





Annalen

der

königlichen Sternwarte

bei München.

XVIII. Band.

(Der vollständigen Sammlung XXXIII. Band).





Annalen

der

Königlichen Sternwarte

bei München,

auf öffentliche Kosten herausgegeben

von

Dr. J. v. Lamont,

ordentlichem Mitgliede der königlich Bayer. Academie der Wissenschaften, Conservator der Königlichen Sternwarte und Professor der Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Ritter des Verdienstordens der Bayer. Krone, des Verdienstordens vom heiligen Michael, des päpstlichen Ordens Gregors des Grossen, des k. k. österreichischen Ordens der eisernen Krone, des königl. Schwedischen Nordstern-Ordens, Mitglied des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, auswärtigem Mitgliede der Royal Society und der astronomischen Societät in London, der Brittischen Association zur Förderung der Wissenschaften, der königl. Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag, der kaiserlich Leopoldinischen Academie, der königl. Belgischen Academie der Wissenschaften in Brüssel, der königl. Societät der Wissenschaften in Upsala, Ehren-Mitgliede der königl. Societät der Wissenschaften in Edinburg, der naturwissenschaftlichen Societät in Lausanne, der philos. Societät in Cambridge, der Wetterauischen Gesellschaft, der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien, der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, Correspondenten der königl. Societät der Wissenschaften in Lüttich, der Société des sciences naturelles in Cherbourg u. s. w.

XVIII. Band.

(Der vollständigen Sammlung XXXIII. Band).



München.

Druck der F. S. Hübschmann'schen Buchdruckerei (E. Lintner).

1871.

1876, Aug. 10.

Vorrede.

Den Hauptinhalt des gegenwärtigen Bandes bilden die Schwankungen der magnetischen Kraft, auf deren Berechnung viele Arbeit verwendet wurde, weil diese Darstellungsweise ganz besonders geeignet scheint, den Zusammenhang der magnetischen Aenderungen unter sich, sowie ihre Beziehungen zu anderen irdischen oder cosmischen Vorgängen erkennbar zu machen.

Die einzelnen Tabellen sind genau so eingerichtet, wie die im I. und IX. Bande der Annalen enthaltenen und den Zeitraum von 1842 bis 1855 umfassenden Schwankungen, nur rücksichtlich des Werthes der Theilstriche sind Aenderungen eingetreten, die man im XVII. Bande der Annalen Seite XXV angegeben findet.

Für die Variationen der Horizontal-Intensität werden immer die Monatstabellen doppelt hergestellt, zuerst ohne, dann mit Correction für den Kraftverlust der ablenkenden Magnete: diese letzteren Monatstabellen sind nun zur Berechnung der Schwankungen benützt, aber in einigen Fällen unvollständig corrigirte Monatmittel abgezogen worden, so dass alle Schwankungszahlen um 0,1 bis 0,2 eines Theilstriches vermehrt werden müssen. Obwohl diess für die meisten Zwecke von keiner wesentlichen Bedeutung ist, so habe ich doch am Ende unter den Druckfehlern sämmtliche Verbesserungen dieser Art angezeigt.

München im Januar 1871.

v. Lamont.

Inhalt.

Stündlicher Gang und monatliche Mittel

der

Temperatur und des Luftdruckes

nach den

Aufzeichnungen der registrirenden Instrumente

der

königlichen Sternwarte bei München

während der

Jahre 1867 und 1868.

(Näheres über die Instrumente und Reductionsweise im VIII. Bande der Annalen S. 1.)

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	0,0	0,6	0,9	1,1	1,1
2	-2,6	-3,6	-3,5	-3,0	-3,0	-1,2	-0,7	-0,2	0,0	0,6	1,2	1,3
3	-1,3	-1,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,5	-1,3	-1,5	-1,0	0,0	0,8	-1,1
4	-6,6	-6,4	-7,3	-7,9	-7,9	-8,4	-7,3	-6,6	-5,5	-4,2	-3,8	-3,6
5	-5,7	-5,9	-6,1	-6,3	-6,4	-6,6	-6,8	-7,3	-7,1	-6,9	-6,3	-5,4
6	-7,1	-7,8	-7,5	-7,3	-7,4	-7,5	-7,4	-7,2	-6,4	-5,4	-4,9	-4,2
7	-0,7	0,2	1,1	1,2	1,2	0,8	1,2	1,3	1,6	2,0	3,3	3,5
8	2,4	2,4	2,5	2,4	2,6	1,8	1,9	2,4	2,4	3,4	3,7	4,7
9	2,5	2,7	2,5	1,7	2,0	2,4	2,3	2,6	2,8	3,4	4,2	4,2
10	2,0	2,2	2,2	2,4	2,1	2,7	2,4	3,6	3,2	4,1	5,0	5,1
11	3,3	3,2	3,5	3,7	3,4	3,3	2,2	3,2	3,5	3,7	4,1	4,0
12	-0,2	-0,5	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,5	-1,1	-0,4	-0,3	1,3
13	-3,8	-4,8	-5,3	-5,4	-5,7	-5,9	-5,8	-5,8	-4,6	-4,1	-2,0	-0,6
14	-4,3	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	-4,3	-4,3	-3,9	-3,4	-2,8	-2,3
15	-3,8	-3,8	-3,8	-3,9	-3,9	-4,0	-3,9	-3,9	-3,5	-3,1	-3,0	-2,8
16	-3,9	-4,2	-4,1	-4,3	-4,3	-4,4	-4,5	-4,8	-4,5	-3,9	-3,8	-3,3
17	-8,3	-8,9	-9,0	-9,7	-9,5	-9,3	-8,0	-8,1	-6,5	-4,6	-2,9	-1,8
18	-4,7	-4,5	-4,6	-4,7	-5,8	-6,6	-6,9	-6,3	-5,2	-5,2	-4,1	-4,1
19	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,6	-4,6	-3,0	-3,0	-3,0
20	-9,7	-10,2	-10,9	-13,2	-12,8	-13,1	-12,7	-11,9	-10,8	-10,0	-10,0	-9,4
21	-8,6	-8,3	-7,9	-7,7	-7,9	-7,7	-7,5	-7,4	-7,1	-6,3	-5,7	-5,2
22	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,5	-7,5	-7,4	-7,4	-7,1	-6,6	-5,8	-5,3
23	-3,9	-4,0	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-1,8	-0,1	0,8	1,2
24	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,5	2,9	4,2	4,5	6,1
25	2,1	2,0	2,2	2,2	1,5	1,4	1,5	2,0	3,5	3,4	6,0	5,9
26	2,7	2,7	2,7	3,4	3,6	3,7	3,4	3,4	2,7	2,6	3,0	3,2
27	2,3	2,3	2,0	1,6	1,3	0,9	0,6	1,1	1,7	2,1	2,3	2,9
28	5,0	4,9	4,9	4,7	4,7	4,8	4,7	4,8	4,9	6,8	7,6	7,7
29	4,8	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,9	4,9	4,7	4,9	5,2
30	1,9	1,9	1,4	1,3	1,2	1,9	2,1	2,3	2,9	3,2	3,9	4,8
31	2,9	3,1	3,1	5,3	5,4	5,6	5,8	5,5	5,8	4,2	4,9	5,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	0,9	0,9	0,7	0,6	-0,2	-0,7	-2,1	-2,4	-2,6	-2,7	-2,7	-2,8
2	0,6	0,2	0,1	-1,4	-2,0	-1,8	-1,6	-2,5	-2,2	-2,0	-2,0	-1,9
3	-0,9	-1,0	-1,3	-1,8	-2,3	-2,4	-2,8	-3,6	-4,3	-4,9	-5,0	-6,3
4	-3,1	-3,1	-3,5	-4,2	-5,2	-5,6	-6,5	-7,5	-7,8	-7,7	-8,3	-7,5
5	-6,0	-6,2	-6,2	-6,2	-5,9	-5,7	-5,4	-5,3	-5,3	-5,4	-5,4	-5,5
6	-2,9	-3,4	-3,8	-4,4	-4,3	-3,8	-4,0	-4,0	-3,8	-3,6	-2,8	-1,0
7	3,8	4,4	3,9	3,8	2,3	2,5	2,4	2,3	2,5	2,4	2,5	2,4
8	5,6	5,2	5,9	5,7	4,4	4,1	3,4	3,1	3,3	2,7	2,8	2,8
9	3,7	4,2	4,2	3,2	3,2	2,7	2,5	2,2	2,2	1,6	2,2	2,1
10	4,7	3,3	3,0	2,7	2,7	2,5	2,6	3,6	3,3	3,0	3,1	3,0
11	3,6	3,6	3,3	2,4	1,8	1,4	1,2	1,0	0,7	0,1	0,0	-0,1
12	0,5	0,5	-0,9	-1,7	-2,2	-2,9	-2,2	-2,8	-2,9	-2,8	-3,2	-2,9
13	-2,0	-2,4	-3,3	-3,3	-3,7	-3,7	-3,7	-3,8	-4,0	-4,0	-4,1	-4,2
14	-2,2	-2,3	-2,9	-3,2	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,6	-3,6
15	-2,8	-2,6	-2,7	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,7	-3,7	-3,6	-3,6	-4,0
16	-3,5	-4,0	-4,1	-4,4	-5,0	-5,9	-6,2	-5,3	-5,1	-5,5	-5,1	-7,3
17	-1,7	-1,4	-2,2	-3,1	-3,4	-3,7	-3,6	-3,7	-3,8	-4,3	-4,5	-4,1
18	-3,6	-2,3	-3,2	-3,3	-4,3	-5,2	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1	-5,1
19	-2,9	-4,1	-4,3	-5,3	-6,4	-7,9	-7,9	-7,9	-8,9	-9,2	-9,3	-9,9
20	-8,9	-8,2	-8,2	-8,6	-9,5	-9,2	-9,4	-9,5	-8,9	-8,8	-8,6	-8,5
21	-4,6	-4,5	-4,8	-6,2	-6,6	-6,6	-6,9	-6,9	-7,2	-7,3	-7,3	-7,4
22	-4,5	-4,2	-4,7	-5,1	-5,1	-4,7	-4,6	-4,6	-4,6	-4,3	-4,0	-3,7
23	2,4	2,5	2,2	1,5	1,5	2,5	3,1	2,7	2,7	2,2	2,2	1,9
24	6,7	7,1	5,7	3,3	3,1	2,8	2,5	2,7	2,0	2,2	2,0	1,9
25	5,9	6,4	6,2	5,3	3,6	3,3	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,8
26	3,1	3,4	2,9	2,3	2,4	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2	2,1
27	5,2	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	4,9	5,1	5,0	4,9	4,8	5,0
28	7,4	7,4	7,3	7,0	7,1	6,5	6,4	6,1	5,4	5,8	5,0	4,9
29	5,4	5,3	5,4	5,0	5,0	4,2	3,4	3,0	3,2	3,1	2,9	2,5
30	5,2	5,7	5,6	5,7	4,2	3,1	1,9	1,4	1,5	1,2	1,8	2,8
31	5,4	2,3	4,2	1,6	2,4	1,8	1,8	1,4	1,0	0,5	1,3	1,0

Thermometer - Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,9	2,8	2,8
2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,5	-2,5	-2,2	-1,7	-1,5	-0,1	1,4	2,9	4,2
3	2,5	2,3	2,3	0,8	0,9	0,7	0,9	0,6	0,9	1,6	2,4	4,2
4	-2,0	-2,0	-2,1	-2,5	-3,6	-3,1	-3,0	-2,0	-0,5	-0,5	1,2	2,5
5	0,0	-0,2	-0,1	0,1	0,4	0,9	0,9	2,1	2,8	2,4	3,3	2,7
6	-0,1	0,0	0,2	0,2	0,4	0,5	2,2	2,3	2,7	3,4	4,7	6,9
7	3,9	3,8	2,2	0,9	1,6	1,6	1,8	1,3	0,7	1,0	1,9	2,8
8	-0,4	-0,2	-0,3	-0,2	0,1	0,4	0,8	1,1	0,9	0,7	1,0	1,4
9	7,0	7,2	7,1	6,0	7,1	7,0	7,0	7,1	7,5	8,4	8,2	5,7
10	4,3	4,3	4,1	3,9	3,8	3,7	3,5	3,6	4,0	3,7	4,7	6,2
11	1,2	0,8	0,7	0,4	0,5	0,8	0,8	1,0	2,7	5,7	8,8	8,9
12	1,6	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	2,2	3,8	3,1	3,1	3,4
13	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,7	1,8	1,9	2,3	2,3	3,4	4,5
14	-1,3	-1,1	-1,1	-1,3	-1,2	-1,1	-1,6	-1,6	-1,0	0,0	0,1	0,9
15	-0,4	-0,6	-0,4	-0,6	-0,9	-1,0	-1,0	-1,1	-0,1	1,6	2,7	2,8
16	2,8	2,7	2,0	1,7	2,0	1,5	1,8	2,7	4,0	5,6	7,5	9,1
17	2,4	2,0	1,7	1,8	1,5	1,4	0,8	0,7	1,7	2,3	3,5	7,1
18	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,6	2,5	3,2	4,1	4,8	6,0	6,2
19	3,9	3,9	3,8	3,5	3,1	2,7	2,7	2,2	2,3	2,8	2,7	3,4
20	2,8	3,3	4,0	3,9	4,0	3,9	4,0	4,1	4,3	6,1	6,8	7,5
21	4,4	4,2	4,1	4,0	3,9	3,9	3,8	4,0	4,5	4,3	4,9	5,9
22	2,2	1,8	1,7	1,9	1,8	2,0	2,8	2,8	3,6	4,5	4,5	4,7
23	3,6	3,6	3,4	3,5	3,5	3,5	3,6	4,0	4,3	4,6	4,5	4,9
24	3,1	3,1	3,2	3,1	2,9	2,4	2,5	2,9	3,7	4,7	4,9	5,8
25	2,1	2,3	2,9	3,3	3,2	2,8	2,9	3,4	3,4	4,3	4,6	5,7
26	3,7	3,6	4,3	4,5	4,7	5,1	5,2	5,3	5,9	6,4	6,5	7,1
27	0,1	-0,1	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-1,1	-0,6	-0,3	0,7	1,6	1,3
28	-2,9	-3,0	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0	-1,7	-0,5	0,5	1,4	0,8	0,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,6	3,0	3,1	2,7	1,4	0,4	-0,2	-0,7	-0,6	-1,3	-1,6	-1,6
2	4,3	3,4	3,4	5,0	1,9	4,6	4,6	4,4	1,3	4,4	4,6	4,4
3	4,1	3,8	3,3	2,3	1,0	0,3	-0,1	-0,8	-1,1	-1,4	-1,6	-2,0
4	3,1	3,4	3,5	2,2	1,1	2,3	0,0	0,2	-0,3	-0,3	0,2	0,6
5	4,3	4,3	4,1	3,6	2,8	2,1	1,5	0,7	0,4	-0,2	-0,3	-0,4
6	8,2	9,7	9,8	8,2	7,7	6,0	5,2	4,7	4,4	3,6	3,7	4,3
7	2,5	2,3	2,2	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,4	0,3	0,2
8	3,4	4,0	4,4	5,3	5,7	5,9	6,3	6,3	6,4	6,4	6,8	6,9
9	6,3	5,4	4,8	5,1	5,1	5,1	4,8	4,8	4,7	4,7	4,5	4,3
10	7,1	7,8	7,8	7,1	5,7	4,9	3,8	3,9	3,3	2,6	1,8	1,6
11	8,7	8,6	8,4	8,2	3,7	4,0	4,1	3,0	2,6	2,6	2,7	2,1
12	3,2	3,2	3,6	3,4	3,3	3,4	3,0	2,7	2,4	1,9	1,7	1,7
13	4,1	3,8	3,5	3,4	2,6	2,6	2,2	1,3	0,4	-0,1	0,0	-0,4
14	2,8	5,1	5,9	5,7	4,6	3,3	2,5	1,9	1,1	0,6	0,7	-0,2
15	2,8	3,6	4,7	4,8	3,9	2,4	2,2	1,6	4,0	3,8	3,6	3,1
16	10,0	11,1	11,2	10,5	8,7	6,7	6,1	4,7	4,5	3,7	3,5	2,9
17	7,6	8,4	8,1	7,4	6,8	5,2	4,3	3,7	2,9	2,7	2,6	2,7
18	7,0	7,1	6,5	8,5	6,5	5,6	5,1	4,4	3,8	3,2	3,0	3,4
19	3,8	4,2	3,9	3,8	3,7	3,3	2,9	2,6	2,4	2,3	2,3	2,3
20	7,4	7,5	6,9	7,5	5,8	5,1	4,7	4,8	4,7	4,8	4,8	4,5
21	5,9	5,7	6,5	6,1	5,5	5,2	5,1	4,7	4,5	4,5	3,2	2,6
22	5,0	5,9	5,8	5,6	5,1	4,8	4,5	3,9	3,7	3,5	3,6	3,6
23	5,7	5,7	4,9	4,9	4,7	4,0	3,4	3,9	3,9	3,6	3,8	3,1
24	5,6	6,6	6,6	6,3	5,8	4,7	3,5	2,8	2,6	3,8	2,4	2,7
25	5,9	6,1	6,0	5,7	5,3	4,7	4,6	4,6	4,4	4,4	3,9	3,6
26	6,6	6,4	5,8	5,0	1,1	1,0	0,9	0,9	0,6	0,3	0,3	0,2
27	0,4	1,1	-0,3	-1,1	-1,3	-1,7	-2,3	-3,0	-2,9	-3,1	-3,2	-2,9
28	0,9	-0,3	-0,2	-0,1	-1,2	-1,8	-2,0	-2,2	-2,3	-2,3	-2,7	-2,9

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-3,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	-3,6	-3,5	-3,6	-2,7	-2,6	-1,6
2	-6,6	-5,9	-5,3	-4,9	-5,0	-5,6	-5,1	-4,6	-4,2	-3,9	-3,7	-3,6
3	-4,7	-4,8	-5,2	-5,7	-6,1	-6,3	-6,3	-5,0	-4,1	-4,0	-3,3	-2,8
4	-4,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,3	-4,3	-4,2	-4,0	-3,8	-3,2	-2,2	-2,2
5	-4,7	-5,8	-5,7	-5,3	-5,3	-5,4	-5,5	-4,2	-2,7	-1,6	-1,0	-0,8
6	-2,4	-2,7	-2,9	-2,9	-3,0	-2,6	-3,1	-2,2	-1,4	-1,5	-1,9	0,0
7	-2,0	-2,2	-2,3	-2,3	-2,3	-2,4	-2,5	-1,1	-0,3	1,5	3,1	2,0
8	-5,7	-5,4	-5,4	-6,0	-5,6	-5,1	-5,9	-4,2	-2,4	-1,4	-0,7	0,8
9	1,9	1,8	2,2	2,4	2,6	2,5	2,4	2,9	4,9	6,9	8,4	9,1
10	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	4,4	5,6	7,2	8,0	8,8
11	5,3	5,7	6,7	5,9	5,8	5,7	5,9	6,7	6,3	7,3	5,6	6,7
12	4,4	4,2	4,2	3,9	3,5	3,2	3,4	5,0	5,8	5,9	6,0	6,4
13	0,1	-0,4	-0,6	-0,7	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3	-1,2	-0,3	-0,3	-0,1
14	-3,2	-3,2	-3,5	-3,4	-3,4	-3,3	-3,3	-2,3	-1,5	-0,7	0,4	0,5
15	2,9	3,9	4,2	4,0	3,8	3,7	3,5	4,3	4,9	5,9	6,2	7,2
16	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6	4,1	4,4	4,5	3,5	3,4
17	-0,7	-0,8	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-0,6	0,1	1,2	1,2	2,8
18	-2,1	-2,3	-2,5	-2,8	-3,0	-2,9	-3,2	-3,2	-2,7	-1,9	-1,5	-1,2
19	-1,8	-1,7	-2,5	-2,7	-2,6	-2,6	-2,6	-2,1	-0,6	2,4	1,4	2,5
20	1,8	1,6	1,6	1,8	1,8	2,4	2,7	3,5	3,9	4,3	4,9	5,3
21	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,1	2,8	3,7	5,3	5,3	7,3	5,2
22	0,3	-0,1	-0,5	-0,5	-0,7	-0,9	-0,8	-0,7	-0,6	0,7	2,1	2,7
23	1,4	1,4	1,6	2,1	2,3	1,4	2,3	3,7	3,5	3,9	5,8	6,8
24	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0	1,2	1,7	4,8	6,3	8,4
25	6,1	5,7	5,9	5,5	5,6	5,4	5,8	6,4	7,8	9,0	10,4	10,4
26	4,7	4,7	3,8	3,8	2,8	2,8	2,3	4,7	7,5	9,7	10,6	12,0
27	9,2	8,5	7,4	7,0	6,6	6,2	6,4	7,2	8,9	11,6	12,3	13,6
28	7,2	6,8	6,8	6,6	6,0	5,8	5,1	5,0	3,8	3,9	4,7	5,5
29	3,8	3,5	3,3	3,1	2,8	2,6	2,4	4,2	5,0	7,0	8,3	7,8
30	6,3	6,0	5,7	5,5	5,2	5,0	4,7	5,6	6,4	6,5	5,7	5,7
31	3,5	3,2	3,2	3,2	3,0	2,8	3,0	3,8	5,0	5,6	4,7	3,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,5	-1,3	-1,9	-2,4	-3,0	-4,5	-4,3	-4,0	-4,1	-4,2	-4,8	-6,6
2	-3,2	-3,6	-3,7	-3,8	-3,9	-4,4	-4,9	-5,0	-5,1	-5,0	-4,6	-4,8
3	-2,0	-1,5	-1,3	-1,4	-1,8	-2,9	-3,3	-3,7	-3,8	-4,2	-4,1	-4,5
4	-1,3	-0,6	-0,2	-0,1	-0,4	-1,3	-1,7	-2,2	-3,3	-3,4	-4,2	-4,5
5	-0,8	-0,7	-0,9	-1,4	-1,6	-1,9	-2,0	-2,0	-2,1	-2,3	-2,4	-2,7
6	0,4	0,1	0,1	0,0	-0,7	-1,3	-1,5	-1,6	-1,6	-2,0	-2,1	-1,9
7	0,7	0,8	1,2	0,3	-0,6	-1,2	-2,3	-3,1	-3,9	-4,2	-4,9	-5,4
8	3,5	3,2	4,8	4,1	3,1	2,2	1,8	1,8	1,7	1,9	2,3	2,2
9	9,7	9,4	9,6	9,6	9,1	6,4	5,1	4,2	3,6	3,4	2,7	2,8
10	9,4	9,2	9,3	9,2	8,4	8,4	7,7	6,6	6,7	5,9	5,5	5,1
11	4,6	5,7	5,9	5,4	5,3	5,1	4,9	4,6	4,5	4,7	4,7	4,7
12	5,6	5,6	6,2	6,0	4,8	3,4	3,2	3,0	2,3	1,7	1,3	0,8
13	-1,4	-1,4	-1,6	-1,9	-2,4	-2,6	-3,0	-3,0	-2,9	-3,1	-3,4	-3,2
14	1,5	1,3	1,5	2,1	1,8	2,0	2,1	2,4	2,4	2,4	3,2	2,9
15	8,2	9,1	4,5	4,0	4,3	4,2	3,7	2,5	3,4	3,3	3,3	3,1
16	3,5	3,6	3,4	3,0	1,9	1,2	0,5	0,4	0,0	-0,5	-0,7	-0,6
17	1,7	2,0	1,6	1,1	-0,4	-1,6	-1,7	-2,0	-2,0	-1,6	-1,6	-1,5
18	0,2	0,5	1,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	-1,0	-1,5
19	4,5	5,4	6,3	6,3	5,3	4,2	3,5	2,9	2,8	2,6	2,0	1,6
20	6,6	7,3	7,4	8,2	7,6	6,5	6,2	6,0	5,7	5,4	5,1	4,8
21	5,5	5,3	2,9	2,7	2,3	1,6	1,0	0,8	0,7	0,5	0,4	0,2
22	2,8	3,6	3,1	3,5	3,6	2,7	1,7	0,9	0,6	-0,6	-0,3	0,0
23	7,4	7,4	8,2	7,9	7,6	6,6	6,1	5,6	5,1	4,6	4,1	3,6
24	9,4	10,7	10,4	10,0	10,0	9,0	8,7	7,1	6,7	6,4	6,3	6,3
25	10,5	11,3	11,0	10,8	10,7	9,0	7,9	7,8	7,0	6,0	6,0	5,5
26	13,3	13,7	14,1	12,7	11,7	10,5	10,4	10,4	10,4	9,7	9,2	9,0
27	13,5	13,5	13,5	13,2	12,1	11,2	9,5	9,8	10,3	9,1	8,1	7,8
28	6,0	7,0	7,4	6,6	6,4	5,5	5,3	5,1	4,8	4,6	4,4	4,1
29	8,4	9,3	9,4	9,2	9,2	8,1	7,8	7,6	7,3	7,1	6,8	6,6
30	5,3	5,9	5,7	5,4	5,6	5,5	4,7	4,4	4,1	3,8	3,7	3,6
31	2,5	3,3	3,6	3,6	3,4	2,9	2,4	2,4	2,0	1,4	1,2	1,3

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,4	1,3	1,3	1,1	0,9	0,9	1,1	1,0	1,7	3,0	3,3	4,1
2	-0,3	-0,4	0,3	0,2	0,1	0,1	0,6	1,3	3,0	5,3	6,1	5,9
3	3,0	2,4	2,3	2,4	3,4	3,5	3,0	3,5	4,3	5,1	6,1	6,5
4	4,7	4,5	4,3	4,0	3,8	3,9	4,2	4,3	4,6	5,0	6,0	7,4
5	4,3	4,5	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	3,2	3,0	3,2	4,3	4,3
6	1,9	2,5	2,9	3,0	3,2	3,2	3,4	4,0	4,5	4,4	4,6	5,1
7	5,2	4,9	4,7	4,5	4,5	4,5	5,2	5,9	6,3	7,3	6,9	7,2
8	5,5	5,3	5,0	5,0	5,0	5,3	6,6	7,5	8,8	9,7	10,7	9,9
9	5,4	5,4	5,5	5,3	4,3	4,0	3,9	4,2	4,6	5,1	5,9	6,0
10	3,6	3,7	3,2	1,1	2,0	0,5	1,5	2,6	3,2	3,8	4,4	4,1
11	1,5	0,9	0,9	0,9	1,3	1,8	3,2	5,3	7,4	9,3	9,9	10,4
12	4,7	1,7	2,5	2,4	0,4	1,4	1,2	1,4	1,9	2,6	3,6	3,9
13	-0,2	-0,5	-0,7	-0,9	-1,1	-0,3	1,0	2,5	3,8	4,6	5,6	7,6
14	7,3	7,7	7,7	7,8	7,8	7,2	7,2	7,9	8,6	10,9	12,5	13,2
15	12,2	12,2	11,9	11,9	8,8	8,9	8,9	9,1	8,1	6,8	6,6	7,3
16	4,2	3,3	3,7	4,1	4,0	2,8	0,4	3,0	3,9	3,7	1,6	3,4
17	4,7	4,8	5,5	5,5	6,1	6,5	7,0	6,9	7,6	7,9	7,8	8,5
18	3,0	2,1	2,4	1,9	1,6	1,9	3,1	4,3	5,1	5,8	6,1	6,7
19	2,8	2,1	2,5	2,4	1,9	2,8	4,7	7,7	9,7	10,5	12,7	13,0
20	8,4	8,1	7,6	7,4	7,1	7,7	10,0	11,7	13,7	14,9	16,0	16,7
21	9,6	9,7	10,0	8,4	7,7	7,5	7,4	7,8	9,1	8,5	8,6	9,3
22	5,5	5,0	4,2	3,9	3,8	4,1	5,1	4,8	5,1	5,6	6,5	7,6
23	4,6	5,1	4,9	5,0	4,8	4,6	6,1	7,3	8,1	8,9	10,7	10,9
24	6,7	6,2	6,1	5,8	5,0	6,1	7,6	9,6	10,9	11,9	13,1	13,2
25	8,3	7,9	8,4	8,2	8,5	8,6	9,0	10,7	11,9	12,7	13,4	14,8
26	9,5	8,8	8,5	7,9	8,0	8,6	9,7	10,4	10,4	12,3	13,2	13,3
27	6,3	6,3	6,3	6,1	6,4	7,3	8,9	9,4	10,3	11,5	11,7	11,7
28	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	10,7	10,7	10,8	11,4	13,4	14,0	14,5
29	9,0	8,5	8,5	7,6	7,4	7,4	7,9	8,0	8,2	8,7	8,7	8,8
30	6,2	6,2	6,1	6,0	6,1	6,2	7,0	7,1	8,2	9,2	9,8	9,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4,4	4,9	5,2	4,3	3,5	2,9	2,5	1,3	0,9	0,4	0,4	-0,
2	5,4	6,4	6,3	6,1	5,7	5,1	4,8	4,7	4,7	4,5	3,9	3,
3	5,3	6,1	5,8	5,9	5,9	5,7	5,3	5,1	5,1	4,9	4,9	4,
4	7,5	7,3	7,8	8,2	7,8	7,8	6,9	6,5	6,5	5,6	5,7	5,
5	4,4	5,2	5,6	5,5	5,5	3,4	3,3	2,4	1,6	1,3	1,0	1.
6	6,3	6,4	6,6	6,2	6,2	5,7	5,3	5,3	5,2	5,1	5,2	5.
7	7,9	8,3	6,9	7,5	7,2	6,8	6,0	6,0	5,9	5,6	5,6	5.
8	7,4	8,1	8,1	4,2	6,2	6,0	6,1	6,1	6,2	5,3	5,5	5.
9	4,0	4,9	6,7	3,0	4,0	3,9	3,7	3,8	3,6	3,5	3,7	2,
10	4,2	4,2	4,6	5,5	5,5	5,2	4,7	3.6	2,9	2,3	2,2	1.
11	10,6	6,6	5,7	5,6	4,3	3,7	3,7	3,9	3,8	3,9	4,0	4.
12	4,1	5,1	5,0	5,2	5,2	4,8	3,9	2,8	2,0	0,9	0,4	-0.
13	8,0	9,4	10,3	10,6	9,8	8,9	8,3	8,1	7,6	7,7	7,4	7.
14	12,8	12,6	12,1	12,3	11,8	10,6	8,9	8,8	8,4	8,6	10,7	11.
15	8,0	7,8	7,6	7,4	7,6	7,5	5,4	5,4	5,3	4,7	4,3	3.
16	4,7	3,6	5,1	4,9	5,3	4,8	4,6	4,0	4,2	4,2	4,5	4
17	8,0	8,6	8,6	8,3	7,3	7,7	6,8	5,0	4,0	3,6	3,1	3
18	8,2	8,3	9,0	9,3	9,0	7,9	6,5	5,8	4,9	4,5	3,9	3
19	15,9	16,2	16,3	16,3	15,5	14,4	12,8	12,1	11,2	10,1	9,4	8
20	15,8	17,1	16 2	17,1	15,2	14,5	12,8	11,9	11,6	11,5	10,4	10
21	8,0	9,0	8,1	7,9	7,3	7,3	6,6	5,8	6,5	6,5	6,2	5
22	7,3	8,5	8,9	8,2	7,6	7,4	6,6	6,3	6,2	6,0	4,7	4
23	13,9	14,2	14,4	12,9	10,2	9,3	8,6	8,3	8,3	8,3	8,2	7
24	14,1	15,0	15,4	15,7	14,9	13,3	11,8	10,5	9,8	9,3	8,8	8
25	15,4	15,1	13,9	14,1	13,8	12,9	12,0	11,1	10,1	9,7	9,5	8
26	12,9	10,8	7,7	7,5	7,6	7,5	7,5	7,3	7,2	7,1	7,0	6
27	13,8	14,7	14,7	14,2	14,1	13,1	12,9	12,7	12,5	12,3	12,1	11
28	13,8	14,3	15,0	15,0	14,2	13,5	12,1	11,0	10,6	10,0	9,8	9
29	8,6	8,4	8,6	7,5	7,6	7,3	7,0	6,7	6,6	6,5	6,3	6
30	9,5	9,4	9,3	9,7	9,7	9,4	8,3	7,4	7,1	7,3	7,4	7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h
1	° 7,4	° 6,6	° 6,9	° 7,0	° 7,0	° 7,2	° 7,3	° 6,2	° 8,6	° 8,7	° 9,0	° **8,8**
2	4,4	4,3	4,3	4,1	4,0	4,2	4,2	5,2	6,0	6,9	7,0	**8,4**
3	3,7	3,8	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0	4,6	4,9	5,0	5,9	**6,4**
4	4,0	3,9	3,9	3,8	3,6	3,6	4,1	5,3	6,2	7,7	8,9	**8,4**
5	2,6	2,4	1,7	0,8	2,4	4,0	6,3	6,9	7,8	7,8	8,7	**9,9**
6	3,1	2,4	2,5	1,4	1,9	3,1	4,2	6,9	7,4	10,0	11,9	**12,8**
7	5,6	5,0	4,4	4,2	4,4	6,0	8,1	10,8	12,4	13,6	15,0	**16,0**
8	7,9	7,5	8,2	8,0	8,3	9,1	11,3	13,8	15,3	16,7	17,6	**18,4**
9	9,4	9,9	9,7	9,4	9,3	10,9	12,8	15,6	17,3	18,2	19,9	**19,2**
10	10,6	11,3	11,0	10,6	11,8	11,5	12,4	13,7	15,7	18,6	18,1	**19,0**
11	11,0	10,1	10,0	9,5	9,7	11,4	14,0	15,5	17,5	19,2	19,4	**19,9**
12	14,6	14,5	14,4	14,3	14,2	14,1	14,1	16,6	19,5	20,9	21,0	**22,8**
13	14,0	12,6	11,9	11,7	11,8	12,8	13,6	14,2	15,1	15,8	16,1	**17,2**
14	10,7	10,3	9,6	9,6	9,6	10,6	12,6	13,6	14,9	15,7	15,9	**16,1**
15	9,3	9,0	9,1	8,9	8,9	9,0	9,6	10,3	11,3	12,9	12,5	**14,5**
16	8,9	8,6	8,8	8,9	8,8	8,3	9,1	8,9	9,4	10,5	10,8	**11,3**
17	7,8	7,7	7,5	7,1	6,9	6,5	6,2	6,2	7,1	7,0	7,9	**8,7**
18	6,5	6,3	6,2	6,1	5,7	6,5	7,9	8,6	10,2	11,0	11,3	**10,7**
19	4,7	3,9	3,4	3,3	3,8	5,3	6,9	8,7	10,3	11,3	11,6	**12,1**
20	8,8	8,9	8,2	8,1	7,9	9,2	10,5	11,5	11,8	12,4	14,2	**14,9**
21	7,4	7,2	6,7	6,3	6,7	9,4	10,2	12,9	12,7	13,1	14,3	**15,2**
22	6,3	5,9	6,4	7,1	7,1	7,9	9,7	9,7	10,6	11,9	12,8	**13,3**
23	5,3	5,1	5,4	5,5	5,1	4,2	3,8	3,3	2,2	1,8	1,6	**1,6**
24	2,0	2,1	2,1	1,4	1,6	1,9	2,6	2,6	2,1	2,3	3,2	**4,0**
25	2,1	2,2	2,3	2,3	2,5	3,3	3,7	4,1	5,0	5,9	7,7	**6,7**
26	2,0	1,2	0,8	0,3	1,8	4,0	5,1	7,8	9,9	11,6	10,6	**11,0**
27	7,5	7,4	6,7	6,3	7,3	10,1	11,0	13,4	15,1	15,9	17,2	**17,8**
28	10,4	10,3	10,0	9,9	9,8	9,8	11,0	12,4	13,0	13,7	14,8	**16,9**
29	8,0	7,2	7,0	6,3	6,9	9,3	10,7	12,4	13,4	15,8	17,5	**17,8**
30	11,1	9,9	9,9	9,8	10,7	12,4	14,0	15,6	16,6	17,5	18,1	**18,8**
31	13,8	13,8	13,8	13,6	13,7	14,1	14,4	15,4	17,4	17,9	18,8	**19,8**

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,1	5,5	6,7	7,5	5,9	5,9	5,6	5,0	5,2	4,9	4,8	4,5
2	7,3	6,2	7,7	7,8	6,7	6,2	5,9	5,6	5,0	4,3	4,0	3,8
3	6,1	5,6	4,8	4,4	4,5	4,7	4,3	4,2	4,1	4,0	3,8	3,7
4	8,5	8,2	7,4	7,4	7,2	6,2	5,7	5,7	4,8	4,7	3,7	3,2
5	9,8	10,4	10,2	10,1	9,9	9,7	8,2	6,8	5,8	4,8	4,3	3,1
6	13,5	14,7	15,2	15,5	14,9	14,0	12,3	10,7	9,3	8,3	7,5	6,7
7	16,5	16,9	17,4	17,9	17,5	17,0	14,8	13,4	11,2	10,9	10,0	8,8
8	18,2	18,8	18,8	19,1	18,7	17,7	16,0	14,2	13,3	12,3	11,4	10,5
9	19,4	19,6	19,3	19,3	18,8	17,6	16,2	14,7	14,6	14,3	12,7	11,7
10	19,0	19,9	20,1	20,0	19,1	18,3	16,7	15,3	13,8	12,8	12,0	11,5
11	20,0	20,9	21,0	20,4	19,6	18,6	17,8	16,0	14,9	14,9	14,8	14,7
12	22,1	22,0	21,5	20,8	19,8	19,4	17,2	16,4	15,5	14,0	14,1	13,9
13	15,7	16,1	17,6	17,3	15,8	12,1	11,8	11,3	11,3	11,2	11,1	10,8
14	17,3	17,5	18,1	18,6	16,6	11,3	10,3	10,9	11,0	10,9	10,3	9,5
15	16,1	15,6	15,8	15,4	15,1	13,0	12,0	11,4	11,4	10,4	8,8	8,6
16	13,3	14,2	13,9	13,9	13,5	11,3	8,6	7,9	7,8	7,5	7,9	7,9
17	9,5	10,2	10,5	10,1	9,6	9,1	8,3	8,1	7,5	7,5	7,2	6,5
18	11,3	11,6	11,7	11,9	11,6	11,1	9,8	8,1	7,2	6,6	6,1	5,6
19	13,4	13,8	13,8	14,2	13,9	12,9	11,6	10,3	10,1	8,7	8,5	9,5
20	11,5	12,2	12,6	12,0	11,9	10,7	10,0	9,5	9,1	9,1	8,3	7,9
21	15,3	15,0	15,1	14,2	12,7	8,0	6,9	7,1	6,7	6,9	7,0	6,6
22	12,8	12,6	13,5	13,1	12,2	10,9	9,2	8,7	8,7	7,4	7,0	6,2
23	2,2	2,5	2,5	2,4	3,1	3,0	2,8	2,8	2,8	2,4	2,2	2,1
24	4,1	4,2	3,4	2,0	1,6	2,2	2,3	2,4	2,0	2,0	2,3	2,4
25	7,7	8,8	8,9	9,0	8,4	7,3	6,2	4,2	3,7	3,4	2,3	1,9
26	13,1	14,5	13,6	14,4	14,0	13,3	12,7	10,3	9,6	8,8	8,3	7,9
27	18,7	18,3	18,3	17,7	17,2	14,5	13,4	12,9	11,6	11,2	10,8	10,4
28	14,6	15,5	16,2	16,0	16,3	15,3	13,4	11,8	10,9	10,0	9,2	8,1
29	17,8	18,6	18,6	18,7	18,4	18,0	16,4	14,2	13,6	12,8	12,4	11,8
30	19,9	20,4	20,7	20,9	21,4	18,8	17,6	16,2	15,7	15,2	14,1	13,9
31	19,4	20,2	20,5	22,0	21,0	20,5	16,5	15,7	15,2	14,5	14,1	13,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,5	12,8	12,0	12,0	12,5	14,1	15,6	17,6	18,9	19,8	21,4	18,9
2	11,8	10,6	9,9	10,1	11,4	13,6	15,4	16,7	17,6	18,4	18,9	19,5
3	12,1	11,8	11,5	11,5	12,6	14,7	17,1	18,3	19,8	20,4	21,5	20,3
4	12,5	12,1	12,1	11,7	12,2	12,6	13,7	14,4	15,3	15,3	16,1	16,1
5	9,1	8,8	8,7	8,5	8,6	8,8	9,7	11,8	13,2	14,4	14,3	15,6
6	8,2	7,9	7,6	7,0	7,4	10,3	12,1	13,3	15,0	16,5	17,3	18,5
7	13,2	12,3	12,0	11,7	12,3	12,0	12,2	13,1	15,4	15,8	16,4	17,5
8	10,2	10,9	10,6	10,0	10,0	10,2	10,2	9,9	11,6	9,9	11,3	12,5
9	7,9	7,8	7,7	7,5	7,6	9,7	10,7	11,7	12,9	12,8	14,4	14,1
10	9,4	9,1	8,4	7,9	8,0	9,2	10,3	11,7	11,9	13,1	13,6	14,2
11	7,3	7,1	7,1	6,7	7,8	9,9	12,0	13,5	13,6	14,8	15,6	16,1
12	10,1	9,4	9,3	8,3	9,4	11,0	12,7	13,8	14,0	15,5	16,6	17,4
13	11,4	11,8	11,5	11,4	12,6	14,0	16,3	17,7	18,7	18,8	19,2	20,0
14	12,7	12,2	12,0	11,7	11,5	12,7	12,7	12,9	13,1	14,0	13,8	10,5
15	9,6	9,2	9,2	8,2	9,1	9,5	10,0	9,8	8,2	6,8	6,7	7,2
16	6,1	5,9	6,0	5,8	6,0	6,1	6,1	7,3	8,3	8,8	7,2	8,7
17	4,5	5,2	5,1	4,8	5,6	5,5	5,9	6,2	7,2	10,2	5,3	6,3
18	5,1	5,0	4,5	4,6	6,0	7,1	7,5	8,0	8,7	10,0	11,7	9,9
19	7,6	7,1	5,9	5,4	6,2	7,5	9,1	10,9	12,8	12,6	13,2	13,6
20	7,2	6,3	5,6	5,4	7,0	9,2	9,4	11,1	12,1	13,0	13,5	14,1
21	10,1	9,1	8,4	7,9	8,9	10,3	10,2	13,6	14,8	15,7	15,2	15,8
22	10,1	10,0	9,1	8,7	10,0	11,8	12,3	13,2	14,8	15,2	16,1	17,3
23	9,7	9,5	8,6	8,3	8,9	10,6	11,9	13,5	15,0	16,4	16,8	17,3
24	10,8	10,2	9,8	9,4	10,5	11,8	13,6	14,8	15,4	16,8	17,4	18,3
25	11,7	11,7	11,7	11,6	11,8	12,4	12,7	11,9	15,7	16,7	17,1	18,4
26	11,8	11,7	11,2	11,2	12,0	12,6	13,8	14,9	16,5	16,9	17,5	18,6
27	11,9	11,5	10,7	10,5	10,7	11,7	13,0	14,3	15,4	16,8	17,0	18,1
28	10,6	10,6	10,1	9,7	10,2	11,5	12,4	13,5	14,7	15,4	16,4	16,9
29	8,3	8,1	7,6	7,1	6,3	7,2	7,5	8,9	9,0	10,2	9,8	10,8
30	6,0	5,2	4,9	4,3	5,3	7,5	9,9	11,4	12,0	13,1	13,6	14,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20,4	17,9	21,2	19,1	20,0	17,5	16,2	15,7	13,9	13,2	12,6	12,9
2	20,0	20,3	20,6	20,4	20,0	18,7	17,1	15,9	15,2	14,3	13,6	12,9
3	22,4	18,8	14,8	15,7	15,7	15,3	15,6	14,5	13,8	12,9	13,0	13,0
4	16,5	17,3	14,9	14,1	11,6	10,7	9,8	10,1	9,5	9,4	9,2	8,9
5	11,5	14,7	15,5	15,6	15,6	14,9	13,5	11,6	10,9	10,1	9,4	8,8
6	18,5	19,0	19,7	20,1	20,2	20,2	18,9	17,3	15,7	14,4	13,8	13,2
7	18,6	19,3	19,4	19,6	11,7	11,9	12,4	11,8	11,7	11,6	10,9	11,0
8	10,9	10,9	12,6	12,4	13,2	11,3	10,8	10,2	8,8	8,3	7,8	7,8
9	13,3	14,3	14,0	13,6	13,1	12,2	11,5	11,8	10,8	10,6	10,0	9,8
10	13,2	14,9	15,4	15,1	15,0	14,6	13,5	12,0	10,9	9,7	8,9	8,1
11	16,5	16,8	17,0	17,5	17,5	17,5	17,2	16,1	14,3	12,7	11,5	10,6
12	17,8	18,5	18,7	19,1	18,5	18,3	17,1	15,2	14,1	12,8	11,9	11,4
13	20,1	20,0	21,6	20,0	15,8	14,3	14,0	13,6	13,0	12,7	12,3	12,8
14	11,7	12,4	12,2	11,7	12,1	12,1	11,9	11,0	10,6	10,4	10,2	10,5
15	7,8	7,7	8,1	9,0	8,6	6,8	6,6	6,6	6,7	6,4	5,8	6,2
16	9,5	9,8	10,8	10,4	7,4	7,0	7,0	6,0	5,7	5,4	5,2	5,2
17	6,8	6,7	8,6	6,7	8,4	7,4	6,8	6,0	5,8	5,7	5,7	5,6
18	13,8	11,5	12,8	12,1	12,2	11,7	11,2	9,9	9,0	8,7	8,6	7,9
19	13,3	13,4	13,7	13,7	13,8	13,4	12,4	10,4	9,7	9,2	8,6	7,7
20	11,5	15,2	15,7	16,3	16,2	15,2	13,8	13,2	12,6	12,3	12,0	10,5
21	16,2	16,6	16,8	17,2	16,5	16,7	15,7	13,7	12,8	12,2	11,8	10,5
22	16,8	17,1	17,6	17,3	17,2	16,6	15,5	13,6	12,7	11,6	11,5	10,5
23	17,6	18,1	18,4	18,7	18,8	18,1	16,8	15,0	13,8	13,2	12,8	11,5
24	19,7	20,1	20,4	17,3	16,2	15,3	13,1	13,3	13,1	12,5	12,2	12,1
25	20,4	18,1	14,5	14,8	15,9	15,4	14,8	13,4	12,7	12,6	12,1	12,1
26	18,1	19,1	19,6	16,9	20,0	16,5	14,7	14,3	13,2	12,6	12,6	12,4
27	17,6	17,7	18,2	18,6	17,4	15,5	14,9	13,8	12,8	11,9	11,9	11,3
28	17,0	17,7	17,8	15,4	14,3	12,7	12,0	11,2	9,9	9,7	8,5	8,0
29	10,4	10,5	10,5	11,5	10,7	11,2	11,3	10,7	9,3	8,1	7,1	6,8
30	15,3	16,8	17,0	17,6	17,6	17,1	15,2	13,7	12,6	11,0	9,8	9,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,5	9,2	9,4	10,2	11,3	13,1	14,6	16,0	17,2	18,1	19,8	19,4
2	12,9	12,9	12,2	11,7	13,4	15,0	16,5	17,6	18,0	20,5	20,9	21,5
3	11,6	11,6	11,5	11,6	13,7	13,9	13,3	14,0	15,3	15,1	15,9	16,1
4	10,6	9,6	8,9	9,0	9,6	11,7	13,4	15,0	15,5	16,0	16,6	17,1
5	11,6	12,2	12,3	12,3	12,1	12,4	11,9	11,6	11,6	12,1	14,3	14,4
6	12,0	11,9	11,4	11,4	11,1	10,8	10,6	10,6	11,5	11,6	14,0	10,8
7	10,0	10,4	10,2	10,0	10,1	10,9	11,9	12,5	12,7	13,5	13,8	15,3
8	9,8	9,3	9,0	8,7	8,7	9,0	9,3	9,9	11,3	7,3	9,9	11,3
9	7,1	7,0	7,0	6,7	6,6	6,7	6,3	6,9	8,4	9,7	10,9	10,7
10	5,6	5,0	4,7	4,1	4,8	6,9	9,0	11,3	12,6	12,1	13,4	14,3
11	7,4	7,3	6,6	6,2	7,5	8,8	9,8	10,6	11,5	12,2	13,5	14,2
12	8,8	7,5	7,2	7,3	8,3	9,5	11,6	13,3	14,4	15,5	16,1	17,7
13	12,0	11,2	11,1	11,2	11,0	11,2	12,9	14,5	15,3	15,9	16,6	17,2
14	11,2	11,4	10,9	11,6	11,7	12,6	13,8	15,1	18,2	17,1	18,1	16,7
15	11,0	9,8	9,9	10,2	10,6	12,1	14,3	15,6	16,9	17,7	18,5	18,9
16	13,1	14,5	11,2	10,7	10,4	10,7	11,5	12,2	13,1	14,5	14,7	15,5
17	11,9	12,0	11,4	11,3	11,4	11,8	12,6	13,6	14,4	14,8	15,8	15,9
18	12,3	12,2	12,1	11,5	11,3	12,2	13,8	13,8	14,2	14,8	15,8	16,3
19	12,8	11,4	12,2	11,5	12,2	14,1	15,3	15,2	16,5	14,4	16,5	10,2
20	11,6	10,6	10,3	10,3	10,8	11,5	11,8	12,8	13,0	13,1	13,8	15,5
21	8,8	8,4	8,6	8,7	8,9	10,0	11,8	13,2	14,3	15,2	15,8	16,1
22	10,3	10,6	10,0	10,1	10,1	12,6	14,6	16,9	18,4	19,5	20,5	21,0
23	13,1	13,0	12,6	12,0	12,5	14,5	16,8	18,4	19,2	19,6	20,0	20,1
24	14,5	14,8	14,2	13,5	13,6	15,4	17,0	18,5	18,3	18,4	19,2	16,1
25	11,9	11,3	11,2	11,3	11,4	12,8	14,7	15,3	15,4	16,0	16,0	16,9
26	13,7	13,4	13,5	13,0	13,0	15,0	16,4	17,4	17,5	18,7	18,4	17,4
27	13,0	12,7	13,0	12,2	11,5	11,6	11,9	12,2	12,9	12,5	15,4	14,0
28	10,8	10,6	10,5	10,3	9,9	9,8	9,5	9,6	9,5	8,9	10,0	9,6
29	6,7	6,6	5,3	5,1	5,6	7,2	9,3	10,2	11,8	12,5	12,5	13,9
30	6,6	7,0	7,0	7,0	7,4	7,7	8,1	9,4	10,4	11,0	11,9	11,8
31	7,7	7,3	7,0	6,8	6,3	7,4	8,4	11,1	11,3	12,3	13,5	13,5

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	20,1	19,8	20,5	20,4	20,4	20,5	18,9	16,5	15,4	14,6	13,5	13,5
2	21,7	21,6	21,8	20,6	16,9	15,2	14,4	14,5	12,6	12,3	12,4	11,7
3	17,1	16,8	17,4	15,6	17,0	15,6	13,2	13,0	11,8	11,9	11,9	11,3
4	18,0	18,4	18,5	19,1	19,2	18,5	16,7	15,6	15,2	14,5	13,5	12,4
5	16,3	16,2	15,3	15,4	15,4	14,9	14,0	13,5	13,2	12,9	12,5	12,2
6	13,1	14,2	14,2	13,2	13,6	12,9	12,3	11,8	11,7	11,1	10,2	10,5
7	13,6	14,0	14,4	13,4	13,5	13,0	11,9	10,8	10,4	10,4	10,2	10,0
8	10,7	10,1	10,1	9,5	9,6	9,5	8,5	7,7	7,5	7,4	7,4	7,3
9	9,9	9,8	11,6	11,4	12,1	11,2	10,1	8,8	7,9	7,4	6,8	6,1
10	13,4	13,8	14,7	14,5	14,0	13,9	12,5	11,0	9,8	9,0	8,2	7,9
11	13,6	14,2	15,8	15,6	15,6	15,2	14,3	12,8	11,8	10,1	9,6	8,9
12	17,2	18,7	18,6	18,0	17,9	17,2	15,7	13,9	13,1	12,5	12,5	12,4
13	16,6	16,3	15,8	17,2	18,0	17,1	16,4	14,5	13,0	12,1	11,5	11,0
14	18,7	18,1	18,3	18,2	16,5	15,8	15,1	13,9	13,6	12,1	12,1	11,7
15	18,8	19,4	20,4	20,6	20,4	19,6	17,3	16,1	15,3	14,7	14,7	14,1
16	15,5	15,9	16,5	16,9	16,9	16,7	15,6	13,8	12,4	11,9	11,8	11,6
17	16,3	16,0	14,8	15,1	15,2	15,3	13,4	12,3	12,4	12,2	12,6	12,5
18	16,9	17,8	17,9	18,2	18,2	17,8	17,2	15,4	14,3	12,9	12,7	12,9
19	11,6	14,2	14,8	15,1	15,6	15,1	14,3	13,3	12,1	11,5	11,5	10,7
20	12,7	15,5	14,8	13,1	11,0	11,3	10,8	10,7	10,3	10,1	10,1	9,9
21	17,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,6	17,4	15,1	14,2	13,2	12,2	12,3
22	21,5	22,0	22,4	22,5	22,7	22,0	20,4	18,4	17,5	15,8	16,4	14,9
23	21,8	22,3	22,7	22,1	22,2	20,2	18,8	18,0	17,3	16,7	15,9	14,8
24	14,8	14,1	13,9	15,5	15,7	15,1	14,1	13,0	12,9	12,8	12,1	11,9
25	18,3	18,4	19,3	19,5	19,1	19,3	17,6	17,0	16,4	15,6	14,9	13,9
26	17,0	17,0	17,5	17,0	16,5	16,5	15,4	14,5	14,4	14,1	14,0	13,1
27	15,1	15,0	14,6	14,1	14,2	14,0	13,0	12,6	12,1	11,9	11,6	11,1
28	12,3	13,5	10,5	13,1	10,9	10,1	9,9	9,6	9,2	8,2	8,1	7,3
29	14,6	13,5	15,1	12,0	9,3	9,9	9,0	8,0	7,7	7,0	7,1	6,5
30	12,3	12,0	11,9	11,8	11,9	11,3	10,3	8,7	7,5	7,7	7,8	7,5
31	14,5	14,7	14,8	14,9	14,5	13,9	12,3	10,6	9,7	8,8	8,4	7,2

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,0	6,5	5,8	5,3	5,4	7,0	9,5	11,2	12,6	13,6	14,1	15,0
2	8,7	9,0	8,6	8,7	8,8	8,7	8,9	8,4	8,8	9,5	12,4	14,5
3	9,1	8,8	7,9	7,4	7,4	8,6	9,6	10,1	10,8	12,5	13,2	15,4
4	10,6	9,7	9,1	8,6	8,5	10,0	10,6	10,9	11,2	12,3	14,3	15,0
5	10,4	10,3	10,0	9,2	9,3	10,5	12,1	13,0	14,2	14,2	15,9	17,3
6	11,5	11,1	10,6	10,6	10,4	10,8	11,7	13,0	13,7	15,2	15,6	16,0
7	13,0	12,7	12,6	12,3	11,6	11,9	13,7	14,5	15,3	15,7	14,2	15,3
8	9,7	9,4	8,7	8,6	8,4	9,4	10,9	12,4	13,1	14,3	16,4	16,4
9	12,3	11,8	11,1	10,3	10,3	12,7	13,7	14,8	15,5	16,3	17,8	18,1
10	13,0	12,2	11,5	11,0	11,5	13,0	14,7	16,4	17,9	18,4	19,4	19,8
11	14,4	12,9	12,7	12,6	12,3	13,3	14,3	14,6	16,9	17,9	18,7	18,8
12	10,1	10,2	9,3	8,5	10,0	10,7	11,4	12,8	14,3	15,7	16,4	17,1
13	9,7	9,1	7,9	7,7	7,7	8,7	10,9	13,0	14,4	16,4	17,3	18,3
14	9,9	9,5	8,4	7,8	7,5	9,0	11,4	14,3	16,7	18,2	19,5	19,6
15	10,2	9,9	9,3	8,6	8,5	10,1	12,1	14,6	17,0	19,0	20,3	21,1
16	13,8	14,0	14,8	14,3	13,9	14,6	14,7	15,7	16,6	17,3	18,8	19,9
17	12,2	12,0	11,8	11,3	11,3	11,9	12,8	14,9	15,2	15,2	16,9	16,8
18	10,6	10,1	9,2	9,2	9,2	10,1	12,2	14,2	15,2	16,5	17,6	18,3
19	12,6	11,9	11,9	11,3	10,8	10,7	10,7	13,5	16,0	17,5	19,1	20,2
20	13,0	12,3	11,6	11,4	11,4	11,6	13,7	16,8	18,3	19,6	20,7	21,5
21	14,8	15,2	14,6	14,3	14,2	15,0	16,7	19,0	19,6	20,5	22,2	22,0
22	14,0	14,0	13,9	12,9	12,9	13,0	14,2	15,5	16,2	17,3	17,9	18,3
23	13,3	12,5	11,9	12,0	12,0	13,1	14,2	14,9	16,0	17,7	18,0	19,4
24	13,7	13,4	13,0	12,9	12,6	13,0	14,3	15,2	15,6	18,4	18,5	18,3
25	12,7	12,8	13,0	13,0	13,1	13,3	13,4	13,7	14,8	14,6	15,3	15,1
26	13,2	13,2	13,2	13,2	12,7	12,7	13,1	13,8	16,0	15,2	16,5	16,9
27	12,7	12,1	11,4	11,2	11,1	11,3	12,9	15,0	16,1	16,9	18,2	17,6
28	12,7	12,5	12,1	12,0	11,6	11,6	11,5	11,7	11,9	12,0	11,9	11,8
29	10,9	10,9	10,9	10,5	10,4	10,3	10,3	10,7	10,8	10,8	11,2	12,2
30	11,5	11,3	11,5	11,6	11,6	11,7	11,9	12,9	14,1	15,0	15,1	15,8
31	12,7	12,3	12,0	12,1	12,0	12,1	13,0	14,2	15,4	16,2	17,2	17,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,3	16,0	16,0	16,0	15,8	15,0	13,1	11,5	10,7	9,8	9,4	8,8
2	14,7	15,2	15,8	15,6	15,5	14,0	12,9	12,1	11,9	11,6	10,7	9,6
3	14,9	16,5	14,1	14,3	14,7	13,1	12,5	11,9	11,4	11,3	11,3	10,9
4	15,2	15,4	16,2	15,5	15,0	14,8	13,6	12,6	11,7	11,7	11,2	10,8
5	15,6	16,4	15,6	15,4	16,2	14,4	13,6	12,9	12,5	12,2	11,9	11,9
6	16,3	16,8	17,1	17,1	17,6	16,9	15,8	14,5	13,1	12,5	13,2	13,1
7	15,1	14,8	12,9	13,0	12,0	11,8	11,4	10,9	10,6	10,1	10,1	9,8
8	15,4	16,6	17,4	17,0	17,3	16,1	15,1	14,1	13,3	13,5	13,0	12,8
9	18,6	18,7	20,4	19,5	19,6	19,7	18,2	16,1	15,0	14,5	14,4	13,8
10	19,9	20,3	20,8	21,2	21,0	20,5	18,9	17,1	16,0	15,3	14,9	14,8
11	19,1	19,0	19,3	18,8	18,6	18,2	16,6	15,6	14,0	13,4	12,5	10,5
12	17,4	18,1	18,3	18,6	18,1	17,1	15,2	13,5	12,7	12,2	11,3	10,2
13	18,5	18,8	19,1	19,3	19,0	18,1	16,2	14,8	13,2	12,1	12,2	10,6
14	20,0	20,0	20,5	20,5	20,2	18,8	16,8	15,4	14,8	14,0	11,8	11,5
15	21,9	22,8	22,8	22,7	22,1	20,3	17,8	17,1	15,5	14,6	13,8	13,8
16	19,9	19,2	17,6	17,5	16,4	15,4	12,9	12,8	12,7	12,5	12,5	12,4
17	17,8	19,0	19,8	17,8	18,2	17,1	15,7	14,1	13,7	13,4	11,9	11,2
18	19,7	20,3	20,7	21,0	20,5	19,6	16,8	16,5	16,0	14,5	14,0	12,9
19	20,2	20,8	21,3	21,5	21,4	20,7	19,2	17,6	16,4	15,3	14,2	13,6
20	21,6	22,1	22,5	22,6	22,3	21,5	19,9	18,8	17,9	16,4	15,9	15,2
21	22,3	23,2	23,2	22,2	22,4	21,2	19,3	18,6	18,4	17,4	16,3	16,7
22	19,4	20,0	19,9	19,9	19,5	18,6	17,1	16,2	15,4	14,3	14,3	13,8
23	20,1	20,3	20,8	20,9	20,5	19,6	18,8	17,2	15,0	14,7	14,6	13,5
24	19,3	20,2	20,3	18,6	19,9	13,0	14,2	14,1	13,9	13,8	12,6	12,5
25	16,6	17,0	17,6	16,7	16,7	15,6	14,6	14,4	14,0	13,4	13,3	12,9
26	17,3	17,3	18,2	18,1	18,5	16,9	15,2	14,6	14,2	13,9	13,6	13,3
27	18,5	19,1	19,3	19,7	19,2	18,0	17,0	14,8	13,5	12,9	12,8	12,7
28	12,7	12,8	13,2	13,1	12,8	12,8	12,2	12,0	11,8	11,3	11,1	11,1
29	13,3	12,9	14,5	13,8	13,7	13,3	12,9	12,6	12,5	12,1	12,0	11,6
30	15,7	15,7	14,7	14,7	14,8	13,8	12,8	12,3	12,7	13,2	13,2	12,8
31	18,6	19,1	19,7	20,0	19,3	18,2	16,6	15,7	14,8	13,9	13,3	12,7

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	12,1	12,5	12,5	11,3	11,5	11,7	13,7	16,7	17,4	18,0	18,7	19,0
2	14,8	14,9	15,0	15,2	15,3	15,5	15,6	15,6	17,5	17,7	19,5	19,6
3	12,7	12,0	11,9	11,7	11,3	11,8	13,2	15,2	16,4	17,5	18,2	18,8
4	11,4	11,1	10,4	10,1	9,6	9,9	11,3	12,6	12,9	14,3	13,9	16,6
5	14,0	13,9	13,8	13,7	13,7	13,9	14,3	15,0	15,9	14,6	14,8	16,7
6	12,6	12,3	12,3	12,3	12,3	11,9	12,9	13,1	14,7	16,1	16,4	15,7
7	11,9	11,1	10,9	11,0	11,0	11,3	12,3	15,0	15,9	16,4	17,1	16,6
8	12,1	11,9	11,9	11,2	11,3	10,8	12,2	13,8	15,5	16,2	15,9	16,4
9	9,1	9,2	8,7	8,9	8,8	8,7	9,4	13,0	14,9	15,9	16,8	17,3
10	10,7	10,1	9,7	9,6	8,9	9,0	10,4	13,0	14,8	16,2	17,2	18,2
11	11,7	11,6	11,5	11,4	11,5	11,5	12,0	13,2	14,6	16,2	15,2	15,6
12	10,1	9,5	9,4	9,0	9,2	9,2	10,3	12,3	13,2	15,4	16,6	17,3
13	11,6	11,5	10,6	10,6	10,6	10,5	11,7	14,1	15,7	16,8	18,2	18,7
14	11,6	10,9	11,2	10,8	10,0	10,8	13,0	15,1	15,9	16,3	16,7	17,7
15	13,2	13,2	13,1	12,7	12,9	13,0	13,8	14,9	15,2	16,2	16,8	17,5
16	11,0	10,8	10,7	10,7	10,5	10,5	10,5	11,1	11,4	12,7	14,0	15,1
17	10,1	9,8	9,3	9,2	9,0	7,7	7,8	8,7	9,5	11,0	11,2	11,9
18	8,5	7,8	7,7	8,1	7,8	7,9	8,1	8,1	8,7	9,1	9,2	9,9
19	8,0	8,0	8,0	7,8	7,6	7,8	7,9	8,5	9,2	9,4	9,8	10,5
20	9,6	9,4	9,3	9,3	9,3	9,3	10,3	11,4	12,3	12,5	13,7	14,0
21	7,7	7,8	7,4	6,9	7,2	6,7	7,9	8,7	9,6	11,2	12,3	14,0
22	10,2	10,0	9,5	9,5	9,2	9,1	9,9	10,7	12,0	13,5	13,7	13,4
23	10,7	10,6	10,5	10,5	10,5	10,4	10,9	11,4	12,3	13,1	13,7	14,3
24	11,2	11,1	11,1	11,0	10,9	10,9	10,8	11,4	12,6	13,5	13,8	14,6
25	5,9	5,8	5,2	4,7	4,7	4,8	5,2	5,8	6,5	7,3	7,6	7,9
26	3,3	3,3	3,1	3,3	3,0	2,5	3,6	4,8	6,0	6,3	7,7	7,3
27	-0,3	-0,5	-0,7	-1,1	-1,6	-1,4	-0,2	2,1	4,3	5,7	5,8	6,9
28	0,1	-0,6	-1,0	-1,0	-1,6	-1,5	-0,2	1,7	4,3	5,5	6,5	7,4
29	3,7	3,1	3,0	2,4	2,8	3,2	3,6	5,6	7,6	8,7	9,7	10,6
30	9,0	8,7	7,5	7,4	7,1	6,9	7,3	8,2	9,4	9,8	10,4	11,0

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	19,6	20,1	20,3	20,7	20,2	18,9	18,0	16,5	15,2	14,8	14,5	14,6
2	21,4	21,7	19,4	18,0	18,6	17,8	16,6	15,9	14,9	14,3	13,7	13,1
3	19,1	19,5	19,4	19,2	18,6	17,3	15,8	15,3	14,1	13,5	13,1	12,2
4	17,8	18,5	18,4	18,1	17,5	16,5	14,6	14,2	13,7	13,9	14,2	13,7
5	17,9	17,0	16,1	15,9	15,1	14,5	14,0	13,5	13,1	12,8	12,8	12,5
6	16,9	17,5	17,6	17,7	16,5	16,5	14,8	14,1	13,6	12,7	12,4	12,0
7	17,2	17,8	17,8	17,4	16,6	15,6	14,5	14,4	14,6	13,3	13,0	12,8
8	16,6	16,8	16,5	17,3	17,0	15,4	14,4	12,6	11,8	11,2	10,8	9,8
9	18,2	18,8	19,1	19,2	18,4	16,5	15,2	14,5	13,2	12,6	11,5	11,2
10	19,1	19,7	19,1	13,3	14,8	14,5	13,4	13,5	13,0	12,5	12,4	11,8
11	16,0	16,9	16,2	16,4	15,8	14,7	13,4	12,8	11,9	11,6	11,3	10,5
12	19,0	18,8	19,1	19,1	18,3	17,1	15,5	14,4	14,0	13,2	12,7	12,2
13	19,7	20,9	20,4	19,8	19,1	17,2	15,5	15,0	13,9	13,1	12,6	12,3
14	19,0	19,4	19,1	18,3	17,9	15,9	15,3	15,0	14,3	14,1	14,0	13,9
15	15,1	12,4	12,7	14,3	14,4	13,4	12,3	12,1	12,2	11,9	11,8	11,5
16	14,1	12,9	14,2	13,4	13,2	11,4	11,6	11,3	11,0	10,4	10,4	10,3
17	11,9	12,0	11,6	11,6	10,7	10,3	9,2	9,1	8,8	8,4	8,4	8,3
18	11,9	11,8	12,3	11,9	11,6	11,1	10,5	9,6	9,4	9,1	8,3	8,1
19	11,0	10,9	12,0	12,1	11,2	10,7	10,3	10,1	9,9	9,8	9,7	9,7
20	14,7	15,2	15,6	14,3	13,4	12,4	11,4	10,5	9,7	9,7	8,6	8,0
21	14,6	14,3	14,3	13,7	13,0	12,1	11,9	11,6	11,2	11,1	10,9	10,5
22	14,3	14,4	14,4	14,2	13,6	12,3	11,3	11,0	11,1	10,5	10,6	10,7
23	13,8	13,8	14,1	13,9	12,8	11,7	11,6	11,6	11,5	11,4	11,4	11,3
24	14,0	13,6	9,2	8,6	8,5	7,8	7,4	7,2	6,8	6,7	6,4	6,6
25	8,8	9,5	7,9	7,9	7,5	6,9	5,9	5,6	5,8	5,8	4,8	4,1
26	6,0	5,8	5,8	6,0	5,5	3,8	2,5	2,5	1,9	1,5	1,0	0,3
27	6,7	6,6	6,7	6,6	5,9	4,2	2,9	2,7	1,8	0,9	0,8	0,3
28	8,4	9,2	9,7	9,6	8,6	7,4	6,4	4,2	4,9	4,5	4,4	4,9
29	11,1	11,1	10,9	10,8	9,8	9,3	8,8	8,0	8,0	8,8	8,9	9,1
30	12,9	12,1	12,8	12,5	11,8	10,3	9,6	9,1	8,0	7,8	7,3	7,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,6	7,5	7,6	7,6	7,5	7,5	7,7	9,1	9,5	9,9	10,3	11,1
2	3,3	3,1	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	3,9	6,4	8,2	9,5	9,8
3	5,7	4,9	4,5	4,9	5,9	6,3	6,9	9,5	11,2	11,2	10,1	11,5
4	6,0	5,6	5,4	5,1	4,2	3,5	2,2	1,6	1,3	1,3	1,6	1,8
5	1,4	1,6	1,8	1,8	1,0	1,0	1,0	1,5	2,4	3,1	3,1	3,6
6	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,1	2,3	2,7	3,1	3,5	5,7	3,7
7	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	1,5	3,1	4,0	4,3
8	6,3	6,1	5,6	4,9	4,7	4,4	4,3	4,2	4,0	4,0	4,0	3,5
9	2,3	2,6	2,8	2,3	2,5	2,4	2,4	2,7	3,5	3,6	4,1	0,3
10	1,7	1,4	0,3	-0,3	0,4	-0,7	-0,6	0,8	2,7	4,3	4,7	5,0
11	0,8	1,5	1,5	1,4	1,1	1,1	1,2	2,1	3,2	3,6	3,5	2,8
12	2,3	2,2	2,2	2,2	1,8	2,0	2,0	2,3	3,1	3,1	4,4	4,5
13	-0,2	0,2	0,3	0,8	0,3	-0,7	-0,3	1,1	2,8	2,9	5,4	7,2
14	5,2	5,3	5,3	5,5	5,4	5,5	5,7	6,6	7,7	8,8	10,2	10,9
15	3,3	3,1	3,1	2,9	2,8	2,6	3,0	4,7	6,2	8,3	9,9	10,9
16	3,6	3,2	3,2	2,8	2,7	2,8	3,0	3,9	5,2	7,1	8,4	9,4
17	7,3	6,7	7,3	7,6	8,1	7,9	7,6	9,3	10,3	11,4	12,5	12,6
18	6,4	6,3	5,7	5,8	6,2	6,0	6,6	7,6	8,4	8,6	9,2	9,4
19	7,0	7,0	6,7	6,9	6,6	6,8	7,6	9,0	9,8	10,9	10,9	10,5
20	6,3	5,9	5,6	5,4	5,3	5,4	6,4	7,2	7,6	7,7	7,9	7,2
21	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,7	5,5	6,0	6,9	7,3	8,1	8,8
22	6,0	5,8	5,9	5,8	5,8	6,0	6,1	6,7	7,2	7,2	7,9	8,6
23	7,4	7,2	7,0	6,8	6,6	6,5	6,6	6,6	6,8	7,7	8,2	9,5
24	5,1	5,2	5,4	5,5	5,6	5,7	6,0	6,2	6,5	7,0	7,0	7,4
25	6,6	6,7	6,2	5,8	5,7	5,1	4,7	5,2	5,7	6,2	6,8	7,5
26	6,2	6,1	6,2	6,0	5,9	5,6	5,7	6,0	6,3	6,5	7,1	7,5
27	5,2	5,3	4,7	4,5	4,1	3,6	3,6	4,3	4,5	6,4	7,5	9,4
28	5,4	5,1	4,4	4,4	4,9	5,4	5,8	6,6	7,3	7,5	5,6	4,6
29	3,0	2,9	3,0	2,7	2,9	2,8	2,8	3,4	4,1	4,5	4,3	5,4
30	4,3	4,4	4,6	5,0	5,1	5,4	5,8	6,4	7,4	7,9	9,1	9,9
31	5,9	5,7	5,4	4,5	4,6	4,3	4,1	4,9	6,7	8,3	10,0	10,1

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	10,3	10,1	10,2	10,1	9,6	8,3	7,4	6,6	3,9	3,8	3,6	3,5
2	10,5	11,1	11,6	11,6	11,1	9,5	8,2	7,9	8,3	7,5	7,8	6,9
3	11,9	12,0	12,4	9,6	8,8	8,2	7,7	7,1	6,1	6,4	6,3	6,2
4	1,6	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,7	1,8	1,8	1,7	1,5	1,7
5	3,6	3,0	3,2	3,0	3,0	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5
6	4,3	3,6	1,6	1,9	2,2	1,6	1,3	1,6	1,6	1,5	1,6	1,7
7	5,5	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7	6,1	6,3	6,3	6,3
8	4,1	5,3	5,6	5,7	4,8	4,0	3,7	3,0	2,6	2,6	2,6	2,5
9	4,5	3,9	3,9	4,0	1,4	1,2	0,8	1,7	1,7	1,3	0,9	1,6
10	6,1	6,2	5,4	5,1	4,5	3,6	2,3	2,4	2,1	1,9	1,5	0,8
11	4,3	5,0	4,9	4,5	4,1	3,3	3,3	3,1	2,4	2,3	2,3	2,3
12	4,6	4,8	4,6	4,1	3,8	3,3	2,8	2,4	2,0	0,7	0,4	–0,2
13	8,8	9,0	8,5	7,7	6,9	6,6	6,6	5,8	5,3	5,3	5,3	5,3
14	11,5	12,3	11,6	11,5	9,8	8,4	7,6	6,4	5,5	5,0	4,6	3,7
15	11,8	12,1	12,6	11,4	9,5	8,2	7,7	6,7	5,9	5,3	5,5	4,5
16	11,4	11,9	11,9	10,5	9,5	8,8	8,2	7,6	6,9	6,5	6,4	6,5
17	13,0	12,9	13,2	12,1	11,2	10,4	9,9	8,9	8,4	7,8	7,4	7,1
18	9,2	9,0	9,4	9,1	8,4	8,2	7,5	7,3	7,2	7,1	7,0	7,0
19	10,3	9,0	8,4	7,9	7,7	7,5	7,4	7,2	6,8	6,8	6,6	6,4
20	6,8	6,4	6,2	6,1	6,1	6,1	6,2	6,1	6,0	6,1	6,0	5,8
21	8,2	8,9	8,9	8,9	7,9	7,9	7,5	6,6	6,9	6,6	5,5	6,0
22	8,6	8,8	8,7	8,7	8,6	8,6	8,3	7,7	6,2	6,8	7,4	7,5
23	9,0	9,2	10,3	10,1	8,5	7,7	6,8	6,8	5,7	5,0	5,0	4,8
24	7,7	7,7	7,5	6,8	6,8	6,7	6,7	6,8	6,8	6,7	6,6	6,5
25	8,2	8,0	8,9	8,3	7,5	6,5	5,6	5,5	6,1	6,0	6,0	6,2
26	7,1	7,1	7,2	6,6	6,5	6,2	5,9	5,8	6,0	5,6	5,5	5,4
27	10,6	11,6	11,6	10,5	8,6	8,0	6,6	5,9	5,7	5,9	5,6	5,8
28	5,0	4,8	4,7	4,1	3,7	3,6	3,2	3,2	3,4	3,1	3,0	2,9
29	6,2	6,5	6,4	5,8	4,9	3,6	2,8	3,7	3,8	4,3	4,5	4,1
30	10,3	10,2	9,8	8,6	7,2	6,9	6,3	6,3	6,6	6,6	6,3	6,3
31	10,3	11,2	10,2	9,0	8,1	7,7	7,4	7,0	6,7	6,0	5,6	5,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,3	5,9	5,9	5,6	4,7	3,8	3,6	4,7	6,3	8,0	9,5	9,9
2	6,8	5,5	5,4	5,8	6,1	6,6	6,3	7,4	8,0	7,7	5,7	3,4
3	2,3	2,1	1,1	0,3	-0,1	-0,3	-0,4	0,3	0,7	2,2	3,2	2,3
4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,9	-3,1	-3,4	-3,1	-1,7	-0,1	1,7	2,5	2,9
5	2,9	3,3	2,5	2,2	1,8	1,4	1,1	1,9	2,1	2,2	3,0	2,8
6	1,8	1,8	1,3	0,8	-0,5	-0,6	-0,6	-0,3	0,0	0,4	0,3	0,6
7	-4,8	-4,8	-4,9	-4,9	-5,0	-5,0	-5,1	-3,6	-2,5	-1,5	-2,0	-0,2
8	0,9	0,9	1,0	1,0	0,9	0,6	0,0	1,3	2,9	4,7	5,4	6,7
9	4,6	4,6	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,0	3,8	4,1	4,2	4,4
10	3,2	3,0	2,7	2,6	2,6	2,4	1,9	2,1	3,5	4,4	4,6	4,6
11	-1,8	-2,0	-2,3	-2,4	-2,7	-2,5	-2,6	-1,9	-1,0	-0,5	0,5	1,1
12	0,6	0,4	-0,4	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2	-1,0	0,9	2,3	3,3	3,7
13	0,9	0,8	0,8	0,3	0,2	0,1	0,1	0,4	0,8	1,3	2,1	2,2
14	0,3	0,4	1,3	0,8	0,7	0,9	0,9	0,6	2,4	3,5	5,2	8,7
15	2,0	2,3	1,9	1,9	1,8	1,6	1,6	3,2	4,7	6,7	7,8	8,2
16	1,0	1,0	1,0	1,2	1,1	1,2	1,3	1,9	2,5	3,3	5,4	6,3
17	3,4	2,2	2,0	1,8	1,7	2,2	0,8	0,4	1,0	1,8	2,5	3,0
18	3,2	2,8	2,1	0,7	0,2	0,1	-0,7	-0,5	-0,8	-0,6	-0,7	-0,8
19	-2,6	-2,2	-2,1	-1,8	-1,6	-1,5	-1,3	-0,7	-0,3	-0,1	0,2	0,4
20	1,7	1,8	2,1	2,1	2,1	1,8	1,7	1,3	-0,2	0,0	0,9	0,7
21	-0,4	-0,2	-0,6	-0,6	-0,3	-0,3	-0,6	-0,5	-0,6	-0,9	-1,1	-0,3
22	-4,7	-4,3	-4,1	-4,1	-4,2	-3,9	-3,7	-3,4	-2,7	-2,7	-2,1	-2,2
23	-1,1	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-0,9	0,0	0,2	0,3
24	-4,5	-4,3	-4,4	-3,9	-4,4	-4,4	-4,5	-4,6	-4,1	-3,8	-3,7	-3,4
25	-5,4	-5,8	-6,2	-6,7	-7,7	-8,6	-9,2	-7,3	-5,5	-3,8	-2,5	-0,6
26	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,7	-2,7	-2,7	-2,8	-1,9	-0,1	0,8	0,7
27	-5,1	-4,7	-4,9	-4,7	-4,0	-3,8	-3,6	-3,5	-2,7	-1,6	-0,5	0,1
28	-1,1	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-1,2	-1,3	-1,3	-0,4	0,7	1,2	1,2
29	-6,4	-6,1	-4,8	-4,1	-3,9	-3,4	-3,2	-2,8	-2,9	-2,0	-0,7	-0,9
30	-3,9	-4,2	-4,4	-4,5	-4,5	-5,3	-5,0	-4,6	-3,4	-3,1	-3,4	-2,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,3	11,4	11,7	10,9	9,8	8,3	7,6	7,7	8,1	7,9	7,8	7,8
2	2,7	2,3	2,5	2,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,7	2,5
3	2,4	3,1	2,4	2,3	1,5	1,4	1,0	0,2	-0,5	-1,3	-1,3	-1,6
4	3,2	3,4	3,1	2,8	2,7	2,6	2,9	3,0	3,2	3,1	2,8	2,8
5	3,9	3,6	3,7	3,0	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,3	2,1	1,9
6	-0,2	-0,3	-0,6	-0,8	-1,0	-1,4	-1,6	-1,6	-1,7	-2,9	-3,4	-4,0
7	0,0	0,6	0,6	0,4	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
8	7,7	8,2	8,2	7,4	6,6	5,1	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,6
9	4,9	5,0	4,8	4,7	4,7	4,6	4,3	3,2	3,5	3,9	3,5	3,3
10	4,9	4,4	4,2	3,5	2,1	1,7	0,9	-0,6	-0,7	-1,0	-1,3	-1,5
11	2,8	3,6	3,7	2,6	1,6	1,0	0,9	0,1	-0,1	-0,4	0,7	0,8
12	4,1	3,8	3,6	2,6	1,7	0,9	0,1	-0,2	-0,3	-0,4	-0,2	-0,2
13	1,7	1,7	2,3	1,5	0,6	0,1	-0,3	-1,1	-1,1	-1,2	0,1	0,2
14	8,3	8,6	8,3	6,8	5,5	4,6	4,2	2,7	2,5	2,2	1,9	2,4
15	8,9	7,5	7,3	6,5	4,5	3,4	3,2	2,0	1,3	1,2	0,9	1,0
16	6,9	7,2	6,2	5,6	4,8	4,0	3,6	3,1	3,9	3,8	3,6	3,9
17	3,4	3,7	4,3	3,8	3,3	3,3	3,3	3,2	3,5	3,2	3,2	3,2
18	-2,1	-2,4	-2,6	-2,8	-3,0	-2,3	-3,2	-3,1	-3,1	-3,5	-3,1	-2,9
19	1,3	1,4	1,1	0,9	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0	1,2	1,7
20	0,9	0,4	0,5	0,3	0,2	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,4	-0,1
21	-0,3	-1,1	-2,0	-2,4	-2,5	-2,5	-2,6	-2,9	-3,2	-3,2	-3,3	-4,0
22	-1,7	-1,2	-1,4	-1,9	-1,8	-1,9	-1,7	-1,9	-1,9	-1,4	-1,2	-1,2
23	0,2	0,2	0,5	-1,5	-1,8	-2,2	-2,4	-3,4	-4,4	-4,2	-3,8	-4,3
24	-2,3	-2,3	-2,2	-2,8	-3,0	-3,2	-3,4	-3,5	-3,2	-3,7	-4,1	-4,6
25	-0,7	-0,3	-0,3	-1,6	-2,0	-2,7	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9	-2,8	-2,8
26	-0,6	-0,6	-0,7	-0,9	-1,0	-1,4	-1,9	-2,1	-2,1	-2,4	-3,3	-4,9
27	1,3	1,7	0,3	0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,6	-0,8	-1,0
28	1,2	1,2	0,3	-0,9	-1,9	-2,9	-3,7	-4,1	-4,1	-4,4	-4,5	-5,4
29	-1,5	-1,0	-1,5	-2,5	-3,3	-3,0	-2,9	-3,2	-3,1	-3,3	-4,0	-3,7
30	-1,9	-1,7	-2,0	-3,0	-4,1	-4,1	-5,2	-6,6	-5,6	-6,2	-5,4	-5,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-5,4	-5,7	-4,5	-4,3	-4,8	-4,5	-3,3	-4,1	-1,7	-0,2	0,7	2,2
2	3,1	3,2	3,2	3,3	3,6	3,7	4,6	4,5	4,7	5,8	5,9	2,5
3	-1,5	-1,5	-1,7	-1,9	-2,4	-2,5	-2,5	-2,7	-2,5	-2,0	-1,2	-1,0
4	-3,7	-3,6	-3,4	-3,7	-3,4	-3,8	-3,6	-3,4	-3,0	-2,5	-2,3	-2,4
5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	-3,4	-3,2	-2,5	-1,8	-1,9	-1,8
6	-3,9	-4,0	-4,2	-4,1	-4,1	-4,4	-4,3	-4,0	-3,3	-3,1	-3,0	-3,1
7	-5,0	-5,1	-5,3	-5,3	-5,4	-5,7	-5,9	-5,7	-5,3	-4,9	-4,1	-4,0
8	-4,8	-4,9	-4,8	-4,8	-4,5	-4,4	-4,2	-4,0	-3,0	-2,6	-2,8	-2,4
9	-5,3	-5,0	-5,1	-5,2	-5,4	-5,8	-6,2	-6,9	-7,0	-7,2	-6,7	-5,6
10	-12,4	-12,5	-12,4	-12,6	-11,6	-12,1	-10,9	-10,5	-8,6	-6,1	-4,9	-4,9
11	-3,6	-3,4	-3,3	-3,1	-2,9	-2,8	-2,6	-2,1	-1,8	-1,2	-0,9	-0,7
12	1,5	1,7	0,9	1,1	1,1	2,5	2,3	2,1	2,2	2,2	2,0	1,9
13	2,9	3,0	3,0	2,7	1,8	0,9	0,0	0,3	0,2	0,2	0,3	1,4
14	-2,3	-2,2	-2,1	-2,0	-1,9	-1,8	-1,7	-1,3	-1,0	-0,2	0,3	0,9
15	0,9	0,9	1,1	1,3	1,2	1,6	1,6	1,6	1,7	2,3	3,0	3,5
16	0,9	0,7	0,8	0,3	0,7	0,6	0,7	1,0	1,3	1,2	1,2	1,0
17	4,8	5,1	4,9	5,1	4,9	4,8	4,8	4,7	5,4	5,4	5,7	6,3
18	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,6	-1,0	-1,7	-0,9	0,6	1,4	2,9
19	1,4	1,3	1,3	1,1	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	1,3	1,3
20	-1,1	-1,6	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,2	-0,8	-0,4	-0,1
21	-4,6	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-5,2	-4,8	-4,7	-4,2	-2,9
22	-8,7	-8,7	-8,8	-8,8	-8,9	-8,9	-9,0	-8,4	-7,9	-6,2	-4,2	-5,1
23	-2,2	-1,8	-1,5	-1,4	-1,3	-1,1	-0,2	-0,2	-0,1	0,4	1,1	1,3
24	0,0	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,8	-1,1	-0,3	-0,6	-0,8	-0,3
25	-6,8	-8,1	-8,7	-9,0	-9,2	-9,2	-10,2	-8,9	-9,0	-8,3	-8,3	-7,3
26	-10,1	-11,7	-11,7	-11,9	-11,8	-11,1	-10,5	-10,5	-9,2	-8,5	-7,1	-6,3
27	-8,8	-8,8	-8,7	-8,7	-9,9	-10,4	-10,6	-10,7	-10,4	-9,4	-8,5	-8,4
28	-10,3	-9,9	-10,2	-10,4	-10,2	-10,1	-8,7	-8,5	-7,6	-6,0	-4,1	-3,2
29	-2,7	-2,8	-3,3	-2,9	-3,0	-2,4	-2,1	-1,6	-0,6	0,2	0,4	0,3
30	-2,2	-2,3	-2,4	-2,2	-2,1	-2,0	-3,2	-3,4	-3,9	-3,9	-3,6	-3,3
31	-9,0	-8,9	-8,7	-8,6	-8,5	-8,7	-8,8	-8,9	-8,8	-8,5	-8,2	-8,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,6	3,6	3,6	2,2	2,4	3,9	3,5	2,7	2,6	2,7	2,5	3,3
2	2,1	2,1	1,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,0	-0,1	-0,7	-0,9	-1,0
3	-1,2	-1,7	-2,1	-2,7	-3,2	-3,9	-3,5	-3,8	-3,2	-3,6	-4,1	-4,1
4	-2,5	-2,8	-3,1	-3,4	-3,7	-3,8	-3,8	-4,4	-4,8	-4,5	-4,6	-4,6
5	-2,1	-2,2	-2,5	-2,8	-3,0	-3,2	-3,2	-3,3	-3,4	-3,6	-3,7	-3,9
6	-2,6	-2,9	-3,5	-3,9	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1	-4,3	-4,5	-4,5
7	-3,6	-3,7	-4,1	-4,5	-4,5	-4,7	-4,7	-4,8	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
8	-1,5	-1,8	-2,8	-3,1	-3,3	-3,2	-3,1	-3,4	-3,8	-6,0	-5,3	-5,3
9	-6,1	-6,1	-6,4	-7,9	-9,5	-10,3	-10,2	-10,4	-10,9	-11,2	-12,2	-12,4
10	-5,1	-4,9	-4,8	-5,2	-5,0	-4,8	-4,6	-4,5	-4,3	-4,1	-4,0	-3,8
11	0,6	0,3	0,4	0,4	0,7	0,5	0,7	0,9	1,0	1,1	1,1	1,3
12	2,7	2,8	2,8	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,8
13	0,7	0,3	0,1	-0,1	0,0	0,0	-1,2	-1,4	-2,0	-1,5	-2,5	-2,4
14	1,8	1,3	1,1	0,9	0,5	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	1,1
15	3,2	2,0	1,7	1,3	1,3	1,2	1,4	1,6	2,0	0,5	1,5	1,1
16	1,6	1,1	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5	4,1	4,0	4,5	4,9	4,9
17	5,5	5,5	4,9	4,5	4,3	3,3	3,2	1,8	0,2	0,4	-0,2	-0,4
18	3,4	3,5	4,5	2,5	2,3	2,3	2,5	2,5	2,7	2,7	1,8	1,4
19	1,1	0,8	0,4	0,3	-0,1	-0,4	-0,4	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-0,8
20	-0,4	-0,6	-0,9	-0,9	-1,4	-2,0	-4,2	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
21	-3,0	-2,9	-3,6	-4,4	-5,5	-4,5	-4,6	-4,9	-5,3	-5,8	-7,0	-8,6
22	-3,4	-4,8	-4,8	-5,0	-5,0	-5,4	-5,5	-5,5	-5,2	-4,6	-4,1	-3,8
23	1,1	0,8	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	-0,7	0,0	-0,2	-0,1
24	-0,7	-0,7	-1,3	-2,8	-3,4	-3,3	-4,2	-5,9	-6,2	-7,1	-7,1	-7,9
25	-4,5	-6,3	-6,6	-7,4	-6,9	-8,5	-8,3	-8,9	-9,9	-10,4	-10,0	-10,2
26	-6,3	-6,7	-7,6	-7,8	-8,3	-9,2	-9,3	-9,9	-9,8	-9,9	-10,0	-9,3
27	-7,4	-7,1	-7,5	-7,3	-7,8	-7,6	-8,5	-8,5	-8,7	-9,2	-9,8	-9,7
28	-2,0	-1,3	-2,3	-2,7	-2,8	-2,7	-2,6	-2,5	-2,7	-2,6	-2,6	-2,7
29	-0,4	-0,6	-0,9	-1,1	-1,1	-1,4	-1,5	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,1
30	-4,0	-4,0	-4,8	-5,4	-6,0	-6,6	-8,1	-8,5	-9,2	-9,7	-9,7	-9,2
31	-8,2	-8,4	-8,9	-9,1	-9,4	-9,7	-9,9	-10,0	-10,0	-10,1	-10,1	-10,1

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-10,1	-10,2	-10,2	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1	-10,0	-9,4	-9,1	-9,4
2	-11,7	-11,9	-12,0	-12,8	-13,2	-13,3	-13,3	-13,6	-14,2	-13,0	-12,9	-11,4
3	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-9,9	-9,8	-9,3	-9,6	-9,2	-8,2	-7,8	-7,4
4	-8,5	-8,5	-8,6	-8,5	-8,5	-8,4	-8,3	-8,4	-7,2	-7,1	-6,7	-6,7
5	-7,1	-7,1	-7,0	-6,9	-7,0	-7,1	-7,3	-7,2	-6,9	-6,4	-5,9	-4,7
6	-6,6	-6,5	-6,7	-7,6	-6,9	-6,9	-7,6	-8,2	-8,1	-6,3	-6,4	-4,2
7	-5,4	-5,4	-5,3	-5,3	-5,2	-5,1	-5,2	-5,3	-4,7	-3,4	-3,5	-3,2
8	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,1	-3,8	-2,9	-1,8	-0,5	-0,7
9	-3,3	-3,2	-3,2	-3,2	-3,4	-3,2	-3,4	-3,6	-2,8	-1,7	-0,9	0,2
10	-3,1	-3,1	-3,3	-3,4	-3,5	-3,8	-4,0	-3,8	-3,5	-2,8	-2,2	-1,6
11	-3,7	-3,8	-3,7	-3,7	-3,9	-3,9	-3,9	-4,0	-4,0	-3,7	-3,1	-2,8
12	-6,5	-6,9	-7,0	-7,0	-7,3	-8,0	-9,4	-9,8	-8,6	-7,7	-6,9	-4,7
13	-0,6	-0,5	-0,3	-0,4	-0,6	-1,5	-1,6	-1,7	-1,7	-0,8	0,3	0,9
14	0,4	0,9	1,0	0,9	0,8	0,7	0,3	0,7	1,2	2,2	2,9	3,1
15	0,6	0,8	0,5	1,1	1,2	1,0	1,3	2,1	2,4	3,1	3,3	4,2
16	3,6	2,7	2,3	2,0	2,0	1,8	2,0	1,9	1,7	2,1	3,3	4,1
17	-1,2	-0,7	-0,9	-1,4	-0,2	-1,0	-1,0	-1,6	1,4	2,1	2,9	3,8
18	1,5	4,7	4,7	3,5	3,8	5,4	5,5	5,6	5,8	6,4	6,7	6,5
19	2,9	2,0	2,0	3,7	3,7	3,6	3,3	6,0	5,8	5,7	5,7	4,3
20	2,5	2,0	1,9	1,9	1,9	1,5	1,3	2,0	1,8	2,2	3,0	3,2
21	2,1	1,0	0,6	0,3	0,2	0,2	-0,4	-1,1	-1,1	-0,5	-0,6	-0,5
22	-2,3	-2,3	-4,5	-5,3	-4,2	-3,7	-2,9	-2,1	-2,0	-0,9	0,3	1,9
23	3,0	2,8	3,3	3,0	3,3	3,2	2,5	2,3	2,7	3,2	3,5	3,7
24	-1,5	-1,5	-1,7	-2,6	-2,5	-2,5	-2,7	-2,9	-2,9	-2,7	-2,7	-2,7
25	-5,6	-5,6	-5,6	-5,8	-6,8	-6,9	-7,6	-5,9	-5,3	-5,2	-3,9	-3,6
26	-2,0	-1,6	-1,4	-1,3	-1,4	-1,4	-1,4	-1,2	-0,2	0,4	1,9	2,8
27	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,8	-0,9	-0,8	-1,1	1,5	1,1
28	-1,0	-1,1	-1,6	-2,1	-2,3	-3,4	-2,9	-3,0	-4,1	-3,7	-2,3	-1,1
29	-2,5	-1,7	-1,4	-0,8	0,6	1,2	0,7	1,4	1,3	1,1	0,6	0,6
30	-0,7	-0,6	-0,7	-0,4	-0,3	-0,5	-0,6	-0,5	-0,4	0,1	0,2	0,7
31	-0,9	-1,2	-1,4	-1,7	-1,0	-2,2	-2,4	-2,8	-2,0	-0,8	0,6	0,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-9,5	-10,3	-10,6	-12,7	-12,4	-12,9	-13,0	-15,0	-14,1	-13,2	-12,2	-11,8
2	-11,1	-10,5	-10,9	-11,0	-11,0	-10,8	-10,8	-10,6	-10,6	-10,3	-10,3	-10,0
3	-6,1	-6,2	-6,5	-7,1	-7,6	-7,6	-7,7	-7,8	-8,3	-8,3	-8,2	-8,4
4	-6,6	-6,3	-6,3	-6,6	-7,1	-7,3	-7,2	-7,1	-7,1	-7,1	-7,1	-7,0
5	-5,2	-5,3	-5,9	-6,4	-6,6	-6,6	-6,3	-6,4	-6,4	-6,4	-6,6	-6,6
6	-3,8	-3,7	-3,7	-4,5	-4,8	-4,7	-4,6	-4,5	-4,6	-4,7	-4,8	-5,0
7	-1,4	-1,7	-2,7	-3,4	-3,7	-3,8	-4,2	-4,1	-4,0	-3,9	-3,9	-3,9
8	-0,8	-1,3	-1,5	-2,5	-2,8	-2,8	-2,9	-2,9	-2,9	-3,0	-3,0	-3,1
9	0,0	-0,2	-1,4	-2,3	-2,6	-2,6	-2,6	-2,7	-2,8	-3,1	-3,0	-3,0
10	-2,2	-1,9	-2,3	-2,6	-2,9	-2,9	-3,1	-3,0	-3,3	-3,3	-3,6	-3,7
11	-4,2	-4,3	-4,7	-4,9	-5,2	-5,4	-5,6	-5,7	-5,8	-5,9	-5,9	-6,1
12	-3,1	-3,1	-3,3	-2,9	-3,0	-2,7	-2,6	-2,8	-2,9	-2,3	-2,3	-0,9
13	3,6	3,2	1,7	-0,2	-0,9	-0,7	-0,6	-0,5	-0,1	0,2	0,7	0,6
14	3,5	3,4	2,9	2,5	2,2	2,0	1,5	1,2	1,2	0,8	0,4	0,4
15	5,2	4,9	4,5	4,9	4,4	3,5	3,2	2,9	2,9	3,0	2,7	2,9
16	4,1	4,2	3,5	2,7	1,5	0,7	-0,2	-0,1	-0,8	-0,2	-0,6	-0,8
17	4,2	5,1	4,8	3,9	3,1	2,3	2,3	2,1	2,7	2,0	1,7	1,3
18	7,2	6,9	7,4	5,2	4,1	3,7	3,0	3,0	3,5	3,6	2,9	2,9
19	4,4	4,3	4,3	4,3	3,7	3,5	2,8	2,7	2,3	2,7	2,7	2,5
20	2,7	2,1	1,5	1,2	2,2	2,3	2,2	2,7	3,1	2,9	2,9	2,3
21	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-2,0	-2,7	-2,9	-2,3	-2,2	-2,6	-2,2
22	2,2	3,1	3,2	3,1	3,1	2,4	2,6	2,5	2,5	2,9	2,7	2,8
23	3,3	3,2	1,8	0,4	-0,1	0,0	-0,1	-0,3	-0,6	-1,1	-1,3	-1,3
24	-3,1	-3,1	-2,7	-3,5	-3,8	-4,0	-4,0	-4,1	-4,6	-4,6	-5,0	-5,2
25	-3,2	-1,8	-2,3	-3,2	-4,0	-4,5	-5,1	-4,4	-4,1	-3,6	-3,5	-3,4
26	2,7	2,2	1,4	0,8	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,2
27	1,0	1,2	0,3	-0,2	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,8
28	-0,3	-1,7	-1,7	-2,5	-3,3	-5,0	-5,2	-4,6	-4,7	-4,1	-4,6	-3,0
29	0,6	0,4	0,3	0,3	-0,6	0,7	-0,8	-0,7	-0,6	-0,9	-0,7	-0,6
30	0,1	1,7	1,5	1,4	-0,2	-1,0	-1,3	-2,5	-2,3	-2,7	-1,8	-0,7
31	1,1	1,2	0,7	0,4	0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-0,1	0,5	-0,3	0,2

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-2,3	-1,6	-2,2	-1,9	-0,9	-0,2	-0,6	-0,3	2,6	5,1	6,2	7,1
2	5,7	5,5	5,6	5,4	5,3	5,2	5,0	5,2	5,7	4,6	5,9	5,7
3	3,6	3,6	3,6	4,0	3,4	3,3	4,8	5,4	6,0	7,0	7,4	7,7
4	1,0	1,6	0,8	1,0	1,0	0,8	0,5	0,6	1,0	1,5	1,9	2,2
5	-0,6	-0,7	-0,7	-0,2	0,2	0,3	0,5	0,6	1,4	2,3	3,0	3,1
6	-0,4	-0,7	-0,4	-0,9	-1,5	-1,6	-0,9	0,0	1,1	2,0	3,8	4,1
7	1,6	1,2	1,2	1,0	1,0	0,9	0,7	1,0	1,9	2,0	2,1	2,4
8	-1,2	-0,8	-1,0	-2,0	-1,4	0,1	0,3	0,3	1,0	2,6	3,7	4,0
9	1,9	2,3	2,5	1,4	1,1	0,2	0,3	-0,5	-0,5	-0,1	0,7	1,4
10	-3,2	-3,4	-4,1	-4,5	-4,5	-4,8	-5,0	-4,0	-2,3	-0,8	-0,3	0,3
11	1,3	1,4	1,3	1,5	1,6	1,5	1,7	1,7	1,8	2,3	1,8	1,7
12	1,5	1,5	1,5	1,1	0,9	0,9	1,1	1,2	1,4	0,7	0,6	0,5
13	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	-1,0	-1,0	0,3	0,5	1,7	1,7	1,5
14	-1,3	-1,3	-1,0	-1,0	-0,8	-0,4	-0,2	0,1	0,6	0,9	1,0	1,6
15	-0,8	-1,0	-1,1	-1,2	-1,7	-1,4	-1,7	-1,0	-0,3	0,4	1,5	1,9
16	0,7	0,5	1,1	0,8	0,9	1,4	0,6	0,4	0,8	0,9	1,8	1,9
17	-2,0	-3,2	-3,3	-3,9	-4,2	-4,2	-4,2	-3,7	-2,3	-0,5	0,6	1,7
18	-3,6	-3,5	-4,2	-3,6	-4,3	-4,3	-4,2	-3,0	-0,5	1,6	3,7	4,6
19	-1,2	-1,2	-1,6	-1,9	-2,0	-2,3	-1,4	-1,6	-0,3	1,5	2,6	3,7
20	-1,3	-1,2	-1,4	-1,2	-1,4	-1,5	-1,6	-0,4	1,2	2,6	5,5	5,6
21	2,3	2,2	1,8	1,7	1,5	1,4	0,9	1,5	1,9	2,5	2,8	3,8
22	1,6	1,9	1,7	1,5	1,8	1,6	1,5	1,6	2,0	2,9	3,4	4,4
23	2,3	2,4	2,3	2,4	2,4	3,0	2,7	2,4	1,4	2,0	2,2	2,8
24	1,0	0,9	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	1,4	1,6	1,7	2,7	3,0
25	2,5	2,8	2,9	2,9	3,1	3,4	3,5	3,8	4,0	5,1	5,2	5,8
26	5,1	4,8	4,8	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	5,5	6,4	7,3	8,2
27	1,9	1,6	1,3	1,2	1,2	1,9	2,4	3,1	4,7	5,9	6,5	6,5
28	-0,3	-0,6	-0,9	-0,8	-0,3	-0,3	-0,3	0,6	2,9	4,6	6,0	6,9
29	1,4	1,2	0,9	0,9	0,9	0,2	0,2	1,3	3,0	4,5	6,1	7,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,5	7,2	7,2	6,8	6,6	6,6	7,0	6,7	7,1	6,8	6,6	5,8
2	6,2	6,3	6,3	5,9	4,8	3,3	3,1	3,5	3,7	3,8	3,8	3,8
3	7,7	7,5	8,1	7,5	7,2	6,8	6,7	6,7	4,0	4,0	3,8	0,7
4	1,6	1,7	2,1	1,7	0,9	0,3	-0,5	-0,5	-0,7	-0,9	-1,1	-0,6
5	3,0	3,9	3,9	3,5	2,5	1,8	1,7	0,5	-0,1	-0,4	-0,5	-0,1
6	4,2	4,3	3,5	3,4	3,0	2,7	2,8	2,7	2,4	2,0	2,1	1,8
7	3,5	4,0	4,3	3,9	2,4	1,1	0,1	-0,3	-0,8	-1,4	-2,0	-1,5
8	4,5	4,6	4,1	3,7	2,8	2,4	2,5	2,2	1,1	1,4	1,3	1,7
9	0,6	0,8	0,7	0,1	-0,9	-1,1	-1,5	-2,1	-2,2	-2,5	-2,6	-2,9
10	1,0	0,9	0,7	0,5	-0,2	-0,3	0,1	0,2	0,4	0,5	0,8	1,1
11	2,7	3,0	2,8	2,2	2,1	2,0	1,7	1,6	1,5	1,6	1,5	1,4
12	2,1	1,5	0,6	0,6	0,5	-0,4	-0,5	-0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
13	2,6	2,4	2,3	1,7	1,5	1,4	1,2	1,0	0,6	-0,1	-0,8	-1,1
14	1,9	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8	1,7	1,5	1,3	1,1	0,3	-0,5
15	2,9	3,4	3,7	3,7	3,0	1,5	0,1	-0,3	-0,1	-0,2	-0,3	0,5
16	1,5	1,8	2,1	1,7	1,0	-0,1	-0,6	-1,0	-1,2	-1,7	-2,5	-2,7
17	1,6	2,0	2,6	2,7	1,5	0,4	-0,1	-1,7	-2,2	-2,5	-2,6	-2,9
18	5,4	6,2	6,1	6,2	4,8	3,4	2,5	2,4	1,2	0,6	0,1	-0,4
19	4,7	5,2	5,2	5,2	3,9	2,6	2,2	1,0	0,3	-0,5	-1,1	-1,3
20	6,0	6,2	5,5	5,3	4,1	4,0	3,6	3,3	2,9	2,7	2,5	2,3
21	3,9	4,1	4,0	4,1	3,4	2,9	1,6	0,8	1,4	1,5	1,2	1,6
22	4,6	5,0	5,0	5,2	4,5	2,8	2,4	2,2	1,6	2,2	2,2	2,5
23	3,3	3,7	3,9	3,7	3,0	2,4	1,7	1,1	0,9	1,1	1,3	0,9
24	4,2	3,1	3,7	3,9	3,0	2,7	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,0
25	6,1	6,1	6,0	6,0	5,6	5,5	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5
26	7,9	9,3	8,9	8,4	7,8	5,9	4,7	3,5	2,8	2,6	2,0	1,8
27	7,1	7,3	7,6	7,6	6,9	5,4	4,7	3,5	2,8	2,0	0,9	0,3
28	8,1	9,1	9,3	9,3	8,1	6,4	5,0	4,1	3,0	2,6	1,9	1,4
29	8,7	9,8	10,3	9,7	8,3	6,6	5,9	4,1	2,8	2,8	2,1	2,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	3,5	3,1	3,4	3,5	3,4	3,8	3,8	5,3	5,9	8,9	9,1	8,8
2	1,2	1,1	0,7	0,5	0,3	0,3	0,1	0,6	1,7	3,0	3,6	4,1
3	2,1	1,2	1,4	1,3	1,3	0,6	0,8	0,8	0,8	1,8	1,8	1,3
4	-1,4	-1,8	-1,7	-2,1	-2,5	-2,6	-1,9	0,0	0,6	1,0	1,4	1,4
5	2,9	3,0	3,2	3,1	3,2	3,2	3,6	3,9	4,0	4,5	4,7	5,3
6	4,6	3,7	3,5	3,5	3,4	3,2	3,4	3,8	3,9	4,5	4,1	3,8
7	-0,5	-0,6	-0,7	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	0,5	1,0	0,7	1,6	2,1
8	1,1	1,2	1,1	0,9	0,9	1,1	1,3	1,8	3,6	4,9	6,4	7,9
9	0,8	0,7	0,8	0,9	0,8	1,0	1,4	1,4	2,4	2,6	3,4	4,3
10	-1,3	-1,4	-1,6	-1,7	-1,7	-2,0	-1,6	-0,7	0,7	2,4	4,1	7,3
11	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9	2,6	2,8	4,1	5,1
12	0,0	-0,9	-1,1	-1,0	-0,9	-1,2	-0,4	0,9	1,3	4,3	5,7	6,1
13	4,2	4,0	3,9	3,4	3,2	3,2	3,3	4,1	4,7	7,1	6,8	8,7
14	-0,2	-0,2	-0,5	-1,0	-0,6	-1,2	-0,8	0,5	2,2	3,5	4,5	6,1
15	-0,4	-0,6	-1,1	-1,3	-2,0	-2,0	-1,7	-0,2	1,1	2,3	3,7	5,1
16	0,9	1,0	0,8	0,8	0,9	0,9	1,2	1,6	2,4	5,0	5,5	6,1
17	2,0	1,6	1,5	0,4	0,4	1,0	1,3	2,3	6,1	7,0	7,8	8,8
18	3,1	3,0	3,1	3,2	3,1	3,1	3,2	1,4	1,2	1,7	1,7	2,0
19	0,4	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,6	1,2	1,5	1,3	1,2
20	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	1,0	1,5	2,1	3,4	5,2	5,5
21	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,3	2,8	5,0	5,3	6,2	7,0
22	-0,2	-0,4	0,0	-0,9	-1,1	-1,5	-0,1	1,2	3,1	4,5	6,2	7,1
23	0,1	-0,2	-0,5	-0,3	-0,1	-0,3	1,0	2,8	5,1	7,0	8,0	8,2
24	1,0	1,2	0,5	0,4	0,6	0,1	0,3	0,5	1,5	1,5	0,2	2,2
25	-1,7	-1,9	-2,0	-2,2	-2,4	-2,5	-2,7	-2,7	-0,2	-1,2	0,9	2,4
26	-3,6	-3,7	-3,6	-3,8	-3,9	-3,6	-2,8	-1,7	-1,3	-0,6	0,3	1,3
27	-1,6	-1,6	-1,7	-1,8	-1,5	-1,2	-1,9	-0,5	-0,4	0,0	0,4	0,4
28	0,7	0,3	0,2	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	1,3	2,7	4,1	3,3
29	-0,6	-0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,7	-0,6	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	0,3
30	0,0	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	-0,4	-0,2	0,3	0,7	2,6	1,7	2,5
31	-0,1	-0,7	-0,9	-1,3	-1,8	-1,8	-1,0	0,4	2,0	3,0	4,0	5,6

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,5	8,0	6,8	3,0	2,4	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,6	1,4
2	3,5	3,6	3,7	3,6	3,7	3,6	3,2	3,3	3,5	3,5	3,3	3,1
3	3,4	1,8	2,8	1,9	1,4	0,5	0,5	0,3	0,4	0,2	-0,4	-1,0
4	3,4	4,1	4,8	4,8	4,1	3,9	3,7	3,8	3,7	3,4	3,1	3,4
5	6,2	6,5	6,7	6,6	6,0	5,9	5,3	5,4	4,5	4,5	4,6	4,5
6	1,9	1,8	1,2	1,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4	-0,1	-0,4	-0,5
7	2,8	2,5	0,9	1,4	1,1	1,1	1,2	0,8	0,6	1,1	1,1	1,0
8	8,6	7,2	7,7	7,7	6,6	2,9	3,0	2,9	1,7	1,2	1,1	1,0
9	3,4	4,1	3,4	3,5	3,5	1,9	0,9	-0,1	-0,5	-0,4	-0,4	-0,7
10	7,0	6,1	6,0	5,6	5,1	4,4	3,5	3,0	2,8	2,5	2,4	2,2
11	5,4	5,8	5,1	5,8	5,5	3,8	2,2	2,2	1,2	0,2	0,3	0,5
12	7,8	7,7	7,8	7,7	7,2	5,9	5,7	5,2	4,8	4,7	4,5	4,2
13	7,6	8,6	8,9	6,3	6,8	5,8	4,1	3,0	2,3	1,3	1,5	0,4
14	6,0	5,9	7,1	6,6	5,5	4,0	3,0	2,6	1,9	1,2	0,5	-0,3
15	5,8	5,4	4,9	5,0	4,8	3,6	2,7	2,6	2,2	1,8	1,1	1,5
16	6,6	6,7	6,7	6,8	6,7	6,8	4,8	3,5	3,0	2,9	3,1	2,3
17	8,1	7,7	7,1	6,8	6,4	5,7	5,1	4,4	3,8	3,2	3,1	3,1
18	2,1	2,5	1,9	1,9	1,8	1,4	1,0	1,0	0,8	0,7	0,6	0,4
19	2,9	3,2	3,3	3,1	2,8	1,9	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
20	5,7	6,5	7,1	4,9	4,2	3,6	3,6	3,2	2,9	2,7	2,6	2,7
21	6,9	7,8	6,7	7,2	6,5	5,2	4,4	3,2	2,0	0,8	0,4	0,1
22	7,2	7,9	8,2	7,8	7,8	5,8	4,3	3,8	3,0	1,6	1,0	0,2
23	8,2	7,7	7,7	6,1	5,6	4,4	1,8	2,3	2,5	2,4	2,2	1,9
24	1,1	1,8	1,0	1,2	0,8	-0,4	-0,6	-0,8	-1,0	-1,4	-1,3	-1,5
25	3,2	0,2	0,5	0,5	-0,2	-1,4	-2,0	-2,0	-2,1	-2,6	-2,8	-2,8
26	1,1	2,4	3,1	2,1	2,4	1,8	1,1	0,5	+0,3	+0,1	-1,0	-1,1
27	1,4	1,6	2,2	1,7	1,6	1,7	1,1	1,0	0,9	0,6	0,9	0,3
28	3,6	3,9	3,4	2,6	2,2	0,6	0,7	0,8	0,8	0,6	-0,8	-1,0
29	2,4	2,1	1,8	1,2	0,7	0,5	0,3	0,2	0,2	0,4	0,1	0,1
30	2,6	2,6	2,5	2,4	2,0	1,7	1,2	0,7	0,8	0,7	0,5	0,2
31	6,0	7,0	6,7	6,5	5,8	5,5	4,5	3,6	3,4	2,7	1,7	1,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,6	1,5	0,7	0,4	0,0	0,5	1,7	3,3	4,4	5,8	8,1	8,3
2	2,7	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5	3,0	4,2	5,7	7,4	9,0	9,3
3	2,9	1,6	0,9	0,4	0,4	0,1	1,0	2,9	4,7	6,6	7,3	8,2
4	0,8	0,5	0,1	0,0	-0,2	0,3	1,2	3,6	6,2	8,2	9,9	11,2
5	3,9	3,9	4,0	3,9	3,7	3,5	5,1	7,3	9,8	11,3	12,0	13,5
6	5,8	5,8	6,2	6,0	5,8	6,0	6,8	8,9	10,9	12,1	13,1	13,3
7	8,8	8,7	8,5	8,3	7,0	6,3	5,8	5,8	5,0	5,7	7,3	8,9
8	4,0	3,9	3,1	3,0	3,2	3,1	5,6	7,9	9,9	11,7	10,8	10,4
9	5,9	5,7	5,3	4,9	4,4	4,2	4,8	4,8	5,1	6,6	7,4	8,3
10	1,7	1,7	1,6	1,4	1,0	1,0	1,5	1,9	2,0	2,9	3,5	3,6
11	0,3	0,3	0,0	-0,2	-0,6	-0,6	-0,4	-0,6	0,5	1,3	0,5	2,3
12	-1,5	-1,6	-2,1	-2,1	-2,0	-1,9	-0,3	0,0	1,5	1,8	3,8	4,1
13	-1,5	-1,8	-1,3	-1,6	-1,8	-0,7	1,1	2,9	3,7	5,8	4,8	4,4
14	1,2	1,0	0,8	0,4	0,4	0,9	1,4	3,1	3,6	4,0	5,0	9,7
15	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,3	1,5	1,9	2,3	2,5	3,6	4,3
16	2,2	2,0	1,3	0,8	0,7	1,7	1,0	4,2	4,8	5,4	6,6	6,6
17	3,1	2,9	2,5	1,8	1,2	1,4	1,8	2,0	3,8	2,0	4,3	3,2
18	2,1	1,7	2,1	1,7	1,6	2,4	4,0	4,2	4,0	4,1	3,6	4,7
19	2,1	1,8	2,0	1,9	1,5	2,2	3,0	4,8	6,0	7,4	9,1	9,1
20	5,2	5,1	5,0	4,4	4,1	4,4	6,6	7,6	8,4	9,9	10,5	11,7
21	5,7	5,4	5,3	4,9	5,0	5,4	6,0	7,7	7,8	8,8	10,5	10,4
22	9,3	9,1	8,3	6,7	5,7	5,7	7,5	9,8	11,8	13,1	14,4	15,0
23	9,6	8,9	8,6	8,2	7,7	9,3	10,3	12,6	13,2	14,7	15,5	16,4
24	6,9	6,1	5,6	5,1	5,2	6,3	8,0	9,4	10,6	12,3	13,2	13,3
25	7,0	6,7	6,6	6,6	6,7	6,0	8,6	9,5	9,7	9,6	9,6	8,7
26	6,3	6,1	6,0	5,8	6,0	6,1	7,3	8,1	9,1	11,2	10,7	11,2
27	6,7	6,6	5,8	5,8	5,9	6,8	7,9	9,3	9,7	9,9	10,2	10,3
28	7,5	8,8	7,9	7,7	7,8	7,8	8,6	9,6	9,5	7,9	7,4	8,5
29	6,8	6,5	6,1	6,0	5,9	6,0	6,4	6,4	7,3	8,0	7,1	8,7
30	7,8	7,4	6,7	5,8	5,5	6,4	7,6	8,2	9,9	11,3	12,7	13,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	7,6	7,4	7,5	7,0	7,1	6,3	6,0	5,2	3,5	2,8	2,8	2,8
2	9,1	8,6	9,0	8,1	7,6	7,1	6,5	6,4	6,0	5,6	5,2	4,4
3	8,5	9,1	9,4	9,6	9,1	7,8	5,9	4,4	4,0	2,8	2,1	1,4
4	11,0	12,2	12,4	12,6	12,3	11,3	9,9	8,0	5,7	5,8	3,7	3,2
5	12,8	13,2	14,0	13,1	12,6	12,1	10,4	8,2	6,8	6,5	5,9	5,6
6	13,0	13,7	13,7	13,7	13,3	12,0	10,4	9,3	8,9	8,8	8,7	8,8
7	9,9	11,1	10,6	10,6	10,5	9,3	8,0	7,7	6,4	5,8	5,2	4,8
8	11,4	12,5	12,4	12,3	11,5	9,7	8,3	7,2	5,0	6,0	5,2	6,2
9	9,8	10,4	7,7	8,0	7,9	6,3	4,6	3,3	2,6	2,4	2,3	2,0
10	3,4	3,7	3,2	1,7	2,7	2,5	1,9	1,5	0,6	0,6	0,6	0,3
11	1,7	1,6	1,0	0,6	-0,2	-0,4	-0,7	-0,8	-0,8	-1,2	-1,3	-1,8
12	4,5	3,5	2,7	1,3	0,4	0,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,6	-0,9	-1,5
13	3,7	3,2	4,0	3,9	3,9	2,7	2,2	1,9	1,9	1,7	1,6	1,6
14	7,1	6,9	6,1	6,0	5,8	5,1	3,9	3,0	3,0	2,7	2,6	2,3
15	5,2	5,9	5,0	4,7	4,8	4,2	3,1	2,9	2,9	2,2	2,4	2,4
16	6,4	7,3	7,2	6,8	6,2	5,9	5,6	5,4	4,9	4,1	3,4	3,0
17	4,3	4,5	3,2	3,8	3,7	3,1	2,8	2,5	2,4	2,1	1,9	2,0
18	6,7	5,9	6,1	5,8	4,2	4,3	3,6	3,3	3,3	3,1	2,7	2,4
19	10,2	11,0	11,4	10,6	10,6	9,0	6,9	6,6	6,3	5,9	5,9	5,8
20	12,2	10,2	11,3	9,6	6,9	6,2	5,7	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8
21	10,6	11,5	11,1	10,6	10,6	9,7	9,1	9,0	9,0	9,3	9,2	9,3
22	16,3	17,3	17,7	17,7	17,7	15,2	13,1	12,2	11,1	10,1	10,0	9,8
23	17,5	17,6	17,0	14,5	12,9	11,4	10,9	10,5	9,0	7,9	7,9	7,3
24	13,9	15,3	13,9	13,4	13,0	11,8	11,1	9,5	8,7	8,4	7,3	7,2
25	9,0	10,4	10,4	10,3	9,7	8,5	7,8	7,7	7,5	7,3	7,2	6,7
26	11,3	11,2	11,2	10,3	9,3	8,6	8,2	7,7	7,7	7,7	7,3	7,0
27	11,2	11,7	11,5	11,3	10,3	9,3	8,0	7,8	7,7	7,4	7,3	6,9
28	8,6	9,4	9,5	8,5	8,3	8,0	7,3	7,0	7,0	6,9	6,8	6,8
29	9,7	10,6	11,2	11,8	11,1	10,0	9,5	9,1	8,8	8,6	8,2	8,1
30	12,9	12,9	10,0	12,3	10,1	11,5	10,8	10,6	10,1	10,1	10,0	9,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,6	9,4	9,2	9,1	9,1	9,2	9,3	9,8	10,0	9,9	10,7	11,9
2	8,7	7,8	6,6	6,2	5,5	7,2	8,9	10,8	11,6	12,5	13,3	13,7
3	7,5	6,4	5,7	5,3	4,5	6,2	8,8	11,3	13,4	15,2	16,4	17,2
4	10,2	9,8	10,0	9,7	9,8	10,9	12,8	15,2	16,6	17,7	18,4	19,3
5	10,0	10,4	9,5	9,5	8,4	10,1	12,1	14,3	15,2	16,4	17,6	17,9
6	10,8	10,2	10,2	9,9	8,7	9,0	10,0	9,1	10,3	11,8	12,2	12,1
7	8,4	8,1	7,8	7,1	7,2	7,8	8,1	8,2	9,9	11,6	12,7	13,4
8	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2	8,4	9,2	11,7	12,2	12,7	13,7	13,5
9	8,9	8,8	8,6	8,5	9,0	8,9	9,8	10,5	10,9	12,0	14,1	13,7
10	9,1	9,2	8,3	8,1	8,0	9,3	12,2	13,2	15,5	16,7	16,7	18,2
11	11,4	10,5	10,5	10,1	9,7	10,0	12,6	14,3	15,0	15,8	16,7	16,8
12	10,0	9,0	8,2	8,4	8,1	10,0	12,1	13,4	14,4	14,9	15,7	16,3
13	9,1	9,0	8,1	8,0	9,0	9,8	10,3	11,0	11,1	12,1	13,0	14,5
14	10,6	10,5	10,6	10,5	10,6	10,8	11,2	12,5	13,3	10,9	13,6	15,2
15	6,3	5,8	5,4	4,8	5,4	7,3	8,5	10,1	11,2	12,4	13,5	14,0
16	6,8	5,9	5,6	5,3	5,4	7,5	9,2	11,8	13,5	14,6	15,6	16,1
17	6,8	6,5	6,5	6,9	8,0	9,4	10,4	8,4	12,6	13,6	14,3	14,9
18	9,3	9,1	8,9	8,7	9,1	11,0	12,8	14,3	15,2	16,2	16,7	18,3
19	8,3	7,8	7,6	7,2	7,3	9,3	11,1	13,1	14,1	15,1	15,7	16,4
20	9,5	8,9	8,7	9,4	9,2	10,9	12,3	13,8	14,8	16,1	16,8	18,1
21	9,9	9,0	9,3	9,5	9,9	11,6	13,6	15,0	16,0	16,8	18,5	19,0
22	12,6	12,3	12,2	12,3	12,5	12,5	12,5	12,2	13,9	14,9	16,1	15,7
23	9,1	9,2	8,9	9,2	10,5	12,4	14,7	15,9	17,2	17,0	16,8	17,7
24	11,9	11,9	11,8	12,0	12,2	12,8	15,4	15,4	16,4	17,9	18,8	19,9
25	12,9	12,0	11,9	11,7	12,9	15,5	16,4	18,2	18,6	19,8	20,5	20,9
26	14,2	14,5	14,2	14,3	15,3	17,1	16,3	18,5	19,4	20,2	21,1	21,2
27	14,9	14,5	14,1	14,3	13,0	15,6	18,1	18,9	20,7	20,9	21,8	22,2
28	13,4	12,8	12,0	12,4	14,3	16,2	17,4	17,7	18,1	18,7	19,3	19,9
29	13,8	12,8	12,0	11,4	12,0	13,4	15,3	16,9	18,0	18,9	19,8	20,2
30	13,7	13,6	12,8	13,1	13,1	15,3	16,3	18,0	19,1	20,2	20,7	21,9
31	15,7	15,1	14,2	13,7	14,3	16,1	17,5	18,4	19,1	20,1	20,5	21,0

Thermometer - Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	° 12,1	° 12,9	° 11,9	° 11,8	° 11,4	° 11,4	° 10,8	° 9,8	° 9,2	° 9,9	° 8,9	° 8,8
2	14,4	15,0	15,6	16,2	15,7	15,1	13,0	11,3	10,5	9,7	8,8	7,5
3	17,3	17,4	18,5	18,8	18,3	16,6	15,1	13,2	11,5	10,2	9,2	8,4
4	18,7	19,2	19,4	19,5	19,1	18,5	17,1	14,2	14,8	12,4	11,9	11,0
5	19,9	20,9	20,0	19,2	17,8	16,0	15,3	14,2	11,4	11,1	11,4	10,9
6	13,8	13,9	13,9	13,8	13,4	12,8	11,9	11,2	10,7	10,2	9,4	8,5
7	13,6	13,9	14,2	14,0	13,4	12,8	11,7	10,7	10,0	9,2	9,1	8,4
8	14,7	14,5	14,8	14,3	13,3	12,7	12,9	11,0	10,6	10,6	10,3	9,5
9	15,2	15,8	16,2	16,7	16,3	15,6	14,2	12,9	12,0	11,0	10,8	9,6
10	17,7	17,9	18,0	16,7	15,0	14,7	14,1	12,6	12,9	12,0	11,5	11,4
11	17,4	17,6	18,2	17,9	17,5	17,1	15,2	13,7	12,7	12,4	11,0	10,5
12	16,7	17,1	17,6	17,7	17,2	16,6	15,5	13,3	12,4	12,0	10,9	10,2
13	15,9	15,4	16,4	17,0	17,3	15,9	14,8	13,9	13,5	12,4	11,5	11,1
14	12,8	14,7	14,5	13,6	13,7	13,4	11,6	10,3	9,7	9,9	8,5	7,5
15	14,0	14,7	15,0	15,0	14,7	14,0	12,3	10,3	9,3	8,2	7,9	6,8
16	16,4	16,9	17,0	17,0	16,2	15,3	13,5	11,7	10,6	9,0	8,6	8,1
17	15,5	16,0	16,2	16,7	16,6	16,4	15,0	13,0	12,2	10,6	10,2	9,4
18	18,7	18,7	18,6	16,8	14,9	14,4	13,8	12,1	11,0	10,5	9,8	9,1
19	16,6	16,6	17,2	17,2	17,0	16,2	14,7	13,0	12,3	12,2	10,6	10,1
20	18,7	19,1	19,2	19,0	18,5	17,7	15,9	14,0	13,0	12,0	11,8	11,1
21	19,2	20,3	17,4	15,2	14,5	14,1	13,5	12,9	12,5	11,6	11,6	11,0
22	17,2	17,8	17,8	17,2	15,1	14,5	13,1	12,3	11,8	10,6	10,3	9,9
23	18,1	18,3	18,5	19,4	18,4	18,1	16,6	14,5	13,8	13,2	12,4	12,2
24	19,3	20,7	19,4	19,8	20,3	19,3	17,4	16,2	15,3	14,2	13,5	13,1
25	21,5	22,0	22,0	22,1	21,8	21,0	19,4	17,8	16,8	16,1	14,9	14,9
26	21,0	20,5	21,7	21,9	21,7	21,5	20,9	19,2	17,8	16,9	16,3	15,8
27	22,6	23,6	23,6	24,1	21,8	20,3	15,4	15,8	15,1	14,8	13,9	13,8
28	20,8	21,3	21,5	21,5	21,0	20,3	18,8	17,2	16,5	15,7	15,0	14,5
29	20,7	21,0	21,2	21,2	21,1	20,8	19,1	17,3	16,2	15,6	14,6	14,0
30	22,4	22,5	21,6	22,3	21,8	21,4	19,8	18,9	18,4	16,8	16,3	16,0
31	22,4	23,2	23,1	22,9	20,9	19,9	17,9	16,9	14,2	14,9	14,2	13,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,7	13,0	13,0	13,9	13,1	15,7	17,6	19,6	20,6	21,3	21,8	21,9
2	11,9	11,5	12,0	12,6	13,1	14,5	15,1	16,8	16,2	19,8	20,2	20,4
3	11,8	11,6	11,7	12,8	13,4	14,2	15,1	16,2	18,0	18,4	19,2	19,5
4	12,7	12,5	12,3	12,3	11,7	11,3	11,4	11,8	12,1	11,8	13,1	13,3
5	10,6	10,5	10,4	10,2	10,2	10,5	10,6	11,8	14,1	15,9	15,0	14,8
6	10,2	9,3	8,8	8,4	9,5	11,4	13,3	14,6	15,8	16,2	16,1	16,6
7	9,7	9,0	8,5	8,2	8,8	11,3	13,4	15,4	16,2	17,2	17,5	17,8
8	13,2	13,3	13,2	13,2	12,7	12,3	12,0	12,3	13,0	13,2	12,6	12,0
9	7,8	7,5	7,5	7,2	7,0	7,1	7,2	7,4	6,7	6,9	6,8	7,1
10	6,3	6,3	6,2	6,2	6,3	6,6	7,1	7,2	7,5	7,7	8,1	8,6
11	8,3	8,2	8,3	7,9	7,9	8,4	9,0	9,8	11,2	11,6	12,9	12,8
12	8,0	7,8	7,6	7,9	8,0	8,6	8,6	8,9	8,5	12,0	12,2	11,2
13	8,8	8,6	8,5	8,4	8,7	9,8	11,6	11,8	13,3	13,6	12,7	13,5
14	7,9	7,2	7,4	7,1	8,3	9,7	10,9	12,1	14,1	14,7	15,1	15,9
15	9,1	8,0	7,6	6,5	7,5	9,8	11,6	13,4	15,1	16,1	16,8	17,5
16	9,2	9,2	9,1	8,6	9,3	11,8	13,3	15,9	17,2	18,2	18,3	18,6
17	10,9	10,3	9,9	9,3	10,2	12,1	14,4	16,3	18,1	19,0	19,8	20,4
18	11,9	12,5	12,3	11,8	12,1	14,1	16,0	17,8	20,4	20,0	20,3	22,5
19	14,1	13,4	12,9	12,2	12,3	13,3	13,6	15,6	17,0	17,7	18,6	19,0
20	11,4	10,7	10,9	10,5	11,3	12,5	14,0	14,8	16,7	17,8	19,4	18,9
21	12,0	11,1	11,0	10,3	11,2	14,0	14,2	15,3	17,0	17,8	19,0	19,6
22	12,3	11,9	10,8	10,5	11,1	13,7	16,0	17,4	19,2	20,5	21,2	21,6
23	15,2	15,2	15,3	15,3	15,4	15,4	15,4	17,6	17,4	18,3	18,5	18,3
24	13,5	13,4	12,6	12,9	12,9	13,6	13,9	14,5	14,9	14,9	15,2	15,1
25	11,4	11,3	11,3	11,3	11,3	11,8	12,8	12,9	13,1	13,7	17,0	17,3
26	13,2	13,0	12,6	12,4	13,5	15,2	17,4	18,3	18,7	19,0	19,5	20,7
27	13,9	13,2	12,9	12,6	13,0	14,0	15,2	16,3	17,4	18,4	18,8	19,4
28	11,4	11,2	10,1	10,1	10,7	11,7	13,7	17,1	17,9	18,3	19,3	19,5
29	11,1	10,7	11,8	11,3	11,9	12,0	12,5	14,6	14,6	14,7	14,6	14,5
30	15,9	15,1	13,9	12,6	12,1	12,5	12,7	13,7	14,2	16,5	16,4	16,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	21,4	21,9	20,0	19,2	19,6	17,6	16,7	14,7	14,1	13,7	12,9	12,3
2	21,4	19,7	20,4	18,7	16,1	13,9	13,2	12,8	12,2	11,6	11,3	12,0
3	19,6	19,3	17,9	19,1	18,5	16,0	14,9	13,3	12,7	12,5	12,7	12,8
4	13,2	13,3	13,0	14,5	14,4	14,1	12,9	11,6	10,6	10,8	10,5	10,6
5	15,8	16,3	15,9	15,1	16,2	14,8	14,5	12,3	11,4	11,8	11,2	10,1
6	16,6	17,4	17,5	17,5	17,4	17,1	15,3	13,5	13,1	12,1	11,4	10,7
7	18,2	18,8	19,4	19,5	19,2	18,8	17,8	16,3	14,5	13,3	12,3	12,2
8	11,7	11,2	11,7	10,6	10,3	10,0	9,5	9,1	8,8	8,5	8,2	8,0
9	6,6	7,1	6,8	6,8	6,8	6,8	6,3	6,4	6,3	6,4	6,3	6,3
10	8,7	8,9	8,6	8,1	8,2	8,1	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,2
11	13,7	14,9	14,0	12,4	12,2	11,1	10,9	9,7	9,7	8,8	8,1	8,3
12	12,6	12,1	12,6	13,2	11,1	10,9	10,2	10,0	9,6	9,6	9,1	9,1
13	13,2	13,6	13,5	12,7	13,5	13,1	12,7	11,8	10,3	10,0	9,2	8,4
14	15,9	16,8	16,9	16,3	16,5	16,1	14,7	12,8	12,0	10,5	10,4	9,1
15	17,6	18,4	18,3	18,2	18,2	17,8	14,8	13,5	12,9	12,2	11,5	10,8
16	18,9	19,2	19,2	18,5	19,5	19,1	17,9	16,0	14,9	13,0	12,2	11,6
17	20,5	21,1	21,5	21,4	20,6	19,2	17,8	16,8	16,0	14,1	14,0	12,9
18	22,4	22,1	22,6	23,6	21,3	21,1	18,0	17,0	16,5	16,0	15,1	14,6
19	19,3	19,8	19,9	19,8	19,5	19,1	17,7	15,2	14,3	13,7	13,4	12,4
20	18,9	19,6	19,5	19,8	18,7	18,1	16,5	15,2	14,2	13,8	13,3	12,6
21	20,7	20,5	20,8	20,9	20,5	20,0	18,8	16,1	14,9	14,3	13,9	12,8
22	21,4	22,2	22,5	22,1	21,5	18,7	18,0	17,1	16,7	16,5	15,2	15,2
23	19,4	20,3	20,9	21,0	21,1	20,2	19,2	18,2	17,8	15,5	14,4	14,0
24	14,7	14,5	14,0	13,4	13,0	12,3	12,0	11,8	11,8	11,7	12,4	11,4
25	18,8	19,6	18,8	19,4	19,3	18,4	18,0	16,3	15,1	14,6	14,1	14,2
26	20,3	21,1	21,6	21,1	19,7	18,5	17,9	17,1	16,5	15,6	15,5	14,9
27	19,4	19,6	19,9	19,9	19,3	18,5	17,0	15,4	14,9	14,1	13,7	12,1
28	19,6	18,6	17,8	17,1	16,1	15,1	15,2	14,2	14,1	13,5	12,8	12,9
29	15,7	15,1	16,5	17,0	16,9	17,0	16,7	16,5	16,5	16,4	16,7	16,6
30	16,7	17,4	17,6	17,4	16,8	15,9	14,6	12,9	11,9	11,6	11,3	10,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,2	10,1	9,4	9,4	9,6	10,2	10,1	10,6	11,4	12,7	11,9	12,0
2	8,1	7,5	7,4	6,6	7,3	9,2	11,3	13,7	13,1	14,6	14,7	15,9
3	10,4	10,3	9,4	8,9	9,0	10,8	11,0	12,8	14,3	14,2	15,2	15,4
4	10,2	10,4	9,9	9,9	10,3	10,5	11,5	11,9	13,5	13,5	14,9	15,3
5	8,2	8,3	8,2	8,3	8,8	9,1	9,2	9,1	9,9	11,8	11,2	13,5
6	8,8	10,3	10,3	11,2	10,9	10,6	10,4	11,3	11,5	10,4	13,1	13,0
7	9,9	10,1	10,1	10,1	9,7	10,4	10,5	10,7	11,3	12,5	12,5	13,2
8	9,5	9,3	9,2	9,2	9,4	10,3	10,9	11,6	13,5	13,2	12,9	13,0
9	6,8	6,0	5,4	5,1	5,7	7,4	9,7	11,3	12,3	13,6	13,6	15,1
10	8,7	8,4	8,3	8,0	9,3	10,4	10,4	13,1	14,2	14,7	15,7	16,2
11	12,1	12,0	11,9	12,0	12,3	13,4	15,4	15,2	17,1	17,1	17,7	18,8
12	12,1	11,3	11,3	10,8	10,9	12,9	14,9	15,8	17,3	18,3	18,7	19,2
13	12,1	11,7	11,2	11,3	11,5	13,2	14,6	16,2	17,6	18,1	18,9	19,5
14	12,8	12,7	12,8	12,0	12,2	12,3	14,1	14,3	14,5	15,7	16,5	18,3
15	12,9	12,3	11,3	11,0	11,6	13,3	15,0	15,5	16,2	17,0	16,9	17,6
16	11,3	11,1	10,6	10,4	10,6	12,2	14,4	16,3	17,3	16,7	17,1	18,3
17	11,7	10,9	10,5	11,3	12,7	14,4	14,7	16,1	17,4	18,7	19,5	18,5
18	13,7	12,9	12,2	12,0	11,8	13,9	15,6	16,4	17,8	18,4	19,7	20,5
19	13,6	13,7	13,5	12,7	13,1	14,4	16,5	17,6	19,4	18,7	19,0	20,7
20	13,8	13,4	13,3	12,3	12,5	13,7	16,7	17,7	18,5	18,6	19,1	20,3
21	13,8	13,8	12,9	12,2	12,7	14,2	16,6	17,9	19,3	19,8	20,1	20,7
22	13,9	13,8	12,9	12,5	13,0	14,4	16,9	18,1	19,3	20,7	21,8	22,4
23	14,8	14,4	14,1	13,3	14,0	15,9	18,2	19,8	20,8	21,3	22,4	22,5
24	16,1	15,2	14,2	13,4	13,9	14,4	14,9	15,0	15,3	14,9	15,6	16,0
25	13,9	13,3	12,9	12,8	12,9	13,1	14,6	15,2	16,1	16,8	17,4	18,0
26	11,1	10,5	9,8	8,9	8,9	11,2	12,8	14,6	16,3	16,8	17,9	18,6
27	11,7	11,4	10,6	9,9	10,7	12,2	13,9	16,5	17,4	18,1	19,9	21,0
28	15,2	13,7	13,0	12,7	12,2	13,7	16,5	17,6	18,6	19,3	19,7	21,2
29	15,1	15,3	14,6	13,9	13,2	14,3	15,4	16,0	16,1	17,4	18,6	19,2
30	11,3	11,4	10,9	10,8	10,9	11,1	11,7	11,6	12,7	12,6	12,1	11,6
31	10,9	11,1	11,2	11,3	11,3	11,5	11,9	13,0	13,9	13,3	13,3	16,2

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	13,2	13,1	13,5	14,0	14,0	13,1	12,7	11,7	10,1	9,3	8,8	8,3
2	15,0	14,9	17,2	16,5	13,8	15,3	13,7	12,4	11,8	11,3	10,8	10,5
3	14,1	10,9	14,5	14,9	15,5	15,3	13,9	12,3	12,1	11,3	10,8	10,5
4	14,1	12,5	10,0	10,7	9,3	9,3	9,3	8,9	8,9	8,7	8,6	8,5
5	13,7	14,0	14,3	12,2	12,5	12,0	11,2	10,5	10,2	9,7	9,7	9,4
6	11,8	11,9	12,5	13,7	12,7	11,5	11,5	10,9	10,0	9,6	9,7	9,9
7	15,0	13,7	13,6	13,6	12,9	11,1	11,6	10,8	10,5	10,2	10,2	10,0
8	14,4	14,8	15,2	15,1	13,4	14,1	12,1	10,5	8,8	8,5	7,9	7,1
9	14,3	15,0	15,2	15,8	14,7	14,6	13,5	11,8	10,9	10,3	9,6	9,1
10	17,2	19,2	12,8	13,4	15,9	14,5	13,3	12,9	12,6	12,5	12,4	12,2
11	18,2	19,0	19,3	19,5	19,8	19,5	17,4	15,4	14,1	13,3	12,9	12,2
12	19,8	20,0	20,2	20,4	20,5	20,5	18,7	17,3	16,0	14,7	13,9	13,0
13	20,6	17,1	16,5	16,7	18,2	17,3	16,9	15,0	13,9	13,4	12,7	12,7
14	18,1	18,4	18,3	18,9	18,5	17,7	15,6	15,0	14,6	13,8	13,7	13,4
15	18,1	18,0	18,4	12,8	14,4	14,8	13,7	12,6	12,2	11,8	11,3	11,4
16	18,3	20,4	18,6	18,7	15,4	14,7	13,8	13,9	13,6	13,3	12,8	12,4
17	19,7	20,5	20,4	21,3	19,5	17,6	16,0	15,0	14,8	14,4	14,3	14,2
18	21,2	20,2	21,4	22,1	21,7	20,7	18,9	16,9	15,6	14,8	13,7	13,8
19	17,4	16,0	18,6	21,2	17,7	17,4	17,3	15,5	14,7	14,5	14,1	13,8
20	21,3	21,3	21,0	21,2	20,7	20,2	17,0	16,4	15,8	15,2	14,5	14,5
21	20,4	21,6	22,0	22,3	21,5	21,2	19,6	18,0	17,4	16,9	15,9	14,7
22	22,7	23,1	23,3	23,3	23,4	22,4	21,1	19,6	18,4	17,1	16,3	15,5
23	23,4	23,7	24,7	24,3	24,0	23,3	21,9	21,0	20,1	19,1	18,1	17,1
24	17,5	18,3	19,8	19,8	19,4	18,0	15,6	15,4	15,1	14,8	14,1	14,3
25	18,5	18,8	19,3	19,4	19,3	18,7	17,4	15,4	14,1	13,7	11,9	11,9
26	19,3	20,0	20,5	20,6	20,2	19,5	16,9	15,1	14,4	13,5	12,5	11,8
27	21,3	21,7	22,0	21,7	22,2	19,6	19,2	17,6	17,4	16,4	15,5	15,5
28	21,7	21,3	21,8	22,0	21,8	21,0	19,1	17,7	16,8	16,0	15,4	15,1
29	20,8	14,9	17,3	17,0	18,0	12,4	12,9	13,0	12,2	12,6	12,3	11,6
30	11,6	11,6	11,7	11,4	11,2	11,1	11,2	10,9	10,8	10,8	10,9	10,9
31	14,5	15,8	16,6	16,3	15,8	15,8	14,2	13,3	12,6	12,0	11,9	11,8

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11,5	11,7	11,5	11,6	12,1	12,6	12,3	12,6	11,9	12,3	13,2	14,2
2	9,0	9,3	8,7	8,7	8,8	9,9	10,8	12,7	14,1	15,0	14,7	14,9
3	11,8	11,4	11,4	11,4	11,2	10,5	11,9	13,1	14,8	15,8	15,5	16,6
4	12,5	11,7	10,9	10,2	9,7	9,4	10,6	12,9	14,4	15,0	15,7	16,1
5	10,1	9,5	8,8	8,4	8,2	9,0	10,7	11,9	14,7	16,0	17,0	17,5
6	13,4	12,9	13,1	13,1	13,5	13,5	13,7	14,1	15,3	16,2	16,6	16,8
7	13,5	13,6	13,5	13,4	12,6	13,6	14,5	15,5	16,7	17,6	18,6	19,0
8	14,7	14,4	13,4	12,9	13,2	14,9	16,6	17,8	19,0	20,1	20,3	20,5
9	14,9	14,7	14,3	13,6	14,4	15,2	16,9	18,2	18,9	19,6	20,3	20,8
10	14,4	14,1	13,2	13,0	12,6	14,1	16,0	18,4	19,6	20,9	21,5	22,4
11	16,1	15,8	14,4	13,5	13,2	14,6	16,2	19,2	20,2	20,7	21,7	22,0
12	16,8	16,4	15,1	14,9	14,3	14,3	15,1	16,3	18,9	20,5	19,8	19,7
13	14,1	14,1	13,8	13,8	13,3	13,7	15,2	16,5	17,7	18,1	18,7	19,4
14	15,4	14,3	13,8	13,6	14,0	14,0	14,2	15,9	16,9	17,4	18,7	18,0
15	13,1	12,5	11,7	11,4	11,9	13,3	14,9	16,5	16,4	18,4	19,6	20,0
16	13,9	14,5	13,8	12,9	13,4	13,8	15,4	17,8	18,9	21,5	21,5	24,1
17	15,2	14,5	14,3	13,6	13,1	13,9	16,4	18,5	18,8	20,1	21,1	21,9
18	15,1	14,5	14,5	14,1	13,6	13,7	14,0	14,8	16,8	15,1	16,1	16,3
19	13,1	13,1	13,0	12,9	12,8	13,5	14,3	15,0	16,7	14,7	17,6	15,9
20	11,9	11,7	11,7	11,7	11,6	11,8	13,4	14,4	15,6	16,6	17,0	16,1
21	11,3	11,0	11,4	10,9	10,6	11,3	12,4	13,8	15,6	14,4	15,2	15,3
22	11,9	12,4	12,2	12,0	12,0	12,8	12,5	12,4	13,9	14,8	16,3	14,1
23	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2	11,0	10,9	11,1	11,4	13,2	13,3	13,8
24	9,5	9,2	8,2	8,8	8,5	9,3	10,2	11,8	13,1	13,9	14,7	15,7
25	9,9	10,1	10,4	10,6	10,9	11,1	11,4	13,0	16,0	15,1	16,0	17,1
26	11,0	10,6	10,1	10,0	9,8	10,5	10,0	11,3	12,1	14,0	13,3	15,2
27	7,8	7,4	7,0	6,5	6,2	6,8	8,8	11,1	12,6	13,9	14,6	15,6
28	10,0	9,6	10,4	11,6	11,6	11,5	11,5	13,6	14,5	15,2	16,5	16,2
29	9,3	9,3	9,3	9,2	9,2	9,1	9,1	10,3	11,3	12,1	12,9	12,6
30	9,3	9,2	9,1	9,0	8,9	8,8	8,7	8,9	9,6	10,1	11,3	11,7
31	7,4	7,1	6,7	6,3	6,6	7,2	8,8	10,1	11,8	12,3	12,8	13,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	14,8	15,4	15,8	15,7	15,5	15,0	13,6	12,5	11,2	10,8	9,8	9,6
2	15,4	15,7	16,2	16,2	15,5	16,1	15,7	14,8	13,6	13,0	12,4	12,1
3	18,7	18,6	17,1	13,1	17,1	16,5	16,2	16,2	15,1	14,5	13,7	12,8
4	17,4	17,8	17,8	17,3	17,5	17,0	16,0	14,3	13,2	12,6	11,8	10,6
5	18,2	18,8	19,0	18,8	18,1	17,7	17,1	16,2	15,1	14,3	14,1	14,0
6	17,8	18,6	17,8	16,7	15,3	15,0	15,1	14,3	13,8	13,3	13,1	13,3
7	18,8	19,5	19,3	19,9	19,2	18,8	18,3	16,8	15,2	14,2	14,0	14,6
8	21,6	22,0	22,1	22,2	21,4	19,7	18,2	17,3	16,9	16,5	15,9	15,4
9	20,6	22,4	22,4	22,5	22,4	21,7	20,4	18,9	17,7	17,6	16,6	15,0
10	23,1	23,5	23,5	23,5	23,2	22,4	20,6	19,7	18,0	16,6	16,7	15,4
11	22,8	23,0	23,4	22,3	19,5	18,4	17,7	16,8	16,3	15,6	15,3	15,2
12	20,3	20,8	20,9	20,4	20,0	18,3	17,5	17,4	16,6	15,2	14,9	14,7
13	20,2	21,1	21,7	22,0	21,9	20,8	19,7	17,9	17,6	16,6	16,9	17,1
14	18,9	19,1	18,7	18,5	18,5	17,7	16,3	15,2	14,8	14,6	13,9	13,6
15	20,0	21,5	21,5	22,1	22,1	21,3	19,3	18,2	16,9	15,9	15,0	14,3
16	24,1	25,1	24,7	24,8	21,8	22,3	20,3	19,1	17,8	17,7	17,3	16,7
17	23,5	23,0	24,2	23,0	23,7	20,7	19,2	18,0	17,4	16,5	16,1	15,2
18	15,8	15,3	13,9	13,6	13,4	13,1	13,4	13,3	13,2	13,3	13,3	13,1
19	15,1	15,0	14,9	14,9	15,2	14,7	13,5	12,8	12,7	12,6	12,3	12,1
20	18,5	18,6	18,6	17,8	17,0	17,3	14,8	13,6	13,2	12,5	11,6	11,7
21	15,7	14,9	15,6	15,3	14,6	13,8	13,4	13,0	12,7	12,8	12,2	12,3
22	17,5	16,1	16,7	16,7	15,9	14,6	13,1	12,5	11,7	11,5	11,6	11,8
23	12,6	14,5	13,6	13,9	13,0	12,6	11,3	9,8	9,2	9,7	9,9	9,2
24	16,1	16,6	17,2	16,1	14,6	13,6	12,7	11,5	11,3	11,3	10,3	9,6
25	16,6	17,0	16,3	17,1	16,0	13,4	12,9	13,0	12,9	11,8	11,7	11,5
26	15,3	14,6	14,9	13,8	14,7	13,4	11,6	11,2	10,2	9,6	8,9	8,3
27	16,6	17,1	18,3	16,8	16,4	14,5	13,0	12,6	11,7	11,7	10,8	10,7
28	16,4	15,6	15,8	14,6	14,6	11,1	9,6	9,6	9,5	9,5	9,4	9,4
29	11,8	11,9	12,3	11,4	11,5	10,7	9,8	9,7	9,6	9,5	9,4	9,4
30	9,6	10,1	9,5	10,4	10,2	9,9	9,3	9,2	9,1	8,5	8,4	7,9
31	14,5	14,7	14,7	13,7	13,6	12,6	12,0	11,8	10,6	10,3	10,5	10,1

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	9,8	10,1	10,0	10,0	10,3	10,3	11,0	12,5	13,5	13,8	14,9	15,7
2	11,3	10,9	10,6	10,8	9,7	10,3	11,4	12,5	13,4	14,4	14,9	16,1
3	10,0	9,8	9,6	9,3	9,0	8,9	10,7	12,1	13,6	14,9	16,2	17,2
4	10,1	9,6	9,3	8,7	8,5	8,8	10,6	13,0	15,0	16,1	17,2	17,2
5	11,0	11,0	10,6	10,8	10,0	10,1	11,7	14,1	15,8	17,3	18,6	19,3
6	10,7	10,3	9,7	9,2	8,9	8,4	10,1	12,2	14,2	16,5	17,5	18,2
7	10,1	9,8	9,7	8,9	8,8	8,4	10,0	11,8	13,4	15,2	16,4	17,4
8	10,1	9,5	8,7	7,1	7,3	7,1	8,6	11,0	12,8	14,4	15,6	16,7
9	8,1	7,4	7,2	7,0	6,9	7,1	8,9	11,6	12,5	13,8	14,9	15,9
10	9,5	9,1	8,4	7,8	7,1	7,1	8,9	10,6	12,2	14,0	15,8	16,5
11	9,8	10,2	10,2	10,2	9,7	10,2	11,4	13,7	14,6	15,9	17,3	17,9
12	11,3	11,1	10,7	10,3	9,9	9,9	11,3	13,6	15,0	16,5	17,4	18,8
13	12,4	11,7	11,1	10,2	9,9	9,7	11,0	13,9	14,4	13,5	17,1	16,9
14	12,0	10,9	10,5	9,7	9,4	9,5	9,9	10,5	11,4	11,0	11,8	12,5
15	8,9	8,5	8,3	8,2	7,9	6,6	7,5	8,5	10,5	11,1	11,8	12,7
16	6,8	6,1	5,9	5,3	5,2	4,8	6,8	8,8	10,5	11,5	13,1	13,6
17	8,3	8,6	8,6	8,6	7,5	6,5	8,5	11,9	13,0	13,5	14,0	14,6
18	8,6	8,2	8,3	7,5	7,1	8,1	9,6	11,2	12,2	14,3	14,1	15,3
19	7,9	7,3	7,2	6,5	6,7	7,2	8,4	11,0	12,1	14,5	15,2	16,7
20	11,9	11,8	11,2	11,3	10,8	10,7	10,5	10,5	12,0	12,8	13,2	14,1
21	8,9	7,8	7,3	6,9	6,9	6,7	7,9	10,3	12,2	14,0	15,2	16,7
22	11,7	11,0	10,0	9,6	10,1	10,0	11,1	12,3	14,4	15,8	16,1	16,5
23	11,0	10,9	10,9	10,8	10,6	10,3	9,8	9,6	9,9	10,5	10,4	9,6
24	9,2	8,9	8,6	7,8	7,5	7,2	8,6	10,4	11,6	12,6	13,6	13,9
25	10,4	10,2	10,2	10,1	10,2	10,0	10,5	12,4	13,2	15,0	15,9	16,5
26	12,5	12,5	11,9	11,8	11,9	11,5	11,8	12,4	13,1	15,3	16,2	16,2
27	9,7	10,0	10,1	9,9	9,6	9,5	11,0	11,6	15,2	15,9	17,4	17,9
28	11,1	10,9	10,8	10,9	10,8	10,6	10,2	10,4	10,8	12,9	15,4	16,4
29	9,2	9,0	9,3	9,7	9,3	8,9	9,3	12,1	13,2	14,6	15,0	15,2
30	9,9	9,1	8,8	8,5	7,8	7,6	9,4	10,6	12,7	15,1	16,5	16,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	16,0	16,1	15,8	15,9	15,7	15,1	14,1	13,6	12,9	12,6	12,5	12,4
2	16,3	16,9	16,7	17,6	17,3	16,1	14,7	13,3	12,5	11,6	10,6	10,0
3	17,5	18,1	18,4	18,7	18,0	16,8	15,2	13,8	12,5	11,4	11,0	10,4
4	19,2	19,6	19,7	19,7	19,1	17,7	15,8	14,4	13,4	11,9	11,7	11,1
5	20,3	20,5	20,6	20,4	20,3	18,4	17,3	15,5	14,2	13,3	12,6	11,8
6	18,8	19,6	19,6	19,6	18,8	17,0	15,2	14,3	13,6	12,6	12,3	11,3
7	18,4	18,6	19,1	19,1	18,1	16,6	14,6	14,2	12,7	12,4	11,4	10,6
8	17,5	18,1	18,4	18,5	17,7	16,0	14,9	13,8	12,4	11,4	9,8	9,1
9	17,1	17,6	17,9	18,2	17,7	15,8	14,5	14,0	13,0	12,6	11,3	9,9
10	17,9	18,5	18,9	19,0	18,5	16,9	14,9	13,9	13,3	12,0	10,7	10,6
11	18,6	19,7	19,8	19,8	18,1	17,2	15,4	14,4	13,1	12,2	11,3	11,3
12	19,0	19,0	19,2	18,7	18,3	16,0	14,6	14,8	14,0	14,0	13,4	13,3
13	17,4	18,0	18,1	17,9	17,3	15,6	14,8	13,5	12,9	13,7	12,7	12,1
14	12,8	12,7	12,4	11,6	10,2	10,2	9,7	9,6	9,4	9,3	9,3	9,2
15	13,5	14,1	13,1	12,4	12,6	10,9	9,9	9,9	8,8	8,3	7,9	6,9
16	14,4	14,6	14,7	14,5	14,0	12,5	11,1	10,0	9,1	8,1	8,0	8,2
17	15,3	15,8	16,0	16,1	15,4	13,6	12,2	11,7	10,6	10,4	9,8	9,3
18	16,0	15,9	16,2	15,7	14,7	13,7	12,0	11,3	10,4	9,6	8,8	9,4
19	18,0	18,2	18,6	17,8	16,5	15,2	14,8	13,7	15,3	13,9	12,9	12,3
20	14,4	15,3	15,0	15,0	14,8	13,2	12,8	11,8	10,8	10,1	9,9	8,9
21	17,2	17,4	17,6	17,4	16,6	15,4	14,1	13,3	12,4	11,8	11,3	11,0
22	16,0	16,0	16,2	15,9	15,0	13,7	13,3	13,2	12,7	12,1	11,6	11,8
23	9,9	10,9	11,4	11,4	10,6	10,2	10,1	9,6	9,2	9,6	10,0	9,3
24	14,2	14,6	15,0	14,6	14,2	12,2	11,3	10,3	10,3	10,6	10,5	10,7
25	17,8	17,3	17,7	17,3	15,9	15,0	14,3	13,7	13,4	13,2	13,3	12,5
26	16,0	16,4	16,2	16,3	15,8	14,7	13,8	13,4	13,0	12,0	11,8	10,6
27	16,1	16,3	16,5	16,2	14,8	13,8	13,0	12,7	12,0	11,8	11,9	11,5
28	16,4	15,4	14,5	13,4	13,1	11,7	10,2	9,9	9,5	9,6	9,5	9,5
29	16,4	16,5	17,0	16,4	15,3	13,5	13,1	11,4	10,6	10,5	10,4	10,3
30	17,2	17,1	16,3	15,2	14,6	13,4	12,8	11,5	11,2	10,8	10,3	10,4

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	10,6	10,0	9,5	9,4	9,2	9,0	9,9	10,1	12,4	12,8	13,0	14,1
2	12,2	11,6	10,5	9,9	9,6	9,4	10,1	12,1	13,1	14,6	15,0	15,0
3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	7,8	7,7	8,9	10,5	12,9	13,6	13,9
4	10,6	10,4	10,1	9,8	9,9	10,0	10,2	10,6	11,8	11,8	12,3	11,9
5	8,1	7,9	7,6	7,2	7,0	6,9	6,9	7,5	8,3	8,5	9,5	10,1
6	8,0	7,9	7,9	7,5	7,6	7,5	7,7	8,3	8,9	9,3	10,8	11,4
7	8,7	8,5	8,5	8,4	8,6	8,4	8,6	9,0	9,7	10,8	11,3	12,5
8	8,9	8,8	8,7	8,4	8,3	8,2	8,1	8,6	8,5	9,6	10,2	9,9
9	7,4	7,3	7,1	6,8	6,4	5,6	6,5	7,4	8,8	8,3	9,2	9,4
10	7,9	7,7	7,6	7,4	7,6	7,5	7,4	7,6	7,8	8,9	9,2	9,5
11	7,4	7,6	7,4	7,3	7,4	7,3	7,4	7,4	7,9	8,5	9,4	9,9
12	4,7	4,8	4,5	4,7	6,0	6,6	7,0	7,7	9,0	9,2	8,8	9,2
13	8,0	8,0	7,8	8,1	8,1	8,6	8,8	9,1	9,4	10,4	10,9	11,8
14	5,3	4,6	4,6	5,4	6,3	6,4	5,5	6,6	8,2	10,1	10,4	12,1
15	7,9	7,8	7,7	7,3	7,6	7,7	8,1	8,6	8,7	9,9	9,4	10,2
16	6,2	5,9	5,8	5,8	5,7	5,1	4,5	6,1	7,9	9,6	10,9	10,8
17	4,6	4,6	4,8	4,2	4,1	3,7	4,3	5,8	7,6	9,0	9,8	11,4
18	4,0	3,7	3,3	4,2	3,0	3,4	3,7	5,3	8,6	10,2	12,2	14,1
19	12,2	12,0	11,4	11,7	10,9	10,1	9,7	9,7	9,6	10,8	10,8	11,6
20	8,4	7,8	7,1	7,0	7,0	6,6	6,4	6,7	6,1	5,9	5,9	5,7
21	4,6	4,2	4,3	4,1	3,8	3,7	3,8	4,2	5,2	6,1	6,7	7,3
22	3,3	3,3	3,1	3,0	2,9	3,0	3,0	3,5	4,1	5,0	5,5	6,2
23	−0,8	−1,1	−1,6	−1,9	−2,0	−2,5	−1,9	−0,8	1,3	3,1	3,9	5,0
24	0,3	0,4	0,5	0,8	0,9	1,7	2,6	3,2	3,7	3,9	3,9	4,3
25	3,2	4,1	4,2	7,3	7,7	8,0	8,1	8,6	9,2	9,7	10,3	10,5
26	10,4	10,5	10,8	10,9	10,8	11,0	11,1	11,5	12,0	12,8	13,1	13,0
27	7,9	8,5	8,7	8,8	7,1	5,6	4,5	4,6	4,3	4,6	4,9	5,0
28	3,0	3,2	3,1	3,0	2,8	2,7	2,4	2,7	2,6	3,6	5,0	4,6
29	0,4	0,0	−0,2	−0,9	−0,5	−1,4	−1,4	−0,5	1,6	4,5	5,1	5,1
30	5,2	4,9	4,4	4,2	4,0	3,8	3,7	4,4	5,0	5,1	6,4	6,1
31	3,6	3,7	3,8	3,5	3,4	3,4	3,6	4,0	4,5	4,6	5,4	5,7

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15,4	14,9	15,5	15,5	14,6	13,5	12,1	12,1	12,6	13,0	12,3	12,5
2	15,4	15,8	15,3	14,5	13,8	12,7	11,8	11,3	10,9	10,2	9,5	8,9
3	15,0	14,9	14,3	13,7	13,0	12,9	12,2	11,8	10,6	10,6	10,6	10,6
4	12,5	11,6	12,2	10,8	9,8	9,3	9,1	8,7	8,7	8,7	8,4	8,5
5	9,9	9,3	9,6	9,5	9,0	8,7	8,6	8,4	8,2	8,0	7,9	7,9
6	10,7	10,7	10,9	10,3	9,8	9,6	10,2	9,3	9,0	8,8	8,7	8,6
7	11,3	11,1	11,1	10,9	10,4	10,1	9,7	9,1	8,9	9,0	9,1	9,0
8	8,7	9,7	9,8	9,7	9,0	8,9	8,2	8,1	8,0	7,8	7,6	7,6
9	11,0	9,7	9,7	9,5	8,9	8,6	8,5	8,3	8,3	8,2	8,0	8,0
10	9,6	10,4	9,6	9,0	8,5	7,8	7,6	7,7	7,8	7,5	7,7	7,6
11	10,4	10,7	10,5	10,4	9,7	8,5	7,1	6,3	5,8	5,3	4,9	4,3
12	11,7	11,8	11,8	11,8	11,0	9,9	9,1	8,5	8,2	7,8	7,7	7,8
13	12,7	11,9	11,6	10,9	9,9	9,5	8,6	7,1	6,5	6,1	5,8	5,6
14	11,8	11,7	11,8	11,0	10,5	8,5	7,3	7,4	7,4	8,1	8,0	7,9
15	10,2	9,1	9,9	9,4	9,0	8,8	8,5	7,8	7,8	6,9	6,3	6,5
16	11,5	11,2	11,3	10,7	9,4	8,7	7,5	6,5	5,7	5,7	5,1	5,1
17	11,7	12,7	12,7	12,1	10,1	9,2	8,4	7,0	5,9	5,4	4,8	4,6
18	14,0	13,3	12,4	11,1	11,3	11,2	11,1	11,0	10,9	11,0	11,9	11,4
19	12,7	13,8	13,2	12,6	12,0	11,3	9,9	9,3	9,1	8,9	8,9	8,6
20	6,3	5,9	5,7	5,5	5,4	5,0	5,0	4,8	4,8	4,7	4,6	4,5
21	6,8	6,2	5,7	5,2	4,7	4,5	4,2	4,0	3,9	3,8	3,4	3,2
22	6,2	6,8	6,5	5,4	4,9	4,0	2,9	1,9	1,2	0,8	0,7	-0,5
23	5,3	5,8	5,9	5,3	4,4	2,8	1,9	1,6	0,9	0,1	0,3	0,4
24	4,5	4,9	5,6	4,6	3,8	2,7	2,1	1,6	1,5	1,7	1,6	2,5
25	11,1	11,3	10,8	10,9	10,6	10,4	10,3	10,4	10,5	10,2	10,0	10,3
26	13,7	13,3	12,9	12,4	12,1	11,2	11,1	10,8	10,6	8,7	8,0	7,7
27	4,8	4,6	4,6	4,2	3,9	4,2	4,0	3,8	3,7	3,3	2,9	2,7
28	4,3	5,4	4,8	4,5	3,4	2,6	2,6	2,0	1,5	1,0	0,8	0,4
29	4,9	4,7	4,8	4,2	4,1	4,2	4,3	5,1	5,2	5,0	5,1	5,2
30	6,1	5,6	5,6	3,0	2,5	3,0	3,2	2,7	2,8	2,8	3,0	3,4
31	5,6	5,5	5,0	5,0	4,8	5,2	5,0	5,1	5,3	5,5	5,5	5,5

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	5,4	5,3	4,9	5,0	4,7	4,5	3,9	4,9	5,6	6,4	7,0	8,2
2	3,2	2,6	2,7	2,6	2,7	2,8	2,5	3,4	5,3	7,2	8,9	9,9
3	3,0	3,2	2,6	2,2	1,6	1,3	1,4	2,0	4,4	5,9	7,8	8,0
4	6,5	6,4	6,4	6,9	7,1	7,4	7,7	8,5	9,3	10,0	10,9	11,5
5	6,6	6,6	6,0	5,9	5,9	6,1	6,4	6,7	7,3	7,9	8,9	8,6
6	2,4	2,5	2,8	2,3	2,1	2,1	2,4	2,7	3,0	3,1	3,1	3,5
7	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,2	1,3	1,6	1,9	1,8	2,1
8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0,5	0,6	1,1	1,1
9	-0,8	-0,2	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8	-0,9	-0,7	-0,2	0,4	0,9	1,2
10	-0,5	-0,3	-0,4	-0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,1	0,4	0,6	1,1	1,8
11	-4,8	-4,4	-3,4	-3,0	-2,6	-2,5	-2,4	-1,6	-0,6	0,1	1,2	1,7
12	0,0	0,2	0,3	0,4	0,3	0,4	0,7	0,9	1,6	2,4	3,2	3,8
13	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6	1,2	1,8	2,4	2,4
14	-0,6	-1,0	-0,9	-1,4	-1,6	-2,2	-2,3	-2,1	-1,6	-0,3	0,7	-0,3
15	-2,7	-2,6	-2,6	-2,5	-2,4	-2,5	-2,4	-2,2	-1,6	-1,4	-1,4	-1,1
16	-5,3	-5,5	-5,7	-5,4	-4,6	-4,5	-4,5	-4,1	-3,6	-2,9	-1,9	-1,4
17	-1,9	-1,5	-2,0	-2,2	-2,8	-3,4	-3,7	-4,2	-3,2	-2,1	-1,5	-0,6
18	-2,9	-2,4	-2,5	-2,9	-2,9	-2,4	-2,1	-1,5	-1,2	0,1	1,3	1,3
19	-2,1	-2,3	-2,3	-2,8	-3,2	-3,2	-3,2	-2,6	-1,6	-0,6	-0,1	0,3
20	-4,6	-5,2	-6,6	-7,3	-7,5	-8,0	-8,4	-8,2	-6,9	-6,3	-5,7	-4,7
21	-7,5	-8,2	-8,0	-7,7	-7,2	-7,7	-8,1	-7,4	-6,5	-6,1	-5,3	-4,1
22	-7,1	-6,9	-7,1	-7,4	-7,5	-7,6	-7,3	-6,9	-5,1	-3,2	-2,4	-1,9
23	-5,9	-5,9	-6,4	-6,2	-6,2	-6,1	-6,0	-5,6	-4,3	-2,2	-1,8	-1,8
24	-1,7	-1,8	-1,9	-2,0	-2,4	-2,4	-2,7	-2,7	-2,7	-1,4	-0,6	0,3
25	-3,0	-3,1	-3,5	-4,1	-4,1	-4,5	-4,6	-5,1	-4,0	-3,0	-2,4	-0,8
26	-3,2	-3,5	-3,6	-3,3	-3,1	-3,0	-3,0	-2,7	-2,5	-1,8	-1,4	-1,8
27	-2,3	-2,2	-2,2	-2,3	-2,0	-1,9	-2,0	-1,8	-1,4	-0,8	-0,5	-0,1
28	-1,3	-1,4	-1,5	-1,5	-1,5	-1,7	-1,6	-1,3	-1,1	-0,1	0,3	0,4
29	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,1	0,3	0,3	0,5	1,2
30	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,3	-1,2	-0,7	-0,1	0,7	0,8

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	8,6	9,1	9,3	8,2	6,6	5,3	5,3	4,8	4,4	3,8	3,6	3,4
2	11,2	11,6	11,7	11,9	8,2	5,7	4,6	4,0	3,5	3,5	3,3	3,4
3	8,9	9,3	8,8	8,2	7,1	6,9	6,6	5,7	5,6	6,6	6,7	6,9
4	11,9	11,9	11,6	10,8	9,9	9,6	9,4	8,3	6,9	6,3	7,0	6,8
5	8,3	8,2	7,9	7,7	7,3	5,0	3,9	3,7	2,5	2,6	2,7	2,4
6	3,3	3,1	3,0	2,5	2,0	1,7	1,3	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2
7	2,1	1,6	1,1	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,5	0,4
8	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
9	1,6	0,8	0,6	0,3	-0,1	-0,1	-0,3	-0,6	-0,3	-0,1	-0,8	-0,5
10	1,7	0,9	0,7	-0,1	-1,2	-1,9	-3,1	-3,6	-3,4	-4,5	-4,4	-4,7
11	0,3	1,2	1,4	-0,3	-0,6	-0,6	-0,4	-0,6	-0,8	-0,1	-0,2	-0,1
12	2,7	1,6	1,5	1,1	0,8	1,0	0,8	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4
13	2,4	2,1	1,2	0,6	0,2	0,0	0,0	-0,2	-0,3	0,1	-0,4	-0,4
14	-0,2	-0,5	-0,2	-1,3	-2,8	-2,5	-2,5	-2,3	-3,3	-2,6	-2,8	-2,7
15	-0,6	-1,0	-1,8	-2,7	-2,5	-3,4	-3,4	-3,8	-4,0	-4,9	-4,5	-5,2
16	-0,2	-0,7	-1,2	-1,9	-2,1	-2,0	-2,1	-2,1	-2,0	-2,1	-2,0	-2,2
17	-0,4	-0,6	-1,8	-3,2	-3,5	-3,5	-3,5	-5,3	-4,3	-4,4	-4,2	-3,7
18	-0,1	0,0	-0,7	-1,2	-1,4	-1,6	-1,5	-1,6	-1,5	-1,6	-1,7	-1,9
19	-0,2	-0,6	-0,6	-1,0	-1,2	-1,3	-1,8	-1,5	-1,9	-2,6	-3,1	-3,4
20	-4,4	-3,8	-3,9	-4,7	-5,8	-6,2	-6,9	-6,7	-7,1	-7,7	-8,1	-8,0
21	-3,3	-2,7	-3,0	-3,8	-5,2	-5,8	-6,5	-6,9	-7,2	-7,5	-7,5	-7,2
22	-0,4	-1,4	-1,7	-2,3	-3,8	-3,1	-3,6	-4,4	-4,6	-5,4	-5,9	-5,3
23	-0,9	-1,4	-2,4	-2,7	-2,5	-2,1	-2,4	-2,1	-1,9	-1,7	-1,7	-1,7
24	0,1	-0,2	-0,7	-1,1	-1,5	-1,5	-1,5	-1,7	-1,9	-1,9	-2,0	-2,2
25	-1,3	-1,5	-1,5	-2,0	-2,6	-2,6	-3,0	-2,8	-2,7	-3,1	-3,1	-3,0
26	-1,7	-1,2	-2,1	-2,3	-2,5	-2,5	-2,4	-2,4	-2,4	-2,2	-2,3	-2,2
27	0,5	0,1	-0,6	-1,0	-1,4	-1,4	-1,8	-1,9	-1,7	-1,4	-1,4	-1,3
28	0,5	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5	-0,5	-0,6	-0,4	-0,3	-0,3
29	0,8	1,2	0,4	0,1	0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,6	-1,0
30	0,7	0,2	0,3	-0,1	-0,4	-0,5	-0,7	-0,7	-0,8	-0,7	-0,9	-0,6

Thermometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	-1,0	-0,9	-0,8	-0,8	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,4	0,3	0,8	1,3
2	-3,0	-3,8	-4,5	-5,1	-5,0	-5,8	-6,0	-6,0	-5,0	-3,9	-2,5	-2,2
3	-3,6	-4,3	-4,3	-4,4	-4,9	-5,2	-4,8	-4,3	-3,0	-1,8	-2,6	-2,6
4	-0,8	0,0	0,3	0,8	1,0	1,0	1,0	1,3	1,7	3,0	3,4	3,7
5	0,1	0,8	0,4	0,2	0,9	1,4	2,7	2,5	3,9	4,3	4,6	5,2
6	6,8	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,3	9,3	9,8	9,9	10,4	9,5
7	10,8	10,7	10,7	10,9	11,0	11,1	11,2	11,1	11,4	11,6	11,7	11,4
8	7,0	6,6	6,6	6,5	6,5	6,5	6,9	7,2	7,7	8,4	9,7	9,7
9	6,6	6,5	6,9	6,9	6,6	6,1	5,7	6,1	6,1	6,9	6,8	7,2
10	0,8	0,4	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,7	-0,5	-0,3	0,0	0,7	1,1
11	-3,4	-3,6	-3,8	-3,9	-3,7	-3,5	-3,3	-3,2	-2,6	-1,4	0,4	1,6
12	2,0	2,1	2,5	2,9	3,6	3,5	4,9	6,5	6,9	5,4	5,2	5,4
13	0,6	0,5	0,3	-0,8	0,6	0,7	0,8	0,6	0,5	0,6	0,8	1,7
14	-1,8	-2,0	-2,3	-2,5	-2,8	-3,0	-2,6	-1,7	-0,2	0,3	2,0	3,3
15	-2,3	-2,5	-2,7	-2,6	-2,9	-3,2	-3,2	-2,8	-2,0	-0,8	0,3	1,3
16	0,8	1,5	1,1	1,0	1,3	1,0	1,0	2,5	2,9	3,9	4,2	4,7
17	4,2	4,1	4,2	4,2	4,1	4,0	4,0	3,5	3,9	4,3	4,6	5,0
18	0,0	-0,3	-0,8	-1,1	-0,9	-0,9	-1,5	-0,7	-0,4	0,7	0,7	0,5
19	0,1	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5	0,7	1,0	1,9	2,2	3,1	3,5
20	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	3,6	4,7	5,2
21	0,1	-0,3	-0,3	-0,4	-0,5	-0,7	-0,5	-0,5	-0,2	0,5	0,7	1,4
22	3,4	4,5	6,0	7,7	7,8	7,7	7,6	7,1	8,2	9,0	10,4	10,4
23	6,0	5,9	5,9	5,7	5,5	5,6	5,6	5,4	5,3	5,1	4,9	4,5
24	3,5	3,6	3,4	3,5	3,7	3,4	2,8	2,5	2,9	3,5	4,0	4,1
25	4,7	4,7	4,4	3,7	3,6	2,8	3,4	3,5	3,6	4,6	5,9	6,5
26	3,3	3,4	3,2	3,0	3,2	3,5	3,2	3,1	3,3	3,5	3,9	4,2
27	-0,8	-1,0	-1,1	-1,6	-0,7	0,0	0,5	1,1	2,0	2,3	3,2	4,6
28	5,9	5,8	5,9	6,2	5,7	6,0	6,1	6,0	5,9	6,4	6,2	6,9
29	7,4	7,3	7,6	4,2	4,0	4,1	4,2	4,5	5,1	5,2	6,6	7,3
30	4,3	4,3	4,5	5,1	5,1	5,6	5,9	5,5	5,9	6,9	6,6	5,5
31	3,6	3,7	4,0	3,6	3,0	2,8	2,9	2,8	3,1	3,6	4,5	4,9

Thermometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1,5	0,9	0,2	-0,3	-0,7	-0,9	-1,2	-1,4	-1,9	-2,1	-2,5	-2,6
2	-2,1	-1,6	-2,8	-3,8	-4,3	-4,3	-4,3	-4,6	-4,8	-4,5	-4,2	-3,9
3	-3,1	-1,0	-1,5	-1,8	-2,1	-2,3	-2,6	-2,4	-1,8	-1,7	-1,0	-0,9
4	4,1	4,0	3,7	2,5	1,9	1,8	1,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,6
5	5,8	5,8	4,9	4,7	4,8	4,1	3,9	4,6	4,7	5,2	5,6	6,6
6	9,4	9,2	9,2	9,6	9,3	8,8	8,7	9,7	10,4	11,1	11,2	10,8
7	10,9	10,2	9,5	8,6	7,9	6,8	6,1	5,7	5,7	6,3	6,9	6,8
8	9,7	10,0	9,8	9,2	8,7	8,7	8,3	8,1	8,0	7,9	7,5	6,9
9	7,0	6,1	5,4	4,8	4,1	3,5	2,5	2,0	2,0	1,6	1,5	1,4
10	1,3	1,5	1,2	0,7	-0,1	-0,7	-1,4	-1,8	-2,1	-2,0	-2,3	-2,9
11	2,1	3,0	2,1	1,8	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,2	1,6	1,5
12	5,2	5,7	5,6	4,7	2,9	2,3	2,2	2,4	2,6	1,5	1,1	0,6
13	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	0,7	0,4	-0,1	-0,6	-1,2	-1,4	-1,7
14	4,2	4,2	3,1	2,9	1,9	1,2	0,3	-0,3	-0,9	-1,5	-1,5	-1,7
15	1,8	2,5	0,8	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,4	0,6	0,7	0,9
16	6,3	5,4	5,2	4,5	3,9	3,4	3,2	3,2	3,8	4,3	4,3	4,0
17	5,2	4,9	4,6	3,9	3,8	3,8	3,4	2,6	2,3	2,0	1,5	0,3
18	0,8	0,6	0,8	0,7	-0,2	-0,5	-0,6	-0,4	-0,8	-0,4	-0,2	0,0
19	3,5	3,5	3,5	3,2	2,8	2,7	2,5	2,0	1,8	1,7	2,2	2,6
20	5,2	4,6	3,8	2,3	1,4	1,0	1,0	1,2	1,1	0,8	0,4	0,3
21	0,8	1,0	1,3	1,4	1,0	1,2	1,5	1,7	2,1	2,2	2,6	3,0
22	10,9	10,5	9,9	8,7	8,3	7,8	7,5	7,5	7,0	6,6	6,2	6,1
23	4,4	4,6	4,0	3,8	3,8	3,5	3,2	3,0	3,0	3,1	3,3	3,6
24	4,3	4,4	4,2	3,8	3,3	3,6	3,6	4,6	6,3	5,5	4,8	5,0
25	6,7	6,6	6,2	5,3	4,7	4,7	4,2	4,4	4,1	3,9	3,4	3,3
26	4,2	4,7	4,3	3,6	2,6	2,5	2,1	1,8	1,1	0,2	0,0	-0,4
27	4,4	3,9	3,3	3,8	3,5	3,4	3,5	5,5	5,7	6,6	6,6	6,0
28	6,2	6,6	6,7	6,1	5,6	5,3	4,8	5,6	5,7	5,5	6,2	7,3
29	7,3	8,0	7,8	6,4	5,8	5,1	5,1	4,7	4,8	4,2	4,0	4,9
30	5,5	5,3	4,9	4,4	4,2	4,3	4,1	4,2	3,9	3,8	3,6	3,6
31	4,8	4,2	3,6	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	2,1	1,9	1,9	1,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	310,7	310,5	310,3	310,1	309,9	309,7	309,5	310,0	310,2	310,3	310,4	310,4
2	10,1	10,1	10,3	10,4	10,4	10,4	10,5	10,6	10,8	11,1	11,2	11,2
3	10,9	11,0	11,1	11,1	11,2	11,3	11,3	11,4	11,3	11,6	11,6	11,6
4	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1
5	17,1	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	18,0	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5
6	19,1	19,0	18,8	18,5	18,2	18,0	17,8	17,6	17,4	17,1	17,0	16,8
7	15,7	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16,2	16,4	16,6	16,7	16,5	16,3
8	14,5	14,3	14,2	13,8	13,8	13,8	13,5	13,4	13,2	13,2	13,2	13,0
9	13,0	13,0	12,9	12,6	12,4	12,3	12,3	12,4	12,4	12,4	12,1	12,0
10	11,4	11,1	10,8	10,7	10,7	10,7	10,7	10,6	10,4	10,3	10,3	10,5
11	11,9	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	12,2	12,1	12,0	11,9
12	10,2	10,5	10,8	11,6	11,9	12,4	12,9	13,2	13,5	13,5	13,6	13,7
13	13,4	13,2	13,1	13,0	12,8	12,7	12,7	12,6	12,6	12,7	12,4	12,2
14	12,8	12,9	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,5	13,8	13,8	13,7	13,5
15	12,8	12,9	12,8	12,6	12,3	12,0	11,8	11,8	11,8	11,7	11,4	10,8
16	11,0	10,6	10,7	10,3	10,3	10,4	10,3	10,3	10,6	10,8	10,9	10,9
17	12,0	12,1	12,1	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,3	12,2	12,2
18	12,6	12,8	12,8	12,9	12,8	12,7	12,8	12,7	12,8	12,9	12,9	12,8
19	13,4	13,6	13,7	13,9	14,0	14,1	14,2	14,6	14,9	15,1	15,3	15,4
20	16,2	16,2	16,2	16,0	15,9	15,8	15,8	15,8	15,6	15,5	15,4	15,2
21	14,7	14,7	14,6	14,6	14,5	14,4	14,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,6
22	15,5	15,7	15,9	16,1	16,3	16,6	16,9	17,2	17,6	17,7	18,0	18,2
23	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5	18,6	18,6	18,3
24	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,2	17,0	16,9	16,8
25	14,3	14,1	14,1	13,9	13,9	13,9	14,0	14,1	14,2	14,4	14,5	14,6
26	15,2	15,1	15,2	15,3	15,5	15,7	15,9	16,3	16,9	17,5	17,8	17,8
27	20,0	19,9	19,9	19,8	19,6	19,3	18,9	18,8	18,7	18,1	17,5	17,4
28	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,2	19,1
29	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	18,3	18,5	18,8	19,0	19,0
30	19,6	19,5	19,4	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,6	19,3	19,4	19,2
31	16,8	16,5	16,3	16,2	16,1	16,1	16,2	16,1	16,4	16,8	17,0	16,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	310,7	310,5	310,3	310,1	309,9	309,7	309,5	310,0	310,2	310,3	310,4	310,4
2	11,1	10,8	10,6	10,6	10,5	10,4	10,5	10,6	10,6	10,7	10,8	10,8
3	13,6	13,9	14,2	14,7	14,7	14 9	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,5
4	15,9	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9
5	18,5	18,7	18,9	19,0	19,1	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,4	19,2
6	16,7	16,6	16,4	16,2	16,2	16,0	15,9	15,8	15,7	15,7	15,6	15,6
7	16,0	16,0	16,0	15,7	15,6	15,7	15,6	15,2	15,1	14,9	14,6	14,7
8	12,9	13,1	13,0	13,2	13,2	13,2	13,1	13,1	13,0	13,0	12,9	12,8
9	11,8	11,8	11,8	11,9	12,1	12,2	12,3	12,3	12,2	11,9	11,8	11,6
10	11,0	11,2	11,4	11,5	11,6	11,6	11,7	11,7	11,7	11,8	11,8	11,8
11	12,1	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4	11,2	10,9	10,6	10,3	10,2	10,2
12	13,6	13,6	13,6	13,7	13,7	13,7	13,8	13,8	13,7	13,6	13,8	13,6
13	12,1	12,0	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,3	12,4	12,6	12,7	12,8
14	13,5	13,4	13,5	13,4	13,3	13,3	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	12,8
15	10,9	10,7	10,8	11,0	11,2	11,3	11,2	11,3	11,3	11,2	11,1	11,0
16	11,1	11,2	11,4	11,5	11,7	11,7	11,8	12,0	12,1	12,1	12,0	12,1
17	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	12,3	12,4	12,4	12,4	12,3	12,4	12,5
18	12,7	12,8	12,7	12,8	12,8	12,9	12,8	12,7	12,8	12,9	13,0	13,2
19	15,3	15,3	15,4	15,7	15,8	16,0	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
20	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,0	14,9
21	14,5	14,5	14,6	14,6	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,3
22	18,1	18,1	18,2	18,4	18,7	18,9	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	18,8
23	18,0	17,9	18,1	18,0	17,9	17,9	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3
24	16,6	16,4	16,3	16,3	16,0	16,0	15,8	15,6	15,4	15,2	14,9	14,6
25	14,5	14,3	14,4	14,4	14,4	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,1
26	18,0	18,2	18,4	18,7	19,0	19,4	19,5	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9
27	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,9	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6
28	18,9	18,7	18,6	18,4	18,4	18,3	18,0	17,2	17,4	17,5	17,6	17,8
29	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7
30	19,1	19,0	19,0	18,9	18,6	18,4	18,2	18,0	17,8	17,5	17,3	17,1
31	16,9	17,2	17,5	18,0	18,5	19,1	19,2	19,3	19,5	19,8	20,0	20,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,3	320,4	320,5	320,7	320,8	320,9	321,1	321,3	321,4	321,6	321,7	321,7
2	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,7	21,6
3	21,9	22,0	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	22,5	22,7	22,8	23,0	23,0
4	21,7	21,5	21,3	20,9	20,6	20,3	20,1	19,8	19,9	19,6	19,4	19,1
5	15,8	15,5	15,2	15,0	14,9	14,9	15,0	15,0	15,2	15,5	15,6	15,6
6	13,3	13,0	12,7	12,4	12,1	11,8	11,5	11,1	10,9	10,9	10,7	10,5
7	10,6	10,7	11,1	11,3	11,3	11,4	11,5	11,8	11,9	12,2	12,3	12,4
8	16,7	17,0	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8	16,4	16,4	16,1	15,5
9	15,0	15,1	15,6	15,7	15,8	15,5	15,5	15,5	15,6	15,8	16,2	17,1
10	20,1	20,2	20,3	20,5	20,6	20,7	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,8
11	19,4	19,3	19,2	19,1	18,9	18,8	18,7	18,8	18,6	18,6	18,6	18,4
12	21,0	21,0	21,0	21,2	21,2	21,2	21,3	21,3	21,3	21,4	21,5	21,5
13	21,4	21,5	21,4	21,4	21,5	21,5	21,7	21,8	21,9	21,9	22,0	21,9
14	21,1	21,3	21,4	21,6	21,8	21,9	22,1	22,1	22,2	22,3	22,3	22,4
15	21,1	21,0	21,0	21,6	21,5	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,3	21,2
16	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,4
17	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9
18	19,8	19,9	20,0	20,1	20,3	20,4	20,5	20,7	21,0	20,2	20,3	20,4
19	22,1	22,2	22,2	22,1	22,1	22,1	22,1	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
20	22,9	22,9	22,7	22,7	22,7	22,8	22,9	22,0	22,0	22,1	22,1	22,1
21	22,7	22,7	22,7	22,8	22,9	23,0	23,0	23,2	23,3	23,4	23,5	23,5
22	22,8	22,7	22,5	22,4	22,5	22,4	22,4	22,5	22,6	22,6	22,6	22,4
23	21,3	21,2	21,2	21,0	21,0	21,1	20,9	21,1	21,1	21,1	21,0	20,8
24	21,6	21,6	21,5	21,6	21,7	21,7	21,8	21,9	22,0	21,9	21,9	21,7
25	19,4	19,3	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,8	18,9	18,8
26	18,1	17,8	17,4	17,0	16,8	16,4	16,2	15,8	15,5	15,1	15,2	15,0
27	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1
28	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,9	18,0	18,2	18,2	18,4	18,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,5	321,5	321,6	321,8	321,9	321,9	321,9	322,0	322,0	322,0	322,1	322,0
2	21,4	21,2	21,2	21,2	21,3	21,4	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9
3	22,8	22,8	22,7	22,6	22,6	22,6	22,6	22,5	22,4	22,2	22,2	22,0
4	18,8	18,4	18,0	17,8	17,4	17,4	17,1	16,9	16,8	16,6	16,4	16,1
5	15,7	15,5	15,5	15,4	15,5	15,5	15,2	14,9	14,6	14,3	14,0	13,7
6	9,6	9,3	9,5	9,9	10,1	10,2	10,5	10,6	10,5	10,6	10,4	10,5
7	12,3	12,4	12,8	13,1	13,4	13,9	14,4	14,8	15,0	15,5	16,0	16,3
8	14,9	14,9	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0	14,9	15,0	15,0
9	17,3	17,5	17,4	17,8	18,1	18,6	18,8	19,1	19,4	19,6	19,6	19,8
10	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,1	19,9	19,8	19,7	19,5
11	18,2	17,9	18,0	18,2	19,0	19,4	19,8	20,0	20,4	20,6	20,8	20,9
12	21,4	21,3	21,3	21,2	21,2	21,2	21,2	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4
13	21,7	21,6	21,5	21,4	21,4	21,3	21,2	21,1	21,0	21,1	21,1	21,1
14	22,3	22,2	22,2	22,1	22,0	22,0	21,9	21,8	21,7	21,6	21,4	21,3
15	20,0	19,9	19,8	19,8	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5
16	19,3	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6
17	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	19,0	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,7
18	21,3	21,3	21,4	21,5	21,7	21,8	22,0	22,0	22,0	22,0	22,1	22,1
19	22,2	22,1	22,1	22,0	22,1	22,1	22,1	22,1	22,0	22,0	21,9	21,9
20	22,0	22,0	22,0	22,1	22,1	22,1	22,2	22,3	22,4	22,5	22,6	22,7
21	23,4	23,3	23,2	23,1	23,1	23,2	23,2	23,3	23,3	23,2	23,0	23,0
22	22,1	22,0	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,7	21,6	21,7	21,6	21,4
23	20,8	20,7	20,7	20,9	21,1	21,3	21,4	21,5	21,4	21,5	21,6	21,6
24	21,5	21,2	20,9	20,6	20,3	20,2	20,1	19,9	19,7	19,5	19,6	19,5
25	18,7	18,7	18,7	18,6	18,7	18,7	18,8	18,7	18,7	18,7	18,5	18,3
26	15,0	15,0	15,0	15,0	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,2	16,3	16,5
27	17,1	17,0	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4
28	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	318,3	318,3	318,3	318,4	318,5	318,6	318,7	319,2	319,3	319,4	319,7	319,8
2	21,6	21,6	21,6	21,6	21,7	21,8	22,0	22,1	22,1	22,2	22,4	22,5
3	22,5	22,4	22,4	22,3	22,2	22,2	22,2	22,1	22,1	22,1	22,0	21,8
4	20,3	20,3	20,0	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7
5	17,9	17,7	17,2	17,1	16,6	16,5	16,3	16,1	15,9	15,5	15,4	15,1
6	13,3	13,1	12,9	12,8	12,6	12,4	12,4	12,6	12,4	12,3	12,2	12,1
7	11,5	11,5	11,2	11,3	11,3	11,2	11,2	11,4	11,5	11,5	11,6	11,9
8	13,0	12,8	12,7	12,4	12,3	12,2	12,1	12,1	12,3	12,3	12,3	12,4
9	11,7	11,9	12,0	12,0	12,2	12,2	12,4	12,4	12,6	12,7	12,8	12,9
10	12,5	12,5	12,6	12,9	12,5	12,4	12,3	12,4	12,4	12,3	12,4	12,4
11	11,5	11,4	11,4	11,3	11,4	11,3	11,6	11,7	12,0	12,2	12,4	12,4
12	13,9	13,0	13,0	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,4
13	14,2	14,3	14,4	14,6	14,7	15,0	15,3	15,5	15,7	15,9	16,1	16,2
14	15,3	15,0	14,6	14,3	14,1	13,9	13,9	13,9	13,9	13,8	13,8	13,8
15	13,0	12,9	12,9	12,9	13,0	13,0	13,1	13,1	13,3	13,3	13,3	13,2
16	13,6	13,5	13,5	13,6	13,6	13,6	13,7	13,8	14,0	14,1	14,2	14,2
17	15,3	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5
18	14,9	14,7	14,5	14,4	14,2	14,1	14,0	14,0	13,8	13,4	13,2	13,1
19	12,9	12,8	12,8	12,8	12,9	12,9	13,0	12,9	12,8	12,7	12,5	12,2
20	9,9	9,6	9,9	10,1	10,0	10,1	10,5	10,6	10,8	11,0	11,3	11,4
21	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,7	12,9	13,0	13,0	13,1	13,2
22	16,2	16,1	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8
23	17,2	17,1	17,3	17,4	17,5	17,6	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1
24	17,4	17,2	16,9	16,7	16,4	16,2	15,9	15,8	15,7	15,7	15,8	15,8
25	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0
26	16,8	16,7	16,5	16,4	16,2	16,3	16,1	16,0	16,2	16,1	15,9	15,6
27	15,0	14,9	14,8	14,6	14,4	14,3	14,2	14,3	14,0	13,6	13,2	12,8
28	11,0	11,0	10,8	10,7	10,7	11,1	11,1	11,2	11,3	11,4	11,6	11,7
29	12,9	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,6	12,7	12,8	12,7	12,9	12,9
30	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,9	14,9	15,1	15,2	15,3	15,3
31	15,9	15,7	15,6	15,5	15,3	15,2	15,3	15,3	15,3	15,3	15,2	15,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,9	319,9	320,1	320,2	320,4	320,5	320,7	320,8	321,1	321,2	321,3	321,5
2	22,5	22,5	22,4	22,4	22,5	22,6	22,7	22,7	22,7	22,7	22,6	22,6
3	21,6	21,4	21,2	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,8	20,7	20,5
4	19,5	19,3	19,2	19,0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,6	18,3	18,3	18,0
5	15,1	14,9	14,8	14,7	14,5	14,4	14,3	14,1	14,0	13,8	13,7	13,5
6	12,0	11,9	11,8	11,8	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,6	11,6
7	12,0	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	12,9	13,0	13,1	13,2	13,1	13,1
8	12,1	11,9	11,6	11,3	11,2	11,2	11,1	11,0	11,0	11,1	11,5	11,6
9	12,9	12,9	13,0	13,1	13,1	13,2	13,3	13,5	13,4	13,3	13,0	12,8
10	12,3	12,1	12,0	11,8	11,6	11,9	12,0	12,0	11,9	11,8	11,5	11,4
11	12,5	12,6	12,6	12,8	12,9	12,1	12,4	12,6	12,7	12,7	12,8	12,8
12	14,0	13,9	13,7	13,5	13,6	13,7	13,8	13,8	13,9	13,0	13,0	13,0
13	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,0	15,9	15,8	15,5
14	13,7	13,7	13,5	13,5	13,5	13,5	13,6	13,5	13,5	13,4	13,4	13,1
15	13,1	13,1	13,3	13,3	13,3	13,4	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6	13,5
16	14,2	14,2	14,3	14,3	14,2	14,4	14,5	14,6	14,8	15,1	15,1	15,1
17	16,4	16,4	16,3	16,3	16,1	16,1	16,2	16,1	16,1	15,9	15,5	15,2
18	13,3	13,4	13,1	13,1	13,0	12,9	13,1	13,2	13,1	13,0	12,9	13,0
19	11,8	11,6	11,4	11,1	10,9	10,7	10,5	10,5	10,3	10,2	10,3	10,2
20	11,5	11,6	11,7	11,7	11,8	12,0	12,1	12,4	12,5	12,5	12,5	12,5
21	13,3	13,5	13,9	14,1	14,4	14,7	15,2	15,5	15,6	15,8	15,9	16,0
22	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,7	16,9	17,0	17,1	17,2	17,1
23	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4
24	15,7	15,7	15,8	16,0	16,1	16,3	16,7	17,0	17,1	17,3	17,4	17,4
25	17,9	17,8	17,7	17,7	17,5	17,5	17,4	17,3	17,3	17,1	16,9	16,9
26	15,3	15,1	14,9	14,6	14,4	14,3	14,5	14,6	14,8	14,9	14,9	14,9
27	12,3	11,9	11,6	11,3	11,0	10,8	10,8	10,8	10,9	11,0	11,1	11,1
28	11,8	11,9	12,0	12,2	12,3	12,5	12,6	12,8	12,9	13,0	13,0	13,0
29	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,4	13,7	13,7	13,9	14,0	14,2
30	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	16,0	16,0	16,1	16,0
31	16,1	16,2	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	18,0	18,3	18,4	18,6	18,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,8	318,9	319,0	319,2	19,3	319,5	319,8	320,0	320,2	320,3	320,4	320,5
2	21,2	21,1	21,0	21,0	20,8	20,8	20,9	20,9	20,7	20,7	20,5	20,3
3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7
4	18,2	18,2	18,1	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	17,8	17,7	17,3	16,9
5	14,0	14,1	14,1	14,1	14,3	14,4	14,5	15,2	15,9	16,3	16,7	17,0
6	17,4	17,2	16,9	16,8	16,6	16,4	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2
7	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	16,9
8	16,7	16,4	16,2	16,1	15,8	15,6	15,4	15,1	14,9	14,6	14,2	13,9
9	11,0	10,4	9,9	10,3	10,4	11,1	11,6	12,1	12,2	12,7	13,0	13,2
10	14,5	14,4	14,2	14,2	14,4	15,0	15,3	15,6	15,9	16,0	16,1	16,3
11	17,2	16,9	16,5	16,2	15,9	15,5	15,2	14,9	14,6	14,4	14,0	13,9
12	16,7	16,9	17,2	17,5	17,7	17,8	18,0	18,4	18,8	18,9	19,0	19,0
13	20,5	20,4	20,2	20,2	20,0	19,8	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4
14	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,5	18,7	18,5	18,2	18,0	17,8	17,4
15	13,6	13,3	13,2	13,1	13,2	13,3	13,4	13,4	13,5	13,8	13,8	13,7
16	14,0	14,0	13,9	14,0	14,1	14,3	14,6	14,8	14,8	14,7	14,8	14,8
17	14,1	13,6	13,3	13,3	13,3	13,2	13,4	13,5	13,7	13,7	13,9	14,0
18	17,2	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0
19	17,0	16,9	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5	16,5	16,3	16,2
20	16,3	16,1	16,1	15,8	15,6	15,5	15,4	15,2	15,1	15,0	14,7	14,5
21	13,1	13,4	13,7	14,0	14,1	14,2	14,2	14,2	14,2	14,4	14,5	14,6
22	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,8	16,0	16,2	16,4	16,5	16,6
23	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,3	18,3	18,2	18,1	18,1	17,9	17,7
24	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,7	17,5	17,2
25	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,5	16,4	16,3	16,3	16,1
26	16,1	16,1	15,9	15,8	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5	15,3	15,2	15,0
27	15,7	15,6	15,5	15,5	15,2	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,1	14,8
28	13,4	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	13,2	13,3	13,5	13,5	13,6
29	13,0	13,1	13,4	13,6	14,1	14,3	14,5	14,7	14,9	15,1	15,2	15,3
30	16,2	16,1	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,6	320,7	320,8	320,8	320,7	321,0	321,3	321,4	321,8	321,3	321,2	321,2
2	20,1	19,8	19,5	19,1	18,8	18,5	18,0	18,0	17,8	17,8	17,6	17,4
3	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3
4	16,5	16,1	15,7	15,3	14,9	14,8	14,7	14,6	14,3	14,3	14,3	14,3
5	17,2	17,4	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5
6	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	17,0	16,9	16,9	16,9
7	16,8	16,6	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8
8	14,0	13,9	13,8	14,0	13,9	14,0	13,8	13,5	13,2	12,5	12,0	11,4
9	13,2	13,4	13,6	13,9	14,0	14,3	14,4	14,5	14,7	14,7	14,7	14,6
10	16,5	16,6	16,8	17,0	17,1	17,3	17,5	17,6	17,5	17,5	17,4	17,2
11	13,8	14,0	14,0	14,0	14,2	14,6	14,9	15,0	15,2	15,5	15,7	16,3
12	19,1	19,2	19,4	19,6	19,7	19,7	20,0	20,1	20,3	20,4	20,4	20,4
13	19,1	18,9	18,4	18,2	18,2	18,2	18,2	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3
14	17,1	17,0	16,6	16,2	16,0	15,7	15,4	15,0	14,8	14,6	14,2	13,8
15	13,7	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,9	14,0	14,0	14,0	14,2	14,2
16	14,8	14,8	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6	14,5	14,2
17	14,0	14,0	14,1	14,3	14,4	14,6	14,8	15,4	16,0	16,4	16,7	17,0
18	17,9	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2
19	16,2	16,2	16,1	16,1	16,2	16,2	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4
20	14,6	14,3	13,9	13,7	13,4	13,2	13,2	13,1	13,2	13,1	13,0	12,9
21	14,6	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5
22	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,3	17,7	17,9	17,9	18,0	18,1
23	17,6	17,6	17,5	17,6	17,8	17,8	18,0	18,2	18,2	18,3	18,2	18,2
24	17,0	16,7	16,4	16,3	16,2	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,7
25	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	16,0	16,0	15,9	16,0
26	14,9	14,9	15,2	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	15,8	15,8	15,8
27	14,8	14,7	14,5	14,5	14,3	14,2	14,0	14,0	13,9	13,6	13,5	13,4
28	13,6	13,6	13,5	13,3	13,3	13,2	13,1	13,1	13,1	13,0	12,9	12,9
29	15,5	15,6	15,6	15,7	15,8	15,9	16,1	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
30	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,9	316,8	316,7	316,8	316,8	316,9	317,1	317,2	317,3	317,3	317,2	317,2
2	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	17,0
3	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,3	18,3
4	18,8	18,8	18,8	18,7	18,8	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,3
5	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,6	19,6
6	19,3	19,3	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4	19,5	19,4	19,4	19,4
7	19,5	19,4	19,5	19,4	19,5	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8
8	19,1	18,9	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,6
9	17,6	17,6	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2
10	16,6	16,5	16,7	16,5	16,5	16,7	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,4
11	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7	15,7	15,5	15,5	15,3	15,2	15,1
12	14,8	14,7	14,6	14,4	14,2	14,0	13,8	13,7	13,9	14,0	14,1	14,1
13	12,9	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,8	13,9	13,8	13,8	13,8	13,7
14	14,7	14,8	14,7	14,6	14,8	14,6	14,8	14,6	14,6	14,5	14,4	14,1
15	14,9	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4
16	15,3	15,2	15,2	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,0
17	15,3	15,2	15,2	15,3	15,4	15,6	15,8	16,1	16,3	16,5	16,7	16,9
18	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6	18,5
19	17,8	17,7	17,7	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,4	17,3	17,2	17,1
20	16,9	16,0	15,9	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,5
21	15,2	15,0	14,9	14,8	14,7	14,7	14,7	14,7	14,6	14,4	14,3	14,0
22	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,7	14,8	14,7	14,7	14,8	14,8	14,7
23	14,7	14,7	14,6	14,6	14,5	14,4	14,6	14,6	14,8	14,9	15,2	15,2
24	15,6	14,7	14,7	14,7	14,7	15,8	15,9	15,9	16,2	16,2	16,3	16,4
25	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7
26	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4
27	15,6	15,2	15,3	15,3	15,4	15,6	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	15,8
28	17,1	17,2	17,5	17,6	17,9	18,1	18,3	18,5	18,6	18,6	18,7	18,6
29	19,2	19,2	19,2	19,2	19,4	19,4	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,2
30	18,8	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7
31	18,2	18,1	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,1	317,2	317,2	317,2	317,2	317,1	317,1	317,2	317,2	317,2	317,2	317,1
2	17,1	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7
3	18,3	18,4	18,4	18,6	18,6	18,7	18,9	18,9	19,0	19,0	19,0	18,9
4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4
5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4
6	19,4	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
7	19,7	19,6	19,4	19,3	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1
8	18,4	18,3	18,1	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
9	17,1	16,9	16,7	16,6	16,4	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	16,5	16,7
10	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	15,9	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,0
11	15,0	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,7	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0
12	14,0	13,8	13,6	13,5	13,2	13,1	12,8	12,7	12,6	12,5	12,5	12,5
13	13,7	13,6	13,6	13,5	13,7	14,0	14,3	14,3	14,5	14,5	14,6	14,8
14	13,7	13,4	13,2	13,0	12,9	13,3	14,2	14,5	14,7	14,8	15,0	15,0
15	15,3	15,2	15,1	15,0	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	15,1	15,3	15,3
16	14,9	14,9	14,6	14,7	14,6	14,9	15,1	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3
17	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,5	17,6	17,8	18,0	18,0	18,1	18,2
18	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9
19	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,2	16,1	16,1	16,0	16,0	16,2	16,3
20	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,5	15,5	15,4	15,3	15,3
21	13,7	13,5	13,3	12,9	12,5	13,7	14,2	14,5	14,5	14,6	14,7	14,6
22	14,8	14,7	14,7	14,6	14,5	14,6	14,6	14,8	14,8	14,7	14,7	14,7
23	15,3	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,8	15,7	15,6
24	16,5	16,7	16,8	17,1	17,3	17,4	17,7	17,9	18,1	18,3	18,4	18,4
25	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,4	18,4	18,3
26	17,2	17,2	17,0	16,8	16,7	16,6	16,4	16,3	16,2	16,1	15,9	15,7
27	15,9	15,9	16,0	16,0	15,9	16,0	16,0	16,2	16,3	16,5	16,8	16,9
28	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2
29	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8
30	18,6	18,4	18,4	18,3	18,2	18,3	18,3	18,1	18,3	18,3	18,3	18,2
31	18,3	18,1	18,0	17,8	17,8	17,8	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,6	318,7	318,7	318,7	318,8	319,0	319,1	319,2	319,2	319,3	319,3	319,3
2	19,4	19,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	18,7	18,5
3	16,8	16,7	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2
4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2
5	18,8	18,8	18,7	18,8	18,9	18,9	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0
6	18,3	18,1	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4
7	16,9	16,7	16,7	16,7	16,7	16,9	17,1	17,1	16,9	16,8	16,7	16,4
8	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	17,1	17,3	17,4	17,4	17,6	17,7	17,6
9	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,3
10	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9
11	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7
12	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,6	20,6	20,4	20,1
13	18,4	18,3	18,2	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,8	17,7	17,5
14	16,5	16,3	16,0	15,8	15,5	15,3	15,2	15,1	15,0	14,9	14,9	15,0
15	14,3	14,1	13,9	13,6	13,6	13,3	13,4	13,3	13,4	13,9	14,2	14,6
16	16,1	16,2	16,1	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,8	16,7
17	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5
18	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,7	18,7	18,6	18,5	18,6
19	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6
20	16,9	16,8	16,8	16,7	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8
21	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2
22	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1
23	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,7
24	15,6	15,5	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,3	15,1
25	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,9	16,1	16,1	16,3	16,4	16,4
26	18,3	18,5	18,7	18,7	18,8	19,1	19,3	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9
27	20,7	20,6	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,7	20,7
28	20,2	20,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	19,9	19,9	19,7	19,6
29	20,0	20,1	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,5	20,5	20,5	20,6
30	20,2	20,0	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,5	19,3	19,0	18,8

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,2	319,2	319,2	319,3	319,3	319,3	319,3	319,3	319,4	319,4	319,5	319,4
2	18,3	18,1	17,9	17,6	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,2	17,1	16,9
3	16,2	16,2	16,3	15,8	16,0	16,4	16,2	16,2	16,3	16,2	16,4	16,5
4	17,1	17,0	16,9	16,8	17,4	17,8	17,2	17,5	17,5	17,7	17,7	17,8
5	18,8	18,8	18,7	18,5	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3
6	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,6	16,8
7	16,0	15,8	15,5	15,3	16,1	16,4	16,8	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7
8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,4	18,6	18,9	19,2	19,4	19,5	19,5
9	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,7	19,9	20,0	20,2	20,2
10	20,8	20,7	20,7	20,7	20,6	20,6	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9
11	20,6	20,6	20,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,7	20,7	20,7	20,7
12	19,9	19,7	19,6	19,4	19,3	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8	18,6
13	17,3	17,0	16,9	16,8	16,8	17,1	16,9	16,9	16,9	16,8	16,8	16,7
14	15,1	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8	14,8	14,8	14,6	14,5
15	14,9	14,9	15,0	15,0	15,0	15,1	15,3	15,4	15,6	15,8	15,9	16,1
16	16,9	16,8	16,8	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,8	16,9
17	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7
18	18,4	18,4	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,0
19	17,4	17,2	17,2	17,0	16,9	16,8	16,9	16,9	17,0	16,9	17,0	16,9
20	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,8	16,9	17,0	16,9	17,0
21	17,1	17,1	17,1	17,0	17,0	17,0	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,5
22	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,8	17,7	17,7
23	16,6	16,5	16,2	16,1	16,0	15,8	15,7	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8
24	15,1	14,9	14,8	14,8	14,8	14,9	15,2	15,2	15,0	15,2	15,3	15,4
25	16,4	16,5	16,6	16,7	16,9	17,1	17,3	17,5	17,8	17,9	18,1	18,3
26	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,2	20,4	20,5	20,6	20,6
27	20,4	20,3	20,2	20,0	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,3
28	19,4	19,2	19,0	18,9	19,0	19,2	19,3	19,5	19,8	19,9	20,0	20,0
29	20,6	20,5	20,5	20,5	20,3	20,3	20,3	20,4	20,5	20,4	20,5	20,4
30	18,6	18,4	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,9	17,8	17,8	17,7

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,6	317,5	317,4	317,4	317,4	317,4	317,5	317,6	317,5	317,6	317,6	317,6
2	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,4	17,5	17,4	17,3	17,1	17,1
3	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,4	18,5	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8
4	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,2	19,1
5	17,7	17,7	17,6	17,9	18,0	18,2	18,3	18,5	18,7	18,9	18,9	18,8
6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,2
7	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1
8	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,7	18,8	18,8	18,7	18,8	18,7	18,6
9	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,4	19,4	19,6	19,6	19,6	19,6
10	19,8	19,7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,5	19,4	19,3	19,2	19,1	19,0
11	18,7	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6
12	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,5	17,5	17,3	17,1
13	16,0	15,7	15,7	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5
14	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9
15	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,7	17,5	17,3
16	15,1	15,7	17,1	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,7	17,5
17	16,6	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8
18	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,9	17,6
19	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9	14,8	14,8	14,9	15,0	15,0	15,4
20	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,6	16,7	16,8	16,9	16,9	16,9
21	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8
22	17,4	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
23	17,1	16,8	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8
24	14,9	15,3	15,4	15,5	15,7	15,7	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	16,0
25	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,3
26	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,7	15,9	16,0
27	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,4	18,5	18,6	18,6
28	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,7	18,9	18,9
29	18,9	18,7	18,5	18,4	18,2	17,9	17,7	17,6	17,4	17,3	17,2	17,0
30	17,5	17,4	17,3	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
31	18,0	17,9	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,5	317,5	317,4	317,3	317,2	317,2	317,2	317,4	317,5	317,6	317,7	317,6
2	16,9	16,7	16,5	16,2	16,5	16,2	16,7	17,2	17,6	17,9	18,2	18,2
3	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,2	19,3	19,4	19,6	19,6	19,6
4	18,8	18,6	18,5	18,4	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	17,9	17,7
5	18,7	18,5	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	18,8	18,7
6	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3
7	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1
8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,4	19,4
9	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8
10	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8
11	18,5	18,4	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1
12	17,0	16,8	16,7	16,4	16,2	16,2	16,0	16,1	16,2	16,2	16,1	16,1
13	16,7	16,9	17,1	17,0	16,9	17,0	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5
14	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4
15	17,1	17,0	16,8	16,6	16,4	16,2	16,0	15,9	15,4	15,4	15,1	15,0
16	17,5	17,5	17,3	17,1	16,9	16,9	16,8	16,7	16,8	16,8	16,8	16,7
17	16,9	16,9	17,0	17,0	16,9	17,0	17,0	17,1	17,3	17,5	17,7	17,8
18	17,5	17,3	17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,3	16,1
19	15,7	15,7	15,6	15,5	15,5	15,8	16,0	16,2	16,2	16,4	16,4	16,5
20	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,7	17,8	17,8	17,9
21	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4
22	17,8	17,7	17,6	17,5	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,6	17,4	17,2
23	16,7	16,6	16,5	16,3	16,1	15,9	15,9	15,7	15,5	15,3	15,2	15,0
24	16,3	16,5	16,8	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1
25	15,9	15,7	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,3	15,5	15,3	15,3	15,3
26	16,5	16,6	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5
27	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6
28	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,1	19,1	19,1
29	17,0	16,8	16,7	16,8	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6
30	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
31	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,2

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,1	317,0	317,0	316,8	316,9	316,8	316,9	316,8	316,8	316,7	316,6	316,5
2	14,8	14,5	14,4	14,2	14,2	14,2	14,3	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5
3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,7	15,8	15,9	16,1	16,2	16,4	16,5
4	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
5	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1
6	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	17,6	17,4
7	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0
8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,6
9	18,0	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1
10	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	19,0	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0
11	19,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
12	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7
13	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6
14	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9
15	18,8	18,7	18,5	18,3	18,1	18,0	18,0	17,9	17,7	17,6	17,3	17,1
16	16,2	16,2	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5
17	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,5	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0
18	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9	19,8
19	20,0	20,0	19,9	20,0	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1	20,1
20	19,3	19,2	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	19,0
21	18,3	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,2	18,1	18,0
22	18,5	18,5	18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
23	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	17,9	17,8	17,8
24	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9
25	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,8
26	17,6	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	17,9	17,8
27	17,6	17,6	17,5	17,4	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,2	17,2	17,0
28	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,2	18,3	18,4
29	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,9	20,1	20,1	20,2	20,3	20,2
30	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,2	19,1
31	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	316,4	316,3	316,1	316,0	315,8	315,7	315,6	315,6	315,5	315,4	315,2	315,0
2	14,6	14,6	14,7	14,7	14,8	14,8	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,4
3	16,4	16,5	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	16,2	17,4	17,5	17,6	17,7
4	18,2	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3
5	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2
6	17,2	17,0	16,9	16,9	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,9
7	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8
8	17,7	17,6	17,5	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9
9	17,8	17,8	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2
10	19,0	18,9	18,8	18,6	18,6	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2
11	19,5	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7
12	19,6	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,6	19,6
13	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8
14	19,8	19,7	19,6	19,5	19,3	19,2	19,2	19,3	19,3	19,2	19,1	18,9
15	17,0	16,8	16,6	16,5	16,3	16,2	16,2	16,2	16,1	16,0	16,1	16,0
16	16,5	16,6	16,7	16,6	16,7	17,1	17,3	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0
17	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	19,0	19,2	19,2	19,3	19,3
18	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0
19	19,9	19,8	19,7	19,6	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4
20	18,8	18,7	18,5	18,3	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3
21	17,9	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,9	17,9	17,8	17,9	18,1
22	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,9	17,8	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2
23	17,6	17,5	17,4	17,2	17,0	17,1	17,3	17,7	17,6	17,4	17,4	17,6
24	17,8	17,8	17,5	17,7	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,8
25	17,7	17,6	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6
26	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,7	17,8	17,8	17,9	17,7	17,7
27	16,9	16,7	16,6	16,4	16,4	16,4	16,4	16,8	17,1	17,4	17,5	17,5
28	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	19,1	19,2	19,4	19,4	19,5
29	20,2	20,2	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0
30	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,5	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1
31	17,8	17,7	17,7	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8

Barometer - Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,8	317,7	317,8	317,9	317,9	318,0	318,1	318,2	318,2	318,3	318,2	318,2
2	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,6	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9
3	19,5	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7
4	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,4	18,2
5	18,2	18,2	18,2	18,1	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,8	18,8
7	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,9	19,1	19,2	19,4	19,5	19,6	19,6
8	20,2	20,2	20,1	20,0	20,0	19,9	20,0	19,9	19,8	19,7	19,6	19,5
9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7	18,5
10	17,4	17,3	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	17,1	17,1	17,1
11	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,0	19,0
12	18,1	18,1	18,1	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4
13	18,3	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,3	18,3
14	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,5	18,6	18,8	19,0	19,0	19,1
15	18,7	18,8	18,6	18,5	18,5	18,4	18,6	18,6	18,5	18,3	18,3	18,2
16	19,0	18,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,6
17	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,2	19,3	19,2	19,2
18	18,9	18,7	18,5	18,5	18,2	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9
19	19,1	19,1	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	18,9	18,8	18,7
20	18,2	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
21	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,0
22	18,8	18,7	18,6	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,9
23	19,4	19,3	19,4	19,3	19,5	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,9
24	18,2	18,0	17,9	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,1	16,9	16,7
25	18,1	18,2	18,2	18,5	18,6	18,8	19,2	19,5	19,6	19,8	20,0	20,1
26	20,6	20,6	20,4	20,5	20,5	20,6	20,7	20,7	20,8	20,9	20,9	20,9
27	21,7	21,6	21,6	21,5	21,6	21,7	21,8	21,8	21,7	21,7	21,6	21,4
28	20,7	20,6	20,5	20,5	20,3	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6
29	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8
30	20,3	20,2	20,1	20,1	20,0	20,0	20,1	20,0	20,0	19,9	19,7	19,5

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,0	317,9	317,9	317,9	317,9	318,1	318,1	318,2	318,3	318,3	318,4
2	18,8	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,3	19,3	19,4	19,5
3	19,5	19,4	19,2	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,1
4	18,0	17,8	17,6	17,4	17,3	17,2	17,3	17,4	17,4	17,6	17,9	18,1
5	18,5	18,4	18,3	18,1	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,6
6	18,8	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5
7	19,6	19,5	19,5	19,4	19,6	19,7	19,8	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2
8	19,4	19,3	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0
9	18,4	18,3	18,1	18,0	17,9	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6	17,5
10	17,1	17,0	17,0	17,2	17,3	17,4	17,9	18,1	18,4	18,5	18,6	18,6
11	18,9	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3
12	18,3	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,4	18,5	18,4	18,4
13	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1
14	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,2	19,1	18,9
15	18,1	18,6	18,7	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9
16	18,6	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
17	19,0	18,9	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,1	19,0	19,0
18	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,7	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
19	18,7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3
20	18,6	18,5	18,5	18,5	18,3	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6
21	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8
22	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3
23	19,6	19,4	19,4	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,0	18,8	18,5	18,3
24	16,7	16,6	16,7	16,8	17,0	17,3	17,6	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
25	20,2	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,6	20,6
26	20,9	21,0	21,2	21,2	21,3	21,4	21,6	21,6	21,7	21,8	21,8	21,8
27	21,2	21,2	21,2	21,0	21,0	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	20,9	20,8
28	20,4	20,3	20,1	20,1	20,0	20,2	20,3	20,5	20,6	20,7	20,7	20,8
29	20,6	20,4	20,3	20,3	20,2	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,3	20,3
30	19,3	19,1	18,8	18,7	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,9	318,8	318,7	318,8	318,8	318,8	319,0	319,1	319,2	319,3	319,5	319,6
2	21,1	21,0	20,9	20,7	20,6	20,4	20,4	20,2	20,0	19,7	19,4	19,1
3	17,1	16,8	16,7	16,6	16,4	16,3	16,2	16,2	16,1	16,0	15,9	15,7
4	14,3	14,1	13,9	13,7	13,8	13,9	13,9	14,3	14,6	14,8	14,9	15,1
5	15,6	15,5	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,5	15,6	15,5	15,4
6	16,7	16,7	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,1
7	17,4	17,3	17,3	17,3	17,2	17,1	16,9	16,9	16,8	16,6	16,4	16,0
8	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
9	13,2	13,3	13,4	13,7	13,9	14,2	14,5	14,6	14,9	15,1	15,1	15,1
10	16,0	15,9	15,7	15,6	15,3	15,2	15,0	14,9	14,6	14,3	14,1	13,8
11	15,4	15,8	16,1	16,3	16,6	16,7	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0	17,1
12	16,3	16,1	16,0	15,9	15,8	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
13	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,8	15,7	15,8	15,8	15,8	15,7
14	16,6	16,7	16,8	16,9	17,1	17,2	17,5	17,7	17,9	18,1	18,2	18,2
15	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2
16	19,4	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	18,9	19,0	19,0	18,9
17	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,8	19,9	19,8	19,8	19,7
18	18,6	18,5	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8
19	16,6	16,4	16,3	16,1	16,1	16,1	16,0	16,1	16,1	15,9	15,9	15,7
20	16,7	16,7	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,8
21	18,4	18,5	18,7	18,8	19,0	19,1	19,4	19,7	19,8	20,0	20,2	20,2
22	21,2	21,2	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0	20,9
23	20,0	19,8	19,6	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,0	18,9
24	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,5	17,6	17,5
25	18,6	18,7	18,7	18,9	19,0	19,2	19,4	19,7	19,9	20,0	20,2	20,2
26	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,0	20,9
27	19,6	19,4	19,2	19,0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,3	18,0	17,6	17,3
28	13,9	13,8	13,3	13,2	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0	12,9	13,3	14,0
29	18,2	18,4	18,6	18,7	18,9	19,2	19,5	19,6	19,8	19,8	19,8	19,8
30	19,0	18,9	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9
31	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,6	19,6	19,4	19,4

Barometer - Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,7	320,0	320,0	320,2	320,4	320,5	320,8	321,0	321,1	321,2	321,2	321,2
2	18,8	18,6	18,3	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,6	17,4	17,2
3	15,5	15,3	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9	14,7	14,6
4	15,3	15,5	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,7
5	15,5	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	16,2	16,3	16,5	16,6	16,6	16,7
6	17,1	17,1	17,2	17,3	17,5	17,7	17,9	17,0	18,1	18,0	17,7	17,4
7	15,7	15,2	15,1	15,0	14,8	14,6	14,5	14,2	14,0	13,6	13,4	13,2
8	12,4	12,1	12,0	11,8	12,1	12,2	12,4	12,6	12,6	12,7	13,0	13,2
9	15,2	15,3	15,3	15,5	15,8	15,9	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1
10	13,6	13,4	13,3	13,2	13,1	13,3	13,5	13,8	14,1	14,3	14,7	15,1
11	17,0	17,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4
12	15,5	15,4	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	15,8
13	15,7	15,7	15,7	15,6	15,7	15,9	16,1	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5
14	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	19,0
15	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,2	19,3	19,2	19,3
16	18,8	18,7	18,8	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1
17	19,3	19,3	19,2	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9
18	17,8	17,7	17,6	17,5	17,5	17,4	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7
19	15,6	15,6	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7
20	16,9	17,0	17,0	17,1	17,3	17,4	17,6	17,7	18,0	18,0	18,1	18,2
21	20,2	20,3	20,5	20,6	20,7	20,9	21,0	21,1	21,2	21,2	21,3	21,2
22	20,6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5	20,4	20,3	20,3	20,2	20,1
23	18,7	18,5	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,0	18,0	17,8	17,8
24	17,5	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	18,1	18,3	18,4	18,5
25	20,2	20,3	20,4	20,4	20,6	20,7	20,8	20,9	21,0	21,1	21,1	21,1
26	20,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,5	20,4	20,3	20,3	20,1	19,9	[illegible]
27	17,0	16,7	16,4	16,0	15,8	15,6	15,3	15,1	14,9	14,7	14,5	[illegible]
28	14,4	14,8	15,2	15,5	16,0	16,3	16,6	16,8	17,2	17,5	17,7	[illegible]
29	19,5	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,3	19,2	[illegible]
30	18,8	18,8	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,3	19,4	19,4	[illegible]
31	19,4	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	[illegible]

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,3	319,3	319,2	319,2	319,3	319,2	319,2	319,2	319,0	318,8	318,7	318,4
2	17,4	17,3	17,1	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,4	17,9
3	21,0	21,0	21,2	21,3	21,5	21,5	21,8	21,9	22,0	22,1	22,1	22,1
4	21,7	21,3	21,1	21,1	21,0	20,8	20,8	20,9	20,8	20,6	20,4	20,0
5	17,7	17,6	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1	17,9
6	16,2	18,3	18,3	18,4	18,6	18,8	19,1	19,3	19,5	19,8	19,9	19,9
7	21,7	21,7	21,8	21,8	21,9	21,9	22,0	22,4	22,5	22,5	22,5	22,4
8	22,9	22,8	22,7	22,8	22,8	22,7	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,1
9	21,5	21,5	21,4	21,3	21,2	21,1	21,3	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2
10	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,6	21,7	21,7	21,6	21,5
11	20,9	20,7	20,5	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	19,7
12	19,5	19,5	19,5	19,4	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,6	19,6	19,4
13	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,6	18,5
14	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,4	18,4
15	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,9	17,8	17,9	17,8	17,8	17,8	17,4
16	15,9	15,7	15,4	15,1	14,8	14,4	14,1	14,1	13,8	13,6	13,5	13,4
17	13,3	13,4	13,3	13,1	13,0	12,9	12,8	12,8	12,7	12,7	12,9	12,9
18	14,6	14,7	14,8	15,0	15,2	15,4	15,8	15,3	15,7	16,0	16,2	16,4
19	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,4	19,2
20	17,6	17,5	17,4	17,4	17,2	17,1	17,2	17,2	17,7	17,7	17,7	17,6
21	17,2	17,3	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,7	17,7	17,8	17,9
22	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1
23	17,6	17,6	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2
24	21,1	21,3	21,5	21,6	21,7	21,8	21,8	22,0	22,2	22,3	22,4	22,4
25	22,5	22,5	22,4	22,5	22,4	22,4	22,4	22,5	22,6	22,6	22,5	22,3
26	21,5	21,4	21,3	21,2	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	20,9	20,7	20,5
27	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
28	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,8	21,0	21,2	21,3	21,3	21,4	21,3
29	20,9	21,1	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,2	21,3	21,4	21,3	21,3
30	21,3	21,4	21,3	21,3	21,2	21,1	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9	20,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,1	318,0	317,9	317,8	317,7	317,7	317,8	317,7	317,7	317,8	317,6	317,5
2	18,5	19,1	19,5	19,8	20,0	20,3	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,8
3	21,9	21,9	21,9	21,9	22,0	22,1	22,1	21,9	22,0	22,1	22,0	21,9
4	19,8	19,6	19,3	19,0	19,0	18,9	18,7	18,5	18,3	18,1	17,9	17,8
5	17,8	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1
6	20,0	20,2	20,4	20,6	20,6	20,8	21,2	21,4	21,5	21,7	21,7	21,6
7	22,3	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,5	22,5	22,6	22,9	22,9	22,9
8	21,8	21,9	21,8	21,7	21,7	22,0	22,2	22,0	22,0	21,9	21,8	21,9
9	21,1	21,0	21,1	21,1	21,1	21,3	21,4	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6
10	21,5	21,2	21,3	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,2	21,1
11	19,6	19,5	19,3	19,2	19,2	19,3	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,5
12	19,4	19,3	19,2	19,1	19,0	19,0	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,6
13	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	18,2
14	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8
15	17,4	17,1	17,1	16,8	16,8	16,7	16,6	16,5	16,5	16,5	16,3	16,1
16	13,4	13,2	13,2	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,2	13,1	13,1	13,2
17	12,9	13,1	13,4	13,6	13,8	14,1	14,2	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6
18	17,5	17,6	17,9	18,1	18,3	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8
19	18,9	18,7	18,6	18,5	18,4	18,4	18,5	18,5	18,3	18,1	17,8	17,7
20	17,6	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,5	17,3	17,3	17,2	17,2
21	18,0	18,1	18,3	18,5	18,8	19,0	19,1	19,3	19,5	19,6	19,7	19,9
22	19,9	19,7	19,5	19,3	19,0	18,8	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8
23	18,3	18,3	18,5	18,8	19,3	19,5	19,9	20,2	20,5	20,7	20,8	21,0
24	22,3	22,3	22,4	22,4	22,6	22,7	22,8	22,8	22,8	22,7	22,7	22,6
25	22,1	22,1	21,9	22,0	22,1	22,0	22,0	21,9	21,9	21,8	21,6	21,7
26	20,2	20,0	19,9	19,7	19,7	19,6	19,5	19,4	19,2	19,1	18,9	18,8
27	18,2	18,1	18,2	18,4	18,5	18,7	18,9	19,2	19,5	19,7	19,9	20,1
28	21,1	21,0	21,0	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,0	21,9	21,0	20,9
29	21,2	21,3	21,3	21,2	21,3	21,3	21,4	21,4	21,4	21,4	21,3	21,4
30	20,6	20,4	20,3	20,1	20,0	19,9	19,8	19,7	19,5	19,4	19,1	18,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,6	318,4	318,0	317,7	317,5	317,1	317,0	317,0	316,8	316,7	316,4	316,0
2	12,5	12,0	11,8	11,6	11,1	10,6	10,4	10,3	10,2	10,0	10,3	10,9
3	13,0	13,1	13,1	13,1	13,2	13,2	13,4	13,6	14,0	14,3	14,3	14,4
4	17,3	17,7	17,8	17,8	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,7	18,8	18,5
5	17,4	17,3	17,2	17,1	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,3
6	14,4	14,3	14,0	13,8	13,7	13,5	13,5	13,5	13,4	13,3	13,1	12,9
7	12,8	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,3	13,5	13,6	13,8	13,9	13,9
8	14,7	14,7	14,6	14,6	14,5	14,4	14,4	14,5	14,5	14,5	14,4	14,5
9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,7	15,9	16,1	16,3	16,5	16,5
10	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,7	17,8	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6
11	15,8	15,6	15,5	15,3	15,2	15,0	14,8	14,8	14,8	14,9	14,9	15,0
12	14,9	15,0	14,8	14,9	14,8	14,7	14,7	15,1	15,4	15,7	15,9	15,9
13	15,2	15,0	14,9	15,0	15,0	15,1	15,4	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7
14	17,8	17,9	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3
15	16,2	15,8	15,3	14,6	14,3	14,1	13,7	13,4	12,8	12,6	12,4	12,2
16	15,3	15,6	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	15,9	15,8
17	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,5	15,4	15,4	15,6	15,7	15,7
18	15,1	15,0	14,8	14,6	14,3	14,0	13,8	13,7	13,5	13,4	13,3	13,2
19	13,3	13,2	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,2	13,3	13,3	13,2
20	14,3	14,4	14,5	14,5	14,5	14,6	14,7	14,7	14,7	14,8	14,9	14,9
21	16,8	17,0	17,1	17,3	17,5	17,7	17,8	17,9	18,2	18,3	18,3	18,3
22	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8
23	17,4	17,3	17,0	17,0	17,0	17,3	17,6	18,1	18,5	18,8	19,0	19,1
24	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,8	20,8	20,8	20,8	20,9	20,9	20,8
25	21,0	21,0	21,1	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	21,1	21,0	20,8
26	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,5	19,4	19,4	19,3	19,5	19,4	19,2
27	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7	19,9	20,0	20,2	20,3	20,2
28	19,9	19,8	19,8	19,5	19,4	19,4	19,1	19,4	19,3	19,4	19,3	19,2
29	17,4	17,2	16,9	16,8	16,6	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	15,6
30	15,4	15,4	15,5	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7	15,9	16,0	16,1	16,1
31	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1ʰ	2ʰ	3ʰ	4ʰ	5ʰ	6ʰ	7ʰ	8ʰ	9ʰ	10ʰ	11ʰ	12ʰ
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,8	315,5	315,3	315,0	314,9	314,8	314,6	314,3	313,9	313,6	313,2	312,7
2	11,2	11,4	11,6	11,6	11,8	12,1	12,4	12,6	12,7	12,8	12,9	13,0
3	14,4	14,5	14,6	14,8	15,2	15,5	15,9	16,2	16,6	16,8	17,1	17,2
4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,2	18,0	18,0	17,9	17,8	17,5
5	16,2	16,1	15,9	15,9	15,8	15,7	15,7	15,6	15,5	15,2	15,0	14,7
6	12,9	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8
7	14,0	14,0	14,1	14,3	14,3	14,5	14,7	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
8	14,4	14,3	14,3	14,4	14,4	14,5	14,6	14,7	14,8	14,8	14,8	14,8
9	16,6	16,6	16,8	16,9	17,2	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	18,0
10	17,5	17,3	17,3	17,2	17,1	17,0	16,8	16,6	16,5	16,3	16,1	15,9
11	15,0	15,1	15,2	15,3	15,3	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,3	15,2
12	16,0	16,1	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6	16,3	15,8	15,6
13	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	16,1	16,6	16,9	17,3	17,4	17,7
14	18,2	18,1	18,1	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,5	17,2	16,9	16,6
15	12,4	12,9	12,9	13,4	13,5	13,6	13,7	13,9	14,0	14,5	14,7	15,0
16	15,3	15,1	15,0	15,1	15,1	15,2	15,1	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
17	15,7	15,6	15,6	15,6	15,5	15,6	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,3
18	12,9	13,0	13,1	13,3	13,2	13,1	13,0	12,9	13,0	13,1	13,3	13,4
19	13,2	13,2	13,3	13,4	13,5	13,7	13,8	13,9	14,0	14,2	14,2	14,4
20	14,7	14,7	14,8	15,0	15,1	15,5	15,7	15,8	16,1	16,2	16,4	16,5
21	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6
22	18,6	18,5	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,0	17,9	17,8	17,7	17,5
23	19,2	19,3	19,4	19,5	19,7	19,8	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5
24	20,8	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9	20,9	20,9	21,0	21,0	21,1	21,0
25	20,5	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0	19,9	19,8	19,6
26	19,2	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,2	19,2	19,5	19,5	19,5	19,4
27	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1	20,2	20,1	20,1	20,0	19,9	20,0	19,8
28	19,1	18,9	18,8	18,7	18,6	18,5	18,4	18,1	18,0	17,9	17,8	17,6
29	15,7	15,6	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,4
30	16,1	16,3	16,5	16,6	16,8	16,8	17,0	17,1	17,1	17,3	17,1	17,1
31	16,2	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,0	316,0	316,0	316,0	315,9	315,9	315,9	315,9	316,0	316,1	316,0	315,9
2	16,2	16,2	16,1	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7
3	14,8	14,7	14,6	14,5	14,3	14,2	14,2	14,1	14,2	14,3	14,3	14,3
4	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	16,0	15,9	15,9
5	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,3	15,3	15,3	15,3	15,4	15,4	15,3
6	14,8	15,0	15,2	15,4	15,5	15,6	15,8	16,0	16,1	16,3	16,3	16,3
7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	15,7
8	16,0	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9	16,1	16,3	16,3	16,4
9	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,7	18,8	18,8	18,8
10	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,6
11	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,4
12	18,1	18,1	18,1	18,0	17,9	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,0
13	18,2	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,8	17,6	17,5	17,2
14	17,2	17,4	17,6	17,7	17,9	18,0	18,1	18,3	18,4	18,5	18,7	18,7
15	19,2	19,2	19,2	19,0	18,9	18,8	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6	18,5
16	20,4	20,4	20,5	20,7	21,0	21,3	21,5	21,8	22,3	22,3	22,6	22,6
17	22,1	22,0	22,0	21,8	21,7	21,5	21,6	21,5	21,5	21,5	21,4	21,0
18	19,3	19,0	18,8	18,7	18,6	18,7	19,1	19,2	19,3	19,3	19,1	18,6
19	13,7	13,4	13,1	12,9	12,2	11,9	11,5	11,8	12,3	12,4	12,2	12,5
20	10,7	10,6	10,5	10,3	10,2	10,0	9,9	9,7	9,5	9,1	8,7	8,3
21	10,1	10,5	10,8	11,1	11,3	11,7	12,1	12,9	13,6	14,1	14,7	14,8
22	16,0	15,8	15,5	15,1	14,6	14,2	13,7	13,4	13,5	13,2	13,0	12,5
23	11,7	11,5	11,4	11,3	11,2	11,3	11,4	11,7	11,6	11,6	11,7	11,7
24	14,8	15,1	15,5	15,8	16,1	16,4	16,7	17,1	17,6	18,1	18,5	18,7
25	19,4	19,3	19,0	18,7	18,5	18,3	18,0	17,7	17,6	17,4	17,3	17,1
26	15,4	15,6	15,5	15,5	15,5	15,7	15,7	15,9	16,1	16,2	16,3	16,3
27	17,7	17,9	18,1	18,2	18,4	18,6	18,8	19,1	19,3	19,6	19,7	19,8
28	20,3	20,3	20,3	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3	20,4	20,3	20,2	20,0
29	17,3	17,1	16,7	16,4	15,9	15,4	15,2	15,0	15,1	15,4	15,7	16,0
30	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,6	20,6	20,8	21,0	21,1	21,1
31	21,1	21,0	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,6	20,5	20,5	20,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,8	315,8	315,8	315,8	316,0	316,0	316,1	316,1	316,2	316,2	316,2	316,2
2	15,6	15,5	15,5	15,5	15,4	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,0
3	14,3	14,4	14,5	14,6	14,7	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,5	15,6
4	15,8	15,8	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,8	15,8
5	15,4	15,2	15,1	14,9	14,8	14,6	14,6	14,5	14,6	14,7	14,7	14,8
6	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,7	15,8	15,8	15,8
7	15,7	15,6	15,7	15,7	15,8	15,8	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	15,9
8	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	17,1	17,2	17,3	17,5	17,7	17,7
9	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
10	18,4	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,6
11	18,2	18,2	18,2	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1	18,2	18,2	18,1
12	17,8	17,7	17,8	17,7	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3
13	17,1	16,9	16,9	16,9	16,8	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2
14	18,8	18,8	18,8	18,8	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4
15	18,7	18,6	18,8	19,1	19,2	19,4	19,5	19,5	19,7	19,9	20,2	20,3
16	22,6	22,5	22,6	22,6	22,6	22,7	22,6	22,6	22,6	22,6	22,5	22,4
17	20,8	20,6	20,5	20,2	20,2	20,1	20,0	20,0	19,8	19,7	19,6	19,6
18	18,2	17,9	17,6	17,2	16,9	16,5	16,0	15,5	15,1	14,7	14,3	13,9
19	12,1	12,1	11,9	11,9	11,7	11,6	11,6	11,4	11,3	11,2	10,9	10,9
20	7,8	7,7	7,6	7,6	7,5	7,5	7,9	8,3	8,7	9,0	9,4	9,8
21	15,0	15,2	15,5	15,8	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,4	16,3	16,2
22	12,2	12,1	12,1	12,1	12,1	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2	12,2	11,9
23	11,6	11,6	11,9	12,2	12,4	12,7	13,0	13,2	13,4	13,8	14,2	14,5
24	18,7	18,9	19,1	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	19,8	19,7
25	16,8	16,2	16,0	15,6	15,4	15,2	15,1	15,1	15,2	15,4	15,4	15,4
26	16,2	16,2	16,4	16,5	16,6	16,8	16,9	16,9	17,1	17,3	17,5	17,6
27	19,7	19,9	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,1	20,2	20,2	20,2	20,3
28	19,8	19,6	19,5	19,5	19,4	19,2	19,1	18,9	18,6	18,4	18,1	17,8
29	16,7	17,3	17,9	18,1	18,7	19,0	19,4	19,5	19,5	19,9	20,0	20,2
30	21,1	21,2	21,1	21,3	21,4	21,5	21,5	21,4	18,3	18,3	21,2	21,1
31	19,9	19,9	19,7	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,1	18,9	18,7	18,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,6	318,2	318,2	318,1	317,9	317,6	317,7	317,6	317,4	317,3	317,1	316,8
2	15,5	15,7	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	16,3	16,5	17,0	17,3	17,4
3	18,2	18,1	17,8	17,5	17,2	17,0	16,9	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
4	19,6	19,9	20,3	20,6	20,8	20,9	21,0	21,2	21,4	21,7	21,9	22,1
5	22,6	22,6	22,6	22,3	22,3	22,3	22,6	22,7	22,8	22,8	22,9	22,9
6	21,1	20,9	20,6	20,4	20,3	20,4	20,5	20,4	20,6	20,4	20,6	20,5
7	20,5	20,5	20,4	20,3	20,3	20,2	20,3	20,1	20,0	19,8	19,6	19,1
8	16,8	16,7	16,5	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,3	16,3	16,1
9	16,7	16,8	16,9	17,2	17,5	17,9	18,3	18,9	19,4	19,8	20,2	20,4
10	23,3	23,3	23,3	23,4	23,3	23,2	23,3	23,3	23,3	23,3	23,2	23,0
11	22,5	22,4	22,3	22,2	22,2	22,1	22,1	21,9	21,7	21,7	21,6	21,4
12	19,9	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7	19,7	19,7	19,9	19,9
13	19,7	19,6	19,6	19,5	19,6	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	19,9
14	19,3	19,1	18,9	18,8	18,7	18,8	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,3
15	19,5	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2	19,2	19,1
16	19,4	19,5	19,7	19,8	19,0	20,5	21,0	21,4	21,6	21,8	22,0	22,1
17	22,8	22,7	22,7	22,6	22,5	22,4	22,3	22,3	22,2	22,2	22,3	22,2
18	21,1	21,0	20,9	20,9	20,9	20,8	20,7	20,7	20,6	20,6	20,4	20,3
19	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	17,9
20	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9
21	19,4	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,3
22	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,7
23	16,1	16,0	15,7	15,5	15,5	15,5	15,7	15,9	16,4	16,7	16,9	17,1
24	19,6	19,8	19,9	20,0	20,1	20,3	20,5	20,7	20,8	21,1	21,2	21,3
25	20,9	20,7	20,7	20,5	20,4	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,2	20,2
26	21,3	21,3	21,3	21,2	21,2	21,2	21,3	21,4	21,5	21,5	21,5	21,4
27	20,3	20,3	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0	19,9	19,8	19,7
28	18,7	18,6	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,7	18,8	18,8	18,9	18,8
29	18,6	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,5	18,4	18,3	18,2
30												

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,3	316,0	315,8	315,5	315,4	315,2	315,1	315,1	315,1	315,2	315,4	315,3
2	17,5	17,7	18,0	18,2	18,3	18,5	18,5	18,6	18,6	18,7	18,6	18,4
3	16,7	16,8	16,9	16,9	17,1	17,2	17,3	17,4	17,8	18,1	18,6	19,1
4	22,2	22,1	22,2	22,3	22,3	22,5	22,5	22,5	22,4	22,5	22,5	22,5
5	22,7	22,6	22,6	22,5	22,4	22,2	22,1	22,0	22,0	21,8	21,5	21,4
6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,4	20,5	20,6	20,7	20,6	20,6
7	18,7	18,3	18,1	17,9	17,6	17,5	17,3	17,2	17,2	17,0	16,9	16,9
8	16,1	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,7
9	20,6	20,7	20,9	21,2	21,6	22,0	22,3	22,6	22,8	23,0	23,2	23,3
10	22,8	22,7	22,7	22,6	22,6	22,8	22,8	22,9	22,9	22,9	22,8	22,7
11	20,9	20,6	20,5	20,2	20,2	20,3	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,0
12	19,9	19,8	19,7	19,5	19,5	19,9	20,0	20,1	20,0	20,0	19,9	19,8
13	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6	19,5
14	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
15	19,0	18,9	18,9	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,1
16	22,0	22,0	22,1	22,2	22,4	22,7	22,9	23,0	23,0	23,0	23,0	22,9
17	22,1	21,9	21,8	21,8	21,7	21,7	21,7	21,6	21,5	21,4	21,1	21,2
18	20,0	19,9	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4	19,2
19	17,7	17,5	17,4	17,4	17,3	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,7	17,7
20	18,8	18,7	18,8	18,8	18,9	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4
21	19,1	19,0	18,8	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3
22	17,6	17,4	17,2	17,1	17,0	17,0	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,3
23	17,1	17,2	17,4	17,5	17,7	18,0	18,2	18,5	18,8	19,0	19,2	19,4
24	21,1	21,1	21,0	21,0	21,0	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
25	20,3	20,3	20,4	20,4	20,5	20,7	20,8	20,9	21,1	21,1	21,2	21,3
26	21,3	21,2	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4
27	19,5	19,3	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,0	18,9	18,9
28	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6
29	18,0	17,7	17,5	17,3	16,9	16,8	16,7	16,6	16,4	16,2	15,9	15,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	315,3	315,0	314,6	314,4	314,4	314,5	314,5	314,4	314,4	314,5	314,6	314,7
2	18,2	18,2	18,1	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,8	17,6	17,6	17,3
3	17,1	17,2	17,3	17,4	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,2	18,3	18,5
4	20,7	20,7	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,1	19,9	19,7	19,5
5	18,8	18,7	18,5	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,6	17,5	17,3
6	13,9	13,6	13,3	12,9	12,8	12,4	12,4	12,4	12,2	12,0	11,9	12,1
7	14,1	14,1	13,9	13,8	13,8	13,7	14,0	14,1	14,2	14,3	14,5	14,5
8	14,7	14,5	14,2	13,9	13,5	13,1	13,0	12,7	12,3	12,0	11,4	11,0
9	13,1	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	13,9	14,1	14,4	14,6	14,7	14,9
10	13,9	13,7	13,4	13,2	12,8	12,6	12,5	12,3	12,2	12,1	12,0	12,0
11	13,9	14,2	14,3	14,5	14,7	15,0	15,3	15,5	15,7	15,9	16,0	16,0
12	14,7	14,6	14,4	14,3	14,5	14,5	14,6	14,7	14,9	15,0	15,2	15,4
13	19,5	19,7	20,0	20,2	20,5	20,8	21,1	21,4	21,7	21,9	22,0	22,1
14	22,3	22,2	22,1	22,0	21,9	21,9	21,9	21,8	21,7	21,7	21,6	21,5
15	19,9	19,7	19,5	19,4	19,3	19,2	19,3	19,1	19,1	18,9	18,7	18,6
16	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,4	19,6	19,6
17	20,0	19,8	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,4
18	17,2	16,9	16,6	16,4	16,4	16,4	16,6	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0
19	16,6	16,5	16,4	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2
20	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,8	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3
21	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,9	19,1	19,3	19,3	19,4	19,3
22	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,4
23	17,6	17,4	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7	16,5	16,3	16,0	15,7	15,5
24	14,1	13,6	13,4	13,2	13,1	13,1	13,3	13,3	13,3	13,5	13,6	13,7
25	14,3	14,3	14,3	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4
26	17,5	17,5	17,6	17,6	17,8	17,8	17,9	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3
27	17,4	17,1	16,7	16,4	16,0	16,0	15,9	15,6	15,4	15,2	15,2	15,1
28	15,3	15,4	15,4	15,4	15,6	15,8	15,9	16,2	16,5	16,8	16,9	17,1
29	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5
30	20,3	20,2	20,1	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4
31	20,7	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,6	20,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,7	314,8	315,0	315,5	316,0	316,5	316,9	317,3	317,6	317,9	318,1	318,1
2	17,2	17,2	17,2	17,0	17,0	16,9	16,8	16,7	16,8	16,6	16,6	16,7
3	18,6	18,8	19,0	19,2	19,5	19,8	20,1	20,3	20,6	20,7	20,8	20,9
4	19,2	19,0	18,8	18,8	18,8	19,0	19,0	19,1	18,9	18,9	18,9	18,9
5	17,0	16,6	16,1	15,9	15,6	15,3	15,3	15,2	15,0	14,8	14,5	14,0
6	12,5	12,8	13,1	13,2	13,4	13,5	13,7	13,7	13,8	14,1	14,1	14,2
7	14,5	14,5	14,7	14,8	14,9	15,0	15,0	15,1	15,2	15,2	15,1	15,0
8	10,7	10,6	10,0	9,6	9,3	10,6	11,3	11,7	12,3	12,5	12,7	13,0
9	15,0	15,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,0	14,9	14,7	14,7	14,5	14,1
10	12,1	12,3	12,3	12,3	12,5	12,7	12,9	13,0	13,2	13,3	13,4	13,6
11	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,7	15,7	15,6	15,3	15,2	15,0	14,8
12	15,6	15,9	16,1	16,3	16,6	16,0	17,4	17,8	18,2	18,5	18,9	19,2
13	22,0	22,1	22,1	22,1	22,2	22,4	22,4	22,5	22,5	22,5	22,4	22,4
14	21,2	21,0	20,9	20,7	20,7	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	20,0
15	18,5	18,4	18,4	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
16	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,8	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,0
17	19,3	19,1	18,9	18,7	18,6	18,6	18,4	18,3	18,1	17,9	17,7	17,4
18	17,0	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8	16,7	16,7
19	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0	16,0	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5
20	17,3	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4	17,7	17,9	18,1	18,2	18,3	18,4
21	19,2	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7
22	19,2	19,1	19,9	18,8	18,7	18,6	18,6	18,5	18,3	18,1	18,0	17,8
23	15,3	15,1	14,7	14,7	14,5	14,4	14,7	14,9	15,0	14,9	14,8	14,4
24	13,9	13,9	13,9	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,4	14,4	14,3	14,3
25	15,4	15,6	15,8	15,9	16,1	16,4	16,6	16,8	17,0	17,1	17,2	17,4
26	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6
27	15,1	15,0	14,9	14,7	14,6	14,5	14,6	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2
28	17,4	17,6	17,8	17,9	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3	19,6	19,8	20,0
29	20,5	20,5	20,5	20,5	20,6	20,7	20,8	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3
30	20,5	20,5	20,5	20,6	20,6	20,6	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,7
31	20,4	20,3	20,2	20,0	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,0	20,0

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
1	319,9	319,8	319,8	319,7	319,6	319,8	319,8	319,8	319,8	319,8	319,8	319,7
2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5
3	20,8	20,8	20,7	20,8	20,7	20,7	20,8	20,7	20,7	20,7	20,5	20,5
4	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,0
5	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,4	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1
6	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,2
7	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7	18,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0
8	15,3	15,0	14,7	14,5	14,3	14,1	14,1	13,9	13,6	13,5	13,3	13,2
9	11,3	11,2	11,0	11,0	11,0	10,8	10,7	10,7	10,7	10,8	10,7	10,7
10	12,9	12,8	12,8	12,9	13,0	13,1	13,3	13,5	13,5	13,7	13,8	13,9
11	14,2	14,0	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	13,9	13,9
12	13,4	13,3	13,3	13,4	13,4	13,5	13,5	13,6	13,6	13,7	13,8	13,8
13	14,8	14,8	14,9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,4	15,4	15,4
14	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9	16,0	16,2	16,2	16,4	16,5	16,5	16,5
15	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,4	18,4	18,5
16	18,9	18,9	18,8	18,6	18,6	18,7	18,6	18,6	18,5	18,4	18,2	18,0
17	12,4	12,2	12,2	12,5	12,7	12,9	13,1	13,2	13,3	13,5	13,5	13,6
18	15,6	15,7	15,7	15,7	15,8	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,1	16,0
19	16,1	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8	15,6
20	13,8	13,6	13,5	13,3	13,1	13,0	12,8	12,5	12,5	12,4	12,3	12,2
21	15,4	15,8	16,2	16,5	16,9	17,3	17,6	17,9	18,2	18,3	18,4	18,4
22	19,4	19,5	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,4	19,3	19,1
23	17,5	17,3	17,1	16,9	16,7	16,8	16,8	16,8	16,8	16,6	16,6	16,6
24	17,8	17,6	17,3	17,2	16,9	16,6	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,7
25	15,8	15,7	15,5	15,3	15,2	15,2	15,3	15,3	15,5	15,5	15,5	15,6
26	18,5	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
27	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,2
28	17,7	17,7	17,8	18,1	18,3	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	19,0	19,0
29	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1
30	20,0	20,1	20,1	20,0	19,8	19,8	19,8	19,8	19,6	19,6	19,4	19,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,6	319,5	319,5	319,6	319,5	319,7	319,8	320,0	320,1	320,1	320,2	320,2
2	20,5	20,5	20,4	20,4	20,4	20,5	20,6	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8
3	20,3	20,3	20,0	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,6	19,6
4	18,8	18,5	18,3	18,1	18,2	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
5	18,0	17,9	17,7	17,6	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,9	17,8	17,8
6	17,2	17,0	16,8	16,6	16,5	16,5	16,4	16,6	16,7	16,6	16,6	16,6
7	16,8	16,6	16,4	16,3	16,1	16,0	16,0	16,0	15,9	15,8	15,6	15,5
8	13,0	12,7	12,3	12,0	11,9	11,9	11,9	11,8	11,6	11,4	11,2	11,2
9	10,5	10,5	10,5	10,5	10,6	10,9	11,3	11,8	12,2	12,5	12,7	12,8
10	13,9	13,9	13,9	14,0	14,0	14,1	14,2	14,2	14,2	14,3	14,3	14,3
11	13,8	13,8	13,8	13,7	13,8	13,8	13,8	13,8	13,7	13,6	13,5	13,5
12	13,8	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,5	14,6	14,7	14,7	14,8
13	15,4	15,4	15,3	15,3	15,4	15,4	15,5	15,7	15,7	15,7	15,7	15,8
14	16,5	16,4	16,5	16,6	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6
15	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0
16	17,7	17,3	16,9	16,5	16,2	15,8	15,5	15,2	14,7	14,3	13,6	13,0
17	13,7	13,9	14,1	14,3	14,5	14,9	15,1	15,3	15,5	15,5	15,6	15,6
18	16,0	15,9	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2
19	15,5	15,4	15,2	15,2	15,1	14,9	14,8	14,6	14,5	14,3	14,1	14,0
20	12,3	12,4	12,6	12,8	13,2	13,6	13,8	14,0	14,2	14,5	14,8	15,1
21	18,4	18,4	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	19,0	19,2	19,3	19,4	19,4
22	18,8	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	17,7
23	16,6	16,7	16,9	17,3	17,7	18,0	18,2	18,3	18,3	18,2	18,0	18,0
24	15,6	15,4	15,3	15,2	15,1	15,1	15,3	15,4	15,5	15,9	16,0	16,1
25	15,8	15,9	16,1	16,3	16,8	17,0	17,3	17,7	17,9	18,2	18,4	18,4
26	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8
27	19,1	19,0	18,8	18,6	18,4	18,2	18,2	18,2	18,0	17,9	17,8	17,7
28	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,3
29	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,9
30	19,2	19,2	19,2	19,1	19,2	19,2	19,3	19,6	19,8	19,9	20,1	20,1

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1	''' 320,2	''' 320,2	''' 320,2	''' 320,2	''' 320,2	''' 320,3	''' 320,4	''' 320,6	''' 320,7	''' 320,7	''' 320,8	''' 320,8
2	21,0	20,9	20,9	20,9	20,8	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,7	20,6
3	19,3	19,1	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,5
4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,1
5	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,1	17,2	17,1	17,1	16,9
6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0
7	17,2	17,0	16,8	16,9	16,8	16,8	16,8	16,9	16,7	16,8	16,7	16,6
8	16,0	16,0	15,9	15,8	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,0	16,0
9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6
10	16,2	16,1	16,1	16,0	16,0	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4
11	16,5	16,6	16,6	16,5	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5	16,4
12	16,2	16,1	16,2	16,2	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
13	16,7	16,8	17,0	17,2	17,3	17,5	17,7	17,9	18,0	18,3	18,4	18,5
14	19,7	19,8	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,5	20,5
15	20,5	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,2	20,1	20,0	19,8
16	18,0	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,5
17	17,0	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,8	17,8
18	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
19	19,6	19,6	19,5	19,6	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7
20	18,6	18,6	18,6	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3	18,2	18,0
21	17,0	16,9	17,0	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	16,7
22	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,1	17,1	17,0
23	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6
24	17,3	17,4	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0	18,1	18,1	18,1	18,1
25	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4
26	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1
27	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	18,9	19,0	19,2	19,3	19,2	19,3	19,3
28	19,9	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8
29	19,2	19,1	18,9	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	18,9	18,7	18,6	18,4
30	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8
31	17,7	17,7	17,7	17,6	17,7	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,7	17,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,7	320,7	320,7	320,7	320,8	320,8	320,9	321,0	321,2	321,2	321,2	321,2
2	20,5	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,9	19,9	19,8	19,7	19,6	19,4
3	18,4	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
4	17,0	17,0	16,8	16,7	16,7	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1
5	16,9	16,8	16,7	16,6	16,4	16,4	16,5	16,6	17,0	16,9	17,3	17,4
6	17,8	17,8	17,6	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4
7	16,6	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,4	16,4	16,3	16,3	16,2	16,1
8	16,0	16,1	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,2	16,3	16,2	16,2	16,2
9	16,5	16,5	16,3	16,4	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2
10	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7
11	16,3	16,2	16,1	15,9	15,9	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,1
12	16,4	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6
13	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,7	18,8	19,0	19,2	19,4	19,6
14	20,5	20,4	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,5	20,6	20,6	20,6	20,6
15	19,6	19,4	19,2	19,0	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,5	18,3	18,2
16	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,0
17	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	18,0	18,2	18,3	18,4
18	19,1	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6
19	19,5	19,4	19,4	19,1	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7
20	17,9	17,7	17,6	17,4	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
21	16,5	16,3	16,4	16,5	16,4	16,3	16,5	16,6	16,9	17,0	17,0	17,0
22	16,8	16,7	16,7	16,6	16,4	16,3	16,4	16,6	16,6	16,6	16,5	16,5
23	16,6	16,5	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,7	16,9	17,0	17,2	17,3
24	18,0	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	18,0	18,0	18,1	18,0
25	18,3	18,2	18,1	17,9	17,8	17,8	17,8	17,9	18,1	18,2	18,2	18,3
26	18,9	18,8	18,7	18,5	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5
27	19,1	19,1	18,9	18,8	18,8	18,9	19,3	19,2	19,5	19,6	19,6	20,0
28	19,6	19,5	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,3	19,4	19,4	19,3	19,3
29	18,2	18,0	17,8	17,7	17,5	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2
30	17,7	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,2	17,3	17,4	17,5	17,7	17,7
31	17,5	17,4	17,1	16,9	16,7	16,6	17,1	17,3	17,6	17,6	17,8	17,6

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,8	117,8	317,7	317,6	317,7	317,6	317,6	317,6	317,6	317,6	317,5	317,4
2	17,2	17,1	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,1	16,9
3	16,6	16,5	16,5	16,4	16,5	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,6
4	16,9	16,8	16,8	16,9	17,0	17,2	17,4	17,6	17,8	18,0	18,1	18,3
5	18,9	19,0	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,4	19,4	19,4
6	19,9	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,3	20,3
7	19,8	19,6	19,5	19,5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,2	19,1	19,0	18,8
8	17,4	17,2	17,2	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7
9	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,1
10	17,9	17,8	17,6	17,6	17,4	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,6
11	17,4	17,5	17,6	17,5	17,8	18,0	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3
12	19,0	19,1	19,0	19,0	19,0	19,1	19,2	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4
13	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
14	19,5	19,5	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,9	19,9	19,9
15	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	19,9	19,9	19,9	19,9
16	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,1
17	19,8	19,7	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,6
18	19,2	18,9	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,3	19,2	19,2	19,1
19	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
20	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6	19,5
21	19,0	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
22	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,5	17,4	17,3	17,2	17,0
23	17,5	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,2	17,0	16,9	16,7	16,6	16,4
24	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	17,0	17,2	17,5	17,7	17,9
25	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8
26	20,2	20,2	20,1	20,2	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3
27	20,4	20,3	20,2	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8
28	19,6	19,5	19,4	19,2	19,2	19,2	19,1	19,1	19,0	18,8	18,7	18,6
29	18,2	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,8
30	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,3	317,2	317,0	316,9	316,8	316,6	316,7	316,8	317,0	317,2	317,3	317,2
2	16,8	16,5	16,4	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,7	16,6	16,6	16,6
3	16,4	16,3	16,1	15,9	16,1	16,1	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8
4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0
5	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8
6	20,3	20,2	20,1	20,0	19,9	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
7	18,[illegible]	18,4	18,3	18,1	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7	17,7	17,6	17,4
8	17,8	17,9	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1
9	18,2	18,1	18,1	18,0	18,0	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,1	18,1
10	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
11	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,9	19,0	19,1	19,1
12	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,6	19,5
13	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	19,4	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6
14	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8	19,8	19,8	20,0	20,0	20,1	20,1
15	19,8	19,7	19,7	19,7	19,5	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9
16	20,1	20,1	20,0	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,9
17	19,5	19,4	19,3	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,1
18	19,0	18,9	18,7	18,6	18,6	18,6	18,8	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1
19	19,4	19,3	19,2	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5
20	19,4	19,3	19,2	19,2	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0
21	18,5	18,3	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,8	17,7
22	16,9	16,8	16,6	16,4	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,9	17,3	17,4
23	16,2	16,0	15,8	15,6	15,5	15,4	15,5	15,4	15,6	16,1	16,2	16,4
24	18,0	18,1	18,2	18,4	18,5	18,6	18,8	18,9	19,0	19,2	19,2	19,2
25	19,8	19,8	19,7	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2
26	20,2	20,1	20,0	19,9	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,4
27	19,7	19,6	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7	19,6
28	18,5	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,2	18,3
29	18,8	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,5	18,5	18,5
30	18,1	18,0	17,8	17,7	17,6	17,6	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,1

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	318,0	317,9	317,6	317,6	317,6	317,6	317,6	317,6	317,6	317,5	317,4	317,4
2	17,1	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,8	16,9	16,7	16,7	16,6	16,6
3	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,7	15,6
4	15,5	15,4	15,2	15,2	15,1	15,1	15,0	15,1	14,9	15,0	14,8	14,6
5	15,2	15,2	15,1	15,1	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,8
6	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3
7	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5	18,5
8	19,1	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
9	18,9	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6
10	18,4	18,3	18,1	18,0	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2	18,3	18,2
11	18,0	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,2	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3
12	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,4	18,5	18,5	18,5	18,4	18,3
13	17,5	17,6	17,2	17,1	17,2	17,2	17,2	17,3	17,2	17,2	17,1	16,9
14	16,7	16,8	16,8	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,4	17,5	17,4	17,2
15	17,3	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,2
16	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3	17,4	17,4	17,3
17	17,5	17,4	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9
18	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8
19	18,7	18,7	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,8	18,7	18,6
20	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5
21	18,4	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6
22	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,8	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,7
23	18,2	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,4	18,4	18,4	18,3
24	18,4	18,7	18,7	18,6	18,7	18,9	19,0	19,3	19,5	19,6	19,8	19,9
25	20,3	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1
26	19,5	19,4	19,3	19,2	19,3	19,2	19,3	19,2	19,1	19,0	18,9	18,8
27	18,2	18,0	18,0	17,9	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,5	17,5	17,5
28	17,1	16,9	16,8	16,6	16,5	16,6	16,6	16,5	16,7	16,6	16,6	16,4
29	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,5	15,4	15,5	15,5	15,3	15,1
30	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,4	16,5	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0
31	18,4	18,4	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,3	317,2	317,2	317,1	317,1	317,2	317,2	317,3	317,4	317,3	317,3	317,2
2	16,4	16,3	16,2	16,1	16,1	16,1	16,0	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2
3	15,8	15,9	15,7	15,4	15,4	15,4	15,5	15,6	15,7	15,7	15,6	15,6
4	14,5	14,4	14,6	14,5	14,6	14,8	14,8	14,9	15,1	15,2	15,2	15,3
5	15,8	15,8	15,9	16,0	16,1	16,3	16,4	16,8	16,9	17,1	17,1	17,2
6	17,4	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,6	17,6	17,7	17,9	17,9	17,9
7	18,4	18,4	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2
8	19,1	19,1	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0
9	18,5	18,4	18,3	18,3	18,1	18,2	18,2	18,3	18,3	18,5	18,4	18,4
10	18,0	17,9	18,0	17,8	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9
11	18,2	18,1	18,0	17,9	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	18,2
12	18,2	18,2	18,1	18,0	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6
13	16,8	16,9	16,8	16,5	16,4	16,5	16,4	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
14	17,1	17,1	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	17,2	17,3	17,2	17,3	17,4
15	17,0	16,9	16,9	17,0	16,9	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
16	17,3	17,2	17,2	17,1	17,3	17,3	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,5
17	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5	17,6	17,9	17,9	18,1	18,3	18,4	18,4
18	18,7	18,7	18,5	18,4	18,4	18,6	18,6	18,6	18,7	18,8	18,7	18,8
19	18,7	18,7	18,4	18,5	18,4	18,2	18,3	18,5	18,5	18,7	18,7	18,5
20	18,4	18,3	18,1	18,1	18,0	18,1	18,1	18,2	18,3	18,4	18,5	18,4
21	18,5	18,5	18,5	18,4	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,8
22	18,6	18,5	18,5	18,3	18,3	18,2	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
23	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9	17,9	18,1	18,1	18,2	18,3
24	19,9	19,9	19,9	19,9	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,2	20,2	20,3
25	20,0	19,9	19,9	19,7	19,6	19,5	19,6	19,7	19,6	19,6	19,7	19,6
26	18,7	18,6	18,4	18,3	18,3	18,2	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2
27	17,2	17,0	16,9	16,7	16,6	16,7	16,6	16,7	16,9	16,9	16,9	17,1
28	16,5	16,3	16,0	15,8	15,7	15,6	15,5	15,5	15,5	15,6	15,5	15,5
29	14,9	15,0	14,9	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,4	15,5	15,6	15,6
30	17,2	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	17,9	18,1	18,2	18,4	18,4	18,3
31	18,9	19,0	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	19,3	19,3	19,3	19,3

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,3	319,3	319,2	319,3	319,3	319,3	319,4	319,5	319,7	319,7	319,8	319,9
2	19,7	19,5	19,4	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2	19,1
3	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,7	18,6	18,6	18,5
4	18,0	17,9	17,9	17,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,1	18,0	17,9
5	17,3	17,1	16,9	16,9	16,8	16,8	16,9	16,9	17,0	17,0	16,8	16,7
6	16,3	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6
7	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7
8	18,4	18,5	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,1
9	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4	20,3	20,3	20,1
10	19,4	19,3	19,3	19,3	19,3	19,4	19,3	19,1	19,1	19,0	18,9	18,8
11	17,6	17,4	17,3	17,1	17,1	17,2	17,2	17,1	17,0	16,8	16,7	16,5
12	15,7	16,0	16,2	16,2	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,4	16,3	16,2
13	16,0	15,9	15,9	15,9	15,8	15,8	15,8	15,7	15,6	15,5	15,4	15,2
14	15,8	16,1	16,3	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6
15	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,2	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,4
16	17,4	17,4	17,3	17,3	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6
17	16,1	16,0	15,7	15,6	15,5	15,3	15,4	15,6	15,5	15,3	15,0	15,0
18	14,4	14,6	14,5	14,7	14,7	14,7	14,6	14,6	14,8	15,0	15,0	15,0
19	16,0	16,0	16,0	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,5	16,6	16,6	16,5
20	17,8	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3	18,3	18,2
21	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0
22	17,7	17,7	17,6	17,5	17,4	17,5	17,4	17,3	17,3	17,1	17,0	16,9
23	15,1	15,0	14,9	14,9	14,9	15,0	15,1	15,3	15,5	15,7	15,8	15,8
24	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6
25	17,9	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,1	18,1	18,1
26	19,4	19,6	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3	20,3
27	20,2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	20,0
28	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,2
29	19,9	19,8	19,7	19,5	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,3	19,1	19,0
30	19,0	19,0	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	19,0	19,0	19,1	18,9	18,8
31	19,6	19,6	19,6	19,6	19,7	19,7	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	19,7

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,8	319,7	319,6	319,6	319,6	319,6	319,7	319,7	319,7	319,7	319,7	319,6
2	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7	18,6	18,7	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8
3	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,1
4	17,8	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4
5	16,6	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3
6	16,5	16,5	16,5	16,4	16,4	16,5	16,6	16,8	16,8	16,9	17,0	17,1
7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3
8	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,2	19,4	19,6	19,8	19,9	20,0
9	19,9	19,9	19,7	19,6	19,6	19,6	19,5	19,5	19,6	19,6	19,6	19,6
10	18,7	18,6	18,4	18,2	18,0	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6	17,6	17,5
11	16,3	16,0	15,9	15,6	15,7	15,6	15,5	15,5	15,4	15,3	15,4	15,4
12	16,1	16,0	16,0	16,0	15,8	15,9	15,9	16,0	16,2	16,3	16,1	16,1
13	15,2	15,0	14,9	14,7	14,6	14,6	14,7	14,7	14,8	15,0	15,2	15,4
14	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,5	16,6	16,7	16,8	16,8	16,9	16,9
15	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,4	17,4
16	17,6	17,6	17,5	17,3	17,2	17,0	16,9	16,8	16,6	16,5	16,4	16,2
17	14,8	14,6	14,4	14,4	14,4	14,5	14,8	14,8	14,8	14,9	14,6	14,3
18	15,1	15,2	15,3	15,5	15,5	15,5	15,6	15,7	15,8	15,9	15,9	16,0
19	16,5	16,7	16,7	16,8	16,9	17,0	17,2	17,4	17,6	17,7	17,8	17,8
20	18,1	18,0	18,0	17,9	17,8	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
21	18,0	17,9	17,9	17,8	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,9	17,9	17,8
22	16,8	16,4	16,1	15,9	15,7	15,6	15,5	15,4	15,4	15,3	15,1	15,1
23	15,9	15,8	15,9	15,9	15,9	16,1	16,2	16,5	16,6	16,7	16,7	16,8
24	17,6	17,5	17,4	17,4	17,3	17,5	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8
25	18,2	18,2	18,2	18,1	18,2	18,4	18,4	18,6	18,8	19,0	19,2	19,3
26	20,2	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,3
27	19,9	19,7	19,6	19,6	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,4	19,4	19,3
28	19,1	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2	19,4	19,6	19,8	19,9	19,9
29	19,1	19,0	19,0	18,9	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	19,0
30	19,0	18,9	19,0	19,0	19,0	19,2	19,3	19,4	19,5	19,6	19,6	19,6
31	19,7	19,6	19,5	19,6	19,5	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	319,7	319,7	319,7	319,8	319,8	319,9	320,0	320,0	320,1	320,1	320,1	320,1
2	20,7	20,7	20,7	20,7	20,8	20,8	20,9	21,1	21,1	21,1	21,0	21,0
3	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,4	20,3	20,3
4	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0
5	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	20,0	20,1	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1
6	20,3	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5	20,5	20,5
7	19,8	19,8	19,7	19,6	19,6	19,7	19,8	19,8	19,8	19,7	19,6	19,5
8	18,7	18,5	18,5	18,5	18,4	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,3	18,3
9	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2
10	19,1	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	18,9	18,9
11	17,7	17,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6	17,7	17,6	17,4	17,2
12	16,4	16,2	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,2	16,2	16,1	16,0	15,9
13	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	15,7
14	15,0	15,0	14,8	14,7	14,6	14,7	14,6	14,6	14,7	14,8	14,7	14,7
15	16,0	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5
16	16,5	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
17	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1
18	15,2	15,1	15,0	14,9	14,8	15,0	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,9
19	16,1	16,1	16,0	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,8	15,7	15,5	15,3
20	16,4	16,3	16,2	15,7	15,8	15,7	15,6	15,7	16,0	16,0	16,2	16,3
21	16,3	16,3	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	15,6	15,4	15,0	14,9	14,8
22	13,4	13,4	13,3	13,5	13,5	13,6	13,7	13,8	13,7	13,7	13,5	13,5
23	13,1	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,8	12,8	13,1	13,2	13,4	13,8
24	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,4	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,7
25	16,3	16,2	16,1	16,2	16,0	16,0	16,1	16,1	16,1	16,0	15,9	15,7
26	16,8	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,3	17,3	17,2
27	17,0	16,9	16,7	16,5	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7
28	16,6	16,6	16,8	16,9	16,9	17,1	17,2	17,2	17,2	17,0	16,8	16,6
29	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,7	16,7	16,6	16,6	16,5
30	15,6	15,4	15,1	15,0	14,8	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9	15,0

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	320,1	320,1	320,0	320,0	320,0	320,1	320,2	320,3	320,3	320,5	320,5	320,6
2	20,7	20,6	20,5	20,4	20,3	20,3	20,3	20,4	20,4	20,4	20,5	20,5
3	20,2	20,1	19,9	19,8	19,8	19,8	19,7	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9
4	19,9	19,9	19,9	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0
5	20,1	20,1	20,0	20,0	20,0	20,0	20,1	20,2	20,2	20,3	20,3	20,3
6	20,4	20,3	20,2	20,1	20,1	20,0	20,0	20,1	20,0	20,0	20,0	19,9
7	19,4	19,3	19,1	19,0	19,0	18,9	19,0	19,1	19,0	18,9	18,9	18,8
8	18,3	18,2	18,1	18,1	18,1	18,1	18,2	18,3	18,3	18,4	18,4	18,5
9	19,1	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
10	18,7	18,5	18,4	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9	17,8
11	17,1	16,9	16,7	16,6	16,6	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,5	16,4
12	15,8	15,7	15,6	15,4	15,5	15,4	15,5	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
13	15,6	15,6	15,5	15,3	15,2	15,1	15,2	15,3	15,3	15,5	15,3	15,1
14	14,8	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,8	15,9
15	16,4	16,2	16,1	16,0	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5
16	16,6	16,5	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
17	16,0	15,8	15,6	15,4	15,4	15,3	15,4	15,4	15,4	15,3	15,1	15,2
18	15,9	16,0	16,1	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2
19	15,1	15,0	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,3	15,7	16,0	16,2	16,3
20	16,3	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,5	16,4
21	14,7	14,4	14,3	13,9	13,8	13,7	13,8	13,8	13,7	13,7	13,5	13,5
22	13,5	13,4	13,5	13,5	13,6	13,5	13,6	13,5	13,5	13,5	13,6	13,3
23	13,9	14,1	14,4	14,6	14,8	15,0	15,2	15,3	15,4	15,6	15,8	16,0
24	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,2	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
25	15,7	15,6	15,6	15,7	15,7	15,8	15,9	16,0	16,1	16,1	16,3	16,6
26	17,1	16,9	16,9	16,8	16,8	16,8	16,9	17,0	17,0	17,0	16,9	16,9
27	16,7	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,3	16,4	16,6
28	16,2	16,0	16,2	16,4	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5
29	16,2	16,0	15,8	15,7	15,5	15,5	15,5	15,6	15,6	15,7	15,7	15,6
30	15,1	15,3	15,3	15,3	15,2	15,1	15,2	15,2	15,1	15,1	15,0	14,9

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,8	314,5	314,3	314,3	314,2	314,3	314,5	314,6	314,8	314,8	314,8	314,7
2	15,4	15,6	15,7	16,1	16,3	16,5	16,7	17,0	17,1	17,1	16,9	16,8
3	16,2	16,2	16,2	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,6	15,9	16,0	16,0
4	15,6	15,6	15,9	15,9	15,9	16,1	16,0	16,0	16,1	16,2	16,0	16,0
5	15,3	15,6	15,6	15,7	16,0	16,2	16,5	16,7	16,9	17,2	17,6	17,7
6	19,8	19,8	19,8	19,7	19,7	19,8	19,9	20,0	20,1	20,1	20,1	20,1
7	19,3	19,2	19,0	18,9	18,7	18,6	18,6	18,7	18,7	18,7	18,8	18,7
8	18,7	18,5	18,4	18,6	18,5	18,5	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9
9	19,5	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,1	19,0	18,9	18,7
10	17,9	17,9	17,8	17,8	17,9	17,9	18,1	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3
11	18,6	18,7	18,6	18,5	18,6	18,6	18,7	18,8	18,8	18,9	18,9	19,0
12	19,1	19,1	19,1	19,1	19,0	19,1	19,1	19,1	19,1	19,2	19,3	19,3
13	18,8	18,7	18,6	18,6	18,6	18,6	18,7	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9
14	18,7	18,7	18,6	18,5	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0
15	17,8	17,8	17,7	17,8	18,8	18,8	17,9	18,0	18,0	18,1	18,1	18,0
16	17,6	17,5	17,3	17,3	17,2	17,0	17,1	17,3	17,3	17,3	17,2	16,9
17	16,3	16,1	16,1	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,4
18	15,5	15,3	15,0	14,8	14,6	14,5	14,3	14,3	14,2	14,0	13,9	13,7
19	12,1	12,1	12,0	11,9	12,0	12,1	12,3	12,6	12,6	12,6	12,5	12,4
20	12,5	12,6	12,6	12,7	12,9	13,1	13,3	13,3	13,7	13,9	14,2	14,4
21	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,1	16,9	16,8
22	16,3	16,3	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,8	16,9	17,0	17,0	17,1
23	18,6	18,7	18,6	18,7	18,7	18,7	18,9	18,9	18,9	19,0	18,9	18,9
24	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2	18,2
25	15,1	15,0	14,4	14,3	14,4	14,6	14,7	15,0	15,2	15,5	15,7	15,8
26	16,3	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3	16,4	16,5	16,6	16,7	16,7	16,5
27	16,7	16,5	16,3	16,3	16,4	16,6	17,0	17,1	17,4	17,6	17,8	17,9
28	19,6	19,7	19,8	19,8	20,0	20,1	20,3	20,5	20,8	21,0	21,0	21,0
29	21,5	21,4	21,3	21,2	21,0	20,9	20,7	20,6	20,5	20,2	20,0	19,8
30	18,3	18,4	18,4	18,5	18,4	18,6	18,9	19,1	19,4	19,5	19,6	19,5
31	20,4	20,5	20,5	20,6	20,6	20,7	20,8	21,0	21,2	21,3	21,3	21,3

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	314,5	314,3	314,1	313,9	313,8	313,8	313,9	314,1	314,4	314,7	314,9	315,2
2	16,6	16,5	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,6	16,6	16,7	16,7	16,5
3	15,7	15,4	15,0	14,9	14,9	15,0	15,4	15,6	15,5	15,5	15,6	15,6
4	15,8	15,7	15,4	15,5	15,2	15,0	15,1	14,6	14,7	14,7	14,8	15,1
5	17,9	18,1	18,2	18,4	18,6	19,0	19,2	19,3	19,6	19,6	19,6	19,7
6	19,9	19,9	19,8	19,8	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,4
7	18,6	18,6	18,5	18,5	18,7	18,7	18,8	18,8	18,7	18,7	18,7	18,7
8	18,9	18,9	19,0	19,1	19,2	19,3	19,3	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5
9	18,4	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,1	18,0	18,0	18,0	17,9	17,9
10	18,3	18,3	18,2	18,3	18,3	18,4	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6
11	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	19,1	19,0
12	19,2	19,0	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8
13	18,9	18,9	18,9	18,8	18,9	18,9	18,9	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
14	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	18,0	18,0	17,9	17,8
15	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,7	17,7
16	16,9	16,7	16,6	16,4	16,4	16,4	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,2
17	16,3	16,2	16,2	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,0	15,9	15,9
18	13,4	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6	12,3	12,2	12,2
19	12,3	12,2	12,1	12,1	12,2	12,3	12,2	12,2	12,1	12,2	12,3	12,4
20	14,4	14,7	14,9	15,2	15,6	15,9	16,1	16,3	16,6	16,7	16,7	16,8
21	16,7	16,6	16,6	16,5	16,5	16,6	16,5	16,5	16,3	16,4	16,3	16,2
22	17,1	17,2	17,3	17,4	17,6	17,6	18,1	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6
23	18,6	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	18,0	18,0	18,0	17,9	17,8	17,6
24	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,9	17,5	17,3	17,1	16,7	16,3	18,7
25	15,8	15,9	16,1	16,2	16,3	16,5	16,5	16,4	16,5	16,4	16,4	16,4
26	16,5	16,5	16,6	16,7	16,8	17,0	17,1	17,2	17,3	17,3	17,1	16,9
27	17,9	18,0	18,2	18,4	18,7	19,0	19,2	19,3	19,4	19,6	19,6	19,6
28	21,0	21,0	21,1	21,2	21,3	21,5	21,6	21,6	21,8	21,8	21,7	21,6
29	19,8	19,5	19,2	19,0	18,7	18,5	18,3	18,2	18,2	18,2	18,1	18,1
30	19,4	19,5	19,4	19,7	19,8	19,9	20,0	20,0	20,1	20,2	20,3	20,3
31	21,2	21,2	21,3	21,3	21,4	21,6	21,6	21,6	21,8	21,9	21,9	21,8

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,9	321,9	321,7	321,7	321,7	321,8	321,9	321,9	321,9	322,0	322,0	321,9
2	21,2	21,2	21,1	21,0	20,9	21,0	21,0	21,0	21,0	21,1	21,1	20,9
3	19,9	19,9	19,7	19,7	19,6	19,6	19,7	19,7	19,7	19,8	19,6	19,4
4	17,7	17,7	17,4	17,1	17,1	16,9	16,8	16,8	17,0	17,0	16,8	16,7
5	15,9	15,8	15,7	15,6	15,4	15,3	15,2	15,3	15,3	15,3	15,1	15,0
6	15,4	15,3	15,1	15,1	15,1	15,0	15,0	14,9	14,8	14,7	14,6	14,2
7	11,6	11,4	11,3	11,3	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,3	12,3
8	12,5	12,5	12,4	12,3	12,3	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,5	12,5
9	13,4	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,7	13,8	13,9	14,1	14,2	14,2
10	14,6	14,5	14,5	14,4	14,4	14,4	14,5	14,5	14,6	14,6	14,6	14,6
11	15,8	15,9	15,9	16,0	16,2	16,3	16,5	16,7	16,8	16,9	17,0	17,1
12	18,3	18,4	18,4	18,5	18,6	18,7	18,8	19,0	19,2	19,3	19,5	19,5
13	20,9	21,0	21,0	21,1	21,1	21,2	21,3	21,5	21,6	21,7	21,7	21,7
14	20,0	19,8	19,4	19,2	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5	18,5	18,3	18,1
15	17,6	17,7	17,6	17,7	17,7	17,8	17,8	18,0	18,1	18,2	18,3	18,3
16	18,8	18,8	18,9	18,9	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	18,9	18,8	18,7
17	18,5	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,1	19,1
18	20,0	20,0	20,1	20,1	20,1	20,2	20,3	20,3	20,4	20,4	20,3	20,1
19	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,5	19,5	19,5	19,4
20	19,9	19,8	19,7	19,6	19,5	19,5	19,5	19,5	19,6	19,7	19,7	19,7
21	19,9	19,9	19,8	19,7	19,7	19,6	19,7	19,7	19,6	19,6	19,5	19,3
22	18,7	18,8	18,7	18,5	18,4	18,4	18,4	18,3	18,1	17,9	17,7	17,5
23	14,9	14,9	15,0	15,1	15,0	15,0	15,0	15,3	15,3	15,3	15,4	15,3
24	16,0	16,0	15,9	15,9	16,0	16,0	16,1	16,3	16,3	16,4	16,5	16,4
25	16,5	16,5	16,4	16,3	16,3	16,1	16,0	16,0	15,9	15,7	15,5	15,3
26	14,4	14,4	14,4	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,5	14,6	14,5	14,4
27	15,1	15,2	15,2	15,3	15,3	15,3	15,5	15,6	15,7	15,8	15,7	15,7
28	15,6	15,5	15,4	15,3	15,2	15,1	15,0	15,0	15,1	15,1	15,1	15,0
29	15,9	15,9	16,0	16,0	16,0	16,1	16,2	16,3	16,5	16,6	16,8	16,9
30	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	321,8	321,7	321,7	321,6	321,6	321,6	321,5	321,4	321,5	321,4	321,3	321,4
2	20,7	20,6	20,5	20,4	20,4	20,4	20,3	20,1	20,1	19,9	19,9	19,9
3	19,2	18,9	18,9	18,8	18,9	18,7	18,5	18,5	18,2	17,8	17,8	17,8
4	16,5	16,5	16,4	16,2	16,3	16,2	16,2	16,3	16,2	16,2	16,1	16,0
5	14,9	14,6	14,7	14,6	14,7	14,9	15,1	15,3	15,4	15,5	15,4	15,4
6	14,1	13,8	13,7	13,5	13,4	13,3	12,2	12,8	12,6	12,3	11,9	11,7
7	12,4	12,4	12,5	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,8	12,7	12,6
8	12,5	12,6	12,7	12,6	12,8	13,0	13,1	13,2	13,2	13,3	13,4	13,4
9	14,3	14,3	14,3	14,4	14,5	14,6	14,6	14,6	14,7	14,6	14,6	14,6
10	14,7	14,7	14,8	14,8	14,9	15,0	15,1	15,2	15,4	15,5	15,6	15,7
11	17,2	17,2	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,7	17,8	18,0	18,1	18,2
12	19,5	19,6	19,8	20,0	20,1	20,2	20,3	20,5	20,6	20,8	20,9	20,9
13	21,6	21,6	21,6	21,5	21,4	21,3	21,3	21,2	21,1	20,8	20,6	20,3
14	17,9	17,9	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7	17,8	17,7	17,7	17,7	17,7
15	18,4	18,5	18,6	18,7	18,7	18,8	18,8	18,9	19,0	19,0	19,0	18,8
16	18,7	18,5	18,6	18,5	18,5	18,6	18,6	18,6	18,6	18,5	18,6	18,5
17	19,1	19,1	19,2	19,4	19,5	19,5	19,6	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0
18	19,9	19,8	19,8	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,6	19,5	19,4
19	19,5	19,5	19,5	19,5	19,7	19,8	19,8	19,9	20,0	20,0	20,0	19,9
20	19,7	19,7	19,8	19,9	19,8	19,9	19,9	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0
21	19,2	19,2	19,2	19,2	19,3	19,2	19,2	19,2	19,1	18,9	18,8	18,8
22	17,3	17,1	16,9	16,7	16,4	16,2	16,1	15,8	15,8	15,6	15,3	15,0
23	15,3	15,4	15,4	15,6	15,6	15,7	15,8	15,8	15,8	15,9	16,0	16,0
24	16,3	16,4	16,3	16,3	16,3	16,4	16,5	16,5	16,5	16,6	16,6	16,5
25	15,2	15,1	15,1	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	15,0	15,0	14,9	14,7
26	14,5	14,4	14,6	14,7	14,7	14,8	15,0	15,0	15,0	15,2	15,2	15,2
27	15,6	15,6	15,6	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6
28	15,0	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	15,7	15,8
29	16,8	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6
30	17,5	17,5	17,6	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	17,5	17,5	17,5	17,4

Barometer-Registrirung.

Morgens.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	317,4	317,4	317,3	317,3	317,2	317,1	317,0	316,9	316,9	317,0	316,9	316,8
2	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,7	17,6
3	17,1	17,1	17,1	17,0	17,1	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4	17,4
4	17,8	17,9	17,9	17,9	18,0	18,1	18,2	18,2	18,2	18,3	18,3	18,4
5	17,8	17,9	18,1	18,0	17,9	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,8	17,6
6	17,1	17,1	17,1	17,3	17,2	17,1	17,0	17,3	17,4	17,7	17,7	17,8
7	16,6	16,5	16,4	16,2	16,1	16,0	15,9	15,8	16,1	16,5	16,9	17,3
8	17,2	16,9	16,7	16,5	16,4	16,2	15,9	15,7	15,4	15,4	15,5	15,4
9	15,5	15,4	15,4	15,3	15,3	15,2	15,2	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8
10	20,6	20,8	21,0	21,2	21,4	21,7	21,9	22,1	22,1	22,1	22,0	21,8
11	19,1	18,8	18,5	18,2	17,9	17,6	17,6	17,4	17,6	17,6	17,3	17,0
12	15,1	15,1	14,8	14,8	15,0	15,1	15,3	15,5	15,9	16,4	16,6	16,7
13	17,7	17,6	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,9	16,9	16,8	16,9
14	17,5	17,6	17,7	17,7	17,6	17,7	17,8	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0
15	17,6	17,7	17,6	17,7	17,7	17,8	17,9	17,9	17,9	17,8	17,7	17,6
16	16,8	16,6	16,4	16,4	16,5	16,6	17,0	17,1	17,1	17,1	17,0	16,7
17	17,1	17,3	17,4	17,6	17,8	18,0	18,2	18,3	18,5	18,7	18,7	18,7
18	19,0	18,9	18,8	18,7	18,5	18,3	18,3	18,0	18,1	18,1	17,9	17,8
19	16,6	16,3	16,3	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,9	16,0	15,9	15,8
20	16,2	16,1	16,0	16,0	15,9	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,6	15,4
21	14,4	14,6	14,8	14,9	15,1	15,4	15,5	15,8	16,0	16,2	16,3	16,3
22	14,4	14,0	13,9	13,8	13,7	13,7	14,0	14,0	13,9	13,8	13,7	13,5
23	13,4	13,2	13,2	13,1	12,8	12,6	12,3	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3
24	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	11,9	11,8	11,5
25	11,5	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,8	11,7	11,8	11,8	11,7	11,7
26	14,0	14,2	14,3	14,5	14,6	14,7	14,9	15,1	15,5	15,7	15,9	16,0
27	16,3	16,2	16,1	15,9	15,6	15,5	15,4	15,2	15,1	14,7	14,2	13,5
28	12,2	12,2	12,3	12,2	12,3	12,5	12,8	13,0	13,2	13,4	13,7	14,3
29	14,2	14,4	14,5	14,8	15,2	15,4	15,7	15,9	16,2	16,3	16,3	16,2
30	13,4	13,4	13,6	13,9	14,0	14,3	14,9	15,1	15,3	15,6	15,9	16,2
31	16,7	16,8	17,0	17,0	17,0	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,2	17,1

Barometer-Registrirung.

Abends.

T.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
1	316,6	316,7	316,8	317,0	317,0	317,1	317,2	317,3	317,3	317,4	317,4	317,5
2	17,5	17,4	17,4	17,5	17,4	17,4	17,4	17,4	17,3	17,3	17,3	17,3
3	17,4	17,3	17,3	17,4	17,5	17,5	17,6	17,6	17,6	17,7	17,7	17,8
4	18,4	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,1	18,0	17,9	17,9	17,9
5	17,5	17,3	17,2	17,3	17,2	17,3	17,3	17,3	17,2	16,9	16,9	17,0
6	17,7	17,7	17,6	17,5	17,5	17,3	17,2	17,1	17,0	16,9	16,8	16,7
7	18,0	18,3	18,3	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	18,0	17,8	17,6	17,4
8	15,4	15,3	15,4	15,6	15,7	15,8	15,8	15,7	15,7	15,6	15,6	15,5
9	16,1	16,3	16,8	17,5	18,0	18,7	19,3	19,5	19,7	19,9	20,2	20,4
10	21,6	21,3	21,1	20,9	20,7	20,6	20,5	20,3	20,3	19,8	19,8	19,5
11	16,7	16,7	16,5	16,4	16,4	16,1	16,1	15,9	15,8	15,7	15,6	15,2
12	16,9	17,3	17,4	17,7	17,8	17,9	18,1	18,1	18,2	18,1	18,1	17,8
13	16,7	16,8	16,8	16,9	16,9	17,0	17,1	17,1	17,2	17,2	17,3	17,4
14	17,7	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,6	17,5	17,5	17,5	17,6	17,6
15	17,4	17,1	17,5	17,5	17,6	17,7	17,7	17,6	17,6	17,5	17,2	16,9
16	16,4	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,3	16,6	16,8	16,9	17,0
17	18,7	18,8	18,9	19,0	19,1	19,3	19,4	19,4	19,4	19,3	19,3	19,2
18	17,7	17,3	17,2	17,2	17,1	17,1	17,0	17,0	16,9	17,0	16,8	16,6
19	15,8	15,7	15,7	15,8	15,8	15,9	16,0	16,1	16,1	16,2	16,1	16,1
20	15,1	14,9	14,8	14,8	14,7	14,7	14,6	14,6	14,5	14,5	14,5	14,5
21	16,3	16,2	16,1	16,1	16,0	15,8	15,6	15,3	15,2	15,0	14,9	14,6
22	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,3	13,2	13,2	13,3	13,5	13,6	13,5
23	11,9	12,1	12,1	11,8	11,7	11,8	11,8	11,8	11,7	11,6	11,7	11,7
24	11,2	10,7	10,5	10,3	10,1	9,9	9,7	9,9	10,3	10,8	11,2	11,5
25	11,7	11,9	12,2	12,4	12,4	12,6	12,7	12,9	13,2	13,4	13,5	13,7
26	15,8	15,9	16,0	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,4	16,4	16,3
27	13,1	12,9	12,6	12,5	12,2	11,9	11,6	11,6	11,7	11,8	12,1	12,3
28	14,7	14,8	14,9	14,9	14,8	14,6	14,6	14,3	14,0	13,9	14,1	14,1
29	15,4	15,3	15,0	14,8	14,6	14,3	14,2	14,0	13,9	13,8	13,7	13,6
30	16,2	16,3	16,4	16,4	16,4	16,5	16,6	16,6	16,6	16,6	16,7	16,6
31	17,0	16,9	17,0	17,1	17,2	17,3	17,4	17,5	17,6	17,8	17,9	18,0

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Morgens.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1867	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Jr.	-1,74	-1,84	-1,86	-1,93	-2,01	-2,02	-1,95	-1,77	-1,20	-0,56	0,09	0,51
F.	1,71	1,65	1,63	1,44	1,46	1,46	1,61	1,86	2,49	3,19	3,93	4,62
M.	0,99	0,89	0,74	0,64	0,51	0,41	0,36	1,21	2,26	3,02	3,54	4,03
Ap.	5,36	5,06	5,07	4,81	4,60	4,73	5,33	6,11	6,91	7,72	8,35	8,84
M.	7,48	7,14	6,99	6,76	7,00	7,86	8,86	10,09	11,16	12,17	12,88	13,50
Jn.	9,68	9,36	8,96	8,63	9,28	10,50	11,53	12,66	13,72	14,47	14,83	15,22
Jl.	10,64	10,41	10,08	9,92	10,22	11,25	12,35	13,36	14,21	14,54	15,55	15,46
A.	11,74	11,34	10,98	10,66	10,59	11,30	12,42	13,73	14,85	15,80	16,79	17,40
S.	9,61	9,36	9,12	8,94	8,81	8,81	9,65	10,96	12,21	13,10	13,70	14,35
O.	4,55	4,45	4,32	4,21	4,17	4,04	4,15	4,93	5,78	6,49	7,13	7,38
N.	-0,21	-0,24	-0,35	-0,50	-0,66	-0,73	-0,87	-0,40	0,31	1,14	1,73	2,10
D.	-3,32	-3,41	-3,45	-3,45	-3,47	-3,47	-3,39	-3,34	-2,85	-2,24	-1,74	-1,47
Mittel	4,71	4,51	4,35	4,18	4,21	4,51	5,00	5,78	6,65	7,40	8,06	8,49
1868												
Jr.	-2,65	-2,62	-2,73	-2,85	-2,77	-2,86	-3,01	-2,87	-2,52	-1,92	-1,25	-0,74
F.	0,60	-0,57	-0,43	0,33	0,31	0,33	0,39	0,79	1,65	2,55	3,36	3,86
M.	0,74	0,54	0,45	0,28	0,23	0,17	0,46	1,12	2,13	3,14	3,82	4,56
Ap.	4,22	4,00	3,72	3,40	3,19	3,48	4,48	5,71	6,70	7,64	8,40	9,03
M.	10,37	9,96	9,60	9,51	9,68	11,02	12,43	13,61	14,75	15,60	16,49	17,13
Jn.	11,24	10,88	10,68	10,48	10,82	11,96	12,99	14,24	15,27	16,04	16,53	16,84
Jl.	11,76	11,50	11,07	10,78	11,06	12,21	13,56	14,60	15,61	16,11	16,70	17,47
A.	12,25	12,00	11,65	11,45	11,39	11,89	12,82	14,18	15,42	16,15	16,85	17,20
S.	10,07	9,74	9,46	9,10	8,84	8,73	9,88	11,57	12,95	14,22	15,26	15,97
O.	6,47	6,35	6,17	6,18	6,11	5,96	6,07	6,73	7,62	8,52	9,12	9,62
N.	-1,03	-1,05	-1,18	-1,24	-1,27	-1,34	-1,36	-1,02	-0,28	0,55	1,23	1,67
D.	2,19	2,22	2,25	2,08	2,15	2,12	2,25	2,43	2,92	3,52	4,06	4,41
Mittel	5,52	5,25	5,06	4,96	4,98	5,31	5,91	6,76	7,69	8,52	9,22	9,75

Monatmittel der Thermometer-Registrirung.

Abends.

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1867	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Jr.	0,66	0,57	0,30	-0,34	-0,79	-1,04	-1,22	-1,37	-1,48	-1,62	-1,59	-1,63
F.	5,01	5,25	5,15	4,96	3,96	3,39	2,92	2,53	2,23	2,11	1,95	1,80
M.	4,31	4,68	4,50	4,31	3,84	3,03	2,55	2,23	2,03	1,71	1,49	1,25
Ap.	9,01	9,22	9,18	8,87	8,52	7,98	7,19	6,66	6,35	6,04	5,87	5,60
M.	13,65	13,89	14,05	14,00	13,45	12,21	10,98	10,06	9,43	8,99	8,42	7,98
Jn.	15,44	15,71	15,94	15,58	15,04	14,20	13,38	12,39	11,52	10,87	10,38	9,99
Jl.	15,87	16,20	16,38	16,21	15,90	15,39	14,22	13,08	12,35	11,72	11,43	10,94
A.	17,77	18,21	18,37	18,15	18,02	16,91	15,58	14,59	13,85	13,28	12,82	12,32
S.	14,83	14,94	14,76	14,39	13,86	12,78	11,49	11,26	10,78	10,40	10,09	9,79
O.	7,91	8,03	7,87	7,44	6,71	6,14	5,66	5,39	5,08	4,87	4,75	4,62
N.	2,32	2,40	2,21	1,58	0,99	0,64	0,35	-0,04	-0,05	-0,22	-0,24	-0,36
D.	-1,21	-1,46	-1,74	-2,19	-2,43	-2,57	-2,78	-3,06	-3,25	-3,12	-3,54	-3,56
Mittel	8,79	8,97	8,91	8,58	8,09	7,42	6,69	6,14	5,74	5,42	5,15	4,89
1868												
Jr.	-0,49	-0,47	-0,88	-1,48	-1,89	-2,15	-2,39	-2,48	-2,43	-2,35	-2,43	-2,31
F.	4,31	4,57	4,57	4,36	3,58	2,79	2,31	1,84	1,44	1,26	0,93	0,80
M.	4,83	4,83	4,76	4,33	3,85	3,05	2,36	2,06	1,73	1,40	1,15	0,90
Ap.	9,32	9,66	9,38	9,02	8,46	7,63	6,69	6,09	5,54	5,20	4,88	4,68
M.	17,59	18,05	18,07	17,95	17,28	16,66	15,17	14,64	13,33	12,13	11,45	10,85
Jn.	17,10	17,35	17,32	17,13	16,73	15,91	14,93	13,72	13,08	12,48	12,04	11,59
Jl.	17,65	17,47	17,76	17,77	17,35	16,59	15,39	14,28	13,56	13,02	12,49	12,16
A.	17,69	18,00	18,01	17,75	17,21	16,28	15,21	14,43	13,70	13,23	12,83	12,47
S.	16,52	16,82	16,89	16,68	15,97	14,60	13,48	12,68	11,97	11,45	10,95	10,50
O.	9,86	9,82	9,71	9,15	8,53	7,98	7,49	7,08	6,82	6,60	6,42	6,33
N.	1,74	1,59	1,24	0,65	0,07	-0,26	-0,52	-0,76	-0,94	-1,03	-1,08	-1,15
D.	4,53	4,53	4,08	3,53	3,02	2,75	2,48	2,48	2,50	2,42	2,40	2,42
Mittel	10,05	10,18	10,08	9,74	9,18	8,49	7,72	7,17	6,69	6,32	6,00	5,77

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Morgens.

300‴ +

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1867	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴	‴
Jr.	14,61	14,60	14,61	14,58	14,57	14,57	14,61	14,69	14,78	14,83	14,82	14,74
F.	19,42	19,41	19,40	19,40	19,40	19,37	19,40	19,40	19,43	19,42	19,46	19,41
M.	14,96	14,85	14,79	14,78	14,73	14,74	14,80	14,87	14,92	14,91	14,94	14,93
Ap.	16,19	16,13	16,03	16,09	16,09	16,16	16,24	16,30	16,33	16,36	16,32	16,25
M.	16,92	16,81	16,81	16,79	16,83	16,93	17,00	17,02	17,04	17,03	17,02	16,95
Jn.	18,06	18,03	17,97	17,96	17,98	18,03	18,08	18,09	18,08	18,09	18,06	18,00
Jl.	17,66	17,63	17,64	17,65	17,65	17,65	17,69	17,74	17,74	17,75	17,73	17,71
A.	18,17	18,14	18,12	18,10	18,11	18,15	18,23	18,26	18,27	18,26	18,23	18,17
S.	18,97	18,94	18,90	18,88	18,89	18,92	19,01	19,04	19,10	19,12	19,08	19,03
O.	17,55	17,51	17,45	17,43	17,43	17,44	17,48	17,55	17,57	17,56	17,54	17,49
N.	19,31	19,29	19,26	19,26	19,27	19,25	19,30	19,35	19,40	19,41	19,40	19,31
D.	16,44	16,41	16,35	16,28	16,24	16,22	16,23	16,29	16,32	16,38	16,36	16,34
Mittel	17,35	17,31	17,28	17,27	17,27	17,29	17,34	17,39	17,41	17,43	17,41	17,36
1868												
Jr.	16,86	16,86	16,84	16,78	16,73	16,71	16,74	16,82	16,94	17,00	17,02	16,94
F.	19,56	19,52	19,47	19,42	19,37	19,41	19,50	19,58	19,63	19,67	19,72	19,65
M.	17,24	17,17	17,06	17,01	16,99	17,00	17,08	17,11	17,14	17,12	17,13	17,10
Ap.	16,84	16,80	16,76	16,75	16,76	16,81	16,87	16,88	16,89	16,90	16,86	16,80
M.	17,94	17,91	17,90	17,91	17,93	18,02	18,08	18,15	18,17	18,16	18,15	18,07
Jn.	18,66	18,60	18,57	18,57	18,61	18,67	18,72	18,74	18,76	18,77	18,76	18,71
Jl.	17,73	17,68	17,63	17,62	17,65	17,70	17,75	17,79	17,82	17,82	17,80	17,74
A.	17,76	17,76	17,73	17,73	17,75	17,79	17,85	17,87	17,92	17,92	17,87	17,81
S.	17,20	17,16	17,11	17,08	17,08	17,12	17,18	17,21	17,25	17,23	17,18	17,16
O.	17,31	17,29	17,22	17,22	17,27	17,33	17,39	17,50	17,58	17,64	17,65	17,60
N.	17,26	17,26	17,20	17,17	17,14	17,14	17,19	17,25	17,30	17,34	17,31	17,23
D.	16,12	16,10	16,10	16,09	16,08	16,09	16,16	16,19	16,28	16,35	16,34	16,29
Mittel	17,54	17,51	17,47	17,45	17,45	17,48	17,54	17,59	17,64	17,66	17,65	17,59

Monatmittel der Barometer-Registrirung.

Abends.

300''' +

M.	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10h	11h	12h
1867	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''	'''
Jr.	14,75	14,75	14,80	14,85	14,89	14,95	14,96	14,96	14,97	14,96	14,96	14,94
F.	19,24	19,15	19,13	19,16	19,22	19,30	19,34	19,36	19,37	19,37	19,37	19,36
M.	14,90	14,86	14,83	14,82	14,81	14,84	14,94	15,01	15,04	15,01	14,99	14,94
Ap.	16,22	16,18	16,13	16,13	16,12	16,15	16,21	16,28	16,29	16,26	16,22	16,17
M.	16,87	16,80	16,74	16,68	16,61	16,70	16,79	16,86	16,92	16,92	16,96	16,94
Jn.	17,91	17,84	17,78	17,70	17,73	17,80	17,84	17,87	18,00	18,02	18,04	18,03
Jl.	17,68	17,64	17,60	17,54	17,51	17,51	17,54	17,61	17,67	17,73	17,72	17,69
A.	18,09	18,02	17,95	17,89	17,84	17,86	17,98	18,05	18,11	18,16	18,16	18,18
S.	18,95	18,88	18,83	18,83	18,80	18,83	18,94	19,01	19,06	19,08	19,06	19,04
O.	17,41	17,40	17,36	17,35	17,41	17,47	17,54	17,54	17,62	17,63	17,60	17,60
N.	19,27	19,23	19,25	19,24	19,28	19,34	19,39	19,39	19,39	19,39	19,33	19,33
D.	16,26	16,24	16,27	16,33	16,36	16,42	16,46	16,47	16,50	16,50	16,48	16,42
Mittel	17,30	17,25	17,22	17,21	17,21	17,26	17,32	17,37	17,41	17,42	17,41	17,39
1868												
Jr.	16,83	16,80	16,83	16,84	16,88	16,91	16,96	16,96	16,88	16,92	17,03	17,01
F.	19,53	19,48	19,40	19,36	19,37	19,44	19,46	19,49	19,51	19,51	19,50	19,49
M.	17,06	17,05	17,05	17,00	17,05	17,13	17,29	17,37	17,43	17,46	17,45	17,42
Ap.	16,73	16,67	16,61	16,59	16,62	16,67	16,75	16,86	16,89	16,91	16,90	16,90
M.	17,97	17,88	17,78	17,69	17,63	17,59	17,67	17,74	17,84	17,85	17,88	17,89
Jn.	18,66	18,59	18,51	18,44	18,41	18,41	18,48	18,52	18,59	18,66	18,73	18,70
Jl.	17,68	17,64	17,58	17,51	17,47	17,51	17,55	17,64	17,71	17,78	17,79	17,79
A.	17,75	17,67	17,62	17,57	17,53	17,55	17,60	17,68	17,74	17,78	17,78	17,77
S.	17,07	16,99	16,94	16,87	16,87	16,89	16,92	17,00	17,01	17,04	17,05	17,06
O.	17,51	17,46	17,42	17,42	17,45	17,53	17,58	17,59	17,63	17,62	17,60	17,57
N.	17,18	17,14	17,16	17,15	17,18	17,21	17,20	17,25	17,26	17,25	17,21	17,16
D.	16,19	16,16	16,16	16,20	16,18	16,19	16,20	16,17	16,18	16,18	16,21	16,17
Mittel	17,51	17,46	17,42	17,39	17,39	17,42	17,47	17,52	17,56	17,58	17,59	17,58

Jährliche Zusammenstellung des mittlern Barometerstandes und der mittlern Temperatur für 1867 und 1868.

		Temperatur	Barometerstand
		°	'''
1867	Januar	-1,08	314,78
	Februar	2,85	19,35
	März	2,27	14,88
	April	6,81	16,20
	Mai	10,37	16,87
	Juni	12,47	17,96
	Juli	13,24	17,64
	August	14,48	18,10
	September	11,58	18,97
	October	5,67	17,50
	November	0,45	19,32
	December	-2,77	16,36
	Jahr	6,36	17,33
1868	Januar	-2,11	316,88
	Februar	2,00	19,50
	März	2,20	17,16
	April	6,27	16,79
	Mai	13,89	17,91
	Juni	14,06	18,62
	Juli	14,50	17,68
	August	14,59	17,74
	September	12,68	17,07
	October	7,52	17,47
	November	-0,28	17,21
	December	2,91	16,18
	Jahr	7,34	17,52

Schwankungen der magnetischen Kraft,

dargestellt

nach den Beobachtungen der k. Sternwarte bei München

während der Jahre 1856—1865.

In den folgenden drei Tabellen sind die stündlichen Schwankungen der magnetischen Elemente, d. h. der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war, in Theilstrichen ausgedrückt.

Was die Bedeutung der Theilstriche betrifft, so findet man alle erforderlichen Bestimmungen im XVII. Bande der Annalen Seite XXV zusammengestellt.

Wo einer Zahl kein Zeichen vorangeht, ist immer + zu verstehen. Die in Klammern eingeschlossenen Zahlen sind interpolirt.

Die Schwankungen der vorausgehenden Jahre sind im I. und IX. Bande der Annalen enthalten.

Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	0,5	0,8	0,9	1,0	0,1	-0,1	0,5	0,9	0,8	0,7	-0,1
2	0,4	0,0	-0,5	-0,8	-0,4	-0,9	-0,3	-0,2	-0,2	0,5	0,5	0,4
3	0,5	0,6	0,3	0,5	0,5	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,5	0,7
4	-0,1	-0,3	0,0	0,6	0,3	-0,8	-0,6	-0,5	-0,6	0,1	0,2	0,1
5	0,7	0,6	0,9	0,5	-0,3	0,1	0,8	0,6	-0,5	0,7	1,0	0,7
6	0,4	0,7	0,5	0,0	-0,2	0,1	0,2	0,4	0,0	-0,2	0,3	0,5
7	0,6	0,2	0,0	0,4	0,5	0,8	0,6	-0,4	-0,7	-0,3	0,6	0,6
8	0,4	0,8	1,5	1,3	0,5	1,2	0,5	-0,2	-0,8	0,3	0,8	0,7
9	0,7	0,2	0,2	-0,1	0,0	1,8	1,6	0,7	0,7	0,3	1,2	0,7
10	0,3	0,4	0,3	-0,1	-0,8	-1,0	-1,2	-1,3	-0,7	-0,2	0,3	0,4
11	0,2	0,4	0,6	0,4	0,2	0,8	0,7	-1,1	-1,1	-0,6	0,0	0,6
12	0,2	0,1	0,4	0,6	1,0	-0,5	-0,3	-1,6	-0,3	0,9	1,2	2,6
13	0,5	1,6	3,0	5,2	2,5	0,3	1,0	1,2	-1,5	-0,3	0,0	-2,5
14	0,0	0,3	1,5	1,6	1,6	1,7	0,6	0,5	0,2	-1,5	-0,3	0,8
15	0,4	0,7	1,0	1,7	2,3	2,2	0,6	-0,8	1,0	0,6	-0,1	0,2
16	-0,1	-0,6	-0,4	-0,7	0,4	-0,3	-0,1	0,2	0,4	0,2	-0,6	0,0
17	2,0	0,1	0,0	0,2	-0,5	-0,4	-1,2	-0,1	0,1	-0,3	-0,3	-0,3
18	-0,7	-1,2	-0,4	-0,4	0,3	0,7	0,5	0,8	1,5	1,5	0,8	-0,9
19	-0,1	0,4	1,1	0,1	-0,6	-0,2	-0,2	-0,8	-0,1	-0,1	0,2	-0,5
20	-0,2	-0,3	-0,5	-0,7	-0,7	0,1	-0,1	-0,4	0,0	0,3	-1,0	-1,6
21	0,1	-0,1	-0,3	-0,9	-1,1	-0,9	-0,9	-0,4	-0,8	-0,6	-0,3	-0,3
22	-0,3	-0,6	-0,9	-0,5	-0,2	0,1	0,2	-0,2	-0,8	-0,5	-0,1	0,1
23	-0,2	-0,4	-0,7	-0,8	0,0	0,6	-0,3	-0,1	-1,0	-0,9	-0,1	-1,1
24	-1,1	-0,1	-1,3	-1,2	-1,9	-0,7	-0,3	-1,5	-0,9	-1,0	-1,1	-1,0
25	-0,7	-1,2	-1,4	-1,1	-1,0	-1,7	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,1	-1,9
26	-0,6	-0,3	-0,4	-1,0	-0,6	-0,4	1,6	1,0	0,1	-0,3	-0,6	-0,7
27	-0,6	-1,0	-1,5	-1,8	-1,5	-1,4	-0,2	-0,1	0,1	-0,4	-0,5	-0,2
28	-0,6	-0,4	-0,6	-0,6	-0,1	0,9	0,9	1,8	1,7	0,6	-0,2	0,6
29	-0,3	-1,0	-2,2	-1,5	-1,1	-0,8	-0,7	1,1	1,1	0,6	0,6	0,2
30	-0,3	-0,2	-1,3	-1,3	-0,8	-0,4	-0,1	1,1	0,8	-0,2	-1,3	0,4
31	-0,6	-0,6	-0,9	-0,4	-0,3	-0,2	-0,4	0,5	1,1	1,9	0,2	2,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	0,8	2,0	1,7	1,2	1,5	1,0	0,9	1,9	0,5	1,9	-1,4
2	-0,5	0,1	0,3	1,0	0,0	-1,3	-1,4	-3,2	-1,8	-0,5	-2,0	0,9
3	-0,6	-0,4	-1,0	-0,8	-1,0	-1,6	-2,0	-2,7	-1,6	-1,0	-0,5	-0,3
4	-0,7	-0,7	-1,0	-0,9	-0,6	-0,9	-1,4	-2,5	-2,1	-1,4	-0,3	-0,1
5	-0,2	0,3	0,1	0,1	-0,3	-1,2	-1,5	-2,6	-2,4	-2,1	-0,8	-0,3
6	-0,4	-0,7	-0,9	-0,7	-0,5	-0,5	-0,7	-1,4	-1,5	-1,8	-0,3	-0,3
7	5,1	1,6	2,1	2,1	2,0	2,9	2,1	2,3	3,3	2,7	0,9	0,9
8	2,4	1,7	2,1	1,3	-0,5	-1,0	-0,9	-0,7	-2,2	0,8	1,2	0,3
9	1,7	1,7	2,3	1,2	0,4	1,9	1,0	2,7	-1,1	2,2	0,7	-0,4
10	0,7	1,6	2,2	3,6	2,5	2,3	1,7	1,1	2,2	-0,1	-3,7	0,9
11	0,8	1,3	3,1	3,3	3,6	2,6	2,6	3,7	3,1	1,7	0,5	-3,3
12	1,6	2,0	1,5	1,1	1,4	1,2	0,2	0,5	-2,9	-0,7	-7,0	-3,0
13	0,8	1,1	2,0	2,2	2,8	1,9	1,5	0,8	1,0	1,3	1,8	-0,2
14	1,2	1,0	1,1	0,4	0,0	-0,3	-0,2	0,6	1,6	0,8	1,5	0,5
15	0,8	1,5	1,6	1,1	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,9	0,9
16	-0,1	-0,1	-0,6	-1,7	-2,0	-1,9	-1,1	-1,4	-1,4	-0,2	-0,1	0,1
17	-0,6	-0,5	-0,7	-1,6	-0,4	0,2	0,0	-0,3	-3,2	-1,1	-0,5	-0,7
18	-0,7	-1,5	-1,6	-1,6	-0,5	-1,0	-0,3	0,0	0,7	-0,3	-2,6	0,0
19	-1,2	-1,9	-2,2	-2,3	-1,6	-0,9	-0,4	-0,5	-0,6	-1,1	-0,7	0,0
20	-0,5	-1,0	-0,9	-1,7	-1,7	-2,0	-1,8	0,0	1,6	0,0	0,1	1,4
21	-0,7	-0,8	-1,0	0,3	0,9	-0,2	-0,2	-0,7	-0,2	-2,2	-1,2	0,0
22	-1,2	-1,2	-2,6	-1,4	-0,6	0,7	-0,6	-0,2	-0,8	-1,1	-1,0	-1,2
23	-1,0	-0,9	-1,4	-1,1	-0,8	0,1	1,0	1,1	1,2	1,0	1,2	1,0
24	-0,4	-0,7	-1,2	-0,9	-0,9	-0,5	-0,2	0,4	-0,2	0,3	0,9	1,3
25	-1,3	-0,4	-0,9	-0,6	-1,4	-0,8	-0,1	0,3	0,5	0,9	1,6	2,1
26	-0,6	-0,2	-0,9	-1,5	-0,7	-1,2	-0,2	0,7	1,4	0,9	0,5	-0,3
27	-1,0	0,2	0,3	0,7	1,2	1,9	1,7	1,9	5,0	1,8	6,3	2,6
28	-1,1	-1,7	-2,0	-1,8	-1,2	-0,2	0,0	0,0	0,4	-0,3	0,3	0,2
29	-1,0	-1,1	-0,5	-0,5	-0,6	0,2	-0,1	-0,4	-0,8	-1,1	-0,8	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-0,2	-0,5	-2,2	-2,7	-2,8	-2,4	-2,4	-1,9	-1,7	-1,1	-1,5	-0,6
2	-0,7	-0,8	-0,7	-2,3	-2,0	-1,7	-1,9	-2,1	-1,7	-1,3	-1,0	-0,8
3	-0,8	0,0	0,3	-0,5	-1,1	-1,3	-0,4	-0,9	-0,3	-0,5	-1,0	-0,8
4	0,3	1,5	1,4	-0,2	-1,6	-2,0	-2,6	-2,3	-2,0	-0,8	-0,1	0,1
5	0,8	1,8	0,3	-0,2	-1,0	-1,7	-2,8	-3,0	-2,0	-1,4	-0,5	0,1
6	-0,1	1,8	0,7	0,8	0,5	0,4	0,5	0,5	1,9	2,3	2,3	1,9
7	-0,1	1,7	2,4	0,9	0,1	-1,4	-2,6	-2,4	-1,5	-0,3	0,1	0,1
8	1,0	1,5	3,9	4,1	3,2	-0,2	-0,5	-0,2	0,0	0,5	1,6	1,8
9	0,9	0,8	0,9	1,4	3,4	1,7	0,6	-1,5	-1,1	-0,9	-0,2	1,0
10	0,4	0,9	1,2	1,0	-0,3	-1,2	-1,7	-0,8	-0,7	-0,8	-0,2	-0,2
11	-0,5	0,2	0,5	0,1	-1,1	-1,6	-1,6	-1,4	-1,0	-1,3	-1,1	-0,9
12	0,7	1,0	-0,2	0,4	0,3	-0,4	-1,5	-1,5	-1,2	-1,1	-0,5	-0,1
13	0,4	0,6	0,0	0,5	-0,8	0,9	0,2	0,1	0,7	0,7	0,6	0,7
14	2,3	2,3	1,0	0,2	1,4	0,7	0,5	0,2	-0,1	0,2	0,9	0,3
15	0,7	0,5	1,1	4,2	3,3	4,1	0,6	0,7	2,3	-2,3	0,0	0,5
16	0,6	-0,3	-0,3	-0,1	-1,1	-1,8	-2,6	-2,2	-1,9	-0,9	-0,1	0,1
17	0,3	-0,3	-0,3	0,5	0,9	1,6	1,2	1,4	1,2	1,4	1,2	1,6
18	0,9	0,9	0,7	-0,1	-0,3	-0,2	-0,4	2,9	1,2	0,7	1,6	1,3
19	2,3	1,7	1,1	1,5	1,5	1,3	3,2	2,2	0,8	1,5	-0,4	-0,3
20	0,0	-0,1	0,5	0,8	0,3	-0,1	-0,6	-0,8	-1,5	-1,2	-1,4	-0,5
21	0,0	-0,7	0,8	-0,2	0,5	-0,4	-0,7	-0,4	-1,1	-0,8	-0,7	-0,9
22	-1,8	-2,7	-2,6	-1,8	-0,6	0,2	2,1	1,6	0,5	0,5	-0,6	-1,8
23	-1,6	-2,2	-2,6	-2,3	-2,3	-1,6	-1,0	-0,7	-0,1	-0,6	-0,5	-0,7
24	-0,9	-2,3	-3,0	-2,2	-1,6	-0,5	-0,4	-0,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,0
25	-0,4	-1,3	-1,9	-1,4	-0,6	0,2	0,4	-0,4	-1,1	-1,2	-1,4	-0,9
26	-1,7	-2,3	-2,4	-2,1	-1,5	-0,4	-0,5	-0,8	-1,4	-1,2	-1,1	-0,8
27	-1,2	-2,3	-2,1	0,0	1,4	2,4	4,1	6,1	6,0	6,5	3,9	1,7
28	-0,1	-0,4	0,0	-0,1	-0,3	0,1	1,2	1,4	1,2	1,1	1,2	0,7
29	-0,7	-0,3	0,9	-0,5	-0,4	2,6	3,4	2,5	1,8	0,9	0,5	-1,9
30	0,2	-0,9	-0,9	-0,3	1,6	2,9	4,0	4,5	5,1	3,3	0,9	1,4
31	-0,2	-0,1	1,0	2,1	2,4	1,8	1,2	0,3	-0,5	-0,3	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	2,2	3,4	1,6	0,9	0,5	0,2	0,1	0,4	0,3	0,6	1,3
2	2,0	2,1	1,8	1,0	0,7	0,2	0,1	0,4	0,7	0,9	0,6	1,2
3	0,8	0,4	2,1	3,6	1,3	1,8	2,8	2,5	1,2	1,0	0,9	1,2
4	0,2	0,4	1,6	4,1	3,4	2,6	1,0	1,1	-1,6	-0,9	0,1	-1,4
5	2,0	2,0	0,7	-0,3	0,2	0,0	1,2	0,4	0,8	0,4	0,1	0,1
6	0,5	0,4	0,5	0,3	0,4	1,0	0,8	0,3	0,4	0,5	0,1	-0,1
7	0,8	-1,6	-2,3	-2,2	-2,5	-2,1	-1,9	-1,4	-1,4	-2,3	-2,3	-1,3
8	-1,1	-2,0	-2,5	-1,5	-1,0	1,5	1,4	1,7	1,3	0,9	0,3	0,1
9	1,0	0,1	-1,1	-0,9	0,2	1,1	2,4	2,5	2,2	0,8	-0,7	-0,8
10	0,1	0,0	-0,5	-0,7	0,3	1,1	2,0	2,5	0,9	0,4	0,2	-0,2
11	-0,2	0,0	-0,7	-0,8	-0,8	0,9	1,4	1,3	1,4	1,1	1,3	1,2
12	0,1	-0,3	-0,9	-1,6	-1,9	-0,6	0,2	0,5	0,3	0,4	-0,1	0,2
13	2,1	2,2	1,2	2,2	0,9	0,9	1,3	1,4	1,7	1,0	0,2	-0,2
14	-0,2	-0,1	-0,3	-0,2	1,1	1,8	1,6	0,3	0,4	-0,1	0,2	1,1
15	-0,7	-0,5	0,1	1,2	1,3	1,0	0,1	0,0	0,2	0,2	1,2	1,1
16	-0,5	-0,4	-0,4	-0,3	0,1	-0,6	-1,8	-2,0	-2,7	-2,5	-2,2	-1,8
17	-1,0	-0,6	0,1	-0,2	-1,2	-1,3	-1,6	-1,3	-1,6	-1,7	-1,3	-0,8
18	-2,0	-1,7	-0,9	-0,5	0,1	0,2	0,9	1,0	0,4	0,2	0,2	0,0
19	-0,4	0,2	0,2	0,1	1,1	2,3	1,2	0,8	0,3	-0,1	-0,2	-0,7
20	-1,1	-1,4	-1,4	-1,0	-0,4	0,9	0,8	0,5	0,3	-0,2	-0,2	0,7
21	0,0	-0,3	-0,2	-0,7	0,1	0,8	1,6	2,2	2,2	1,6	1,1	0,4
22	-0,5	-2,3	-1,5	-0,2	0,3	-0,7	-0,1	0,7	1,2	2,6	1,9	1,3
23	-2,8	-0,6	-0,4	-0,1	1,2	0,0	-0,7	-0,6	-0,6	-0,1	-0,3	-0,2
24	0,6	0,5	-0,4	0,0	0,4	-0,2	-1,6	-1,4	-0,8	-0,9	-0,7	0,0
25	-0,6	0,3	-0,3	-1,4	-2,2	-3,1	-3,0	-2,2	-1,5	-0,4	-0,5	-0,7
26	-1,1	-1,2	-0,8	-1,7	-2,7	-2,9	-2,7	-2,5	-1,5	-0,7	-0,1	-0,4
27	-0,9	-0,8	-0,4	-1,0	-1,0	-1,1	-1,4	-1,7	-1,5	-0,9	-0,9	-0,9
28	-0,2	1,6	1,5	0,2	-1,1	-2,6	-3,4	-2,0	-0,8	1,0	2,1	1,7
29	-0,1	-0,1	-0,1	-1,2	-0,9	-1,4	-2,2	-2,9	-1,3	-0,5	0,2	0,3
30	0,8	2,0	2,8	3,3	0,9	-1,6	-1,4	-2,1	-2,0	-2,0	-1,9	-2,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,8	-0,9	-0,1	1,1	1,7	1,7	0,4	-1,0	-0,3	-0,4	-0,5
2	0,9	0,3	0,3	1,3	1,8	1,1	0,9	-0,9	-1,4	-1,5	-1,2	-1,1
3	0,2	0,7	0,7	2,1	1,8	1,6	0,2	-0,4	-1,0	-1,4	-0,7	-0,9
4	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5	1,7	1,6	-0,1	0,1	-0,2	0,1	0,6
5	0,6	0,7	0,5	0,0	-0,5	0,1	0,9	1,7	2,5	1,7	1,1	0,6
6	-0,8	-1,0	-1,2	0,1	0,8	0,6	0,6	0,6	1,4	1,6	1,8	1,1
7	2,0	1,4	0,7	0,0	-0,2	0,2	0,3	0,7	0,9	0,1	0,2	0,1
8	0,4	-0,4	-1,6	-3,0	-3,1	-1,7	-0,5	-0,1	0,4	0,9	1,0	0,3
9	0,3	-0,6	-0,7	0,1	0,3	1,1	1,1	2,0	1,5	0,8	1,1	-0,1
10	1,0	0,9	0,8	-0,5	-0,8	-1,1	0,5	1,2	0,2	-0,2	0,9	1,0
11	0,2	0,7	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	-1,5	-1,7	-1,5	-1,1	-0,7	-0,6
12	0,0	0,0	0,7	0,1	-0,6	-1,4	-0,6	-2,0	-2,2	-0,9	-0,2	0,1
13	0,2	-0,1	-1,0	-1,6	-1,9	-2,2	-1,9	-1,8	-0,7	-1,0	-0,2	0,5
14	-0,3	-0,5	-1,2	-1,1	-1,2	-1,4	-1,2	-1,1	-1,0	-0,4	-1,0	0,5
15	0,5	0,7	0,7	0,6	1,2	2,5	0,9	1,1	-1,3	-0,8	0,2	0,0
16	0,1	0,5	-0,3	-0,6	-0,8	-0,5	-1,2	-1,5	-1,0	-0,4	-0,8	-0,2
17	1,0	1,6	1,2	0,2	-1,2	-2,0	-3,3	-2,5	-1,6	-0,4	-0,7	-1,9
18	0,6	0,4	0,6	-0,1	-1,0	-0,5	-0,4	0,2	-0,4	0,5	0,7	0,0
19	-0,9	-0,3	1,1	1,6	1,8	1,7	1,6	2,5	3,3	3,6	3,2	2,1
20	-0,6	-0,4	0,5	0,5	0,5	0,7	1,1	1,1	2,1	1,4	1,7	1,5
21	1,0	0,6	0,6	0,4	0,2	0,6	1,4	1,9	1,5	1,4	0,7	-0,4
22	-1,1	-0,2	0,2	1,2	1,2	0,9	1,1	0,1	0,4	-0,3	-0,6	-0,5
23	1,7	-0,3	-0,2	0,1	0,4	0,5	-0,3	-0,9	-0,5	-1,6	-1,7	-1,4
24	-1,4	-0,8	-0,2	-0,5	0,3	0,5	0,9	1,1	0,6	0,2	-0,3	-0,4
25	-2,0	-1,4	-1,5	-1,9	-2,8	-2,9	-2,0	-1,7	0,0	1,0	1,2	0,4
26	-1,3	-1,2	-1,5	-1,9	-1,6	-2,3	-2,0	-2,1	-2,2	-2,4	-0,8	0,1
27	-0,3	-0,1	-0,1	-0,3	-0,4	1,7	1,4	2,1	1,1	0,2	0,5	0,4
28	-0,5	-0,2	2,6	3,7	3,9	0,5	-0,9	-0,9	0,5	0,7	-1,2	0,6
29	-0,7	-0,4	0,3	1,1	1,1	1,0	0,7	0,7	0,4	-0,5	-0,8	-0,5
30	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5	-1,2	-2,2	-1,9	-1,0	-0,1	-0,6	-1,0	-1,1
31	-0,3	-0,9	-1,2	-0,6	0,3	0,8	0,8	0,1	0,4	0,1	-0,7	-1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-1,5	-1,5	-1,1	-0,3	-0,2	-0,3	-1,3	-1,8	-1,1	-0,8	-0,4
2	0,0	0,5	0,5	0,7	1,9	3,2	2,3	1,4	0,7	0,8	-0,3	-0,4
3	-0,9	-1,0	-0,7	1,0	2,6	3,1	2,6	1,0	0,1	-0,2	-0,2	-0,9
4	-0,2	-0,2	-0,6	-0,3	0,2	1,7	2,1	0,9	1,8	1,9	0,4	0,3
5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,9	-0,9	-1,0	-0,4	0,1	0,6	1,0	1,0	0,9
6	0,1	-0,3	-1,1	-1,8	-0,6	-0,2	-0,3	0,0	1,9	2,3	1,7	0,9
7	0,5	-0,1	-1,1	-1,8	-2,6	-3,1	-1,1	0,5	1,6	1,8	1,3	0,7
8	-0,2	-0,3	-1,0	-2,6	-2,4	-2,0	-1,7	-1,3	-0,3	-0,4	-0,2	-0,4
9	0,0	-1,1	-0,3	-0,8	-0,9	-0,6	-0,9	-0,6	-0,4	-0,8	-0,2	0,9
10	-0,9	-1,2	-1,9	-2,3	-1,2	-1,0	-0,1	0,7	1,7	1,6	0,3	1,4
11	3,2	3,8	3,0	1,2	1,6	1,5	2,0	2,7	0,6	2,4	-1,4	0,6
12	1,1	-0,1	-0,1	-0,8	-1,4	-1,1	-0,8	-1,2	-1,2	-1,6	-1,4	-0,4
13	0,6	1,2	1,2	1,1	0,3	-0,8	-1,7	-2,5	-1,4	-1,1	-0,4	-0,3
14	-0,8	-0,2	-0,7	0,2	0,5	0,5	0,4	-0,2	-0,5	-1,0	-0,6	-0,5
15	0,4	0,9	1,7	1,6	1,8	2,5	1,9	0,2	-1,8	-1,8	-1,2	-1,0
16	-1,0	0,3	-0,1	0,8	0,7	-0,3	-0,6	-1,2	-1,6	-1,0	-0,8	-0,7
17	-0,8	-0,2	-0,3	-0,8	-0,9	-0,7	0,0	-0,2	-0,4	-1,0	-0,4	0,6
18	-0,9	-0,4	0,7	1,3	3,3	2,8	1,4	1,2	1,1	0,6	0,4	0,1
19	-1,2	-0,4	-0,4	-0,8	-0,4	-0,5	-0,9	-1,2	-0,5	-0,5	-0,1	-0,4
20	-0,5	-0,3	0,6	2,8	1,0	0,9	1,2	1,4	1,1	1,0	1,1	0,6
21	1,3	0,0	0,5	-0,2	-2,0	-2,0	-1,2	-0,2	-0,2	-0,1	-0,8	-1,4
22	-0,2	0,3	-0,5	-0,4	-0,4	0,2	-1,0	-0,9	-0,2	-0,1	1,4	0,6
23	1,8	0,8	0,1	0,3	-0,3	-0,2	-0,9	0,1	-0,9	-1,0	0,1	-0,1
24	1,0	0,6	0,6	0,2	-0,3	-0,6	-0,8	-0,3	1,1	1,5	2,5	1,9
25	1,0	0,0	-1,3	-1,8	-2,2	-2,2	-0,9	-1,2	-0,4	0,1	0,9	0,1
26	0,7	0,1	-0,3	-0,6	-1,5	-1,4	-0,2	0,6	0,9	0,7	0,4	0,0
27	-0,2	0,2	2,3	2,3	1,1	0,0	0,1	1,8	2,3	1,5	1,4	0,4
28	1,0	1,4	0,8	1,7	0,8	0,4	0,2	-1,2	-3,3	-3,8	-3,2	-1,7
29	-2,1	-2,0	-0,6	1,0	1,0	1,5	1,3	0,9	0,7	0,6	0,0	0,5
30	-0,2	0,8	1,4	1,3	1,9	-0,1	-0,3	-0,5	-1,1	-1,4	-0,8	-1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	1,0	1,2	0,9	0,6	1,6	1,2	0,2	0,4	0,9	1,1	0,7
2	-1,3	-0,1	-0,1	0,1	0,8	1,6	0,5	0,0	1,4	1,3	1,3	0,8
3	1,8	2,4	3,4	4,3	5,2	4,9	3,8	3,0	3,0	1,2	1,3	0,2
4	-0,9	-0,5	0,5	0,9	1,7	0,8	1,9	2,3	0,9	0,8	0,5	0,2
5	-0,1	-0,9	-0,2	-1,6	-2,1	-0,7	-0,3	0,2	0,7	1,4	0,9	0,1
6	0,1	0,9	1,3	0,6	0,0	-0,6	-0,3	0,6	0,7	1,0	1,4	1,4
7	-1,7	-0,8	0,0	1,0	1,8	1,6	2,9	4,0	5,3	4,3	4,2	3,1
8	5,9	1,8	2,1	2,7	0,7	-1,6	-1,1	0,5	0,8	0,8	1,2	1,1
9	-0,6	0,0	0,0	-1,9	-1,9	-0,6	0,4	-0,2	0,0	0,1	-0,6	-0,7
10	0,1	0,5	1,6	0,1	0,2	-0,6	-1,7	-1,1	-1,0	0,9	0,6	0,5
11	-0,1	1,6	-0,3	0,2	0,4	-0,5	-0,3	-0,9	-0,7	-1,1	-1,8	-1,1
12	-0,8	0,4	0,6	-0,3	-0,3	-0,4	-1,8	-2,5	-3,5	-2,0	-0,7	-0,8
13	-0,1	0,1	1,6	-0,3	0,3	0,4	-0,7	-2,7	-0,9	0,2	0,5	1,1
14	-0,5	-0,1	1,2	-0,1	0,5	-0,3	-1,2	-3,1	-2,8	-3,1	-2,9	-1,8
15	0,8	0,1	-1,3	-2,4	-2,1	-1,5	-0,2	0,5	0,3	-1,1	-0,2	-0,3
16	-1,2	-0,5	2,3	0,8	0,7	0,3	0,5	0,6	0,1	-1,3	-1,1	-1,0
17	-2,0	-1,8	-0,6	-1,3	-1,3	-0,6	-0,7	-0,3	-0,7	-0,9	-1,1	-1,5
18	0,9	-0,6	-0,3	-1,4	-1,7	-1,4	-1,2	-1,2	0,0	0,0	-0,7	-0,3
19	-1,9	-2,4	-0,8	-1,0	-1,8	-1,5	-1,6	-1,1	-1,7	-1,3	-0,3	0,5
20	0,0	0,0	0,6	0,2	0,6	-1,6	-1,4	-1,1	-1,1	-1,2	-0,9	-0,9
21	-1,0	-0,3	-0,8	-2,7	-2,6	-2,3	-1,8	-1,6	-1,7	-1,6	-0,7	-1,2
22	-1,0	-0,8	0,6	0,3	1,5	0,2	-1,5	-1,3	-0,6	0,0	0,1	1,2
23	3,3	3,0	2,6	0,2	-0,1	-0,5	-0,2	0,6	0,5	0,9	1,2	1,1
24	0,1	0,2	0,8	-0,1	-0,2	0,0	-0,7	-1,2	-0,8	0,2	0,7	0,3
25	-0,4	-1,1	0,1	-0,1	0,1	0,2	0,5	-0,3	-1,5	-0,8	0,3	0,6
26	0,3	0,0	0,6	-0,4	-2,2	-1,4	-1,3	-0,8	0,6	-1,0	0,3	0,3
27	-0,5	-0,6	0,9	0,2	-0,2	-0,2	1,3	0,4	-0,1	-0,2	0,3	-0,8
28	1,2	1,3	0,9	-0,2	-0,7	-0,8	-1,3	0,0	0,2	-0,2	-0,1	0,4
29	-2,0	-0,9	0,2	-0,4	-0,1	2,2	1,7	1,4	-0,5	-1,7	-2,0	-1,0
30	0,7	-0,2	0,2	0,9	1,2	1,4	1,1	1,5	0,9	0,3	-0,6	-0,9
31	0,7	-0,4	0,6	1,0	2,4	3,3	4,3	3,7	2,6	2,0	-1,1	-2,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	0,0	0,1	-0,8	-1,8	-1,3	-1,1	0,0	0,8	1,2	0,5	0,1
2	-0,4	-0,6	-0,7	-0,2	-0,4	-0,8	-0,8	0,5	-0,3	0,9	0,5	0,8
3	-0,5	0,1	0,1	0,7	0,7	0,5	3,4	3,0	3,5	4,2	3,2	2,0
4	-1,9	-1,9	0,1	0,7	0,8	2,6	3,9	4,7	3,0	3,4	2,9	1,6
5	0,4	0,4	1,4	1,1	1,7	2,1	3,3	4,3	3,8	2,7	1,5	0,6
6	0,5	0,7	-0,5	-2,7	-1,3	-0,3	0,2	2,0	2,9	1,0	1,3	0,9
7	0,4	0,2	0,9	-1,1	0,4	2,6	2,5	1,3	1,9	1,8	1,5	1,7
8	-1,2	-1,6	-1,1	-1,0	-0,4	0,1	-0,9	-1,7	-1,3	-0,6	0,4	0,8
9	-0,8	-1,6	-2,7	-3,2	-3,4	-3,0	-1,7	-0,5	0,0	-3,7	-0,7	-0,8
10	-0,2	0,2	-0,8	-1,1	-2,2	-2,3	-2,9	-3,3	-2,0	-1,2	-1,1	-1,5
11	0,2	0,0	0,3	0,4	2,5	2,4	4,3	6,5	4,1	6,3	2,6	0,0
12	1,5	1,6	1,8	2,4	2,8	2,2	1,5	1,0	-0,2	-0,1	0,6	1,1
13	-0,1	-0,4	-0,3	-0,5	-0,4	-1,0	-1,2	-1,8	-2,1	-1,6	-1,1	-0,7
14	1,4	-0,3	1,1	-0,1	0,9	1,4	0,5	-0,8	-0,8	-1,0	-0,9	-0,6
15	-2,6	-2,3	0,7	0,7	-1,1	-0,6	0,2	1,1	0,3	0,5	0,1	-0,1
16	0,2	0,2	0,3	2,4	2,7	3,5	1,5	0,9	2,1	1,9	-0,2	0,2
17	-0,7	-1,3	-0,9	-1,1	-1,4	-1,2	-0,2	1,7	0,8	0,7	-0,4	-1,2
18	-0,7	-0,4	0,1	0,3	-0,4	-0,2	-0,3	-0,9	-0,9	-0,8	-0,6	-1,0
19	-1,1	-1,0	-0,8	-0,5	-0,6	-2,0	-2,8	-1,9	-0,3	1,2	1,2	1,1
20	0,0	-0,5	-1,0	-1,1	-0,8	-0,8	-2,0	-2,4	-2,2	-0,5	0,2	0,5
21	-1,7	0,6	-0,6	-0,2	-0,9	-1,8	-1,3	-2,1	-1,3	-1,4	-0,3	-0,7
22	-0,3	-0,3	-1,9	-2,3	-3,0	-2,8	-2,1	-1,9	-1,9	-0,9	-0,8	-1,1
23	5,3	6,7	-2,7	-1,6	-1,6	-1,3	0,3	2,0	3,1	-1,1	0,5	1,7
24	2,4	2,1	1,5	1,1	-0,2	-1,6	-4,4	-3,6	-2,8	-1,7	-1,2	0,5
25	1,3	3,3	5,1	2,6	0,6	-2,6	-4,3	-3,5	-3,1	-2,8	-1,6	-1,9
26	0,4	1,1	1,7	2,0	1,0	0,2	-0,6	-2,0	-3,3	-3,1	-3,0	-1,8
27	1,1	-0,4	-0,1	0,1	-0,5	-0,7	-1,7	-3,1	-3,1	-2,3	-1,7	-1,0
28	-0,7	-1,3	-1,3	-1,0	1,0	2,3	1,1	-1,1	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0
29	-3,1	-3,3	-1,8	-0,5	0,6	1,2	1,5	0,6	0,1	-0,1	-0,5	-0,3
30	-0,7	0,4	2,1	2,4	2,5	1,9	0,7	0,1	-0,2	0,1	-0,7	0,0
31	0,5	0,6	1,5	2,0	1,4	2,3	1,2	0,9	0,8	-0,3	0,1	0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	0,9	3,6	2,2	1,8	0,5	-0,1	3,3	2,3	3,9	0,9	-6,2
2	0,6	1,5	3,2	3,1	3,7	1,7	0,2	1,3	-3,5	-4,7	-1,0	-0,2
3	0,3	1,7	0,1	2,8	2,6	2,5	1,8	1,4	2,3	-0,4	0,8	-2,2
4	0,0	0,2	1,2	0,6	1,8	1,7	1,6	1,4	0,6	2,0	0,9	0,0
5	-0,9	-0,8	-1,0	-0,8	-0,3	-1,1	-0,8	-0,6	0,5	-0,1	0,0	0,1
6	-2,2	-2,1	-2,0	-1,3	-0,1	0,5	0,3	1,1	0,2	0,4	1,3	2,2
7	-1,4	-1,9	-0,2	0,9	3,0	3,1	2,9	0,3	-0,9	-0,7	-0,5	0,4
8	-1,5	-0,8	0,0	1,8	1,8	0,8	1,5	-2,0	-2,6	-2,2	-0,9	0,2
9	0,8	2,5	2,4	4,6	4,1	3,6	2,0	4,5	4,0	0,2	0,1	0,5
10	-0,7	-0,2	-0,2	1,0	1,2	-0,3	-0,6	-0,7	-0,3	0,9	1,0	0,8
11	-0,2	0,3	-0,1	0,0	-0,1	0,2	0,5	0,4	0,0	0,7	1,0	0,8
12	0,7	0,7	0,1	-0,8	-1,0	-1,3	0,4	0,9	0,8	0,6	-0,4	-0,2
13	-0,3	-0,1	0,1	0,6	0,7	1,5	1,5	0,0	-1,0	-0,6	-0,1	1,0
14	-0,2	-0,1	-0,3	-1,2	-2,2	-1,7	-0,7	-1,0	-1,3	-1,0	-0,1	0,9
15	-0,9	0,4	-1,4	-1,8	-0,4	0,5	0,4	0,2	-0,3	-0,3	0,7	0,8
16	0,4	-1,6	-1,1	0,0	-0,5	1,4	1,1	1,9	3,9	2,7	1,9	1,7
17	-1,2	-0,5	-0,2	0,2	1,7	2,2	1,6	1,5	-0,4	-0,3	-0,9	0,5
18	0,9	0,9	0,8	0,4	-0,6	-0,9	-1,6	-2,0	-1,7	-1,3	-0,5	0,3
19	0,7	-0,4	-1,8	-2,7	-3,7	-3,0	-2,4	-1,4	-1,2	-0,8	-0,7	0,0
20	-1,2	-2,0	-2,6	-3,1	-3,2	-3,0	-2,5	-1,7	-1,1	-1,1	-1,1	-0,9
21	-0,6	-1,5	-1,5	-1,4	-2,5	-2,3	-1,8	-2,1	-1,6	-0,9	-0,7	0,2
22	-0,2	-0,1	-0,2	-0,8	-1,5	-1,3	-1,0	-2,0	-1,0	0,7	1,6	1,5
23	-0,2	-0,1	0,3	0,6	-0,1	-0,4	1,0	1,4	1,0	1,1	0,9	0,8
24	1,7	0,0	-0,6	-1,1	-1,6	-1,9	-1,5	-1,4	-0,5	-0,3	0,4	0,7
25	0,9	1,0	0,9	-0,1	0,3	0,0	-1,1	-0,9	-0,1	0,3	0,3	0,6
26	1,9	0,1	-0,2	-0,3	0,0	1,4	0,9	0,5	4,0	2,9	2,8	-0,2
27	0,9	0,9	0,6	0,4	1,0	1,2	1,1	-0,1	-0,9	-0,7	-3,3	-0,6
28	1,0	1,8	0,9	-0,5	-1,4	-2,4	-1,5	-1,8	-1,4	0,0	-1,0	-0,1
29	0,9	1,0	1,2	-1,6	-2,2	-1,6	-2,0	-2,2	0,7	-0,7	-2,9	-4,2
30	0,4	-0,2	-0,6	-1,9	-2,2	-1,3	-1,2	-0,4	0,5	0,7	1,0	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	-1,0	0,9	0,9	1,9	0,4	2,4	0,6	0,1	0,2	-0,6	0,3
2	-1,1	-0,7	0,3	1,1	2,0	2,3	1,9	0,9	0,3	0,3	-2,4	-1,5
3	0,3	0,3	0,4	0,6	1,5	2,9	2,7	2,1	1,2	0,5	0,0	1,0
4	-0,7	-0,5	-0,3	0,0	1,1	1,3	2,6	2,8	3,9	3,2	3,5	1,5
5	8,6	0,2	-0,3	1,7	3,2	1,9	0,7	1,1	2,5	2,5	0,8	1,5
6	-0,8	0,4	0,4	-0,4	-0,9	-0,5	-0,8	-0,3	1,0	0,6	-3,0	1,0
7	0,3	1,3	0,6	-0,5	-0,4	-0,1	-0,2	0,9	1,3	1,5	1,4	1,5
8	0,2	0,3	-0,1	-1,1	-1,7	-1,6	-0,8	-0,2	0,1	0,7	0,5	1,1
9	0,0	0,2	-0,2	0,1	-1,4	3,9	2,7	-1,4	0,4	1,8	1,3	-0,4
10	-0,4	0,2	0,1	0,3	0,6	0,4	0,0	0,1	-0,4	0,4	0,3	-0,4
11	0,1	0,4	0,2	-0,1	-0,3	-1,0	-0,6	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3
12	1,0	2,4	0,9	0,6	0,8	2,8	6,0	8,9	10,5	4,1	3,8	2,3
13	0,1	0,5	-0,4	0,1	0,2	-0,3	-0,4	0,1	0,1	-0,5	0,4	2,3
14	-0,2	0,1	-0,8	-1,5	-1,8	-1,3	-0,9	-1,0	-1,8	-1,0	-0,6	-0,2
15	0,0	-0,1	-0,1	-0,5	-0,5	1,4	1,6	2,3	2,2	-1,3	1,3	0,6
16	-0,4	0,1	-0,4	-0,3	0,6	-0,3	-1,1	-0,3	-0,2	0,0	-0,3	-0,6
17	-0,7	-0,7	-0,7	-0,2	-0,2	-0,2	0,3	0,1	0,5	0,5	-0,3	-0,5
18	-0,9	-1,0	-1,3	-0,3	-0,2	-0,8	-0,1	-0,4	-0,9	-0,6	-1,0	-0,8
19	-1,2	-0,8	-0,5	-0,5	0,2	-0,3	-0,8	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0	-0,6
20	-0,8	-0,8	-1,2	0,3	2,7	1,4	-0,1	0,2	-1,7	-0,3	-0,5	-0,5
21	-1,0	0,3	1,3	0,4	0,5	-0,4	-0,3	-0,9	-1,5	-0,5	-1,9	-0,3
22	-1,0	-0,2	-0,2	0,7	-0,8	-0,2	0,4	-0,3	2,0	2,5	3,1	1,4
23	0,9	0,7	3,8	1,7	0,6	-1,4	-0,9	0,5	-4,0	-6,1	1,1	-2,2
24	0,4	0,3	0,3	-0,9	-1,4	-1,2	-2,4	-2,7	-2,4	-1,6	-1,1	-0,7
25	-0,6	-0,7	-0,7	-0,9	-1,6	-2,1	-2,7	-0,9	-0,7	0,3	0,1	0,3
26	-0,8	-0,4	0,0	-0,3	-0,6	-0,8	-1,1	-1,1	-1,5	-1,3	-0,9	-1,5
27	-0,2	-0,5	0,5	-0,5	-1,2	-0,2	-0,4	-0,6	-0,9	0,8	0,3	-0,1
28	-0,7	-0,6	0,0	-0,5	-0,8	-1,2	-1,1	-1,3	-1,4	-0,6	-1,2	-0,9
29	0,1	0,2	0,3	0,7	0,6	-0,7	-1,5	-1,9	-1,5	-0,7	-0,4	-0,7
30	-0,6	-0,6	-1,0	-0,7	-1,0	-1,6	-2,5	-2,9	-2,8	-1,3	-1,3	-1,1
31	-0,1	-0,3	-0,5	-0,9	-1,6	-2,4	-2,3	-3,0	-2,7	-2,0	-1,6	-1,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-2,1	-2,0	-1,5	0,0	0,4	0,3	0,7	0,3	-0,4	0,1	0,4
2	0,0	-0,5	-0,8	-0,6	-0,3	-0,4	-0,4	0,2	-1,4	-0,2	-0,2	0,9
3	-0,4	-0,4	-0,5	-0,2	0,7	0,9	-0,1	1,6	1,5	-0,2	-0,1	0,9
4	-0,6	-0,8	-0,9	-0,8	-0,1	0,4	0,4	0,2	-0,1	-0,2	-0,1	0,5
5	0,1	0,4	0,1	-0,4	0,7	-0,3	0,8	0,8	1,7	1,2	1,7	0,3
6	0,0	-0,7	-1,2	-0,6	-1,6	-1,1	-0,5	-0,2	0,1	-0,3	-0,3	0,2
7	-0,3	-0,5	-0,5	-0,8	0,5	0,7	0,4	1,3	1,5	-4,4	2,1	1,6
8	2,4	2,2	2,2	2,9	2,1	2,3	2,5	3,2	2,4	1,6	0,0	-0,2
9	0,2	-0,9	-0,9	-1,6	-0,7	0,2	0,2	0,1	-0,1	0,0	-0,2	0,4
10	-0,6	-1,2	-1,7	-1,0	0,0	-0,4	-0,1	0,5	-0,1	0,2	-0,1	0,8
11	0,5	-0,6	-0,9	-1,4	-1,6	0,0	1,3	1,2	1,1	1,6	0,7	1,2
12	-0,3	0,8	-1,0	-0,4	-0,4	-0,1	0,3	-0,7	-0,5	-0,1	-0,2	-1,9
13	0,0	0,3	0,1	-1,3	-1,3	-1,2	-1,1	-0,6	-0,6	-0,3	-1,0	0,5
14	0,4	0,6	0,8	1,5	1,9	1,9	0,0	0,3	-0,1	0,3	-0,7	0,1
15	-0,3	-0,3	0,1	0,6	1,0	1,0	0,4	0,3	0,4	1,3	1,4	2,1
16	1,1	1,4	1,8	2,5	1,7	1,7	2,2	0,9	1,1	1,2	0,9	0,2
17	0,8	1,1	1,1	1,4	1,0	0,0	-0,6	0,1	0,1	0,6	-0,1	0,9
18	0,0	0,4	1,5	1,0	0,7	-0,4	0,1	-0,7	0,2	-1,9	1,9	0,6
19	0,5	1,2	0,5	0,5	1,7	0,7	1,3	2,6	-0,5	0,0	1,7	-6,5
20	0,1	-0,2	0,3	0,3	-2,0	0,1	0,6	-3,6	-0,2	2,7	1,0	0,3
21	-0,6	0,0	0,0	-0,2	0,5	0,3	1,2	1,0	-0,5	0,1	-0,5	0,6
22	-0,1	-0,3	-0,2	-0,4	-0,3	-1,0	-1,3	-0,9	-0,7	-0,3	-1,0	0,1
23	-0,5	0,3	0,0	-1,2	-1,5	-1,8	-1,6	-1,3	-0,6	-0,3	-1,9	-1,0
24	-1,0	-1,7	-1,2	-0,9	-1,6	-1,6	-1,5	-1,5	-1,1	-1,2	-1,2	0,0
25	-0,2	-0,1	0,2	0,2	-0,4	-1,5	-1,8	-1,3	-1,2	-0,8	-1,0	0,0
26	-0,1	0,6	1,0	0,9	0,5	-0,4	-0,8	-0,3	-0,1	0,5	-0,3	0,1
27	1,0	0,5	1,6	1,4	-0,2	0,8	-0,6	0,5	-0,2	-0,1	-0,5	-2,7
28	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	-0,6	-0,7	-0,7	-0,5	-0,4	-0,5	-2,6
29	-0,1	0,0	0,4	1,6	0,5	-0,4	-0,4	-2,7	0,1	1,1	1,2	2,2
30	-0,6	-0,4	-0,1	-0,1	-1,0	-1,0	-1,7	-1,1	-0,8	-0,9	-1,3	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	0,3	0,7	0,9	1,0	0,4	-0,1	-0,4	-0,3	-0,7	-0,5	0,7
2	0,2	-0,1	-0,4	-0,6	-0,6	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,2	0,2	0,5
3	0,5	-0,3	0,1	2,2	1,5	1,1	2,1	2,9	1,4	0,7	0,4	0,0
4	0,4	2,3	1,8	2,6	2,5	2,1	6,0	3,8	6,1	4,2	1,8	-1,2
5	0,2	-0,4	-0,3	-0,1	1,1	0,2	0,6	-0,5	-1,5	-0,7	-0,4	-1,3
6	-0,2	-0,7	-0,6	-0,4	0,2	0,1	-0,2	-0,4	-0,6	-0,7	-0,1	0,1
7	-0,5	-0,4	-0,1	-0,5	-0,4	-0,3	0,3	0,8	0,4	0,1	0,2	0,1
8	-0,5	-0,7	-0,3	-0,4	0,3	0,3	0,4	2,9	3,0	0,7	1,1	0,2
9	-0,6	-0,3	0,0	-0,6	-0,3	-1,4	-1,6	-1,0	-0,7	-0,7	-0,4	-0,4
10	-0,7	-0,7	-1,3	-1,0	-1,1	-0,6	0,0	0,0	-0,4	-0,6	-0,8	-0,3
11	-0,6	-0,6	-0,4	-0,4	-0,1	-0,1	-0,3	0,4	1,0	1,8	0,9	0,6
12	0,0	-0,3	-0,6	-0,3	-0,9	0,1	0,2	0,0	1,0	0,6	-0,7	0,2
13	0,8	2,5	0,0	-1,4	-0,8	-1,7	-0,4	-0,5	-1,1	-1,6	0,2	-2,3
14	-0,1	1,6	0,2	-0,8	0,0	-0,2	0,0	-1,7	-0,2	-0,7	0,1	-0,1
15	0,6	0,5	0,1	0,0	-0,1	-0,3	0,1	-0,4	-0,4	-0,8	-0,3	-0,1
16	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,1	-0,5	0,2	-0,1	0,1	-0,6	0,8	0,4
17	0,3	-0,5	1,5	3,6	0,1	-0,9	-1,2	-0,1	0,5	2,6	-8,3	-0,2
18	-0,6	-0,3	-0,2	0,6	1,1	0,8	-0,8	-1,1	-0,8	-0,4	0,7	0,9
19	-0,7	-0,3	0,4	0,6	0,1	-0,3	-0,4	-0,9	-0,9	-1,2	-0,5	-0,3
20	-0,4	-0,5	-1,1	-0,6	0,2	0,4	0,0	0,8	-0,4	-0,2	1,3	0,6
21	-0,4	-0,1	0,0	0,4	-0,4	-0,7	-1,2	0,5	0,1	1,0	-0,7	0,2
22	-0,4	-0,3	0,2	-0,2	-0,3	-0,7	-1,0	-1,0	-0,8	-1,1	-0,5	-0,3
23	-0,5	-0,6	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,1	-0,1	-0,7	-0,7	0,3	0,7
24	0,5	0,4	0,6	-0,2	-0,9	-0,2	0,8	0,8	0,6	0,9	0,3	-2,4
25	0,5	0,3	-0,2	-1,1	0,1	-0,1	-0,8	0,0	-1,4	-2,5	0,5	0,1
26	-0,4	-0,3	0,4	0,1	0,0	0,3	-0,7	0,3	-1,8	-1,7	-1,1	-0,4
27	-0,7	-1,1	-1,0	-1,5	-1,5	-0,7	-1,5	-1,6	-1,4	-1,4	-0,7	-0,4
28	-0,8	-1,6	-1,2	-1,4	-1,4	-0,9	-1,0	-1,5	-1,8	0,5	0,5	0,7
29	6,2	3,5	2,8	2,6	2,5	4,2	2,7	0,3	1,9	4,4	4,8	4,5
30	0,4	-0,5	0,6	-0,5	-0,4	0,0	0,1	-0,6	-0,6	-0,5	-0,2	0,1
31	-0,2	-0,7	-0,5	-0,7	-0,7	-0,3	-0,3	-1,3	-1,0	-0,3	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,9	1,5	0,7	1,1	0,4	-0,2	-0,6	-0,6	0,8	0,8	0,7
2	0,5	0,5	1,1	1,6	2,4	2,1	2,0	0,0	0,3	0,8	0,5	0,0
3	-0,1	0,0	1,5	1,9	1,6	1,1	0,4	-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2
4	-0,5	0,4	1,3	1,9	1,6	2,0	1,5	0,7	0,3	0,1	0,1	-0,6
5	0,1	0,3	1,6	2,3	2,4	3,1	1,5	0,3	-0,3	-0,2	0,4	0,4
6	-0,4	-0,9	0,8	2,5	1,3	0,6	0,4	-0,1	-0,6	0,6	0,1	-0,8
7	-0,6	-1,3	-0,8	0,1	-0,4	-0,3	0,0	-0,4	0,3	1,7	2,8	3,0
8	0,6	1,6	1,8	1,8	1,4	1,4	1,4	0,9	1,5	0,8	0,8	-0,4
9	-0,4	-0,5	0,0	0,5	0,4	-0,6	-1,5	-1,3	-0,7	-0,1	-0,1	-0,4
10	0,0	-0,4	-0,8	0,2	-0,6	-1,3	-1,6	-1,6	-0,9	-0,2	-0,2	-0,1
11	0,6	2,7	0,7	0,4	0,8	0,9	-0,4	-0,6	0,1	0,0	-0,1	0,0
12	0,0	0,6	0,4	0,2	0,3	0,5	0,4	1,0	0,6	0,2	0,0	1,0
13	0,4	0,1	-0,2	0,5	1,1	0,5	0,4	0,1	-0,2	0,3	-0,2	0,0
14	0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,1	0,6	1,4	0,1	0,1	-0,1	0,4	0,7
15	0,6	0,6	0,7	0,9	0,1	-1,0	-0,6	-0,1	0,2	0,0	-0,4	0,3
16	-0,1	-0,5	-0,7	-0,7	-0,5	-1,2	-1,1	-0,1	1,1	0,3	0,3	0,1
17	1,4	1,7	0,6	-0,3	-2,3	1,6	2,3	0,0	-2,9	-5,0	0,9	-1,1
18	-0,9	-0,5	-0,2	-1,2	-0,9	-0,9	0,0	0,0	-0,7	-0,4	-0,6	-1,1
19	-0,4	-0,3	-0,2	0,0	-0,1	-1,4	-1,6	-1,0	-0,4	-2,3	0,7	-0,1
20	0,1	-0,4	-0,3	0,1	-0,2	-0,8	-0,8	-0,1	0,1	-0,2	-0,9	-0,9
21	-0,2	-0,5	-0,8	-0,3	0,3	0,3	1,1	1,0	0,3	0,0	-0,6	-0,8
22	-0,4	-0,5	-0,7	-0,4	-0,8	-1,2	-1,5	-1,2	-0,7	-0,6	-0,7	-0,1
23	0,0	-0,3	-1,0	-0,2	-0,4	0,1	-0,8	0,9	-0,1	-0,8	-1,2	-0,5
24	0,0	0,1	0,3	-0,5	-1,1	-0,9	-1,3	-0,5	-0,1	-0,3	-0,5	-0,6
25	-0,4	-0,6	-0,9	-1,6	-1,5	-0,9	-0,5	1,4	0,9	1,2	0,3	0,3
26	0,5	0,7	-0,9	-1,3	-1,1	-1,6	1,4	1,0	1,0	0,0	-0,4	-0,1
27	-0,3	-0,6	-1,7	-3,3	-3,3	-3,0	-2,2	-1,5	-0,9	0,5	-0,6	0,3
28	0,4	-0,4	-1,3	-1,2	-0,4	-0,1	0,5	1,0	0,2	0,7	-0,1	0,3
29	-0,4	-0,4	-0,9	-1,0	-0,7	-0,9	0,0	0,9	0,9	0,4	-0,1	-0,1
30	-0,1	-0,5	-0,9	-1,0	-1,1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,1	0,6	0,0	-0,1
31	0,3	-0,5	-0,9	-0,9	-0,2	0,6	1,3	1,5	1,2	0,8	0,2	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	1,3	0,8	0,3	-1,1	-1,4	-0,6	-0,6	-1,1	-0,6	0,4	-0,8
2	0,1	0,4	0,5	0,4	0,3	-0,2	0,2	-0,2	-0,9	-0,7	-0,7	-0,5
3	-0,1	0,2	0,2	-0,1	-0,8	-0,2	0,5	-0,6	-1,0	-0,8	-0,2	-0,1
4	0,3	0,1	-0,3	-0,3	-0,5	-0,9	-1,3	-1,2	-1,3	-0,6	-0,6	-0,2
5	-0,1	0,2	0,0	-0,6	-1,0	-1,6	-1,2	-1,1	-1,6	-0,6	-0,4	0,2
6	0,0	0,1	0,0	-0,6	-1,2	-1,1	-0,6	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,8
7	-0,5	-0,3	-0,3	-0,7	-1,1	-1,0	0,4	0,0	0,4	2,1	2,6	2,2
8	-0,5	-0,3	0,7	0,3	0,8	-0,5	-0,9	-1,5	0,0	-0,2	-0,2	1,0
9	0,1	0,9	1,6	0,7	-0,6	-0,9	0,3	1,1	0,9	1,1	1,1	0,7
10	0,6	0,6	0,4	-0,3	-1,0	-0,6	1,6	3,1	4,0	0,4	-3,5	0,2
11	0,4	-0,2	-0,2	-1,8	-0,3	-0,8	0,0	0,2	0,9	0,5	0,2	0,6
12	0,8	0,4	-0,3	-0,1	0,9	1,3	1,8	1,3	1,0	0,5	0,0	-0,5
13	0,3	-0,2	-0,5	-1,3	-1,1	-1,2	-0,2	-1,0	-1,3	1,0	-0,8	0,3
14	0,3	0,0	-0,2	-0,9	-1,1	-1,4	-0,2	-0,4	-0,1	-0,2	0,1	0,8
15	0,8	0,3	0,4	-0,3	0,1	-0,9	-0,2	0,4	-0,2	-0,1	0,0	0,0
16	-0,6	-0,6	-0,6	-0,3	-0,5	2,3	2,3	2,3	2,3	0,7	1,1	0,2
17	-0,1	1,7	1,8	2,5	1,5	1,4	0,1	-0,1	0,0	0,5	0,1	-1,9
18	-0,1	-0,1	-0,7	0,7	0,9	0,8	0,8	-0,2	-0,8	0,0	0,4	0,2
19	-0,1	-0,7	-0,5	-0,3	0,3	0,1	0,3	1,8	0,8	-0,1	0.1	-3,2
20	0,7	0,3	1,2	1,3	1,8	1,1	-0,4	-1,0	-1,6	-1,4	-0,4	-0,1
21	-0,1	-0,8	-1,2	-0,2	0,5	1,1	-0,7	-1,1	-0,4	-0,2	0,0	-0,1
22	-0,4	-0,8	0,0	-0,4	-0,2	0,2	-0,6	-1,1	-0,2	-0,5	-0,8	-0,3
23	-0,8	-1,1	-1,1	-0,7	0,3	0,3	0,0	-1,0	-0,4	0,3	-0,3	-0,9
24	-1,1	-1,9	-1,8	-1,3	-0,5	-0,7	-0,7	-0,6	-0,2	-0,4	-0,5	-0,2
25	-0,6	-0,8	-0,5	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9	-1,6	-0,7	-0,8	-0,5	-0,1
26	-0,3	-0,6	0,0	1,0	1,4	0,9	0,4	-0,4	0,0	0,5	1,1	2,1
27	0,0	0,7	0,3	3,3	2,9	4,6	1,2	3,0	1,4	0,5	0,6	1,3
28	1,5	0,5	0,2	0,2	0,8	-0,5	-0,6	-0,2	-0,4	0,7	1,2	0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	1,4	0,7	0,7	-1,8	-1,2	1,6	-1,4	1,6	1,9	2,6	1,6
2	1,1	1,0	0,7	-0,9	-2,1	-2,7	-2,2	-1,7	-0,7	-0,4	-1,1	0,9
3	0,8	1,7	1,0	-1,0	-2,1	-2,2	-2,0	-0,2	0,7	1,1	0,4	1,4
4	1,1	0,8	0,5	-0,3	-0,8	-1,2	0,6	-0,7	-0,3	0,3	0,2	1,5
5	1,5	1,5	0,7	0,0	0,0	0,5	0,0	-0,3	0,5	0,1	0,1	1,4
6	0,8	1,2	2,7	2,2	1,6	1,1	0,6	-0,7	0,1	-0,6	0,5	2,0
7	-0,4	1,6	2,9	2,1	2,4	0,9	0,7	1,2	0,7	0,7	0,6	1,8
8	0,1	1,0	1,0	1,9	1,9	0,7	-1,1	-1,7	-1,3	-1,5	-0,8	0,9
9	0,2	0,1	0,8	0,9	1,1	0,6	-0,2	-2,4	-1,7	-1,7	-1,7	0,2
10	-0,1	-0,4	-1,1	-0,3	-0,2	-0,5	-0,1	-1,3	-1,1	-0,6	-0,6	0,4
11	0,5	0,7	-0,8	-0,8	-0,2	3,8	4,8	4,8	-0,3	1,5	0,8	-4,0
12	0,1	0,0	-0,3	0,1	-0,5	-0,1	-0,8	-1,2	-0,9	-0,9	-0,8	0,3
13	0,1	0,0	1,0	2,8	1,9	4,8	1,0	2,2	1,0	-1,5	1,4	1,6
14	0,2	0,5	0,9	1,1	0,1	-0,2	-0,8	-0,9	0,3	1,0	1,0	-0,1
15	0,3	0,5	0,7	0,0	-0,2	-0,7	-1,1	-0,5	-0,8	-1,5	-0,6	1,2
16	1,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,8	-0,8	-1,0	-0,6	1,7	1,0	0,8	1,6
17	1,3	-0,1	-0,5	0,3	0,1	-0,5	1,2	0,5	0,5	1,3	0,3	-5,2
18	-0,7	-0,3	0,8	-1,1	1,8	0,5	0,0	2,5	-4,4	0,1	1,5	-4,4
19	1,2	1,2	1,1	0,0	0,3	-0,2	0,1	2,7	3,2	-0,5	0,0	-0,4
20	0,7	1,0	-0,3	-2,0	-2,2	-1,0	-1,8	-1,1	0,6	0,7	0,4	-3,1
21	-0,1	-0,5	-0,3	-0,2	-0,4	-1,0	-1,0	-0,3	0,2	0,1	0,3	1,2
22	0,0	0,6	-0,3	0,0	1,6	1,8	0,7	0,7	1,5	0,4	-0,6	-2,5
23	0,1	1,6	0,7	2,7	2,1	2,0	0,2	0,2	0,4	-0,1	-0,2	0,7
24	-1,4	-2,3	-1,7	0,1	1,8	3,1	0,9	0,1	-0,5	-0,5	-0,7	0,7
25	-1,6	-2,0	-0,3	0,9	2,0	2,5	0,5	-0,3	-0,3	-0,5	-1,0	-0,4
26	-2,1	-3,0	-2,4	-1,9	-0,8	0,3	-0,2	-1,3	-1,3	-1,3	-1,4	-0,1
27	-1,4	-2,3	-2,5	-2,1	-1,9	-1,0	-1,7	-1,1	-0,5	-0,6	-0,7	0,1
28	-2,0	-2,5	-3,3	-0,9	0,0	1,3	1,0	2,2	0,1	0,3	0,4	1,1
29	-0,2	-0,4	0,7	-0,5	-0,7	0,8	0,5	1,2	0,4	-0,4	-0,7	-0,5
30	-0,7	-0,8	-1,7	-1,8	-2,0	-1,1	-1,3	-0,3	0,9	0,9	-0,1	0,3
31	-1,8	-2,3	-1,7	-1,1	-0,9	0,0	0,1	-0,3	0,6	0,9	-0,4	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-1,1	-2,0	-2,4	-1,1	-1,4	-0,6	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,1
2	0,9	1,4	1,0	0,8	0,3	1,1	0,2	-0,9	-1,1	-1,1	-1,8	-0,3
3	0,9	0,6	0,4	0,6	0,7	0,6	1,2	1,2	1,2	1,2	0,6	0,3
4	0,0	-0,1	-0,3	0,6	1,8	2,1	1,3	1,3	-0,8	-1,0	-0,8	0,6
5	-0,3	0,0	0,3	1,4	1,6	1,0	1,0	1,7	1,1	1,1	0,4	0,5
6	-1,0	-1,3	-1,2	-2,1	-1,3	-1,7	-1,8	-1,0	-0,1	-0,1	-0,4	-0,5
7	-1,8	-0,4	-1,3	-1,2	-1,1	-0,7	0,4	1,1	1,0	0,5	0,1	-0,3
8	-0,5	-1,2	-2,0	-2,2	-0,9	0,7	1,8	0,4	-0,4	-1,3	-1,4	-0,4
9	-1,9	-1,7	-2,9	-1,9	0,1	-0,3	-0,8	-1,9	-1,5	-1,8	-0,6	-0,3
10	3,1	-0,7	-0,2	0,4	0,3	-0,1	-0,4	-0,6	-0,3	-0,2	-0,4	-0,5
11	-0,3	-0,9	1,2	2,7	2,1	1,2	0,4	0,0	0,7	0,2	1,0	0,0
12	10,1	6,1	7,3	4,2	3,0	2,7	5,5	5,6	6,6	7,6	7,2	1,7
13	-0,9	1,3	2,4	2,7	2,5	2,1	3,4	1,9	4,0	-1,0	2,1	0,5
14	-0,6	0,0	0,8	1,3	1,3	2,3	4,1	4,2	2,3	1,0	0,3	0,6
15	0,2	-0,1	-0,8	-1,2	-0,4	0,6	0,6	0,7	0,7	1,2	0,3	-0,3
16	-0,8	1,1	1,7	-0,2	-0,6	-1,1	-1,4	-1,4	-1,8	-1,3	-1,2	-0,9
17	-1,2	-0,3	-0,1	-1,3	-2,3	-1,8	-1,5	-1,0	-1,4	-0,3	0,0	0,4
18	0,1	0,5	0,2	-0,1	-1,7	-1,8	-1,4	-0,1	0,4	1,1	1,3	1,3
19	0,2	-0,3	-0,7	-1,3	-0,5	0,6	0,4	1,1	1,1	1,3	1,4	1,3
20	1,1	0,7	0,2	0,2	-0,6	-1,1	-0,5	0,0	0,5	0,6	0,2	0,5
21	-1,0	-0,9	0,1	1,3	0,5	0,6	-0,3	-0,5	-1,2	-0,9	0,2	1,5
22	0,2	1,0	1,3	0,7	1,4	0,9	0,9	0,1	0,2	0,8	1,0	1,0
23	-0,3	0,3	0,2	0,5	-0,3	-0,8	-2,1	-2,7	-2,3	-1,1	-1,2	-0,5
24	-0,3	0,4	0,9	0,7	0,3	-0,2	-1,0	-1,2	-1,2	-1,1	-1,4	-1,0
25	-1,7	-2,1	-1,6	-0,4	0,7	0,9	-1,1	-2,1	-2,2	-1,8	-0,9	-3,5
26	0,0	-1,3	-1,6	-1,2	0,9	0,7	0,8	-0,1	-0,2	-0,9	-1,4	-1,6
27	-1,8	-0,1	-4,5	-4,3	-8,1	-1,1	-1,3	0,1	1,5	2,1	1,1	1,0
28	-1,7	-1,5	-1,3	-1,3	-1,4	-0,9	0,0	1,1	0,4	0,0	-0,6	0,2
29	-0,5	1,1	2,1	1,2	-2,1	-3,7	-4,6	-4,0	-3,3	-3,0	-2,1	-1,1
30	0,3	0,7	0,9	0,8	-0,5	-2,1	-2,8	-3,5	-3,1	-2,7	-2,0	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	-0,7	-1,0	-0,8	-0,5	-1,2	-2,4	-3,2	-2,6	-2,5	-1,8	-1,1
2	0,1	0,0	-0,9	-1,8	-1,8	-1,6	-2,2	-2,2	-1,6	-1,5	-1,2	-1,7
3	-1,2	-0,2	0,5	0,9	1,0	0,7	-0,3	0,0	-0,3	-0,8	-0,8	-0,7
4	-0,9	0,5	1,1	1,4	0,7	-0,8	-1,5	-2,4	-2,4	-2,5	-2,0	-0,7
5	-1,0	-0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	-1,2	-2,3	-2,1	-2,5	-1,8	-1,1
6	0,8	1,8	1,5	1,2	0,3	-0,7	1,3	2,1	1,3	2,6	3,4	3,3
7	-0,3	1,6	1,1	-0,8	-1,8	-0,2	3,4	5,4	6,9	6,1	7,5	7,2
8	9,8	-0,8	4,8	4,1	2,0	0,1	1,8	-3,5	-1,4	1,4	0,3	-0,6
9	-1,3	-2,0	-2,7	-1,9	-1,2	-1,4	-0,6	0,6	1,5	0,7	1,4	1,1
10	0,1	1,1	1,0	-0,6	-1,3	-1,3	-1,9	-2,3	-0,6	-0,5	1,9	3,2
11	-0,2	-0,6	1,2	3,2	3,1	2,3	1,0	0,0	-2,1	-2,6	-2,0	-1,4
12	2,0	-0,1	-0,4	-0,3	-0,7	-0,5	-0,8	-1,7	-1,2	-1,8	-1,9	-1,1
13	-1,1	-0,6	-0,8	-1,2	0,0	3,2	1,4	0,1	0,5	0,3	-1,0	-1,8
14	-0,2	0,0	-0,7	-1,0	-0,3	-0,2	0,3	2,0	2,1	1,9	1,2	-0,3
15	0,0	0,6	0,8	0,7	0,4	0,6	-0,4	-0,1	0,5	0,4	-0,1	1,0
16	0,4	1,2	0,9	0,6	0,3	-0,8	-0,7	-0,6	0,2	0,0	0,1	0,7
17	-0,3	-0,4	-0,4	-0,8	-1,8	-1,8	-2,5	-1,0	0,2	-0,8	0,0	0,2
18	-0,2	0,0	-0,8	-2,2	-2,2	-1,5	-1,8	-1,2	-0,7	-0,9	-0,5	-0,2
19	1,3	1,3	0,8	0,3	1,3	1,8	2,1	1,3	0,3	0,4	-0,8	0,0
20	-1,1	-0,5	-1,1	0,0	-0,9	-2,4	-1,7	-1,2	-2,1	-2,4	-0,5	-1,1
21	-0,5	0,5	1,0	1,6	0,8	0,4	-1,0	-1,1	-0,3	-0,8	-0,2	-0,1
22	1,6	2,5	2,9	2,1	1,3	1,8	0,6	1,2	1,9	1,5	1,2	1,3
23	1,1	1,0	0,5	0,4	1,6	2,3	2,5	1,9	1,5	-0,4	-0,9	-0,5
24	0,0	0,4	0,7	1,0	1,0	0,7	0,9	1,3	0,5	-0,5	-0,9	-1,0
25	-2,2	-0,8	-0,8	0,4	2,2	1,7	2,8	3,2	4,5	4,0	2,1	1,4
26	0,7	-0,4	-1,9	-2,6	-1,6	0,0	0,4	3,0	3,0	1,6	0,5	0,1
27	-0,6	-0,7	-2,0	-2,7	-2,1	-1,6	-0,8	-1,0	0,4	0,4	0,2	-0,1
28	-0,9	-1,0	-1,7	-0,9	0,2	-0,5	-0,7	0,8	2,4	2,6	1,0	0,1
29	0,5	1,2	0,7	0,7	1,5	0,8	0,2	1,0	0,6	-2,0	-2,2	-1,4
30	-1,6	-1,6	-1,2	0,2	0,0	0,6	1,2	-0,1	0,6	-0,1	-1,2	-1,3
31	-3,0	-2,5	-2,4	-2,0	-0,8	-0,4	0,3	0,0	-0,4	-1,1	-1,9	-2,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	0,9	1,8	0,9	0,5	-0,2	0,3	1,0	1,5	1,7	1,4	2,1
2	-0,6	3,0	1,6	1,2	0,6	-0,5	0,0	0,5	-0,7	-0,4	0,0	-0,3
3	-0,4	0,3	0,9	0,8	0,1	-0,8	-1,3	-2,6	-2,5	-1,8	-0,9	-0,2
4	-0,1	-0,1	1,3	0,6	1,3	0,7	0,3	-1,0	-1,3	-1,4	-2,0	-1,5
5	1,3	1,0	1,3	2,3	4,3	4,3	2,4	0,6	0,5	-0,3	-1,1	-1,3
6	0,5	1,2	1,4	0,3	-1,1	-1,5	-0,7	-0,4	0,1	0,2	0,3	0,7
7	1,7	0,9	0,8	1,1	0,1	0,4	-0,3	-0,3	-0,6	-0,2	-0,6	-0,2
8	0,6	0,1	0,4	1,1	1,3	1,2	0,8	0,6	0,3	-1,3	-1,2	-0,8
9	1,3	1,0	0,3	0,8	0,2	1,1	1,4	1,6	0,2	-1,2	-1,4	-1,2
10	-1,4	-2,4	-1,5	0,5	2,3	2,8	2,6	2,8	1,7	0,5	-0,8	-1,1
11	-0,7	-1,8	-2,0	-0,7	0,3	1,6	1,9	1,6	0,5	0,5	0,3	-0,2
12	-0,6	0,5	-0,6	-1,5	-1,0	0,2	-0,9	-0,6	-0,5	-0,1	-0,8	-0,3
13	-0,9	-0,3	-0,1	0,2	0,1	-0,4	-0,4	1,1	1,7	0,7	-0,1	0,2
14	-0,1	-0,9	-1,3	-1,4	-1,2	-1,2	-1,4	-1,9	-1,5	-1,2	-0,5	-0,1
15	-0,4	-0,9	-0,5	0,1	-0,2	-0,4	-1,1	-0,6	-0,5	0,2	1,2	-0,2
16	0,4	0,8	0,6	-0,3	-0,3	-0,3	0,5	0,6	1,0	1,5	1,3	0,9
17	0,3	0,2	1,0	1,4	1,4	1,4	0,4	0,5	-0,1	-0,3	-0,2	-0,3
18	-0,8	0,0	-0,1	-0,7	-0,1	-1,1	-0,6	-0,8	-0,5	-0,6	-1,2	-0,4
19	0,1	1,0	0,7	0,0	-0,3	-0,8	-1,2	-1,0	-1,2	-1,1	-0,8	-0,1
20	0,0	-0,7	-1,3	-1,7	-1,2	-0,5	0,8	1,4	2,0	1,0	0,2	-0,1
21	0,5	-0,7	-1,1	-0,7	1,3	1,7	1,4	0,8	1,4	1,6	0,4	0,5
22	2,3	0,2	0,1	-0,9	-1,2	-0,2	-0,2	0,1	1,8	1,7	2,3	-1,6
23	-1,1	-1,2	-0,3	-0,7	-1,1	-0,5	0,1	1,0	0,9	0,8	-0,4	-0,3
24	-1,8	-0,2	0,1	-1,3	-1,6	-1,2	-0,8	-0,4	-0,5	-0,6	0,1	0,7
25	-0,1	0,0	0,2	-0,2	-0,4	-0,3	1,0	0,2	-0,1	0,5	0,4	0,8
26	0,3	-0,1	-0,2	0,3	0,5	0,1	0,9	0,6	-0,3	0,2	1,6	1,9
27	0,2	-0,9	-1,6	-1,9	-2,3	-1,8	-1,4	-0,6	-2,2	-2,4	-1,6	-0,6
28	-1,4	-1,6	-1,7	-0,5	1,0	0,8	-0,4	-0,8	0,3	1,8	2,2	0,9
29	0,0	0,5	1,5	1,3	0,3	-1,4	-1,4	-1,0	0,5	0,3	0,4	0,4
30	-0,4	-1,0	-1,6	-1,7	-2,6	-3,8	-2,7	-1,6	-1,0	-0,1	0,7	1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	0,6	-0,5	-1,8	-1,2	-0,6	-1,7	-2,2	-1,4	-0,3	1,2	1,7
2	0,5	-0,2	1,1	-0,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,7	0,1	-0,2	0,1	0,0
3	-1,0	-1,1	-0,9	-1,0	-0,8	-0,5	-2,0	-3,0	-2,3	-2,5	-2,0	-1,7
4	-0,7	-0,9	-0,5	-0,3	0,1	1,2	0,1	-0,6	-0,5	-0,4	-2,9	-1,3
5	-1,3	-1,3	-0,2	0,5	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,3	-0,4	-0,7	0,1
6	-0,3	-0,3	-0,2	-1,4	-1,0	-0,7	0,0	-0,1	-0,5	-1,1	-1,1	-0,7
7	2,2	1,0	0,9	0,8	2,0	1,7	1,0	-2,1	-3,1	-2,9	-2,0	-0,8
8	-0,1	-2,0	2,6	2,2	3,2	3,5	2,7	3,4	4,1	4,4	5,3	-0,4
9	-0,4	0,5	0,5	-0,9	-1,6	-1,7	-0,8	0,3	1,7	3,4	3,3	4,1
10	0,3	-0,4	-2,1	-3,0	-2,3	-1,0	0,5	1,4	1,8	2,6	2,2	2,0
11	4,5	1,5	1,5	-0,6	-2,4	-2,7	-1,8	-0,4	-0,1	0,0	0,3	1,3
12	-1,9	-1,4	1,5	-0,4	-1,6	-1,8	-2,2	-2,6	-1,8	-0,5	0,4	0,6
13	-0,9	-2,3	-2,5	-2,5	-1,2	-1,2	-1,2	-1,3	-1,4	-0,7	0,3	0,9
14	-1,2	-2,2	-2,8	-2,3	-0,9	-1,3	-1,0	0,0	0,3	1,1	1,3	1,2
15	0,7	0,3	-1,3	-0,8	-0,5	-1,5	-0,6	-0,3	-0,4	-0,6	-0,6	0,6
16	-0,4	-0,9	-0,3	-0,2	0,1	1,2	1,0	1,1	0,4	0,0	0,3	0,3
17	-0,4	-0,8	-0,6	-1,5	-2,3	-2,6	-2,0	-1,7	-1,8	-0,3	1,1	1,8
18	-1,1	-0,3	1,2	1,3	1,0	0,4	1,0	0,4	-0,6	-0,3	0,3	0,7
19	-1,1	-1,7	-1,2	0,2	-0,5	-1,5	-1,6	-1,5	-1,2	-1,2	-0,8	1,3
20	-0,3	0,0	0,4	0,4	-1,0	-0,7	0,3	0,3	-0,6	-0,9	-0,6	0,3
21	-0,6	-0,8	-0,6	0,4	0,2	1,0	2,1	2,5	2,1	1,5	0,1	-0,8
22	-1,6	-1,4	0,0	0,0	1,5	2,5	2,9	2,0	0,2	-0,9	-1,6	-1,1
23	-2,4	-0,5	-3,1	-1,4	-1,0	-0,7	0,2	0,6	2,3	3,0	0,2	-2,0
24	0,1	-0,1	0,0	1,2	1,8	1,6	2,6	2,6	1,1	0,6	-1,8	-1,7
25	0,2	0,8	0,2	-1,7	-0,2	-0,6	-1,0	-0,4	0,1	-1,3	-1,1	-1,3
26	1,9	2,5	0,8	6,7	4,1	2,2	2,2	2,7	1,9	0,9	0,3	0,9
27	2,3	6,1	4,4	3,6	2,6	1,2	0,2	0,5	1,6	1,2	0,7	0,5
28	-0,1	1,1	0,8	0,2	0,5	-0,1	-1,5	-1,7	-1,7	-2,2	-0,7	-1,1
29	2,7	3,4	1,7	1,9	2,5	2,2	0,9	1,3	1,7	1,5	1,3	0,6
30	0,8	1,3	1,9	2,1	0,7	-0,8	-0,7	-0,9	-1,3	-2,4	-2,3	-1,1
31	-1,0	-0,9	-1,3	-0,7	0,0	1,5	2,5	1,6	0,6	-1,3	-1,2	-0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,1	2,5	2,0	1,5	0,8	0,1	-0,7	-0,4	0,7	0,4	1,1	1,5
2	0,1	-0,3	-0,3	-1,2	-2,0	-2,2	-2,0	-0,6	0,6	1,3	1,7	1,9
3	1,1	1,2	0,9	-0,5	-0,4	-0,6	0,8	1,2	-0,5	1,5	1,6	0,8
4	1,6	1,5	1,1	1,4	1,2	1,0	1,0	1,4	1,0	1,7	1,6	1,3
5	2,7	1,6	1,4	1,3	1,0	0,9	0,5	0,6	0,9	0,5	-0,2	0,0
6	0,2	-0,3	-0,1	-0,4	0,4	1,4	1,4	2,8	3,3	2,2	0,9	0,4
7	1,1	1,1	0,4	-0,2	-0,7	1,4	2,3	2,8	3,1	1,8	2,7	2,4
8	-1,8	-2,4	-2,4	-0,7	0,5	0,8	1,9	1,9	1,6	1,4	0,7	0,4
9	-2,0	-1,5	-2,2	-2,7	0,4	1,8	2,8	0,6	0,6	-0,5	-0,9	-0,6
10	-1,6	-1,8	-1,9	-1,8	-1,4	-1,3	-0,7	-0,6	0,3	0,0	-0,5	-1,0
11	-0,4	-1,7	-0,8	1,4	1,8	1,7	1,4	2,4	2,9	1,8	0,9	0,8
12	-1,1	-0,7	-1,1	-1,3	-1,2	-0,1	0,7	0,2	-1,1	-0,5	0,2	0,4
13	-0,6	-0,2	0,4	1,0	0,7	1,2	-0,7	0,6	-1,6	0,2	1,7	1,9
14	1,5	1,8	1,7	1,5	1,6	0,9	-1,5	-1,7	-1,2	-0,8	-1,7	-0,5
15	0,0	-0,2	-0,6	-1,5	-1,4	-1,0	0,4	-0,6	-0,1	-0,3	0,3	-1,2
16	0,5	0,9	1,3	1,4	1,2	0,7	0,4	-0,3	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
17	-1,2	-2,0	-1,7	-0,8	-0,6	-0,7	-1,1	-2,3	-2,0	-2,0	-2,2	-1,7
18	-0,5	-0,2	1,1	1,0	-0,3	-1,9	-1,9	-1,6	-0,8	-1,1	-1,1	-0,4
19	-0,8	-1,3	-1,6	-2,1	-2,7	-3,1	-2,5	-2,3	-2,3	-2,7	-2,5	-1,8
20	0,5	-0,2	-0,2	-0,6	0,9	1,8	1,2	-0,1	-1,7	-1,7	-1,5	-0,6
21	-0,2	-0,4	1,5	0,7	-1,4	-2,4	-2,5	-2,0	-1,3	-1,5	-1,2	-0,8
22	1,0	-0,7	1,9	2,4	1,5	1,7	1,8	0,3	-0,3	-1,1	-1,4	-1,7
23	2,4	-3,1	3,0	2,4	2,2	0,8	-0,1	0,4	2,6	2,5	1,6	0,5
24	0,3	0,0	0,0	0,2	-0,5	-0,8	-1,0	-0,3	-0,8	-0,3	-0,2	-0,4
25	-0,5	-0,5	0,3	-0,1	-0,8	-0,6	0,1	-0,4	-0,1	0,6	0,5	0,2
26	0,9	0,5	0,6	0,2	-0,4	0,0	1,6	1,7	1,9	1,5	1,3	1,1
27	-1,5	-0,9	0,0	1,0	1,2	0,5	0,1	0,6	1,4	1,4	0,9	0,4
28	-1,0	-1,2	-0,7	-1,2	1,1	-0,5	0,1	-1,0	-0,8	0,1	-0,1	-0,7
29	-1,1	-0,4	-0,2	-0,8	-0,6	-1,3	-1,3	-2,0	-1,5	-1,7	-1,4	-0,8
30	-0,1	-0,3	-2,0	-1,6	-1,4	-0,4	-1,1	-1,8	-1,3	-0,8	-0,5	-0,2
31	-0,4	0,0	-0,5	-0,8	0,2	-0,2	-0,3	-0,2	-1,7	-1,8	-2,2	-1,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,5	-1,1	-1,5	-1,7	-1,2	-1,8	-1,4	-1,1	-0,4	-0,1	-1,9
2	1,4	1,8	2,1	2,7	2,7	2,3	1,2	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8
3	0,7	1,5	1,3	1,0	1,0	0,7	1,0	2,4	1,7	1,2	0,7	1,1
4	1,3	5,1	13,6	7,6	-0,3	-1,2	-0,8	-0,7	0,4	0,6	-0,8	-0,9
5	-1,7	-1,6	-0,8	0,4	0,1	0,4	2,6	0,2	-0,1	-0,3	-0,3	-0,2
6	-0,8	-0,8	-0,1	1,1	0,9	0,3	1,1	0,6	0,4	-1,1	-1,6	-0,8
7	-2,0	-1,8	-2,1	-1,2	-0,3	0,8	3,2	1,1	3,7	2,5	1,8	0,4
8	-1,7	-1,9	-1,4	-0,2	0,3	1,2	1,0	2,0	1,9	2,2	1,8	0,7
9	-1,0	-1,2	-0,7	-1,0	1,3	1,5	1,8	1,0	0,9	1,4	-0,1	0,5
10	-1,8	-2,4	-1,3	0,0	0,8	2,7	2,2	0,4	0,3	0,2	0,6	-0,5
11	-1,3	-2,2	-2,0	-1,1	-0,6	0,6	0,8	0,9	1,2	0,0	-0,7	-1,0
12	-0,2	-0,1	0,3	0,2	-0,4	-0,2	-0,8	-1,8	-2,4	-2,2	-1,9	-0,8
13	-1,1	-0,2	0,1	0,2	-1,0	-1,3	-2,4	-3,3	-2,9	-2,9	-1,6	-0,4
14	-3,7	1,9	-0,4	0,6	1,5	-0,6	-1,2	0,8	-1,7	-0,9	-1,5	-0,4
15	0,9	0,0	-0,5	-0,9	0,3	-1,1	-0,9	-0,6	0,3	-1,0	-1,3	-0,8
16	0,9	0,8	0,3	0,2	-0,3	-1,4	-2,4	-2,4	-2,5	-2,3	-1,0	-0,1
17	-0,4	-0,7	-1,9	-1,0	-0,6	0,5	-1,0	-1,4	-1,9	-1,6	-1,1	0,0
18	0,9	0,4	-0,5	0,1	-0,5	-1,5	-1,1	-2,5	-1,9	-0,5	-0,9	0,7
19	-0,2	0,1	0,3	1,5	1,2	1,1	0,4	0,2	-0,9	-0,7	-0,5	0,9
20	0,0	0,7	0,6	0,2	-0,2	-0,9	-1,2	-0,9	-0,4	-0,2	0,1	1,3
21	-0,1	-0,4	-0,1	1,9	5,8	6,0	6,8	6,4	8,5	0,8	3,5	-2,4
22	3,0	2,7	3,7	2,1	2,7	2,5	1,9	1,7	-3,6	0,2	-1,2	-0,6
23	-0,1	-0,2	0,6	1,8	1,9	1,7	1,8	0,6	-1,0	1,4	0,0	0,0
24	0,8	0,4	-0,7	-0,4	0,1	0,4	-1,8	-0,9	0,7	0,7	0,3	0,9
25	-0,1	-0,8	-2,2	-0,2	0,3	-0,5	-0,2	0,9	1,0	1,0	0,7	-0,1
26	2,1	0,6	1,7	0,1	-1,7	-1,3	-2,4	-1,2	-0,5	-0,8	1,0	1,2
27	1,8	0,6	-1,4	-2,9	-3,1	-1,5	-2,1	-0,7	0,2	1,0	0,8	1,3
28	0,0	-1,1	-3,0	-3,9	-4,2	-4,0	-3,0	-1,1	0,0	0,1	0,0	4,1
29	0,6	-0,9	-3,3	-4,0	-3,0	-3,0	-2,6	-1,7	-1,3	-0,4	-0,2	0,2
30	1,0	1,0	-1,5	-4,0	-3,4	-2,4	-0,3	0,3	1,2	0,6	1,6	-1,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	3,8	4,0	3,1	2,3	2,3	1,2	2,3	1,8	1,5	-0,2	-4,1
2	2,9	3,5	3,8	2,4	1,6	1,3	0,7	-0,2	-0,9	-0,9	-1,4	-1,4
3	-1,4	-0,4	1,3	1,8	1,6	0,5	-0,6	-1,0	-0,7	-1,0	-0,8	-0,1
4	0,0	-0,3	1,2	-0,1	1,7	0,6	0,4	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7
5	0,1	-0,6	0,9	0,2	1,0	2,6	1,4	1,5	2,1	3,3	5,0	1,9
6	-1,7	-1,1	-0,2	0,1	0,2	-0,6	-1,8	-1,7	-1,1	-1,2	-0,9	-0,1
7	-1,4	-1,5	-1,5	-0,9	3,0	3,3	1,9	1,6	2,8	4,5	2,7	1,5
8	-2,4	0,3	-1,3	0,0	-0,1	0,4	1,3	0,9	0,9	0,3	-0,1	0,2
9	-1,3	-1,8	-1,5	-0,9	-0,4	1,3	1,6	2,3	1,8	0,2	-0,9	0,4
10	0,8	-0,4	-0,8	-1,4	-1,4	-0,8	-0,2	0,5	1,6	1,1	0,8	0,7
11	0,5	0,2	-0,3	-1,6	-2,5	-2,5	-1,8	-0,5	-0,1	-0,2	-0,4	0,5
12	0,7	-0,5	1,1	-1,7	-0,9	0,1	0,1	0,2	-0,4	-1,1	-0,9	-0,2
13	-0,1	-0,3	-0,9	-0,9	0,4	0,4	0,1	-0,8	-1,0	-0,9	-0,2	0,7
14	-0,2	-0,8	-1,2	-1,8	-1,4	-0,8	-0,9	-1,1	0,0	-0,4	0,0	0,5
15	0,8	0,8	0,6	-0,5	-1,1	-1,2	-1,0	0,0	1,2	1,1	0,7	1,4
16	-0,2	0,5	-0,2	-1,0	-0,9	-0,3	0,0	-0,8	-0,2	-0,4	-0,6	-0,4
17	-0,5	-0,6	-0,7	-0,9	-0,9	-0,5	-0,8	0,3	2,1	1,7	1,8	4,7
18	0,0	-0,4	1,1	0,5	0,3	-1,4	-0,2	1,0	-4,7	-0,5	0,7	1,3
19	0,5	-0,6	-1,3	-1,2	-0,8	-1,7	-1,4	-1,8	-1,2	0,9	0,2	0,1
20	-0,3	-0,6	-0,4	2,0	0,3	-0,3	0,1	-0,4	-0,1	-0,5	-4,1	-1,3
21	0,0	-0,5	-1,2	-0,8	0,7	2,4	2,7	2,4	1,7	-0,7	1,4	0,5
22	-0,1	-0,6	-0,9	-1,6	-0,7	-0,5	-1,0	-0,6	-0,4	-0,5	-0,2	0,2
23	-0,1	0,3	0,6	0,3	0,5	0,8	0,7	1,3	0,9	-0,5	-0,3	-0,5
24	-0,2	0,1	-0,6	-0,7	-1,4	-1,7	-1,6	-0,6	-1,1	-0,6	-0,2	0,8
25	-0,3	0,7	0,6	0,0	0,4	-0,2	0,6	-1,6	-1,9	-1,8	-1,1	-0,3
26	0,5	0,6	0,0	-1,0	-0,4	-0,6	-0,6	-1,0	-2,0	-1,7	-1,1	-1,3
27	0,1	-0,1	-0,4	-1,1	-1,5	-1,4	-1,8	-1,9	-1,8	-1,9	-1,2	-0,8
28	-0,3	0,3	0,1	0,0	0,5	-0,2	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-0,9	-0,1
29	-0,1	-0,6	-0,5	-0,8	0,4	0,0	0,5	0,6	1,9	1,6	2,0	0,7
30	2,4	2,2	3,8	0,9	2,1	1,7	2,2	2,1	1,2	0,3	0,6	-3,9
31	-0,1	-0,6	-1,6	-2,1	-1,5	-1,4	-1,7	-1,8	-1,2	-1,2	-1,5	-1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-1,9	-2,1	-1,2	0,0	0,0	2,3	3,1	2,6	2,2	2,5	0,9
2	-0,9	-0,9	-0,9	-0,1	2,1	1,6	1,4	1,3	2,5	1,5	2,0	1,0
3	-1,3	-1,2	-1,1	0,2	1,5	3,3	1,7	3,8	1,1	3,3	3,9	2,2
4	-2,3	-0,7	-0,4	-0,7	4,6	1,2	0,6	0,4	0,8	1,6	1,9	2,0
5	-1,2	-1,6	-1,6	1,2	2,9	0,7	2,1	1,5	0,7	0,9	-1,3	1,4
6	-1,1	-1,2	-1,3	-1,3	-1,6	-0,5	0,3	0,0	-0,2	0,0	1,2	0,8
7	-1,5	-1,6	-2,1	-1,8	-0,6	0,0	0,9	-0,4	-0,3	0,1	1,2	0,4
8	-1,7	-2,0	-2,4	-1,9	-0,9	0,0	0,3	0,0	0,1	0,4	0,9	0,6
9	-1,1	-1,9	-1,9	-1,3	-1,4	0,6	0,5	0,5	1,3	4,9	3,6	0,1
10	-3,0	-2,4	-2,3	0,1	-3,1	0,7	-4,4	0,1	-0,5	-0,1	0,5	-0,4
11	-0,9	-0,7	-1,0	-1,6	-1,5	-1,5	-1,4	0,7	0,9	3,9	3,8	4,7
12	-1,3	-0,6	-0,1	-0,3	1,0	1,5	2,5	0,8	4,3	-2,0	0,4	6,4
13	1,3	1,9	1,9	0,9	1,5	0,2	0,6	-0,4	-1,9	-0,3	0,3	-2,2
14	-1,0	-1,0	-0,5	-1,7	-1,2	-1,1	-0,5	-0,8	-0,9	0,5	1,5	0,5
15	-0,9	-0,2	-0,2	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-1,2	-0,9	0,0	1,0	-1,5
16	0,0	0,9	0,9	-0,1	-0,8	-1,4	-0,1	-0,9	-0,9	-0,7	-17,9	-2,9
17	3,3	3,5	4,2	2,5	0,9	3,4	2,1	1,7	-0,4	-3,2	-2,0	-4,0
18	14,7	8,4	5,0	6,5	4,7	3,8	0,4	2,7	-1,5	-5,9	-1,2	-0,4
19	-1,9	-1,4	-1,0	-1,1	-0,7	-2,3	-0,4	-0,5	0,3	0,8	1,5	0,9
20	-0,6	0,1	-0,1	-0,9	-0,9	-1,0	-0,6	-0,2	-0,2	0,6	2,5	-0,2
21	-0,6	0,6	0,7	-0,6	-1,4	-1,5	-0,3	-0,7	0,2	0,3	1,9	1,3
22	-0,9	-0,2	-0,1	-0,5	-1,3	-0,6	1,6	-0,8	0,2	1,0	0,8	-0,2
23	-0,6	0,9	3,1	3,2	1,0	0,9	0,4	0,5	1,0	-7,3	-1,8	-5,7
24	4,7	1,7	1,4	-0,7	-0,8	-1,4	-0,5	-0,6	-1,7	-1,6	-8,5	-4,2
25	-0,4	0,4	1,3	0,7	-0,3	-0,6	-1,0	-1,2	0,0	-0,4	-0,5	-0,3
26	3,7	2,3	2,2	1,1	1,1	-0,4	-0,6	-1,4	-1,2	-0,5	0,4	0,5
27	-0,8	-0,6	0,7	0,7	0,4	-0,7	-0,9	-1,0	-0,9	0,5	0,7	0,4
28	-1,2	-0,2	-0,8	-0,2	-0,7	-0,8	-1,1	-2,2	-1,9	0,2	2,4	-0,1
29	-1,0	-0,1	0,3	-0,1	-1,0	-1,4	-1,8	-2,6	-1,1	-0,9	-1,5	-0,1
30	-1,4	-0,2	-0,5	-0,6	-1,1	-2,4	-2,9	-3,2	-1,9	-0,7	0,8	-1.4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,5	0,8	0,4	0,8	-0,7	-0,8	0,0	0,0	0,3	0,6	0,4
2	0,8	0,6	0,4	-0,6	0,1	-0,2	0,8	0,9	1,3	1,5	0,5	0,7
3	0,1	0,5	0,3	0,2	-1,5	-2,1	-2,4	-0,8	-0,3	-0,4	-0,2	-0,3
4	0,6	0,9	1,1	0,3	0,1	-0,2	-1,0	-0,1	-0,9	0,0	0,2	0,1
5	0,1	0,8	1,4	0,6	0,4	0,1	-0,3	-0,8	-0,5	0,1	0,3	0,5
6	0,2	0,8	1,6	0,8	1,3	0,4	-0,6	-0,3	-0,4	-0,3	0,8	0,7
7	0,4	0,2	1,0	0,4	0,5	0,3	-0,2	-0,3	-1,1	0,2	0,3	0,1
8	0,4	0,5	0,9	-0,2	1,0	0,3	-0,8	-0,7	-1,6	-0,6	-0,2	0,0
9	-0,1	-0,3	0,7	0,0	0,5	-0,1	-1,0	-1,1	-1,5	-0,7	-0,2	0,0
10	0,4	0,5	2,3	1,0	2,2	0,2	-0,2	-0,7	-0,8	0,5	-0,1	-2,8
11	-0,5	-0,4	0,3	0,4	0,4	-0,2	-0,1	0,1	0,1	0,0	-0,5	-0,7
12	-0,4	-0,7	-0,8	-0,7	-0,1	-1,2	-0,5	0,5	0,4	0,3	0,0	0,9
13	-0,4	-0,2	-0,2	-0,2	0,3	-0,2	-0,3	-0,7	-1,3	-1,6	-1,0	-0,3
14	-0,7	-0,7	-1,1	-1,9	-0,7	-0,9	-0,8	0,3	-0,3	0,1	-0,6	-0,3
15	-0,3	-0,7	-1,3	-2,1	-1,5	-1,8	-0,4	0,1	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5
16	-0,4	-1,2	-0,4	-0,6	-0,4	-1,2	-1,4	-0,7	-0,8	0,0	0,1	1,0
17	-6,6	-11,5?	-20,3	-1,7	-13,9	-3,7	7,4	-4,2	6,4	-1,8	2,3	-1,9
18	-1,1	0,3	-0,3	-0,9	0,2	0,1	-0,1	1,0	-1,2	-1,6	-1,2	-1,0
19	-1,0	-0,6	-0,7	-0,6	-0,2	-0,3	-1,0	-0,7	-1,1	-0,6	-1,8	-0,9
20	-0,7	-1,0	-0,3	-1,2	-0,3	-0,7	-1,2	0,3	-0,6	-0,3	0,6	0,8
21	-0,8	-0,9	-0,8	-1,1	-0,1	-0,5	-1,3	-0,6	-0,9	0,7	1,4	1,0
22	-0,9	-0,5	-0,3	-1,2	-0,2	-0,6	-0,7	-0,1	-0,5	-0,9	-0,8	-0,8
23	-0,9	-0,3	0,2	0,2	3,4	4,8	1,4	0,0	-0,6	1,2	-1,0	2,0
24	1,6	3,6	3,3	1,0	2,8	3,0	3,0	3,7	2,9	0,9	0,4	-0,2
25	1,7	1,6	1,1	1,0	0,5	0,5	2,1	-0,1	0,3	0,5	-0,2	-0,4
26	-0,3	-0,2	-0,4	-0,7	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3	-0,6	-0,8	-0,9	-0,8
27	-0,5	-0,3	-0,2	0,6	0,4	1,2	0,7	-0,8	-1,6	-1,2	-1,4	-2,5
28	7,7	10,6	11,7	7,7	6,1	4,9	2,8	3,0	3,0	3,9	2,0	4,2
29	-0,4	-1,2	-0,8	-1,0	-0,3	0,3	0,5	1,5	2,3	1,0	0,0	-0,7
30	-0,2	-0,5	-0,2	-0,7	-0,8	-1,2	-1,2	-0,6	-1,0	-0,5	-0,2	-0,1
31	0,7	0,3	0,4	-0,5	-0,2	-0,1	0,1	1,1	0,4	0,4	0,1	0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	-1,2	0,2	0,7	0,1	-0,8	-0,8	-0,9	-0,6	-0,4	0,4	0,4
2	0,1	0,0	0,4	1,0	0,8	0,3	0,5	-0,1	0,2	-0,5	0,9	1,6
3	0,3	-0,2	-0,3	0,1	-0,6	0,3	0,9	-0,2	0,3	0,1	0,5	0,2
4	0,9	-0,1	-0,6	-0,7	-1,2	-0,6	0,3	0,0	0,2	0,5	0,1	0,2
5	0,4	-0,1	0,2	-1,1	-2,0	-1,1	-0,1	-0,5	0,9	2,3	1,3	1,2
6	0,6	1,2	1,3	1,9	0,6	0,4	2,0	1,0	0,0	0,5	1,4	1,3
7	-0,3	-0,3	0,9	0,5	-0,1	0,4	0,3	-0,6	-0,8	-0,1	0,3	0,4
8	0,1	0,6	-0,6	-0,9	0,1	0,8	-1,0	0,5	0,9	-1,5	-1,1	0,4
9	1,8	10,6	5,1	2,3	5,4	0,3	-1,4	-2,0	-1,2	-1,5	-0,5	-0,4
10	-1,2	-2,3	-0,4	-0,7	0,0	1,9	1,2	0,6	-0,6	-1,2	-2,2	-2,0
11	-0,3	-1,2	-0,6	0,2	-0,9	0,3	0,4	1,4	0,4	-0,4	-0,7	-0,1
12	-0,2	-0,2	0,2	0,2	0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,6	-0,2	-0,5	-0,6
13	0,8	2,9	3,6	1,4	-0,1	1,4	2,5	2,9	-0,6	0,6	0,0	2,3
14	-0,4	-0,8	0,4	-0,1	-0,7	-1,6	-1,8	-1,6	-0,8	-0,5	0,2	-0,3
15	0,1	-1,1	-1,2	-0,7	-0,6	-0,8	-0,7	-1,1	-0,7	-0,9	-0,6	-0,4
16	-0,8	-1,1	0,2	0,9	-0,1	-0,5	-0,8	-0,3	0,1	0,0	0,0	0,2
17	-0,2	0,1	0,3	0,5	1,5	0,0	0,3	0,8	3,1	3,8	3,2	1,2
18	-0,3	-0,4	-0,2	0,6	0,8	1,7	1,0	1,2	0,4	1,2	0,0	0,5
19	-0,1	-1,2	-0,8	-0,4	-0,9	-0,2	0,2	0,1	-1,0	-1,4	-1,0	-0,8
20	-0,8	-1,3	-1,7	-0,9	-0,5	-0,5	0,1	-0,2	-0,1	-0,6	0,8	2,2
21	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0	1,3	0,8	0,6	0,4	-0,4	-0,7	-0,5
22	0,0	0,2	0,5	1,2	1,5	0,1	0,0	-0,4	0,0	-0,1	0,3	0,3
23	0,1	-0,1	0,2	0,6	0,8	-0,1	-0,7	-0,2	-1,0	-1,1	-0,4	-0,3
24	-0,1	-1,0	-0,7	-0,9	-0,9	-1,0	-0,7	0,2	0,1	-0,5	-0,9	-0,7
25	0,7	-0,9	-0,4	0,4	-0,3	-0,2	0,3	-1,3	-0,7	-0,8	-0,8	-0,9
26	-0,5	-1,0	-1,5	-1,2	-0,9	-0,5	0,0	0,4	1,0	0,6	0,4	0,7
27	-0,1	0,1	-0,3	-1,0	-0,2	-0,6	-1,7	-0,7	0,3	2,4	-0,2	0,1
28	0,3	-0,6	-0,8	-1,4	-0,6	-0,5	0,4	0,4	1,3	-0,3	0,7	-0,3
29	0,1	-0,7	-1,2	-0,6	-0,2	-0,7	-1,6	-0,4	-0,7	0,7	-0,2	-0,2
30	0,1	-0,3	-0,7	-1,3	-0,5	-0,6	-0,3	0,9	0,5	0,7	-0,3	-0,6
31	-0,3	-0,8	-1,1	-0,9	0,9	0,7	0,3	0,5	0,3	-0,1	-0,2	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,4	-1,1	-2,0	-2,4	-1,3	-0,6	0,0	-0,2	-0,1	0,5	0,3
2	-0,6	0,6	1,7	2,3	0,9	1,6	2,4	2,9	3,5	4,5	0,2	0,2
3	2,4	4,1	2,8	1,9	4,2	1,3	5,4	0,3	2,2	1,1	-0,7	-3,0
4	3,2	2,6	1,0	0,9	0,4	0,8	0,8	1,6	-0,9	2,2	-1,8	-0,1
5	0,3	1,1	-0,4	-0,5	-2,0	-1,5	-1,6	-1,3	-0,5	0,1	0,1	0,2
6	0,3	0,6	0,7	-0,3	-1,2	0,3	0,5	-1,1	1,1	0,4	-0,2	-0,6
7	-0,7	0,2	-0,3	-0,9	1,6	-0,7	-0,5	0,2	-0,8	-0,7	-0,2	-0,8
8	-0,6	0,2	0,7	0,3	-0,4	-0,6	-0,7	-1,6	-1,2	-0,5	-0,2	-2,2
9	-0,1	-0,4	-0,8	-0,3	-1,5	-1,3	-1,7	-1,3	-0,4	0,4	0,2	-0,9
10	-0,2	-0,4	-0,4	-0,3	-0,9	-0,3	-0,4	0,1	0,0	-0,3	-1,1	-2,7
11	-0,6	-0,9	-0,5	-1,0	-0,5	-1,1	-0,9	-0,7	-0,9	-1,6	-1,1	-0,6
12	-0,1	-0,8	-1,0	-0,4	-1,0	-2,2	-0,5	-0,2	-0,8	-0,9	0,0	-0,2
13	-1,2	-0,5	-0,5	-1,0	-0,4	-0,7	-1,0	-0,1	0,0	-0,6	1,2	2,0
14	2,7	1,6	1,7	0,2	0,9	-1,0	-1,2	0,6	-0,2	-0,1	-1,0	0,5
15	-0,1	0,3	0,7	1,5	-2,0	-1,7	-1,0	-0,5	0,1	2,2	1,5	4,5
16	-1,7	-0,2	-0,4	0,9	0,2	-1,0	0,0	0,8	-0,7	-4,9	-1,3	0,6
17	0,3	-2,1	-0,4	-2,4	-0,1	-1,5	-0,8	2,0	1,3	-3,2	-2,0	-1,0
18	-0,6	-1,4	-0,8	0,9	1,2	1,4	0,5	1,0	0,8	-0,9	-3,1	-1,0
19	-0,4	-0,6	-0,3	-1,4	-1,4	-0,3	-0,7	-0,9	-0,6	-0,5	-0,4	-2,9
20	-0,6	0,4	0,7	0,6	-0,1	0,8	-0,8	-2,0	-1,4	-1,2	-0,7	-0,6
21	-0,4	-0,3	-0,1	1,1	0,6	0,4	-1,8	-1,7	-1,8	-1,3	-0,5	-0,7
22	-1,0	-1,4	-0,9	0,8	0,3	0,4	-0,5	0,5	1,2	2,9	4,0	2,1
23	0,0	-0,3	-1,4	-1,8	-2,0	-1,1	-0,8	-1,4	0,2	1,1	1,8	1,8
24	0,1	0,4	0,6	-1,2	-1,6	-1,0	-0,2	0,1	1,1	1,7	1,9	1,2
25	0,0	1,1	-0,1	0,6	0,3	1,5	0,7	0,2	0,4	0,6	1,2	1,6
26	-0,4	-1,3	-2,4	-1,3	0,6	1,2	1,1	0,4	-0,6	-0,8	-0,7	0,0
27	-0,7	-0,9	0,3	1,8	2,2	2,7	3,0	1,7	0,0	0,2	1,3	2,6
28	-0,5	-0,4	-0,1	1,8	2,9	4,0	1,5	1,6	0,5	0,1	-0,1	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	0,6	0,1	1,0	2,0	2,7	2,6	3,8	5,5	5,3	8,2	5,0
2	0,1	1,4	1,0	0,7	2,4	2,1	0,2	0,8	3,8	0,6	1,9	2,3
3	2,3	2,7	0,7	0,4	-0,5	-2,3	-1,9	-0,7	-0,9	0,6	-0,1	-0,7
4	-1,4	-0,8	-1,0	-1,4	-2,6	-3,3	-3,4	-2,3	-1,4	0,2	-0,2	-0,2
5	-0,9	-1,1	-1,2	-1,7	-1,1	-0,6	-1,8	-0,4	-0,5	1,3	0,5	1,2
6	-0,6	-0,2	0,1	0,4	0,6	-0,3	1,9	2,4	1,0	-1,2	-2,4	0,1
7	-0,4	1,0	1,2	0,1	-0,5	-0,9	-1,2	-1,8	-1,9	-1,3	-0,2	0,9
8	0,3	1,6	1,7	1,8	(0,8)	(-0,3)	(-1,2)	(0,2)	(-0,6)	(-0,7)	(-1,8)	-0,9
9	-0,7	0,4	0,7	0,2	-0,3	-0,6	-2,6	-2,6	-2,6	-1,9	-1,4	-0,3
10	-0,6	0,1	-0,2	-0,9	-0,6	-0,2	0,1	0,7	1,1	1,6	0,5	1,1
11	-0,3	-0,1	-0,1	-0,4	0,4	1,5	0,6	1,2	1,4	0,9	0,6	1,0
12	0,1	0,7	-1,4	-0,6	-0,4	0,3	1,0	2,4	3,1	-0,3	0,4	0,8
13	8,4	7,1	5,2	3,9	4,4	1,2	4,5	6,0	2,7	2,8	4,0	4,1
14	-3,8	1,8	-1,4	-0,4	-3,2	-3,1	-4,2	0,8	2,1	0,8	0,2	1,3
15	-0,7	2,9	0,9	2,4	0,1	-2,4	-0,6	-8,4	-3,1	-6,5	-2,7	-0,2
16	-0,7	-1,0	-1,2	-0,9	-1,7	-1,2	-0,6	-2,4	-3,2	-2,6	-2,3	-1,0
17	-2,8	-1,2	-2,3	-3,0	-3,5	-1,1	0,2	-2,7	-1,3	-2,5	-0,7	-8,9
18	-3,6	-2,4	-3,0	-4,1	-3,0	-1,3	-0,3	0,8	-0,3	0,1	-0,9	-1,4
19	-3,5	-2,0	-2,4	-2,3	-1,9	-1,2	-0,2	-1,7	-1,2	-0,7	-1,2	-1,1
20	-2,8	-2,6	-3,0	-2,7	-0,8	0,6	0,5	0,5	-2,5	-3,0	-1,1	-1,4
21	-1,4	-0,9	-0,3	-1,1	-0,7	-0,7	-1,0	-0,6	-1,5	-1,5	-2,5	-0,7
22	-2,7	0,9	0,1	-1,6	-0,5	0,7	1,7	1,3	1,5	0,4	0,9	0,4
23	-4,4	-4,0	-1,4	-0,9	1,0	0,5	0,4	0,1	-0,1	1,0	1,0	1,1
24	-1,5	0,0	0,9	2,0	-0,1	0,8	-0,4	0,6	-0,1	1,1	0,6	0,6
25	-1,9	0,5	-0,1	-2,0	-3,3	-2,5	-2,0	-1,4	-0,7	0,1	1,0	0,7
26	-2,3	-1,7	-1,0	-0,5	0,8	0,9	1,6	0,1	-1,4	0,2	0,6	1,2
27	-1,6	-0,8	0,1	2,3	4,2	2,3	-0,2	-0,8	-1,5	-0,7	-0,3	0,5
28	-4,5	-1,1	5,9	2,6	0,9	3,6	0,4	-0,2	1,0	1,2	0,8	0,7
29	15,7	0,7	2,1	5,9	6,7	1,2	0,1	1,8	1,3	2,5	0,2	-0,6
30	-8,2	-2,5	0,2	0,9	1,4	2,5	4,9	0,9	-1,4	-1,0	-4,0	-5,7
31	0,5	1,7	-1,1	-0,5	0,0	0,7	0,8	2,1	1,5	2,3	1,6	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

Stunden Morgens. Stunden Abends.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,9	1,4	-0,4	-0,9	-1,2	1,6	1,9	1,0	-0,3	-1,0	-1,7	-0,7
2	0,7	-0,2	-1,4	-1,3	-2,0	-1,4	1,3	-0,3	-1,7	-0,7	-11,5	-3,8
3	2,1	0,9	0,1	-1,2	0,4	-1,3	-1,9	-1,6	-1,3	-1,4	-3,2	-2,3
4	1,0	-1,1	-1,4	-1,9	-0,9	-1,7	-1,6	-1,2	-1,5	-1,5	-2,2	-0,6
5	-0,6	-1,3	-1,4	-2,1	-2,1	-1,2	-0,2	0,5	0,9	-1,3	-0,3	0,0
6	1,8	1,2	0,0	-0,2	-0,6	-0,9	-1,3	-0,4	-1,1	-2,4	-2,1	-0,6
7	0,0	-0,8	-1,4	-2,1	-2,4	-2,7	-3,3	-2,0	-1,6	-2,0	-2,0	-1,1
8	-0,9	-1,8	-2,6	-3,1	-3,9	-3,3	-2,2	-1,9	-1,6	-2,5	-1,2	1,1
9	-1,8	-1,8	-4,3	-0,5	0,1	-1,0	1,0	3,0	16,7	18,6	(32,0)	7,4
10	-4,7	-1,0	4,7	1,1	2,2	0,1	7,1	5,5	-0,3	8,8	-1,0	3,0
11	1,2	0,5	0,3	1,5	2,5	2,3	-0,8	1,6	-5,1	0,4	-1,8	-4,5
12	-0,1	-1,7	-1,5	-0,5	0,3	-2,2	-3,2	-3,3	-3,3	-2,6	-1,6	-2,0
13	-0,6	-0,2	-0,8	0,3	0,2	0,1	0,8	0,4	1,9	-3,7	-0,5	1,2
14	0,8	0,8	-0,2	0,7	-0,1	1,0	-0,8	0,9	0,7	-0,1	-1,5	-4,7
15	2,6	8,2	7,0	2,5	1,7	-0,2	-1,5	-2,0	-1,3	-1,2	-1,3	°0,2
16	1,3	-0,7	0,0	-0,3	-0,1	2,8	3,9	2,9	3,8	3,9	2,4	2,8
17	0,4	0,3	1,6	2,8	1,9	2,7	1,9	1,7	0,8	0,8	0,8	1,5
18	-0,7	-1,7	-1,6	-1,6	-2,3	-0,4	-2,4	-2,2	-1,8	-2,5	-2,2	-0,3
19	-0,6	-1,2	-1,7	-2,1	-2,6	-1,4	-1,4	-0,8	-1,4	-2,5	-2,5	-1,2
20	0,2	0,2	0,6	1,2	1,8	1,0	-0,3	-1,1	0,7	-0,7	1,2	1,7
21	-2,0	-0,2	-0,4	-0,3	0,4	0,7	1,0	3,4	3,2	1,8	1,9	1,7
22	-0,9	0,0	-0,2	-0,5	-1,1	-1,1	-1,2	-1,3	-2,5	-2,2	-1,4	0,2
23	-1,3	-1,1	-0,1	0,5	1,8	3,6	2,8	3,9	3,7	3,3	3,2	1,9
24	0,0	1,2	2,7	3,2	2,4	1,6	0,7	-0,8	-1,2	-1,5	-1,3	0,8
25	-0,8	-0,2	0,3	0,1	-0,7	-1,5	-1,8	-1,6	-1,7	-1,9	-1,8	-0,8
26	-1,2	-0,2	0,4	2,2	1,8	1,7	0,7	-0,4	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
27	-0,6	-0,5	1,3	3,0	2,3	2,7	3,8	2,9	2,0	0,6	1,5	0,6
28	-0,5	0,8	0,5	-0,2	0,7	0,2	-0,1	-0,3	1,7	-0,3	2,7	0,4
29	0,7	0,8	1,7	1,2	-0,1	-0,3	-0,7	-2,0	-2,2	-1,4	-1,3	0,3
30	0,0	0,2	-0,5	-0,6	-0,4	-0,2	-2,2	-4,1	4,3	-4,4	-2,8	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	0,2	-0,2	-0,5	-0,2	-0,9	-0,6	-0,7	-0,6	-1,3	-0,9	-0,4
2	0,8	-0,8	-1,9	-2,8	-3,0	-2,3	-1,8	-0,8	0,3	0,3	-0,1	-0,3
3	2,4	1,2	-0,2	-1,8	-2,4	-1,5	-0,4	-1,1	-0,9	-0,7	-0,5	-0,2
4	0,6	1,4	1,9	-0,1	-0,1	0,2	1,0	1,0	0,8	0,8	1,3	1,2
5	0,6	0,3	-0,6	-0,8	-1,1	-1,0	-1,4	-1,6	-1,2	-1,3	-0,5	0,5
6	1,2	1,0	1,5	2,3	2,1	2,4	2,6	1,6	1,1	0,8	1,0	1,6
7	0,6	0,8	0,9	1,6	2,4	3,0	1,7	-0,1	-1,0	-0,3	0,2	1,9
8	-2,0	0,4	2,2	4,2	3,9	0,8	0,7	0,2	-2,4	-2,9	-1,9	-5,5
9	1,6	0,6	0,3	-0,6	-1,3	-0,3	-2,4	1,3	-3,5	-1,3	-1,7	-1,3
10	-1,1	2,6	1,2	0,8	-0,3	-2,1	-3,2	-2,7	-3,5	-1,4	-0,1	-0,7
11	1,5	-1,1	0,6	-0,1	-0,3	-1,2	-2,5	-2,4	-1,5	-0,6	0,2	1,4
12	-0,4	1,6	1,5	2,4	3,2	1,8	0,6	-0,9	-0,8	-0,4	-1,0	-0,4
13	1,7	1,6	2,4	1,7	0,9	2,0	2,2	0,2	0,7	0,4	-0,3	-0,6
14	-1,5	-1,6	-1,1	-0,6	0,5	1,3	2,4	1,7	1,0	0,1	-0,6	-0,4
15	0,4	-0,8	-1,2	-1,0	-0,4	-0,1	0,5	0,8	0,3	-0,1	0,2	0,6
16	0,5	0,2	0,7	0,4	0,0	0,2	0,4	-0,1	-0,2	-0,4	0,0	-0,4
17	-0,8	0,0	0,8	-0,2	-0,4	1,1	1,3	0,6	1,3	-0,4	0,2	-0,1
18	-1,1	0,1	0,5	0,0	0,2	-0,6	-1,3	0,7	0,2	0,6	0,6	0,2
19	-0,3	-0,6	-0,6	-0,3	0,8	1,8	2,5	-0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
20	0,1	-1,1	-1,7	-1,8	-1,3	-0,5	-0,4	-1,1	-0,8	-0,5	0,2	1,0
21	-1,2	0,7	1,2	1,6	2,0	1,8	0,2	0,8	1,1	0,7	0,5	-0,7
22	1,3	-2,4	-0,8	-1,7	0,7	-1,3	-2,6	-0,8	1,0	1,3	0,0	0,5
23	-2,0	-2,9	-0,7	0,0	0,6	-1,0	-2,4	-0,6	0,1	0,3	0,9	1,7
24	0,8	1,4	2,2	1,0	0,1	-0,3	0,6	1,8	3,2	5,2	3,9	2,0
25	-0,9	-1,2	-1,3	-1,5	-1,1	0,0	1,6	-0,2	-0,2	-1,3	-1,0	-1,0
26	-1,3	0,9	-1,3	-0,6	-1,4	-0,7	0,8	0,8	1,4	0,9	0,8	0,0
27	-2,4	-2,3	-2,1	-1,1	0,6	0,8	-0,3	-1,8	-0,4	0,3	-1,0	0,4
28	1,1	2,4	2,2	3,8	-1,5	-1,9	-1,4	-0,2	-0,1	-0,5	-0,7	0,1
29	-1,7	-2,0	-2,1	-3,2	-1,3	-1,3	0,3	0,4	0,8	0,0	0,6	0,0
30	-1,2	-1,4	-1,8	-0,9	1,0	0,2	0,6	1,9	1,8	0,1	1,0	0,5
31	1,2	-0,1	-1,2	-0,5	-1,3	0,8	1,7	1,0	1,2	0,6	-0,3	-0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-2,8	-1,7	-1,8	-0,2	2,2	0,5	-0,4	-1,4	-2,0	-2,0	-1,7
2	-0,2	0,0	-1,9	-1,2	1,8	3,1	4,6	5,3	2,9	1,8	-0,2	-1,6
3	-1,7	-3,2	-2,8	-0,9	-0,2	0,2	1,3	1,9	1,5	1,4	0,7	1,1
4	0,9	1,2	-1,7	-0,9	-0,8	1,1	-0,2	2,1	1,6	-1,0	0,3	-0,1
5	-0,9	-1,5	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5	0,2	-1,1	0,7	0,6	1,4	0,8
6	0,7	-1,1	-0,6	0,6	-0,1	-0,3	-2,0	-0,8	-0,8	0,2	-0,4	1,0
7	0,2	1,8	3,6	0,8	0,6	1,0	-0,7	-1,1	1,8	0,6	-0,8	1,7
8	0,4	-0,5	0,2	1,3	0,3	0,7	-0,3	-0,2	0,6	-1,3	-0,1	-0,3
9	0,9	-0,2	1,2	1,7	-0,6	0,2	-0,1	0,8	0,1	0,1	-0,2	-1,7
10	1,2	0,5	-0,2	-0,6	-2,0	-2,8	-2,5	-2,7	-1,3	-0,9	0,1	0,5
11	0,1	0,1	0,6	1,3	1,3	1,6	2,1	2,9	1,8	0,4	-0,5	-0,7
12	-2,8	-3,3	-2,7	-1,7	0,4	1,3	1,2	1,8	2,2	2,5	1,9	0,3
13	2,3	1,0	1,7	2,0	1,7	0,4	-1,0	-0,3	0,6	0,3	0,9	0,7
14	-2,7	-0,4	-0,6	-0,3	0,9	1,4	2,2	0,5	-0,2	-0,2	-0,6	-1,2
15	-1,0	0,2	-0,4	-0,3	-1,0	-1,2	-0,7	-0,3	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
16	-0,6	-0,4	0,1	1,4	0,3	0,5	0,1	0,8	0,3	1,1	0,8	1,0
17	0,6	-1,3	-0,3	0,2	-1,1	1,0	2,3	2,2	3,4	2,1	0,2	2,1
18	1,3	1,6	0,8	-0,1	-1,6	-0,6	1,2	0,5	0,2	1,2	1,4	0,7
19	0,0	-1,8	-3,4	-2,3	-2,4	-1,5	-2,1	-2,0	-0,5	0,3	1,0	-0,1
20	-3,8	-1,1	0,0	1,1	1,0	0,1	-1,1	2,3	-0,9	0,0	1,4	0,4
21	-1,7	-1,5	-0,3	-0,5	-1,2	-1,3	-1,7	-2,2	-3,1	-2,9	-3,2	-2,9
22	-1,6	-2,0	-2,1	-1,7	-1,7	-0,4	0,3	-0,7	-1,1	-2,4	-2,4	-0,2
23	-0,9	9,3	2,2	-1,3	2,7	0,1	-0,7	-3,2	-1,7	5,1	-1,4	1,2
24	4,3	4,1	5,6	3,9	2,7	2,9	1,5	-0,3	-1,8	-1,7	4,4	0,5
25	5,1	-1,4	4,4	1,0	0,4	-3,7	-3,5	-3,2	-1,6	-2,2	-2,0	-2,6
26	2,1	4,7	2,7	0,3	-1,1	-1,5	-1,4	-2,4	-3,0	-2,2	-0,8	-0,3
27	-1,0	0,0	0,7	1,9	1,6	0,4	1,1	0,9	-0,4	0,4	-0,9	0,0
28	0,4	1,2	1,1	1,0	-0,7	-1,8	-1,8	-0,5	-0,5	0,3	0,7	1,3
29	-1,3	-2,4	-1,9	-1,9	-1,5	-3,6	-3,6	-2,5	-1,1	-1,2	-0,4	0,3
30	0,2	-1,4	-3,7	-2,0	0,5	2,3	4,1	1,4	0,7	0,4	0,1	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	-2,0	-0,7	1,4	2,6	6,3	6,1	2,6	6,0	4,8	4,1	-1,9
2	1,6	1,7	1,7	3,7	3,5	1,0	1,8	0,8	-0,6	-2,4	-1,0	-0,8
3	-2,9	-2,5	-1,1	0,0	-0,7	0,0	2,9	2,7	2,9	5,7	-1,6	1,8
4	1,0	-0,1	-2,0	0,2	1,2	-1,2	-0,7	-2,1	-2,3	3,1	3,3	2,3
5	5,9	2,4	3,1	-0,1	-2,6	-3,7	-5,5	-2,3	-0,5	-1,8	0,6	2,5
6	-2,0	-0,8	2,4	2,0	0,9	1,6	0,0	-0,1	0,8	0,8	1,8	1,4
7	0,1	0,9	-1,1	-1,7	-1,6	-1,9	-3,8	-3,4	-3,0	-2,4	-1,0	0,5
8	-0,1	-1,2	-2,3	-2,5	-1,4	-2,0	-3,2	-1,1	-0,8	0,4	0,5	0,7
9	-0,9	-1,4	-2,2	-1,9	-0,9	-0,1	2,4	2,2	0,0	-0,8	-0,1	-0,2
10	-3,0	-2,2	-1,7	-1,0	1,1	1,1	1,1	3,6	2,4	1,8	1,1	-0,4
11	-0,8	0,1	0,0	-0,8	0,2	1,2	2,7	1,8	0,2	-0,5	-1,1	-0,7
12	-0,6	-1,4	0,7	1,1	0,1	-1,8	-3,1	-2,4	-3,1	-3,6	-2,8	-2,1
13	-1,1	-0,7	0,3	1,9	1,7	0,0	-0,2	-0,3	-1,1	-0,2	0,2	0,3
14	-1,1	-1,3	-1,2	-0,7	-0,5	0,2	2,3	3,1	2,1	1,8	-1,0	0,3
15	0,8	2,4	3,6	0,6	-1,0	-1,2	-0,5	0,1	1,6	2,6	0,8	0,8
16	-0,2	-0,7	-1,0	-0,9	-0,9	-1,4	-2,3	-2,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,2
17	0,4	-0,4	-0,4	-0,9	-0,4	-2,6	-2,2	-1,9	-1,6	-1,8	-1,2	-1,1
18	-1,0	-1,7	-2,8	-3,3	-4,3	-2,5	-2,8	-2,5	-2,7	-1,4	-1,0	0,2
19	-0,8	-0,4	-0,2	-1,0	-1,6	-1,9	-2,1	-2,9	-2,1	-1,4	-0,4	0,5
20	0,8	-0,3	-0,3	1,9	2,4	1,0	1,8	0,9	4,0	0,6	2,0	-0,9
21	1,5	0,8	0,9	0,7	0,9	0,1	-1,9	-2,2	-2,3	-1,7	-1,3	-0,5
22	-0,7	0,4	-0,5	-0,7	-0,3	-1,4	-1,9	-1,1	-2,0	-2,2	-1,4	-1,5
23	-0,1	-0,7	-1,7	-1,3	-0,3	1,5	1,8	0,9	-0,4	-1,6	-1,7	-1,4
24	-0,2	-0,6	-0,3	-1,8	-0,8	0,0	0,1	0,3	-0,3	0,7	1,1	1,4
25	-0,7	0,1	1,1	0,9	1,2	1,4	1,4	-0,2	-0,7	-0,8	0,0	0,5
26	0,5	3,8	2,5	2,2	3,1	4,1	4,3	5,7	6,0	6,0	4,0	3,2
27	-1,3	-1,4	-1,0	1,7	2,4	3,1	2,5	0,9	-1,0	-2,1	-2,2	-1,1
28	-1,4	-3,1	-1,3	-0,6	-0,8	-0,8	-1,0	0,1	1,2	-1,2	-1,0	-0,6
29	-0,7	4,2	4,8	-0,2	-1,2	0,5	-0,1	0,3	-1,0	-2,7	-2,4	-1,8
30	6,0	7,7	3,7	1,7	0,7	2,2	0,0	0,5	0,6	2,9	-1,7	1,0
31	1,1	-0,3	-1,4	-1,8	-2,3	-2,1	-0,1	-1,1	-0,8	-0,3	0,3	-1,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-1,9	-2,0	-4,3	-3,4	-3,5	-0,6	-2,0	-0,2	1,8	-1,3	-0,8
2	-0,8	0,1	-1,5	-2,3	-1,9	-0,9	0,0	-0,9	-1,9	-1,9	-0,2	0,7
3	-1,1	-1,7	-0,9	-2,6	-4,0	-3,2	-1,5	0,1	-1,1	0,0	0,2	0,2
4	-1,6	-2,4	-0,8	-2,1	-0,4	-0,4	-0,2	0,0	0,7	0,0	-0,3	0,3
5	0,7	0,3	-1,0	-1,6	-2,8	-4,2	-4,2	-2,9	1,2	0,4	0,6	1,5
6	0,9	0,9	-0,3	-1,9	-0,9	-0,9	-2,3	-0,5	0,5	0,8	-0,5	0,7
7	-0,1	-0,9	0,0	-0,6	-0,3	-0,2	-0,8	-0,6	-0,9	-0,1	-0,9	-0,6
8	0,3	1,1	2,4	2,4	1,8	-0,1	-0,6	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,1
9	1,0	1,9	0,4	1,1	1,4	2,4	1,2	0,1	-1,0	-1,1	-1,4	-2,9
10	-1,7	-0,5	0,7	0,4	0,7	2,5	2,9	0,4	-1,0	0,4	-2,9	-0,8
11	-1,6	-2,4	-3,1	-3,2	-3,1	-1,8	-1,5	-0,8	-0,1	0,3	0,8	1,0
12	-1,7	-1,5	-1,0	0,5	-0,3	1,0	1,1	1,5	2,0	0,6	0,6	-0,2
13	-0,1	1,0	1,4	1,6	1,0	1,7	4,0	1,5	0,6	1,4	0,9	-0,6
14	0,9	1,1	1,6	1,7	2,8	0,0	-0,4	-0,2	0,0	0,0	-0,3	0,1
15	1,1	0,3	1,7	1,5	1,4	1,4	1,1	0,7	-0,7	-1,9	-1,8	-1,1
16	-0,1	-1,3	-0,8	-0,2	1,4	2,0	1,8	2,8	2,9	0,8	0,4	0,5
17	-2,0	-2,6	-2,8	-2,5	-3,2	-2,1	0,1	0,9	2,5	1,2	0,9	0,7
18	-0,2	0,1	1,8	3,6	1,8	1,6	1,6	2,3	1,8	1,2	1,4	1,2
19	0,6	-1,1	0,9	2,3	2,5	1,1	0,1	-1,0	-2,0	-0,9	-0,3	0,5
20	0,0	-1,3	-1,8	-1,5	-1,3	-1,3	-1,3	-0,8	-1,3	-1,0	-0,3	0,1
21	-1,3	-1,1	0,6	2,6	4,6	3,5	3,6	3,3	3,7	2,6	0,9	1,3
22	1,1	2,1	3,4	2,8	3,4	1,9	1,6	1,6	0,0	-0,7	-1,7	-2,3
23	0,0	1,9	0,5	0,8	0,3	-0,9	-0,9	-1,2	-3,0	-2,1	-1,1	-0,9
24	3,2	1,5	1,0	1,8	-0,2	-0,3	-1,8	-3,6	-4,8	-4,4	-4,3	-1,7
25	-1,0	-0,1	0,4	1,7	1,5	0,4	-1,3	-1,3	0,6	0,0	0,2	0,5
26	-3,0	1,6	0,8	2,1	2,5	1,0	-1,6	-1,5	-3,0	-1,9	-0,1	-5,2
27	0,8	-0,9	-2,1	-2,6	-3,2	-2,0	2,4	2,2	4,8	2,5	4,0	3,6
28	2,0	0,9	0,2	-0,1	-1,9	-2,5	-2,1	-0,8	0,3	0,0	1,6	2,4
29	-1,5	-1,2	-0,9	-1,3	-1,5	-1,2	-1,1	0,2	-0,1	1,2	2,6	2,6
30	0,1	0,7	0,7	0,5	0,0	0,4	-0,2	0,9	0,6	-0,1	1,9	-0,9
31	5,4	4,6	1,7	0,7	2,2	4,3	1,3	0,5	2,0	3,5	2,7	2,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-0,5	0,9	0,5	0,2	3,5	1,3	0,5	3,7	-1,2	0,6	2,1
2	1,1	3,4	2,1	4,1	2,4	2,3	1,6	2,7	0,5	0,9	-0,1	-0,4
3	-0,2	0,5	1,9	1,9	1,7	1,5	1,2	-0,1	-0,8	-1,6	-0,8	-0,2
4	-0,2	-0,3	0,2	-0,4	-0,7	-2,4	-1,8	-2,1	-1,4	-0,7	0,4	0,3
5	-0,6	-0,4	0,5	-0,5	-1,9	-3,2	-3,3	-3,3	-2,5	-1,1	-0,1	0,5
6	-0,4	-0,5	-0,1	-0,7	-1,8	-3,5	-3,7	-4,3	-2,9	-1,3	-0,3	0,2
7	-1,1	-0,3	0,7	0,6	0,5	0,8	1,4	0,4	-0,1	0,4	0,6	0,4
8	-2,0	-1,7	1,9	3,7	0,6	0,1	0,8	-0,3	-1,5	-1,8	-1,6	-1,3
9	6,8	5,8	1,9	0,3	0,5	-2,1	-3,2	-4,0	-5,3	-2,3	-1,0	-0,4
10	-1,1	-1,2	-0,2	0,8	2,5	3,3	1,4	0,7	-0,4	-1,5	0,0	-0,6
11	0,9	-0,4	1,8	2,5	4,6	2,3	4,3	2,0	3,8	2,2	3,5	1,7
12	-1,6	-2,2	-1,5	-0,7	0,9	3,5	5,8	4,9	3,5	3,0	2,7	-0,9
13	-1,1	-1,0	-0,4	1,0	3,6	4,1	5,0	1,5	0,6	0,9	0,4	-0,1
14	-2,0	-0,9	-0,1	-1,3	-2,0	-2,0	-1,5	1,4	0,1	1,2	0,3	0,4
15	0,8	0,5	0,8	0,0	2,1	0,8	1,4	2,5	-1,6	0,1	1,2	0,4
16	-0,3	-0,9	-0,2	-1,3	-2,3	-2,5	-1,7	-2,1	-1,9	-0,6	0,9	1,4
17	0,7	0,5	0,5	0,0	-0,5	-0,7	-0,6	-1,6	-1,5	-0,1	2,1	1,6
18	0,7	0,5	-0,2	-0,3	-0,5	-0,1	0,7	1,1	-0,3	0,4	1,6	1,0
19	0,0	-0,1	-1,1	-3,3	4,7	4,5	2,9	1,3	3,2	0,4	2,4	-0,5
20	-2,1	2,4	1,0	2,0	3,4	5,4	0,9	1,9	3,3	1,4	-5,9	2,8
21	2,3	4,6	3,8	0,5	0,2	0,4	-0,2	0,7	0,5	1,1	-7,1	-0,6
22	4,3	3,2	0,2	0,0	-1,3	-1,9	-3,0	-3,3	-2,1	-0,8	-0,5	-3,8
23	0,0	-0,4	-0,9	-1,7	-1,9	-1,2	0,8	-0,2	-1,2	-0,7	0,5	-0,2
24	-0,5	-1,3	-0,8	-0,4	0,5	0,9	-0,2	3,3	2,6	0,7	-4,2	-5,2
25	-2,1	-1,6	-1,1	-0,2	-0,3	-2,6	-3,2	-3,2	-2,7	-2,5	-0,8	-0,7
26	0,8	0,4	-0,2	0,8	0,2	-2,2	-3,2	-2,2	-2,2	-2,6	-1,2	-2,3
27	0,7	-0,4	-0,9	-1,6	-2,9	-2,6	-1,8	-1,4	0,4	1,1	0,6	-0,3
28	-0,5	-2,2	-3,5	-5,2	-5,3	-3,5	-2,0	0,0	0,5	1,5	1,2	0,1
29	-1,0	-2,8	-3,8	-3,5	-4,3	-2,6	-0,1	0,0	1,7	2,8	2,4	1,6
30	-1,0	-2,8	-4,1	-3,5	-2,4	-1,4	1,0	2,3	2,7	2,2	2,8	1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	0,0	-1,7	-2,2	-1,6	-1,3	-0,7	0,1	-0,1	-0,2	-0,6	-0,6
2	-0,4	-0,1	-0,7	-0,3	-1,4	-2,5	-2,2	-1,0	-0,4	-0,2	-0,4	-0,1
3	-0,6	-0,8	-1,3	-1,2	-2,0	-2,9	-1,7	-0,6	-1,5	-1,3	-0,7	-0,2
4	-0,2	-0,5	-0,9	-1,0	-1,7	-2,5	-1,7	-0,2	-0,1	-0,2	0,2	0,1
5	0,1	-0,3	-1,1	-0,9	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	-0,9	-0,7	-0,2	-0,2
6	0,3	-0,2	-2,1	-1,0	-0,8	-1,3	-1,5	-0,9	-0,1	-0,6	-0,5	0,0
7	0,7	0,7	-1,1	-1,5	-0,7	-0,5	-1,3	-1,2	-1,5	-0,6	0,3	0,2
8	-0,1	0,2	-1,4	-1,6	-0,9	-1,6	-2,0	-0,8	-0,5	-0,4	0,2	0,2
9	-0,7	0,3	0,3	0,4	-0,4	0,2	-1,0	-1,4	-1,0	-0,3	0,3	0,7
10	3,1	2,1	2,5	4,4	2,7	4,3	4,0	2,8	3,1	2,8	1,0	-10,6
11	0,7	1,1	1,0	1,3	1,9	-1,5	1,0	1,0	3,9	-0,1	-0,7	1,2
12	1,6	1,4	1,4	0,6	-0,9	-1,5	-1,4	0,8	0,7	1,0	-0,1	-1,6
13	-0,4	-0,6	-1,1	-1,1	-0,7	-0,1	-0,7	0,1	-1,5	-0,6	-0,1	-0,2
14	0,0	0,0	0,1	-0,2	-0,4	-0,9	-0,3	-0,4	-1,2	-0,5	0,1	0,4
15	0,1	1,5	1,6	1,3	2,1	5,5	3,5	4,0	2,9	8,7	0,1	2,5
16	2,4	2,3	5,0	3,6	4,0	4,6	5,0	2,8	2,7	2,0	1,1	1,6
17	1,3	0,3	-0,1	-1,8	-1,3	-0,4	0,0	0,3	1,1	1,7	0,7	0,4
18	-0,4	0,1	0,3	-0,4	0,1	-1,3	0,9	0,0	1,8	2,0	1,2	0,4
19	0,7	0,9	1,7	1,3	1,1	1,3	2,2	-0,8	-0,5	0,9	0,9	0,8
20	-0,6	0,3	0,3	0,0	-0,3	0,2	-1,5	-2,0	-2,2	-0,6	0,7	0,7
21	-0,1	0,9	1,7	0,4	0,3	0,2	-1,7	-1,6	-1,1	-0,4	0,1	-0,1
22	0,3	2,5	4,3	1,5	-0,6	-1,1	-3,0	-2,2	-2,0	-0,8	0,3	0,4
23	-0,4	-0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	-0,3	-0,6	-1,3	-1,8	-0,7	1,1
24	-0,3	-0,6	-1,7	-1,0	-0,7	-0,1	-1,0	-1,4	-1,8	-1,1	0,3	0,4
25	-0,6	-0,1	0,7	0,9	1,2	0,3	-0,1	-0,5	-1,5	-1,5	-0,1	0,1
26	-1,0	-0,7	-0,5	-1,0	-1,3	-1,5	-1,4	-1,0	-1,3	-1,0	0,1	0,4
27	-0,3	-2,3	2,3	3,7	5,7	3,3	3,5	2,6	2,3	-0,2	-0,9	1,1
28	-1,1	-1,7	-1,5	0,4	0,7	0,9	2,1	1,6	1,2	-0,6	-0,2	0,2
29	-1,6	-1,7	-2,5	-1,4	-0,7	-0,7	-0,1	0,4	0,5	-0,9	-1,1	0,0
30	-1,8	-2,7	-1,1	-2,4	-1,7	-0,8	3,4	2,3	0,6	-0,9	-0,5	0,2
31	-1,4	-1,6	-1,7	0,2	-1,7	-0,9	-2,1	-1,6	-1,8	-2,0	-0,8	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	0,2	0,3	1,8	1,4	0,0	-1,0	-1,1	-1,0	-1,0	-0,3	-0,2
2	-1,2	1,0	1,8	2,4	2,7	-0,6	-1,9	-2,8	-2,0	-1,9	-2,0	-0,9
3	-0,2	-0,3	-0,6	0,6	0,5	-1,4	-2,2	-1,7	-2,9	-2,4	-0,6	-0,6
4	0,5	0,5	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	0,4	-0,4	1,0	0,2
5	-1,2	0,2	1,0	1,1	0,9	-0,1	0,0	-1,5	-0,7	-0,5	-0,6	-0,2
6	0,4	0,3	0,6	1,1	0,1	-1,0	-0,9	-1,5	-1,0	-0,3	0,6	0,4
7	0,4	-0,2	-0,1	-0,2	0,7	1,0	-0,1	0,8	0,4	-0,2	1,5	-0,3
8	0,5	-0,1	-0,5	-0,9	-0,4	-1,6	-0,1	0,6	-0,7	-0,4	0,4	0,8
9	-0,1	-0,2	0,3	-0,6	0,2	0,9	-1,4	0,6	3,4	4,6	3,4	5,5
10	2,8	0,8	1,6	1,6	0,0	1,2	0,9	0,9	1,0	-0,4	-2,2	-1,6
11	-0,1	-0,8	-1,0	-0,9	-0,3	1,5	-0,6	-0,6	0,0	-3,0	-1,6	-0,9
12	0,5	-0,5	0,3	0,5	0,7	0,6	-1,8	-0,8	-0,9	-1,0	-0,4	-2,5
13	-0,6	-0,6	-1,8	-2,5	-2,5	-0,9	-0,4	-1,5	-1,3	-1,9	-0,8	-1,6
14	-0,2	0,8	-0,8	-0,2	-1,1	0,7	-1,4	-1,0	-0,3	-0,5	-0,4	-0,7
15	-0,2	-1,7	-1,6	-1,4	-0,4	-1,0	-0,7	-0,8	-1,0	-1,2	0,2	-1,2
16	0,2	-0,4	-1,0	-0,6	-1,7	-1,7	-1,2	-1,3	-0,3	-0,2	0,0	0,8
17	0,4	2,0	1,2	-0,9	-2,0	-2,4	-2,2	-0,4	0,2	-0,7	-2,0	-0,4
18	-0,5	-1,3	0,2	-1,0	-1,1	1,4	1,2	0,8	1,0	0,4	0,4	-0,2
19	0,0	-1,0	-1,1	-0,7	-1,2	-2,0	-1,1	-1,4	-1,0	-0,9	-0,6	-0,3
20	-0,1	0,0	0,2	0,1	-0,2	-0,8	-1,5	-1,6	-0,7	-0,7	0,0	0,2
21	-0,6	-0,2	-1,6	-1,2	-2,2	-1,4	-1,5	-1,2	-0,3	0,3	-0,2	0,2
22	-0,1	-0,5	-0,7	-0,3	-0,3	0,5	0,8	0,9	0,7	0,6	0,0	-0,4
23	-1,9	-0,4	1,6	0,6	-0,9	0,7	0,2	1,2	0,4	-1,4	-1,6	-2,4
24	-2,5	9,9	5,8	5,0	5,5	0,7	1,2	3,2	-4,7	-1,8	-0,4	3,2
25	-1,2	-0,8	1,2	1,4	2,5	2,0	2,4	3,2	1,3	2,0	0,6	0,6
26	-1,8	-2,6	-0,2	1,8	2,8	4,4	6,2	5,9	7,0	7,4	15,9	3,5
27	-1,6	-1,8	-0,4	-0,5	0,6	0,7	2,0	2,6	2,4	6,4	-0,9	-0,4
28	-1,4	-3,1	-3,3	-3,9	-3,2	-2,2	0,2	-0,3	0,1	-0,2	-0,6	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-1,9	-0,6	-1,2	-2,4	-3,2	3,9	-3,6	-5,5	-4,3	-2,6	-1,1
2	-2,3	-1,5	-0,9	-1,2	-1,7	-4,2	-3,6	-3,9	-2,9	-1,6	-0,8	-0,1
3	-2,0	-1,3	-1,3	-3,3	-3,2	-1,0	-0,4	-3,2	-3,5	-3,0	-1,8	-1,9
4	-2,3	-2,5	-0,4	-2,0	0,0	1,9	-0,6	1,2	-3,4	1,4	0,9	-1,9
5	-0,2	-1,5	-1,7	-2,3	-1,8	-0,7	-4,2	-4,2	-1,1	-4,2	-1,5	0,7
6	-1,5	-2,1	-2,1	-2,2	-2,6	-3,5	-3,6	-4,2	-3,4	-2,9	-1,8	-1,4
7	-2,7	-1,3	-1,8	-2,6	-2,4	-2,7	-2,2	-1,8	-2,0	-2,4	-0,8	-0,7
8	-1,6	-2,5	-2,9	-3,3	-3,9	-4,7	-4,8	-3,4	-1,7	-1,3	-0,8	-0,6
9	-0,8	-1,6	-2,0	-1,5	0,6	-1,7	-1,3	-1,2	-1,4	-0,8	-0,6	-0,8
10	-1,0	-1,9	-2,2	-2,6	-3,0	-0,7	-3,1	-2,4	-2,3	-1,5	0,0	-0,5
11	-1,7	-1,8	-2,0	-1,2	-3,3	-4,6	-3,3	-2,2	-1,1	-1,1	-1,6	0,7
12	0,9	2,4	1,4	2,8	-1,8	-3,0	-3,1	-2,9	-0,7	-1,2	-0,4	1,0
13	0,9	0,9	2,7	2,2	0,6	-3,1	-0,9	-1,6	-1,2	-0,7	-0,1	0,2
14	0,0	-1,9	-3,0	-2,9	-2,4	-2,1	0,5	0,8	0,3	0,2	1,1	0,6
15	1,1	0,2	-0,6	2,6	-0,2	2,9	1,3	3,7	2,1	2,8	2,2	1,7
16	-0,6	-0,3	0,8	2,1	5,0	3,8	-0,6	1,9	2,6	2,4	-0,6	-0,3
17	1,9	-1,1	1,7	2,2	0,6	-1,0	0,7	0,2	0,0	-3,6	-1,7	-3,2
18	3,0	6,1	0,6	-0,2	1,2	2,1	1,0	-0,8	-1,5	-3,2	-3,0	-1,3
19	0,3	-1,3	-0,5	-0,2	0,9	0,7	1,2	1,2	0,8	1,0	1,2	1,7
20	1,0	-0,5	-1,0	-0,4	1,1	2,1	2,8	2,2	2,0	1,7	2,0	2,1
21	1,7	-0,1	-1,2	-0,6	2,0	1,6	4,0	3,8	4,1	2,8	1,8	-0,3
22	0,1	1,4	-0,3	-0,8	-0,8	-0,5	-0,2	0,6	0,7	0,1	1,2	0,7
23	1,1	-0,8	-0,8	-1,2	-0,4	0,0	0,9	2,2	1,6	2,1	2,8	2,7
24	5,6	7,0	1,1	2,0	2,2	4,0	5,5	5,8	3,6	2,4	1,4	-0,3
25	-1,1	-1,3	1,1	2,2	2,2	5,0	3,0	1,7	2,6	2,8	1,6	2,3
26	-0,8	-0,1	0,8	5,2	6,0	1,9	1,0	3,7	4,5	3,2	-1,2	0,7
27	-0,3	3,2	7,0	4,2	1,8	0,0	4,6	3,2	1,4	1,4	2,5	-0,1
28	0,4	0,4	3,6	4,3	2,6	2,3	4,0	0,8	1,3	-0,1	0,4	-1,3
29	0,8	0,0	1,2	0,5	-0,5	3,9	2,2	-1,0	-0,1	1,0	0,0	-1,0
30	0,2	0,6	1,5	5,1	1,3	1,3	-0,6	1,6	2,3	3,9	-0,8	-0,5
31	0,6	-1,9	0,6	-0,6	3,8	1,9	1,6	2,3	1,5	2,8	1,8	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-0,3	0,4	0,6	0,2	-2,1	-1,0	-1,4	-1,1	1,6	2,7	2,3
2	1,4	1,0	2,3	2,3	1,1	1,1	-1,1	1,4	0,1	-0,5	0,3	1,3
3	1,3	0,6	-0,3	-0,8	1,2	0,6	0,3	-0,2	0,0	-0,3	-1,8	-0,5
4	2,4	1,4	1,0	1,5	2,4	2,5	2,2	2,2	-0,3	-1,0	-1,5	-1,3
5	3,5	4,7	1,8	-1,0	-1,7	4,4	0,8	0,0	-0,5	-1,3	-1,5	-2,5
6	1,5	-0,9	-0,8	-0,8	-2,2	0,4	2,0	3,5	3,6	2,2	0,2	0,1
7	-1,3	-1,0	-1,3	-0,7	-0,2	0,7	0,5	-1,2	1,0	1,7	0,5	0,8
8	5,1	1,5	1,1	-0,3	-2,5	-2,8	-3,1	-1,5	-1,9	-1,4	-0,4	0,4
9	1,7	1,5	-0,8	-1,5	-2,5	-0,7	-1,1	-0,7	-0,4	-0,1	2,1	-2,1
10	-2,0	-1,1	0,5	1,0	0,0	-1,9	-2,7	-4,0	-2,3	-2,0	-1,2	-0,1
11	0,2	1,0	2,0	2,2	1,3	-0,5	-3,1	-5,6	-6,4	-6,1	-4,8	-2,2
12	-1,9	-0,5	-0,9	1,0	3,0	2,3	1,8	0,6	-1,6	-1,2	-2,8	-1,6
13	-2,3	-0,7	-0,4	-0,1	0,4	1,8	1,8	1,2	1,4	-1,9	-3,1	-2,0
14	-2,5	-0,5	-0,1	-1,8	-1,2	-0,8	-0,3	-1,8	-2,1	-2,1	-2,0	-1,8
15	-1,4	-1,5	-1,6	-0,8	-0,2	0,3	0,3	1,0	1,1	0,6	-0,4	-0,3
16	-1,7	-0,3	-0,1	0,0	0,5	-0,7	-1,1	-1,7	-1,1	-0,6	0,1	0,5
17	-0,8	-0,8	0,1	0,7	1,4	1,5	2,1	2,5	2,4	1,3	0,7	0,0
18	-3,1	-2,5	-2,0	-0,8	0,3	-0,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,8	-0,5	-0,3
19	-2,4	-3,5	-3,8	-2,3	0,8	1,2	4,5	12,8	14,3	11,4	7,7	-1,1
20	0,1	1,0	-0,2	2,9	1,5	1,5	4,2	0,0	2,8	1,9	1,0	-1,1
21	0,9	-1,3	-0,7	-0,3	-0,2	-1,3	-1,8	0,0	0,5	1,8	3,0	1,5
22	-0,4	-2,0	-2,2	-2,0	-1,3	-1,1	-1,0	2,5	-1,1	1,3	3,1	2,5
23	0,5	-0,9	-0,8	-0,9	-1,2	-1,7	-3,3	-2,3	-1,7	-1,6	-0,1	1,0
24	-0,1	0,4	0,6	-0,8	-1,1	-1,5	-0,1	-0,3	-1,5	-1,6	-0,4	1,0
25	-0,1	0,0	0,6	-0,3	1,1	1,5	2,2	-0,3	-0,3	0,3	0,0	0,7
26	2,6	1,0	-0,1	-0,8	-1,3	-1,5	-0,1	-0,2	0,4	0,7	0,2	0,6
27	-1,2	1,6	1,7	0,6	-0,9	-2,0	-1,4	-1,4	-0,2	0,3	1,3	1,4
28	0,1	1,1	-1,1	-3,5	-2,7	-3,3	-2,8	-2,9	-2,5	-2,0	0,4	1,5
29	-1,4	2,6	1,6	2,6	2,1	2,0	0,7	-1,0	0,1	0,5	0,2	2,3
30	3,5	0,0	3,2	3,3	0,3	0,5	1,3	0,5	-0,6	-1.0	0,1	-0.1
31	-2,5	-2,2	-0,9	0,9	2,2	1,4	-0,1	-1,0	-1,0	-1,3	-1,5	-1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	2,1	1,8	3,7	6,3	5,8	4,9	2,6	1,3	-0,4	-0,5	-0,7
2	1,0	1,3	3,1	5,3	4,9	3,9	2,1	2,4	2,2	1,3	0,4	-0,3
3	0,4	0,4	-0,6	0,1	1,1	2,5	1,7	0,8	-0,3	-1,4	-1,6	-0,7
4	0,8	2,0	2,1	4,7	5,9	5,7	5,2	3,2	1,1	1,1	0,3	-0,6
5	-0,9	-2,2	-3,2	-5,1	-4,3	-2,4	-0,2	0,5	1,6	0,5	0,6	-1,5
6	4,1	4,2	1,9	0,9	-0,5	-1,2	1,4	1,0	2,9	2,5	2,7	2,2
7	1,0	-1,6	-2,7	-2,1	-1,3	-2,0	-1,2	-0,7	0,9	0,9	1,5	1,3
8	2,8	-0,4	2,4	-1,3	3,1	5,5	4,7	2,8	-1,8	8,1	10,4	11,7
9	9,2	8,1	5,7	3,9	1,0	3,7	2,8	2,4	2,3	0,2	-1,8	1.3
10	0,5	0,6	-0,7	-3,0	-3,4	-2,9	-2,2	-1,1	-0,6	-2,0	-1,9	-1,9
11	0,4	2,2	0,8	0,3	0,1	-0,7	0,5	0,3	-0,2	-1,1	-0,6	-0,3
12	-0,1	1,3	1,2	0,5	-0,3	-1,3	-0,7	-0,7	-2,1	-3,2	-2,6	-2,6
13	0,6	0,8	0,8	1,5	2,4	1,3	0,3	-0,9	-1,0	-2,1	-2,3	-2,1
14	-0,6	-1,0	-1,0	-1,3	-1,2	-0,7	-0,7	-1,6	-2,0	-1,9	-1,6	-1,3
15	-1,0	-1,1	-0,7	0,3	0,6	0,6	1,5	2,3	3,7	2,2	4,6	3,2
16	-5,3	-2,2	0,0	-0,5	-1,9	2,5	0,0	7,4	6,0	4,3	0,1	2,0
17	0,5	-1,3	0,2	-0,3	-2,9	-3,1	-4,0	-4,2	-2,7	-1,7	1,0	-0,6
18	-4,6	0,7	-1,2	-1,8	-3,2	-3,7	-4,0	-4,2	-3,3	-2,3	-1,1	-1,7
19	-1,7	-1,1	-1,8	-1,6	-1,9	-3,4	-2,9	-3,8	-3,2	-2,7	-1,0	0,0
20	-0,8	-0,6	-2,0	-2,8	-3,2	-3,2	-2,4	-1,1	-1,1	-1,7	-0,8	-0,7
21	-1,0	-0,9	-1,4	-1,8	-3,6	-4,1	-2,0	-2,1	-0,4	-0,9	-0,8	-0,1
22	1,5	1,0	0,1	-1,1	-1,3	-1,7	-1,6	-1,4	-0,7	-1,2	-0,7	-0,9
23	-0,9	-1,2	-2,7	-2,2	-1,4	-2,7	-1,7	-2,0	-1,3	-1,9	-0,8	-0,1
24	-1,9	-2,1	-2,6	-1,6	-1,1	-1,9	-1,8	-1,5	0,1	5,6	0,4	0,3
25	-1,3	-8,3	0,3	2,4	1,7	-0,4	0,1	-0,1	0,1	2,4	0,4	0,8
26	1,5	2,7	3,2	2,6	2,1	1,8	-0,1	-1,4	0,0	-0,1	0,0	-2,2
27	2,7	3,6	1,7	-0,4	-1,4	-2,1	-3,0	-2,0	-2,4	-3,3	-2,8	-2,0
28	-3,2	-3,1	-1,7	0,2	0,5	0,5	0,9	-0,1	0,3	-0,5	-0,2	-0,8
29	-1,6	-1,9	-1,4	1,2	2,6	2,7	1,8	0,8	0,6	-0,9	-1,2	-1,7
30	-2,4	-2,2	-1,3	0,1	1,9	2,3	1,3	0,9	0,7	-0,3	-0,2	-0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,4	-2,4	-1,4	-1,5	0,9	2,1	2,3	2,3	2,1	2,8	2,0	0,7
2	-1,6	-0,6	-0,2	0,0	-0,3	-0,5	0,8	1,7	-0,1	0,2	-0,5	-0,1
3	-3,0	-4,5	-3,1	0,9	1,4	2,5	4,4	4,8	4,1	4,1	3,0	1,8
4	2,0	0,2	1,1	0,1	1,1	1,1	2,1	-1,8	0,5	1,4	2,0	1,2
5	-1,2	-0,4	-1,3	-1,3	-1,5	-3,5	-5,3	-3,6	-2,7	-1,4	-0,4	-0,2
6	-4,2	-4,3	-4,2	-2,4	-1,2	-2,5	-0,2	0,8	0,4	1,4	0,4	0,4
7	-1,5	-0,3	-1,1	-1,5	-1,0	-1,9	-3,1	-2,4	-2,7	-0,4	-0,1	0,3
8	-1,8	-0,7	-1,5	-3,2	-3,5	-3,6	-4,9	-4,3	-3,4	-0,7	0,3	-0,1
9	1,7	1,1	-1,1	0,0	0,5	-0,4	1,5	-0,5	-1,0	1,9	1,1	0,8
10	-2,4	-2,9	-4,3	-4,4	-3,7	-3,6	-1,9	-0,1	-0,1	0,1	0,1	0,1
11	7,2	9,9	3,7	5,4	0,5	0,3	1,5	0,9	2,0	3,5	0,1	5,0
12	-4,0	1,7	0,8	1,9	-0,5	-0,6	0,0	0,3	-0,1	1,1	1,6	1,8
13	-1,8	-2,5	-0,3	0,0	-0,5	0,7	-0,4	1,9	-1,7	0,0	0,4	-0,1
14	-3,2	-0,3	1,0	-0,6	-0,1	2,0	2,1	0,8	-1,6	-0,5	-0,8	-1,1
15	-1,6	-3,3	-3,5	-3,6	-2,4	-1,5	-0,1	-1,0	-2,6	-1,8	-2,0	-2,2
16	-1,6	0,4	0,5	1,6	4,0	5,5	4,3	2,3	-1,0	-1,6	-1,9	-1,7
17	-3,5	-2,1	-2,0	-1,4	-0,7	2,4	4,0	2,2	0,1	-0,1	-0,5	-1,4
18	-0,1	2,3	4,9	4,2	4,9	3,3	4,5	8,0	7,0	5,3	0,9	1,4
19	4,5	2,3	0,3	1,3	0,2	-0,5	0,1	-1,0	-1,1	0,9	1,4	-3,7
20	0,8	-0,7	-2,1	-2,4	-2,1	-0,2	-0,1	0,1	-0,5	-0,9	-0,1	0,1
21	0,2	-0,9	-1,0	-1,8	-0,9	-1,5	-2,2	-1,3	-2,3	-2,6	-1,8	-1,3
22	1,7	2,6	3,5	1,9	0,4	0,0	-2,4	-2,2	-2,9	-0,8	0,6	0,9
23	2,0	0,8	1,2	0,2	0,1	-0,1	0,6	-0,4	3,4	-0,6	0,2	-0,1
24	-0,9	-1,1	0,8	-1,0	-1,5	-1,7	-1,9	-1,1	-2,3	-1,9	-1,2	-1,2
25	2,5	1,3	0,2	-0,5	0,0	-0,1	-0,5	-0,5	-1,4	-0,6	-0,4	0,3
26	3,8	2,8	-0,1	1,9	1,9	3,5	-0,6	-0,7	-1,7	-0,6	-0,5	0,5
27	-0,3	-1,6	0,3	-2,1	-1,4	-3,2	-3,5	-1,6	-2,3	-1,0	-0,6	-0,2
28	-1,0	1,0	1,9	0,8	-1,1	-2,1	-2,7	-2,0	-1,6	1,0	2,7	3,7
29	2,3	0,2	4,7	2,7	1,7	0,5	-0,5	-2,3	-4,2	-3,7	-2,5	-1,4
30	7,2	2,5	2,9	4,0	2,7	1,2	0,5	2,2	-0,6	-1,9	-1,6	-1,1
31	-0,1	-0,5	0,1	0,6	1,1	8,1	1,3	0,5	-1,0	-0,1	-0,9	-1,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	1,0	0,5	1,1	1,3	1,4	1,8	1,9	0,5	0,0	-0,6	-0,5
2	-1,2	-0,5	-2,4	-3,9	-3,5	-1,3	-1,0	0,3	0,7	1,3	0,6	0,4
3	1,8	2,4	1,8	1,1	1,6	2,8	3,6	3,7	2,8	2,2	1,4	1,1
4	-1,2	-1,3	-2,6	-3,4	-4,4	-4,2	-3,0	-0,6	-0,8	0,2	0,2	0,5
5	1,2	2,3	1,7	0,6	0,3	0,3	0,8	1,2	1,1	2,2	1,7	1,6
6	1,0	0,7	0,3	-1,0	-2,5	-3,2	-2,4	-2,2	-2,3	-1,0	0,4	0,9
7	0,0	1,2	0,9	0,6	0,2	-0,9	-2,2	-2,8	-2,7	-0,7	0,0	1,1
8	0,8	1,5	1,1	-0,4	-1,8	-2,0	1,8	0,6	-3,4	-1,1	1,6	1,5
9	2,0	3,1	3,1	1,6	0,5	0,3	0,7	2,2	-0,8	0,7	-0,2	1,1
10	1,6	1,6	1,7	0,6	0,2	0,9	0,2	1,1	1,7	1,7	2,8	0,8
11	-0,2	0,3	-0,1	-0,9	-2,4	-3,6	-4,2	-2,5	-0,5	0,4	1,4	0,3
12	1,7	0,2	-0,2	0,1	-0,4	0,8	1,3	1,0	0,2	-0,5	-0,1	0,3
13	0,8	2,4	2,0	1,1	0,2	0,0	-0,8	-2,0	-1,6	-1,2	-0,7	0,3
14	-0,1	-0,2	-0,4	-1,3	-2,2	-2,2	-1,6	-0,8	-1,6	-0,8	-1,5	-0,9
15	-0,9	-2,9	-4,1	-3,2	-0,2	1,2	-0,2	2,9	2,5	2,6	2,5	1,8
16	-1,2	-3,3	-1,3	-2,0	1,9	0,4	-0,4	-0,1	0,4	2,3	1,2	0,1
17	3,7	5,2	1,7	-0,2	-2,1	-1,5	-1,2	1,8	-1,3	1,4	0,8	0,6
18	2,0	3,3	3,4	3,6	-0,8	-1,5	-3,6	-4,2	-4,8	-2,5	-2,6	-1,5
19	0,6	3,1	-0,2	2,1	0,2	-0,5	0,2	-0,2	-2,5	-0,3	0,1	0,1
20	1,3	0,9	-0,8	-1,2	-0,8	0,4	0,2	1,3	2,5	1,9	0,1	-2,3
21	-0,4	0,3	-0,5	1,4	0,9	0,8	-0,1	0,3	-0,2	2,0	0,9	0,5
22	1,7	0,3	-0,5	0,3	0,2	0,4	-0,2	-0,2	-1,0	1,3	-0,7	-2,4
23	-1,6	-3,1	-3,1	-2,7	-2,6	-3,4	-1,7	-3,8	-3,0	-0,3	0,0	-1,3
24	-1,2	0,7	0,5	1,0	2,2	3,1	0,4	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0
25	-1,2	-3,1	-0,9	-0,3	1,3	1,4	2,8	1,7	1,0	1,8	1,8	2,1
26	0,7	1,5	-1,3	3,8	3,2	4,5	4,2	5,5	4,0	1,4	1,6	-0,1
27	-4,9	-3,4	-1,9	-0,5	-0,9	2,1	-0,1	-0,8	-1,5	-0,5	0,8	1,1
28	0,4	-0,7	-1,7	0,0	0,6	0,5	0,9	-0,3	-0,9	2,7	2,2	3,5
29	2,4	-5,3	7,3	8,6	8,2	4,0	1,4	-0,8	-0,5	-13,4	-10,2	-5,4
30	-5,1	-3,3	-3,5	-3,1	-1,9	-2,8	-2,2	-2,8	-2,7	-2,3	-2,8	-2,7
31	-4,3	-4,3	-2,9	-1,9	2,2	1,3	3,8	-0,4	10,8	-1,3	-1,7	-1,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,8	-4,3	-2,3	-0,5	0,9	4,6	6,3	3,9	4,1	3,0	0,7	0,0
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	-3,3	-2,4	-2,9	-3,7	-0,8	3,7	8,2	11,6	10,8	10,2	8,8	1,0
4	-2,9	7,4	-3,8	-3,6	-2,5	0,4	-1,2	5,9	12,6	-1,4	1,0	0,3
5	-2,5	-3,2	1,4	1,0	3,0	5,2	2,2	-0,1	-1,0	8,2	2,0	-10,9
6	2,4	2,6	4,9	0,9	4,4	7,4	-2,7	5,1	-1,0	4,6	3,7	2,3
7	-0,4	-1,1	-0,7	-0,9	0,1	-1,2	0,8	-1,0	-0,6	0,0	0,1	2,0
8	-1,0	-0,8	0,3	0,9	1,2	2,1	1,8	0,0	0,4	0,4	-0,7	-1,3
9	-1,5	-2,9	-2,0	-0,1	0,1	-0,2	-0,6	-2,6	-2,4	-1,8	-0,8	0,6
10	0,6	-0,4	0,0	0,0	0,3	-0,8	-0,8	-0,9	-1,1	-1,3	-0,9	0,5
11	-1,4	-2,8	-1,9	-1,8	-2,0	-2,0	-1,2	-1,9	-1,6	-1,3	-0,6	0,7
12	-3,2	0,3	1,9	2,5	1,9	1,2	1,2	-0,1	-0,6	-0,2	0,7	1,1
13	1,3	7,8	3,8	5,0	4,1	2,8	4,2	3,8	0,0	2,4	2,9	-4,5
14	3,4	6,0	4,9	3,6	3,1	1,0	0,3	-0,3	-3,0	-2,8	-1,4	0,5
15	7,2	2,2	6,5	4,0	2,2	2,8	2,6	0,0	-4,2	-3,0	-2,9	-1,6
16	-1,9	-3,2	-1,9	-0,6	-1,9	-0,3	-1,2	-1,1	1,4	1,7	0,9	-0,5
17	0,2	2,3	4,2	1,8	-0,8	-0,3	-0,6	-1,7	-1,7	-2,4	-4,0	-0,9
18	-0,5	-1,6	-2,7	-0,6	1,4	-3,1	0,4	-1,7	-1,4	-1,8	-1,7	0,5
19	-0,9	-1,0	-1,0	0,5	-1,3	-1,3	-1,9	-3,7	-2,3	-1,9	-2,2	-0,4
20	-0,4	-1,1	-1,5	-2,5	-3,7	-3,2	-3,2	-3,1	-1,6	-1,1	-0,9	0,3
21	-0,6	-1,0	-2,6	-2,5	-2,2	-2,5	-2,2	-0,5	0,2	-0,7	-1,4	-1,6
22	1,3	-0,9	-0,8	-0,8	-1,9	-2,6	-2,1	-0,6	-1,1	-1,8	-0,7	1,0
23	0,9	-0,8	-0,9	-0,8	-1,3	-1,6	-2,3	-2,9	-3,3	-3,1	-2,0	1,2
24	-0,9	-1,8	-1,1	0,1	0,1	-1,4	-0,7	3,3	2,1	1,4	2,1	5,5
25	1,5	1,7	1,1	3,3	-2,8	-1,4	-0,7	-2,0	-1,9	-0,8	0,0	1,0
26	2,5	-0,9	-1,1	-1,7	-2,9	-3,0	-3,2	-3,6	-2,4	-1,8	-0,6	0,9
27	2,7	2,2	2,3	1,4	4,1	-1,8	-1,8	-2,2	-1,8	-2,6	-2,0	-0,8
28	0,8	0,8	1,0	1,7	0,5	-0,9	0,5	-0,1	2,2	1,1	1,7	0,7
29	0,9	-0,2	-1,9	-2,6	-2,4	-3,2	-2,0	-2,0	-1,0	-0,7	0,4	2,0
30	0,7	-1,6	-3,1	-3,1	-2,0	-1,2	-0,2	-0,1	0,8	-1,0	-0,7	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,4	-0,6	-1,8	-2,8	0,0	-1,8	0,6	2,5	3,1	2,2	3,0	3,2
2	-0,1	-0,1	0,3	-1,8	-3,3	-3,3	-2,6	-2,3	0,1	-0,9	2,3	5,6
3	-0,5	-0,2	-0,6	0,0	-1,5	-2,4	-1,9	-1,8	-4,2	-0,5	0,5	0,2
4	1,1	0,9	2,3	3,0	0,9	0,3	-1,0	-1,3	-1,0	2,7	-17,8	-2,8
5	1,8	0,6	1,2	0,8	0,9	-0,5	0,4	0,2	1,7	1,7	3,0	1,4
6	-1,0	0,4	1,9	2,5	-0,1	-1,3	-0,9	1,5	0,5	0,9	-0,4	-0,3
7	-0,5	-0,9	1,2	-0,1	-0,7	-0,1	2,1	3,7	3,2	1,7	0,8	0,3
8	-1,1	-1,7	-1,5	-1,6	0,0	-0,8	-0,4	-1,4	-1,4	-0,3	0,6	0,3
9	-1,2	-1,3	-0,3	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-1,4	-1,8	-2,0	-0,6	-0,3
10	-1,1	-0,6	0,4	0,8	0,0	-0,4	-1,4	-2,7	-3,2	-2,5	-0,6	-0,4
11	-0,7	-1,5	-1,0	0,0	0,5	0,8	2,8	0,3	1,7	1,1	1,8	1,4
12	1,4	-0,2	0,5	2,8	6,2	1,7	6,0	5,5	9,8	23,9	21,5	32,1
13	-1,6	-3,0	-2,6	-2,0	-3,3	-3,3	-2,9	-3,3	-3,7	-3,4	-1,8	-3,1
14	-2,2	-1,1	-0,5	1,5	2,5	2,4	0,4	-1,8	-2,4	-2,8	-1,9	-1,9
15	0,6	1,1	0,7	2,4	1,2	2,8	2,9	3,6	2,3	-0,3	-6,5	-0,5
16	-1,5	-2,6	-1,4	-1,4	0,7	0,7	2,1	1,3	1,1	-0,3	-1,5	-1,2
17	0,1	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8	0,8	0,3	1,3	-0,5	-0,4	-0,8
18	7,5	0,0	5,4	6,0	6,4	9,3	4,1	1,0	-1,3	-0,2	1,6	-16,1
19	0,5	0,5	-0,1	-0,9	-1,0	1,4	-0,4	-1,1	-0,4	-11,2	-2,3	-4,3
20	0,5	3,4	3,6	4,3	3,0	3,7	0,3	4,5	4,9	3,7	1,8	-3,0
21	2,0	3,8	2,5	1,5	0,3	-0,9	1,2	8,9	8,7	4,5	-4,7	1,7
22	1,7	0,7	1,4	0,2	-0,6	-1,2	-0,4	5,6	0,8	0,7	-1,1	-1,6
23	-1,1	-1,2	-1,8	-1,0	-1,1	-0,8	-1,6	-1,1	-0,5	-2,3	-1,3	-3,1
24	-1,4	-2,2	-3,3	-3,6	-3,6	-3,9	-3,9	-4,3	-3,7	-3,3	-1,6	-1,8
25	-1,5	-2,3	-2,3	-1,4	0,0	-0,7	-1,9	-3,3	-3,2	-2,3	-0,8	-1,3
26	-0,7	-0,8	-0,5	0,3	1,9	3,6	2,5	-1,8	-2,6	-2,6	-1,1	-1,3
27	0,4	-1,5	-1,7	-1,7	-1,9	-2,5	-2,4	-3,9	-3,9	-2,8	0,2	-0,3
28	0,4	-0,2	-0,6	-1,7	-2,6	-2,5	-2,5	-2,8	-1,9	-1,3	0,0	0,1
29	2,0	1,0	-0,5	-1,1	-0,7	1,2	-0,8	0,5	0,1	-0,8	0,6	-1,1
30	0,2	-0,3	-0,8	-1,2	-1,3	-0,3	-1,5	-3,4	-2,6	-1,8	-0,8	-0,8
31	-0,3	-1,1	-0,7	-1,6	-1,2	-0,9	0,0	-1,7	-1,0	0,2	-1,9	-1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-1,8	-1,0	0,5	1,8	0,8	-0,3	-0,2	-0,5	-0,5	0,5	0,0
2	-0,9	-0,5	0,2	0,5	1,4	0,4	0,2	-0,1	0,1	-0,7	1,2	0,9
3	0,6	-0,8	-1,0	0,1	-0,5	1,1	-1,1	1,4	-1,2	0,9	2,0	1,5
4	-0,1	-0,4	-1,0	-0,9	-0,5	-1,0	-1,5	-0,8	-0,7	-0,2	1,1	0,5
5	0,1	-1,0	-0,6	-0,4	-0,3	0,0	-0,6	-0,1	-0,5	0,3	2,1	-0,2
6	-0,4	-1,0	-0,2	0,5	1,4	1,3	2,9	3,4	0,6	-0,5	-0,2	0,3
7	0,8	-1,1	-1,6	0,4	2,1	3,0	4,6	3,6	2,2	2,2	2,0	2,0
8	0,5	0,1	-0,7	-0,1	0,4	3,4	2,8	1,4	-2,8	0,6	-0,3	-0,2
9	-1,7	-1,7	-1,5	0,3	0,7	1,8	1,8	1,0	-2,1	-1,4	-0,9	-1,6
10	-1,0	-2,1	-2,5	-1,8	-0,3	0,8	1,7	2,1	1,4	2,6	-14,2	1,3
11	1,2	8,1	1,1	0,2	-0,1	-0,5	0,3	-0,7	-0,5	-0,8	-0,7	-1,4
12	7,6	-1,6	1,3	-2,1	-1,3	0,2	2,2	1,6	2,5	2,0	3,5	-6,7
13	6,0	7,1	4,3	0,0	5,0	2,2	4,2	2,9	3,7	1,3	2,6	8,4
14	0,0	-0,9	-2,4	-1,0	-1,7	-1,3	1,8	0,2	2,0	1,3	0,6	0,0
15	-0,7	-1,0	-0,7	-1,2	-0,8	0,3	0,9	-1,1	1,3	-0,4	-0,2	-0,7
16	0,0	0,2	0,6	1,4	0,4	0,7	1,6	2,2	4,2	2,1	1,5	-1,3
17	-0,7	-0,5	0,8	-0,1	0,1	-1,0	-1,3	-1,1	-0,5	-0,4	-0,2	-1,6
18	-0,5	0,5	1,5	1,6	-0,9	-0,8	-0,5	-1,5	-1,0	-0,5	-0,2	-0,2
19	-1,0	0,2	0,7	0,8	-1,1	-0,6	-1,1	-0,1	0,2	0,2	1,8	1,4
20	-1,0	-0,3	0,4	0,0	-0,3	-1,4	-1,6	-1,6	-1,9	-1,2	-0,2	-0,5
21	-0,8	-0,6	-0,1	0,9	1,3	1,3	-0,6	-0,8	-0,9	-0,9	-0,6	-0,8
22	-1,2	-1,5	-1,4	-1,0	-1,8	-1,8	-1,6	-0,9	0,3	-0,2	0,0	-0,2
23	-0,7	-0,3	-0,4	0,0	-0,3	-1,0	-1,4	0,3	0,2	-1,9	0,8	-0,3
24	-0,8	-0,5	-0,5	0,0	-0,4	-0,8	-1,2	-2,0	-0,7	0,0	0,0	-0,4
25	-0,1	0,7	1,7	1,1	0,3	0,2	-0,8	-0,9	-0,1	0,7	2,2	1,7
26	-0,8	-0,6	-0,5	-0,5	-0,9	-2,3	-2,6	-2,5	-1,4	-0,9	-0,1	-0,8
27	-0,6	0,3	1,0	0,4	-0,9	-2,4	-2,7	-2,9	-1,9	-0,8	-0,1	-0,2
28	-0,8	0,0	0,0	0,2	-0,5	-0,9	-1,8	-1,5	-0,5	-0,3	-0,3	1,0
29	-0,4	0,9	0,8	0,0	-1,0	-2,3	-2,4	-1,4	-1,0	-0,7	-1,0	-1,3
30	-0,4	0,6	0,4	0,2	-1,2	1,5	-1,7	-1,8	0,0	-0,4	-1,2	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,0	-0,4	-1,5	0,1	-0,6	-0,5	0,6	1,8	2,0	2,9	0,4
2	-0,7	-0,2	-0,2	0,1	-0,6	-0,5	-0,8	-1,2	-1,7	-0,4	0,4	0,4
3	-0,8	0,0	0,4	-0,1	-0,4	-0,2	-1,0	-1,1	-0,6	0,0	0,3	0,3
4	-0,4	0,0	-0,5	-1,4	-1,2	-1,5	-0,9	-0,3	-0,7	-0,1	0,5	0,8
5	0,7	0,9	2,2	-0,3	-1,0	1,9	0,9	1,9	2,4	0,1	-4,3	0,4
6	0,7	0,3	2,2	0,3	0,5	0,3	2,9	3,5	1,3	3,5	-7,6	1,0
7	1,7	0,8	0,2	0,4	0,6	0,6	1,0	2,3	1,1	1,9	-3,4	-1,1
8	0,2	1,3	0,4	2,1	5,3	6,9	-1,8	-1,1	-2,0	-2,0	-0,4	-0,3
9	0,2	-1,6	-1,2	-1,1	-0,4	-0,3	1,4	-0,5	1,1	-3,0	1,5	0,4
10	-0,2	0,3	-0,9	-0,5	0,5	1,5	1,0	0,8	0,8	0,1	0,0	-0,1
11	1,5	0,1	-0,1	0,2	1,5	0,4	1,9	1,9	0,2	1,2	2,4	1,0
12	-0,8	-1,0	-1,0	-0,5	0,4	-1,0	-1,3	-0,9	-0,8	-0,2	-0,2	-0,3
13	-1,4	-2,4	-1,4	4,1	5,1	1,4	7,9	5,1	6,7	-2,0	-3,0	-4,5
14	0,5	0,7	-0,3	-1,4	-1,9	-2,0	1,5	-1,4	-2,6	-1,5	-1,2	-0,3
15	5,4	0,0	-0,5	-0,2	-1,5	0,3	-0,1	2,2	3,3	3,0	1,9	0,9
16	1,7	1,0	1,5	-1,1	-1,0	-1,0	-0,5	-2,1	0,1	0,2	1,6	-0,1
17	-0,3	0,2	0,0	-1,9	-2,8	-1,5	-0,4	-0,5	-0,2	-0,2	-2,4	-1,4
18	0,1	0,1	0,0	0,5	-0,3	1,4	-0,6	-0,7	-0,4	0,0	-0,3	-0,6
19	-0,8	0,2	0,8	0,0	-0,8	-1,0	-0,8	-0,6	-0,8	-1,1	-0,4	-0,6
20	0,8	0,2	1,2	0,7	2,1	1,1	1,4	2,6	1,1	4,1	3,2	-0,1
21	-0,7	0,2	0,6	0,4	0,4	0,6	0,5	0,4	-1,5	-0,6	2,4	1,8
22	-0,7	0,2	0,6	1,7	0,3	0,1	0,6	0,1	-1,2	2,8	2,1	2,8
23	0,6	-0,2	-0,4	1,2	-0,1	2,3	-0,6	-1,6	-1,2	-1,3	1,0	-1,7
24	-0,7	0,0	-0,2	-0,4	-1,5	-1,6	-1,4	-1,2	-0,9	-0,5	0,0	-0,3
25	-0,9	0,2	-0,4	-0,4	-0,7	-1,4	-0,4	-0,9	-0,8	-1,0	0,1	0,0
26	-0,3	-0,1	0,0	-1,5	-1,2	-1,8	-0,3	-1,4	-0,5	0,0	3,0	1,7
27	-1,3	0,6	-0,4	-1,5	-1,9	-2,7	-2,2	-2,1	-2,1	-0,8	-0,4	0,6
28	-0,5	-0,5	-0,3	-0,5	-1,1	0,4	-0,4	-0,9	-0,6	-0,6	0,4	-1,0
29	-0,8	0,1	0,1	1,0	0,4	-0,5	-0,7	-1,5	-2,7	-2,0	-0,8	-0,6
30	-1,4	-0,5	0,0	0,5	0,3	-0,3	-1,1	0,0	-0,1	0,3	0,2	-0,1
31	-0,7	-1,0	-0,4	0,0	-0,3	-0,3	-0,9	-0,6	-1,7	-1,0	0,0	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	1,8	2,1	-0,2	0,7	-0,8	1,9	1,3	1,7	0,3	0,8	0,3
2	3,0	2,0	2,9	2,9	0,5	0,6	-0,4	0,3	0,3	0,2	0,5	-0,1
3	0,6	-0,1	0,7	1,6	-0,5	-0,2	0,4	0,1	0,5	0,5	-0,1	-1,0
4	0,8	0,9	1,5	1,8	2,2	0,7	1,0	1,3	1,1	-0,7	-0,1	0,0
5	1,7	2,1	3,1	1,4	1,2	1,4	2,9	1,3	0,1	0,1	1,6	1,0
6	0,6	-0,8	0,6	1,2	-0,1	0,0	1,1	1,4	-0,3	-0,4	-2,4	-0,2
7	-0,2	-0,1	1,8	2,2	1,7	1,3	0,3	-0,7	-2,2	-0,8	-0,6	0,0
8	-0,3	-0,7	0,3	0,1	-1,0	-1,8	-1,7	-1,3	-1,1	-0,8	-0,8	-0,6
9	0,0	-0,3	0,7	-0,3	-0,5	-0,6	-0,8	-1,6	-1,6	-0,8	-0,4	-0,2
10	-0,2	-0,2	0,3	-0,2	0,7	-0,3	-1,0	-1,7	-2,3	-1,0	-0,2	0,2
11	2,6	-1,1	0,7	0,8	0,4	0,4	1,9	2,0	1,1	5,4	4,5	-0,2
12	3,0	1,7	2,5	2,0	2,2	0,7	-0,1	-1,5	-2,1	-2,4	-1,8	-1,0
13	-0,4	0,4	1,8	2,0	1,1	-0,8	-1,1	-1,7	-1,8	-1,6	-1,1	-0,2
14	-0,5	-0,6	0,7	0,4	-0,1	1,0	-0,1	-0,1	-0,5	-1,2	-0,4	0,6
15	-0,1	-0,9	-1,0	-0,5	0,7	0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,8	-0,3	0,0
16	-0,4	-0,1	0,9	0,4	0,6	-0,1	-0,5	0,4	2,7	-0,5	0,3	3,2
17	-0,5	-1,9	-2,3	-1,8	-0,4	0,5	0,9	1,3	-0,4	-0,8	-0,5	0,2
18	-0,8	-1,5	-2,3	-1,3	-0,3	0,0	-0,6	-0,6	-0,3	-0,8	-0,8	0,0
19	-0,7	-1,3	-1,5	-0,3	0,1	0,1	-1,3	-1,6	-1,0	-1,4	-1,4	-0,7
20	-0,1	-0,9	-1,1	-1,1	-0,9	-0,3	-0,1	0,9	1,4	1,5	2,2	2,7
21	-0,9	-1,0	-1,5	-2,7	-1,8	-2,3	-2,6	-1,4	2,9	1,6	1,4	4,3
22	-0,6	3,0	0,5	2,6	0,2	1,1	-1,0	-1,2	-1,3	-1,5	-0,8	-4,8
23	-0,9	-1,1	-1,5	-0,9	1,7	-0,4	0,9	0,5	0,3	-0,7	-1,2	-1,6
24	-0,7	0,1	-0,4	-0,6	0,8	0,1	0,4	0,6	0,7	-0,2	-0,8	-2,2
25	-0,9	-0,7	-1,1	-0,1	1,1	1,3	0,4	1,9	2,3	2,6	2,2	4,0
26	-0,4	-0,9	-1,0	-0,9	-0,7	0,1	2,3	0,3	0,7	0,6	-0,2	0,6
27	-0,4	-1,5	-1,1	-1,8	-2,1	-0,2	-0,2	1,4	2,0	3,0	2,7	3,6
28	-0,4	4,9	0,5	1,1	0,1	0,1	0,5	1,9	-1,5	0,5	-0,4	-0,8
29	-0,7	0,7	-0,3	-2,0	-1,4	-2,0	-1,1	-1,0	0,2	0,5	-0,7	-0,7
30	-1,0	-1,7	-2,7	-3,5	-2,1	0,1	0,4	0,2	0,2	-0,6	-1,2	-1,4
31	-1,4	-1,5	-2,1	-2,3	-1,5	-0,8	-1,3	-0,8	0,5	-0,3	-1,0	-5,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	0,3	0,7	0,8	-0,6	-0,5	-0,7	-1,4	-1,4	-1,3	-0,4	0,3
2	0,0	0,1	0,2	0,3	-1,0	-1,6	-1,9	-0,6	-1,0	-0,8	-1,5	-0,6
3	0,3	-0,2	-0,3	-0,7	-0,8	0,5	0,4	-1,4	-1,4	-0,4	-0,3	0,6
4	0,5	1,5	0,7	-0,3	1,1	-1,9	-0,5	-1,2	-0,5	-0,2	-0,3	-0,9
5	0,8	1,1	0,8	-0,3	-0,2	-2,6	-2,6	-0,4	-1,0	0,5	0,5	1,1
6	0,2	0,5	0,8	0,0	-0,6	-2,3	-2,7	-2,7	-3,2	-1,9	-0,6	0,1
7	0,2	0,6	0,7	0,4	-1,3	-1,9	-1,9	-1,2	-1,2	-0,7	-0,5	0,4
8	0,8	0,9	0,9	-0,1	-0,7	-0,9	-1,1	-0,9	-1,0	-0,2	0,0	0,5
9	0,8	-0,3	-1,2	-1,7	-1,6	-1,7	-0,7	-0,7	0,5	0,3	0,6	2,5
10	0,6	0,5	-0,7	-0,9	-1,3	0,1	-1,9	-0,8	-0,9	0,7	0,8	0,9
11	0,5	0,5	0,6	0,1	0,2	0,4	-1,0	-0,3	-0,5	0,2	0,2	0,5
12	-0,4	-0,4	-0,1	2,0	1,2	-0,1	-1,9	-1,0	-0,1	3,1	7,2	6,8
13	-0,5	-0,6	0,1	0,3	2,2	2,8	3,5	0,9	-1,0	2,1	-1,2	-0,4
14	0,0	0,6	0,2	0,3	0,6	0,5	-0,4	-0,6	-1,1	-0,3	-0,3	0,8
15	0,9	1,8	-0,2	-0,8	-1,3	-1,5	-2,2	-2,2	-0,8	0,2	1,7	0,7
16	0,8	-0,4	1,8	0,5	2,2	1,5	0,1	-0,7	-0,5	-0,3	0,0	0,9
17	-1,0	0,9	0,6	0,8	1,0	1,0	2,8	6,4	6,2	1,0	2,2	-2,8
18	-0,3	-0,3	-1,0	0,5	-1,3	-0,7	2,2	0,8	3,8	-3,8	0,8	2,8
19	0,5	0,2	1,9	-1,8	-2,4	1,2	-0,9	1,8	0,9	-0,3	-1,3	-0,2
20	-0,9	0,3	0,1	-0,3	1,2	0,5	0,0	-0,6	2,2	-0,9	0,0	0,1
21	-0,5	-0,2	1,3	0,3	-0,2	2,7	7,5	7,5	1,1	6,6	1,7	-5,5
22	0,8	0,8	1,8	5,9	5,2	0,9	5,4	3,1	0,9	-0,3	-4,0	-7,2
23	-0,6	-0,5	-1,4	-2,6	-2,2	-1,3	-0,9	-0,6	-0,5	-0,3	-0,2	0,2
24	-1,3	0,3	-1,0	-0,2	-1,3	0,5	0,0	-0,2	-0,5	-1,0	-1,9	-0,4
25	-1,7	-2,2	-2,2	-1,7	0,2	0,9	0,9	0,9	1,5	0,2	-0,1	1,6
26	-1,6	-2,7	-1,2	-0,9	0,0	0,3	1,0	0,2	0,4	0,7	-0,6	-0,6
27	-0,9	-1,2	-1,5	-0,8	0,0	1,1	1,2	0,3	1,5	-0,1	-1,0	0,0
28	-0,2	-0,7	-1,4	0,4	0,9	3,6	-0,6	-1,1	-1,7	-0,8	-0,5	0,4
29	-0,3	-0,2	-0,2	0,7	0,2	-0,5	-2,2	-2,8	-2,0	-1,3	-0,7	-2,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	1,6	2,0	1,1	-0,8	-1,3	-1,8	-2,0	-2,1	-0,9	0,1	1,6
2	-0,7	-0,9	-0,8	-1,2	-0,6	-1,5	-1,8	1,8	-0,8	-0,9	2,6	1,5
3	0,6	2,4	0,4	-0,9	-2,7	-2,7	-1,1	-0,1	-0,3	0,8	0,5	1,9
4	-1,5	-0,6	-1,1	0,6	-1,6	-1,2	-2,0	-1,0	-0,9	-0,4	0,3	0,7
5	-0,6	2,7	2,8	3,5	1,6	-0,6	0,6	-3,8	-3,0	-2,1	-0,5	1,2
6	0,4	0,5	0,0	1,0	0,1	-0,2	0,6	-0,1	0,0	0,5	0,6	2,3
7	1,2	1,0	-0,4	-0,9	-1,0	-1,8	-3,1	-4,0	-3,1	-1,3	0,4	1,4
8	0,3	0,7	0,4	-3,0	1,2	3,1	1,9	-0,9	-1,2	-3,6	-0,6	0,0
9	1,1	-0,1	1,4	3,1	2,0	-1,5	-1,1	-1,8	-2,1	-2,2	-2,4	-1,5
10	-0,2	-1,3	-1,0	-1,6	-1,7	1,4	2,4	-0,9	0,7	-0,2	-0,2	0,0
11	0,5	0,3	-2,7	-2,0	-2,2	-2,0	-1,8	-1,3	-1,3	-2,4	-1,7	-0,2
12	1,4	-0,4	-2,0	-1,6	-0,4	-1,0	-0,8	5,8	8,3	5,3	5,1	2,2
13	2,8	0,9	-3,3	-2,4	-3,9	-2,5	-0,8	-0,4	1,7	1,7	2,7	-4,5
14	-2,7	-1,1	-1,4	1,1	-3,4	-2,6	-2,7	-2,7	0,5	-0,7	-0,6	-1,9
15	0,0	-1,3	0,0	-1,1	-0,4	-2,5	-1,8	-2,3	-3,8	0,6	-4,0	-1,7
16	0,4	0,4	-0,1	-0,3	-0,9	-3,9	-1,1	0,1	-2,1	-1,1	-2,5	-2,2
17	-0,7	-0,9	-0,2	-1,4	0,2	-0,3	-3,7	3,5	1,9	0,6	3,3	2,6
18	2,8	1,5	2,9	3,5	3,6	4,0	6,2	4,1	3,1	4,5	0,1	1,8
19	-0,5	3,3	4,3	5,2	6,6	0,0	2,4	-0,5	-2,5	-3,2	-4,7	-0,1
20	-2,6	-0,6	0,0	-0,3	-1,5	-3,4	-3,2	-3,1	-3,7	-3,2	-1,5	0,8
21	-1,9	-1,3	-0,6	0,6	2,8	0,5	-0,6	0,2	-1,5	-1,6	0,1	0,8
22	-1,5	-1,7	0,0	-0,4	2,7	3,1	2,2	3,4	2,0	1,7	-2,6	-0,4
23	-2,5	-2,6	-3,6	-0,5	2,3	4,4	2,8	3,3	0,1	-0,2	-0,9	0,4
24	-2,5	-1,8	-0,8	1,0	2,2	2,7	0,6	-0,4	-1,3	-1,8	-1,5	0,8
25	-1,5	-1,1	-1,3	-1,5	-0,8	-0,6	-0,7	-0,3	-0,9	-0,2	0,1	1,3
26	-3,7	-3,7	-4,0	-1,6	0,0	3,4	1,7	0,9	-0,6	-0,8	-0,4	0,4
27	-4,5	2,6	-1,7	-2,1	-0,6	-0,2	-0,1	0,7	2,1	-0,2	0,0	-0,6
28	10,0	4,5	2,0	-3,6	-5,4	1,5	1,7	1,5	2,1	-2,5	-2,6	-1,0
29	11,3	2,6	8,6	6,8	4,9	3,1	4,9	2,2	12,2	18,9	16,2	-5,7
30	-3,9	-2,7	0,0	1,8	-0,6	1,4	1,5	0,3	-2,3	-3,1	-4,7	-3,3
31	-2,2	-1,3	-0,3	0,5	-0,5	0,2	0,1	0,5	-0,3	-2,2	-1,3	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	-1,3	-0,8	-1,5	-2,5	-2,7	-2,6	-1,4	-0,8	-0,4	0,1	0,6
2	-1,3	-3,9	-3,1	-1,5	2,1	0,3	0,5	-0,5	-0,4	0,0	0,6	1,0
3	2,9	1,2	2,7	3,3	5,3	6,5	2,3	1,6	1,8	-0,7	-0,5	-1,3
4	-1,4	-1,9	0,0	2,6	5,9	3,3	2,0	-0,3	-0,6	-2,3	-2,1	-0,6
5	-1,1	-1,3	-0,2	-0,3	0,9	1,0	1,2	0,2	0,5	-0,7	-0,8	-2,1
6	-0,1	0,4	-1,0	0,7	-1,4	0,3	2,8	2,2	1,1	0,6	-0,1	0,8
7	0,5	-0,1	0,4	-0,1	1,0	-1,6	0,1	0,8	1,5	-0,8	-2,4	-0,3
8	-1,3	-1,8	-2,9	-1,5	0,0	2,5	2,9	0,7	1,1	0,6	1,0	0,9
9	-0,6	-0,7	2,0	0,1	-0,5	4,3	6,4	8,6	10,5	12,7	9,6	5,3
10	0,2	3,2	2,4	3,0	4,1	1,8	-0,2	-0,9	-3,4	-2,2	-0,7	-1,3
11	-0,3	1,3	0,5	0,4	-0,9	-1,8	-1,7	0,1	-0,5	0,2	1,0	0,8
12	-2,8	0,2	-1,3	-2,0	-3,6	-2,7	-1,9	0,7	-0,4	2,0	-1,6	-1,5
13	6,8	4,7	3,2	1,3	-0,5	-2,2	-1,8	-0,7	0,8	1,9	-1,8	1,2
14	2,9	1,9	2,9	3,0	0,0	-0,6	-2,6	-4,4	-4,4	-4,8	-3,5	-2,3
15	-1,5	-2,5	-0,4	1,4	-0,6	2,8	0,7	0,0	-1,6	-1,0	-1,9	-2,1
16	-1,1	-0,4	-0,4	0,0	-0,9	0,1	1,4	2,0	1,5	0,6	-0,2	-0,9
17	-0,1	0,8	1,2	-0,8	-1,1	-2,0	-1,9	-2,0	-1,5	-0,3	-0,7	0,4
18	-0,2	-0,4	3,0	0,9	-0,1	1,2	-0,4	0,5	-1,1	1,6	0,4	1,8
19	-1,8	-0,8	-0,4	0,1	-0,2	0,1	-0,6	-0,2	1,6	-0,4	2,6	0,9
20	1,6	1,9	0,3	0,2	1,7	1,7	2,1	3,7	3,6	-0,4	2,0	0,9
21	0,0	-1,1	-1,3	-0,5	0,1	-0,2	0,7	0,7	0,3	-0,9	0,4	0,1
22	-2,6	-1,2	-0,2	-1,7	-2,7	-3,0	-2,3	-1,5	-0,2	0,6	0,2	-0,1
23	-0,3	-2,1	-1,9	-0,1	0,5	-0,1	0,6	-1,0	-1,3	-0,7	-0,2	0,1
24	1,5	1,6	-0,1	-0,5	0,6	-0,5	1,4	0,4	-0,1	-0,5	0,2	0,4
25	1,1	0,2	0,3	-0,6	-1,0	-1,3	-0,6	0,3	0,4	0,7	0,7	0,9
26	-0,3	0,0	-2,7	-3,3	-2,9	-1,6	0,3	-2,1	-0,7	-0,8	-0,9	-1,6
27	1,3	-0,5	-0,9	-1,3	-3,3	-2,9	-4,8	-4,2	-3,7	-2,9	-2,0	-1,3
28	-0,4	-0,8	-1,3	-1,0	-1,1	-1,4	-0,5	-0,5	-0,3	-0,5	-0,2	0,0
29	-0,2	-0,2	-0,3	-0,9	-1,2	-2,1	-1,6	-1,7	-0,5	0,0	0,4	0,5
30	-3,3	2,6	0,3	1,5	2,3	0,1	-1,0	-2,2	-2,4	-2,4	-0,7	-0,1

Fortsetzung der Taf. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,7	4,3	3,1	0,7	0,2	-1,3	-3,0	-3,3	-1,3	-0,7	0,2	0,6
2	-0,2	0,6	-0,1	-0,6	0,3	0,2	0,3	-0,1	-1,4	-1,4	-0,9	-1,3
3	0,0	0,0	-0,7	-0,2	0,4	-0,1	-0,9	-2,4	-2,3	-1,8	-1,2	-0,5
4	-0,8	-2,2	-2,7	-2,1	-0,9	-0,3	-1,0	0,0	-0,3	0,1	-0,4	0,2
5	3,8	2,9	-0,3	-1,8	-0,1	3,6	2,0	3,9	4,6	4,6	-1,3	1,0
6	2,6	-2,2	-2,9	-4,2	-3,3	-1,6	6,5	8,8	8,9	8,5	1,0	1,4
7	0,0	0,8	2,6	2,6	2,3	3,0	3,9	2,0	0,9	0,9	2,4	2,3
8	-1,0	-2,0	-1,1	0,7	1,8	2,1	1,1	-0,8	-1,3	-1,5	-0,1	0,5
9	1,9	-1,6	0,0	1,3	1,1	2,3	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0
10	-2,0	1,5	-0,7	1,8	0,9	1,9	0,5	1,0	-1,7	-1,8	-1,2	-0,6
11	3,8	1,0	0,3	2,3	3,9	3,9	3,7	4,7	0,7	1,6	2,5	0,5
12	2,7	2,0	1,4	-0,9	-0,9	-1,3	-2,4	-1,7	-0,7	-0,8	0,7	0,4
13	0,3	-0,4	1,2	0,7	-0,6	-0,2	-1,4	-0,5	-0,5	-0,3	0,9	1,0
14	-1,0	0,8	2,0	1,5	0,9	0,4	0,0	-0,1	1,1	0,5	1,4	1,3
15	2,6	1,5	1,1	1,1	0,3	-1,2	-0,6	-1,2	-2,3	-2,5	-2,1	-0,5
16	-0,7	-1,0	-0,1	0,0	-0,5	-1,4	-1,2	-0,9	-1,2	-2,3	-2,1	-2,0
17	-1,5	-2,0	-3,0	-2,0	-0,7	1,5	1,0	-0,2	-0,4	-2,0	-0,5	-0,2
18	-1,4	-0,2	2,1	2,1	2,9	2,7	2,1	2,5	0,4	1,9	0,9	1,6
19	-0,1	0,7	0,8	0,7	1,4	0,1	-1,3	0,6	-2,1	1,5	2,2	2,1
20	2,4	1,7	0,7	-1,9	-4,2	-4,6	-3,9	-4,8	-3,3	-2,1	-1,7	-1,0
21	-2,0	-1,0	1,6	3,4	1,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,9	0,0	-1,3	-1,6
22	0,5	1,2	1,3	-0,7	-0,8	-1,2	-2,0	-1,2	-1,0	-1,6	-1,3	-1,5
23	-1,1	-1,7	0,0	-0,2	0,3	1,5	2,1	1,7	2,2	-6,5	5,1	3,6
24	-2,3	-3,2	-2,6	-1,2	-1,0	-0,4	1,4	-2,2	0,8	1,5	1,6	-2,6
25	0,2	-1,5	-0,3	-1,2	-1,7	-3,2	-1,6	0,1	-0,1	-1,4	0,7	1,0
26	-0,4	-0,1	-0,3	0,2	-0,2	-0,5	1,4	-0,3	0,8	0,6	-0,8	-1,2
27	-0,5	1,2	1,0	0,1	0,3	1,1	0,2	1,3	3,6	2,4	-0,8	-1,1
28	-1,1	-0,8	-1,8	-2,2	-2,7	-1,9	-2,0	-0,7	-0,6	0,2	-0,3	-1,1
29	-0,7	1,9	0,1	0,0	0,9	-1,1	-0,6	-0,3	0,0	-0,6	0,3	0,3
30	-1,8	-0,8	0,3	0,9	0,0	-2,0	-3,5	-3,3	-2,9	-3,7	-2,6	-0,1
31	-2,7	-2,4	-1,8	-1,2	-0,1	-1,0	-1,7	-1,5	-2,8	-3,1	-1,2	-0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,8	1,8	2,6	2,1	0,1	-0,7	-1,9	-1,6	-1,4	0,1	-0,7
2	2,4	2,2	2,1	2,8	3,0	3,0	1,9	-0,6	-0,7	-0,7	-0,1	-0,1
3	0,1	0,5	-0,6	0,8	0,2	0,1	1,1	0,7	1,7	2,0	2,2	-0,1
4	-0,1	1,2	-0,3	0,1	2,0	2,4	4,3	2,8	3,2	2,1	1,8	0,4
5	0,7	-1,5	0,8	1,6	2,4	3,4	3,0	2,3	2,8	2,3	0,0	0,3
6	-1,8	-2,6	-1,5	-1,5	-0,1	0,0	0,8	1,3	1,7	1,3	-0,1	-1,0
7	1,6	-1,0	-2,4	0,0	0,6	0,3	1,0	2,3	1,2	0,3	-1,9	-1,1
8	-0,3	0,3	-0,4	0,0	-0,4	-0,6	0,6	-1,5	0,2	2,4	1,9	-0,2
9	-0,8	0,1	-1,3	-2,4	-3,3	-2,3	-1,4	0,3	-0,2	-0,5	0,6	1,4
10	3,4	1,5	1,3	1,6	0,7	0,9	-0,8	1,1	0,1	-0,5	-0,2	0,9
11	4,9	3,1	6,2	6,1	5,2	3,5	1,9	3,1	-1,5	-1,0	-1,3	-0,6
12	-1,1	0,5	1,1	1,1	-0,2	-2,1	-1,5	-3,8	-2,9	-1,9	-0,1	-0,4
13	2,6	1,9	-0,5	-1,6	-3,3	-4,1	-4,2	-3,5	-2,4	-1,2	-0,3	0,0
14	0,9	0,6	0,2	0,6	0,7	-0,1	-0,6	-1,5	-0,7	-1,3	-0,8	-1,1
15	3,9	3,1	0,3	-1,4	-2,3	-2,1	-1,7	-1,8	-1,8	-1,5	0,2	1,0
16	1,0	2,1	1,6	-0,2	-0,9	-1,9	-1,9	-2,5	-2,2	-1,9	-1,7	-1,7
17	-0,3	1,0	0,8	0,2	-0,2	-0,1	-0,7	-1,6	-1,0	-1,6	-1,5	-1,9
18	0,3	1,2	0,6	1,0	1,9	0,0	0,7	2,6	2,6	1,0	0,8	1,7
19	-0,2	0,2	-1,4	0,0	-1,3	-1,2	-0,8	-1,3	-1,7	-2,0	-1,8	-1,8
20	-0,3	0,8	0,2	0,7	0,2	0,5	1,0	-0,4	-0,1	-0,2	-0,8	-1,1
21	0,2	1,0	-0,2	0,3	0,2	0,4	-1,2	-1,0	0,0	-0,9	-1,5	-1,5
22	1,9	1,4	1,4	-0,4	0,7	1,4	1,8	0,6	0,1	-1,4	-1,7	-2,2
23	-2,2	-2,4	-1,4	-1,0	0,7	0,8	1,6	0,5	-0,2	-0,7	-0,2	0,6
24	-2,3	-2,5	-3,3	-3,1	-3,2	-2,4	-1,1	-1,0	-0,8	0,9	1,9	1,8
25	-0,7	1,5	-0,3	-1,1	-2,5	-2,2	-1,3	1,7	-0,6	0,5	1,3	1,1
26	0,6	0,2	0,3	-2,9	-1,9	-2,2	0,4	0,7	0,8	0,8	0,2	0,4
27	-3,9	-6,5	-5,2	-3,4	-3,8	-3,1	-2,4	-0,6	0,5	2,0	1,3	0,5
28	0,4	0,2	-0,6	-0,4	0,0	-1,5	-1,5	-2,5	-1,7	-0,4	0,8	1,1
29	2,8	0,9	-1,7	-2,1	-1,9	-1,5	0,0	-0,2	-1,1	-1,3	-0,8	-0,1
30	-19,7	-11,0	3,4	1,0	3,9	9,9	1,3	6,7	7,2	3,7	2,7	3,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	9,3	4,9	2,2	-3,1	-2,0	5,1	7,6	7,6	2,1	2,0	9,9	2,6
2	-1,6	2,8	0,9	3,2	3,8	2,1	4,8	3,6	4,2	3,9	2,6	1,7
3	-4,5	-4,1	0,6	0,8	0,0	0,4	1,5	3,0	-1,5	0,1	-2,1	-1,1
4	-0,3	2,9	1,2	3,3	3,2	1,7	4,7	3,1	2,9	3,9	4,0	0,8
5	-2,5	-2,8	-0,7	-1,9	0,4	5,0	3,2	8,5	9,1	11,1	6,6	4,8
6	1,4	-0,3	-0,6	-1,6	-1,2	-1,9	0,2	1,1	0,8	0,0	-0,1	1,0
7	-1,2	-1,4	-2,2	-3,0	-4,0	-3,4	-2,7	-1,0	0,7	1,0	0,4	0,4
8	1,7	1,4	0,4	0,5	0,7	0,8	0,5	2,1	1,7	0,4	-1,1	1,7
9	-2,0	-0,1	-0,1	-0,9	-1,2	-2,4	-0,8	-2,9	-1,6	-1,3	-0,8	-1,6
10	2,4	1,8	1,0	1,8	0,9	0,2	-0,5	-1,7	-0,5	-1,3	0,0	1,5
11	1,0	0,0	-1,4	-2,8	-2,4	-2,5	-2,2	-1,8	-1,0	-0,3	-0,3	0,9
12	-4,9	-3,5	9,7	0,2	-0,2	1,0	-2,1	0,2	-1,0	-5,2	-2,5	0,7
13	2,4	1,4	-0,2	-2,3	-3,6	-3,8	-3,4	-3,6	-3,3	-2,0	-2,0	-1,7
14	2,5	2,6	0,4	0,0	1,0	0,5	-1,4	-3,3	-3,2	-2,7	-1,6	-0,9
15	-0,8	-0,5	-0,4	0,0	-1,1	-1,9	-3,6	-4,2	-3,5	-1,8	-0,5	0,8
16	2,1	1,9	0,6	1,3	0,7	-0,6	-1,1	-2,5	-2,0	-0,9	-0,1	0,7
17	2,2	3,3	2,6	1,9	-0,2	-1,8	-3,2	-3,2	-3,5	-2,2	-0,5	-0,7
18	-1,4	0,0	0,9	1,2	1,0	-2,3	-2,6	-3,3	-3,2	-3,4	-2,0	0,5
19	2,5	1,8	-1,5	1,1	0,9	-1,9	-2,2	-1,5	-0,8	-0,1	0,3	1,7
20	0,0	-0,3	-2,4	1,0	1,0	-1,1	-1,8	-3,2	-2,5	-0,7	-0,4	-4,5
21	2,2	-0,7	-0,1	0,6	0,3	-0,4	0,5	0,6	0,4	1,3	0,8	0,4
22	0,0	-2,1	-3,3	-2,0	-0,2	0,5	1,6	1,7	1,4	0,3	0,7	-0,4
23	-2,0	-2,0	-1,0	0,6	0,7	0,1	-1,8	-0,9	1,4	1,1	0,0	-1,1
24	-1,6	-3,2	-1,8	-1,0	-1,5	-0,5	0,8	0,7	1,8	0,5	-0,8	-1,4
25	-1,0	-1,4	-1,4	-0,7	-1,1	-1,5	-2,6	-2,3	-0,8	-1,0	-1,0	-1,2
26	0,5	-0,2	-0,9	-0,2	-0,3	1,0	1,5	2,3	0,7	-0,1	-0,7	-0,6
27	-0,6	0,3	0,5	[illegible]	-0,2	0,3	-1,8	-2,1	-1,2	-1,6	-0,8	-0,2
28	-1,8	0,0	0,0	0,2	-2,1	-2,3	-0,6	-0,6	0,7	-1,4	-2,0	-1,0
29	-1,3	0,5	-0,5	1,9	2,9	3,6	3,3	-0,3	0,3	0,2	-0,5	-0,1
30	-2,0	-2,2	-1,6	0,1	0,4	-0,4	0,4	-0,8	-1,6	-1,7	-3,9	-3,4
31	-0,4	-1,2	-1,3	0,9	3,2	6,1	4,6	3,8	3,3	1,6	-0,3	-0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	-0,4	-1,4	-2,3	-2,0	-0,3	2,0	2,6	1,5	2,9	3,2	4,4
2	2,3	10,8	4,9	2,7	2,1	0,0	-0,4	-1,1	0,0	0,4	0,7	0,9
3	0,7	0,1	-0,6	-1,2	-2,1	-1,3	-1,4	-0,3	-1,8	-2,0	-1,8	0,8
4	1,9	0,8	1,0	1,8	2,0	2,5	2,2	3,5	2,2	1,9	1,2	0,4
5	-0,8	-0,7	-1,7	-0,2	1,6	1,6	3,6	2,4	2,6	1,8	0,2	1,2
6	-1,8	-1,2	0,0	1,1	2,0	-0,9	-0,9	-0,8	-1,6	-1,1	0,2	-2,5
7	-1,2	-11,9	-4,4	-0,2	1,4	2,9	3,9	7,5	3,9	9,6	5,5	3,4
8	1,1	1,5	-0,1	0,2	0,9	-0,8	0,9	-3,4	17,6	18,8	14,4	4,5
9	0,1	2,9	4,3	3,6	8,4	2,7	1,2	-2,5	4,7	2,4	6,1	0,7
10	1,4	6,9	4,6	0,8	1,4	0,7	-1,4	0,0	-1,4	-1,6	5,0	-0,6
11	3,3	1,6	2,2	-4,8	-6,0	-6,0	-3,3	-2,0	-1,7	-2,4	0,1	3,4
12	-0,2	1,2	1,7	0,2	-18,8	0,7	-5,6	12,0	8,7	5,6	10,0	-5,5
13	-4,0	-2,4	-3,0	-2,4	-2,6	-3,5	-3,5	-5,0	-3,4	-3,5	-3,1	-3,5
14	-0,5	-2,1	-2,8	-1,7	-1,5	-1,0	-1,4	-1,7	-2,7	-2,8	-1,4	-0,3
15	-0,7	-0,5	-1,1	-2,8	-2,4	-2,1	0,0	-1,7	-1,7	-1,9	-3,8	-0,9
16	0,2	-2,2	-1,1	0,0	0,4	1,0	1,0	-1,3	-1,6	1,5	-4,6	-1,7
17	-0,6	-0,1	0,0	0,3	1,4	1,0	0,1	-2,0	-3,9	-4,7	-4,2	-1,2
18	1,2	0,6	0,6	0,2	1,3	-0,6	-1,4	-1,5	-4,1	-2,8	-2,9	-0,7
19	5,7	1,5	5,3	1,1	4,3	1,6	-1,4	-2,2	-1,5	-0,6	-2,7	-2,5
20	-1,8	-2,7	-2,3	-1,5	-0,9	-0,4	2,5	1,2	-0,9	0,2	-1,6	-1,3
21	0,2	-2,6	-2,6	0,0	0,4	0,1	-0,4	-0,7	-1,4	-1,7	-2,9	-1,9
22	-2,3	-2,8	-2,9	-1,4	1,1	0,6	3,1	2,6	3,6	2,0	0,7	2,9
23	-0,8	0,4	1,0	1,7	0,8	0,2	-0,4	1,6	-0,6	-1,4	-0,8	0,7
24	-1,3	0,5	0,0	1,1	-0,5	-1,9	-1,7	-3,0	-3,1	-2,3	-2,0	-0,5
25	0,5	0,5	2,0	2,7	2,6	0,8	-0,1	-0,8	-2,4	-2,2	-1,6	0,6
26	0,1	-0,4	-0,7	0,1	-1,2	-1,5	-0,9	-2,0	-3,1	-2,2	-2,3	0,1
27	-0,1	1,0	-0,4	-0,2	0,7	-0,5	-0,1	-0,2	-2,1	-2,2	-2,8	-0,6
28	-1,0	-0,8	-0,6	0,1	2,0	1,6	0,2	-0,2	-1,9	-3,4	-4,7	-3,0
29	-1,2	-0,7	-1,2	-0,5	0,1	-0,5	-1,4	-2,3	-4,2	-4,4	-3,6	-0,6
30	-0,1	0,7	0,8	0,7	1,7	1,7	3,9	2,6	1,4	-5,1	-1,7	0,5
31	-0,6	-0,3	-0,5	1,6	2,9	1,9	1,6	-0,4	0,3	1,3	0,2	1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-0,6	0,5	-0,3	1,8	2,5	3,3	3,3	2,0	0,4	-0,5	-1,8
2	-3,9	-2,8	-1,4	0,2	3,3	4,8	4,6	2,8	9,2	0,5	-0,6	-5,7
3	-1,5	-1,2	0,9	1,2	2,0	2,0	2,7	2,0	-0,1	-0,7	-1,5	-2,5
4	-0,5	-1,6	-0,5	-0,8	0,6	1,0	0,7	0,2	1,0	-0,5	0,1	0,4
5	-1,1	0,4	0,3	-0,5	0,5	1,3	1,7	0,0	2,0	2,4	0,6	0,9
6	-2,7	-2,3	-1,7	-1,4	-0,4	1,8	2,5	2,6	0,5	0,5	0,5	0,0
7	-1,7	-1,0	-0,5	4,1	1,4	4,6	8,7	8,6	9,6	13,6	-0,1	-1,7
8	-2,2	-0,7	0,8	-1,3	-2,6	-3,3	-0,5	-1,8	-1,7	-1,9	-11,6	-2,7
9	4,6	3,5	2,1	1,5	0,0	-1,4	-2,4	-1,8	-1,0	-1,4	0,9	0,9
10	0,1	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	-0,2	-1,1	-0,5	-0,9	0,6	1,8	0,9
11	-1,0	0,5	0,1	0,0	-0,1	-1,4	-3,0	-2,9	-2,3	-1,3	0,4	0,7
12	0,5	-0,1	1,0	-0,1	-1,0	-2,6	-4,7	-5,1	-5,4	-3,8	-1,1	0,4
13	-1,1	-1,2	0,0	0,1	-0,4	-2,0	-2,6	-2,5	-2,9	-2,4	-0,5	-0,3
14	-0,2	-0,1	0,2	-1,3	-1,5	-1,3	-1,2	-1,6	-2,2	-1,7	0,3	0,9
15	0,3	-0,1	1,5	2,4	3,0	2,6	0,7	0,1	-1,4	-1,2	0,8	1,5
16	7,0	7,8	2,6	8,1	5,7	2,6	-4,2	-2,7	-1,5	-3,7	-2,4	1,3
17	0,5	0,4	0,8	-1,1	-1,8	-1,7	-0,3	-0,7	-0,9	-0,5	1,0	1,4
18	0,5	0,6	-0,4	-2,2	-1,5	-2,8	-2,1	-1,4	-0,2	0,4	1,5	0,7
19	0,6	-0,6	-0,7	-1,5	-2,0	0,9	-0,7	0,1	0,5	1,3	1,9	1,2
20	2,2	2,8	0,3	-2,1	-1,2	-2,0	1,0	-3,6	1,5	0,4	0,3	0,0
21	-1,2	-2,1	-1,0	0,7	1,4	0,4	-1,2	0,5	-1,2	-0,3	0,8	-1,4
22	0,5	-1,0	-0,6	-1,0	-0,9	0,1	0,3	1,6	0,9	0,6	0,9	-2,2
23	0,2	-0,2	-0,5	-1,5	-1,6	-1,3	-1,3	1,0	0,1	-0,1	0,9	0,4
24	-0,7	-1,9	-1,4	-0,3	0,6	0,6	0,5	1,3	0,3	-0,8	0,4	0,7
25	-2,1	-3,0	-2,0	-2,0	-1,9	-2,1	-1,9	-1,2	-1,3	-1,3	-0,2	0,9
26	5,2	5,8	2,1	1,2	-0,3	-0,8	0,7	-0,3	-1,8	-1,0	1,5	1,8
27	-0,4	0,6	2,2	0,6	0,5	0,3	0,0	0,0	-0,5	0,2	1,7	1,1
28	-0,3	-1,2	-1,0	-2,4	-1,5	-1,3	-0,5	-0,3	-0,9	1,6	2,4	2,3
29	-0,2	-0,8	-0,9	-1,4	-1,1	-0,7	-0,2	0,7	0,0	0,0	1,2	1,0
30	0,9	-0,3	-0,1	0,1	0,6	-0,1	-0,7	0,4	-1,1	-1,2	-0,1	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-2,1	-2,0	-0,5	1,8	7,5	2,4	1,3	1,4	3,3	-0,7	0,8
2	-0,5	1,0	2,1	2,7	2,3	2,6	4,6	2,7	3,0	1,2	-0,9	-2,9
3	-1,7	0,2	1,9	2,5	4,2	5,2	6,6	4,7	4,7	-2,9	4,5	2,0
4	0,2	1,1	5,0	4,0	3,0	2,3	4,0	1,2	2,6	1,5	0,3	0,1
5	3,5	2,6	2,4	1,6	2,4	1,8	2,4	0,7	2,6	0,8	0,8	0,4
6	0,6	0,7	0,3	-0,6	-1,7	-2,9	-2,6	-1,8	-1,3	0,1	0,1	0,6
7	-0,9	-1,2	-1,4	-2,2	-2,1	-2,7	-1,3	0,5	0,3	1,1	0,7	1,3
8	-1,2	-1,0	-0,6	0,2	-1,0	-0,6	-0,4	0,6	0,3	0,9	0,7	1,1
9	0,1	1,3	0,7	1,1	0,4	-2,8	-2,3	-0,6	-0,7	0,2	0,1	1,3
10	0,1	-0,5	-0,8	-1,6	-1,6	-1,2	-2,4	-1,4	-1,0	0,7	0,0	-4,8
11	0,2	0,6	0,2	-0,4	-0,5	-1,8	-0,5	-0,1	0,0	0,2	0,0	0,3
12	-0,4	-0,9	-1,0	-2,0	-0,3	-0,7	-1,5	0,0	0,4	-0,2	-0,3	0,0
13	-0,9	-1,1	-1,2	-0,4	1,0	1,9	3,2	2,6	1,1	1,5	0,5	-6,2
14	-0,5	-0,9	-1,2	0,6	2,0	1,9	0,9	0,7	-0,9	-1,9	-1,4	0,4
15	-0,3	-1,1	-1,1	-0,1	0,6	-0,8	-1,3	-0,3	-1,3	-0,9	0,0	1,0
16	-0,2	-0,8	-0,6	1,1	1,7	1,7	2,3	1,6	0,7	0,5	0,6	1,7
17	-1,0	0,0	0,4	1,9	4,7	3,8	5,0	2,1	2,1	1,4	0,8	0,7
18	-0,5	-0,4	0,1	0,6	-0,7	-0,5	-1,2	-0,8	-1,0	-0,9	-0,5	0,0
19	0,3	0,6	0,2	-0,6	-2,9	-3,2	-2,7	-1,5	-1,1	-0,6	0,0	0,9
20	0,5	-0,2	-0,2	-0,1	-1,7	-1,6	0,2	-0,3	0,3	0,1	0,1	1,3
21	-0,6	-0,4	-1,7	-2,2	-2,0	-2,6	-1,8	-0,7	-1,0	-0,9	0,1	0,6
22	0,7	0,0	-0,9	-1,6	-1,3	-0,3	-1,4	-0,3	-1,0	-1,5	-1,0	-0,2
23	0,3	-0,5	-1,6	-2,5	-2,0	2,4	-2,0	-1,8	-0,4	0,0	-0,2	0,1
24	0,2	-0,3	-1,2	-1,8	-1,9	-1,6	-0,8	-0,6	-1,4	-0,5	-0,5	-0,1
25	0,5	-1,4	-1,2	-2,1	-1,6	-1,9	-1,5	-2,1	-1,8	-0,8	-0,4	0,4
26	0,0	-1,1	-0,3	1,8	-0,4	-2,2	-1,6	1,2	1,5	2,0	1,0	0,4
27	0,8	0,3	0,2	-0,1	-0,6	-2,4	1,3	-1,8	-1,2	-1,1	-0,9	-0,2
28	0,8	2,8	2,4	1,9	-0,6	-0,9	-1,6	-1,6	-2,0	-1,1	-1,3	-1,0
29	0,7	0,2	-0,2	-0,3	-1,2	-2,4	-3,2	-3,0	-2,3	-0,9	1,1	1,8
30	0,3	0,8	0,7	-0,2	-0,6	1,8	-1,6	0,5	0,0	0,0	-1,5	-0,7
31	1,3	1,7	0,7	-0,2	-0,7	-0,2	-0,9	-1,0	-1,2	-0,9	-0,5	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,0	-2,1	-1,1	-0,2	0,5	1,3	0,9	1,2	0,3	-0,1	1,4	0,4
2	-0,3	0,0	-1,7	-0,8	0,0	1,4	0,6	1,3	2,9	1,8	0,2	1,9
3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,7	0,1	0,4	0,3	0,6	0,4	0,1	0,7	0,4
4	-0,8	-0,7	-0,4	-0,2	0,7	1,2	1,5	0,9	0,7	0,5	0,9	0,4
5	0,5	0,2	-0,1	1,7	1,1	1,3	0,2	2,0	0,7	-0,9	-2,9	0,4
6	-0,1	-0,1	0,0	-0,2	-0,4	-1,2	2,1	2,2	1,1	0,7	-2,5	-0,2
7	0,0	-0,3	-1,4	-0,6	-0,7	-1,6	0,9	1,2	1,0	0,6	-0,2	0,4
8	0,4	-0,3	-0,5	-0,6	0,1	0,1	0,8	-0,3	-0,9	-0,6	0,0	-0,2
9	1,8	0,4	-1,3	-1,4	1,2	1,3	0,5	2,3	2,1	0,5	0,8	0,2
10	-0,6	-1,2	0,5	2,8	2,5	1,9	1,3	1,7	2,2	0,9	0,5	0,2
11	-0,5	-1,5	-3,1	-2,9	-2,3	-1,1	0,2	0,3	1,1	0,2	0,3	0,8
12	-0,7	-0,5	-0,1	-1,3	-0,5	0,3	-0,8	-0,8	-0,3	-0,4	0,0	-0,2
13	-0,4	-0,8	-1,8	-1,7	-0,4	0,9	0,7	-0,1	0,0	-0,1	0,2	-0,3
14	0,3	-0,3	-0,7	-0,6	-0,2	0,3	1,2	-0,4	0,2	-0,4	0,4	-0,2
15	0,1	0,2	0,8	0,7	0,9	1,8	1,5	1,2	2,0	1,3	1,3	0,7
16	0,7	0,8	0,8	0,8	1,4	1,7	1,0	1,2	-0,1	0,0	0,1	-0,8
17	-0,8	-0,7	-0,1	-0,3	-0,6	-0,7	-0,4	-0,8	-0,1	-0,2	0,3	0,9
18	-1,0	-0,5	0,5	1,4	2,1	-1,8	-1,1	0,5	1,9	-1,1	-0,1	-0,1
19	0,1	-0,1	-0,1	0,7	-1,0	-1,6	-1,6	-2,2	-1,2	-0,7	0,6	-1,0
20	-0,3	0,5	-0,4	0,1	-0,1	-1,2	-0,9	-1,8	-1,4	-1,0	-0,1	-0,2
21	-0,1	0,3	0,2	0,2	-0,2	-0,8	-0,8	-1,3	-1,3	-1,2	-0,6	-0,5
22	-0,3	0,5	0,7	1,0	1,0	-0,1	-0,3	-0,8	-0,9	-0,3	0,0	-0,5
23	-0,3	0,5	1,6	0,6	-0,5	-0,5	-0,7	-1,7	2,3	3,1	1,6	2,8
24	-0,2	0,4	1,7	1,7	0,0	0,8	-1,1	-2,4	-0,8	-0,4	0,8	-0,2
25	0,5	1,3	2,1	-0,6	-1,2	-2,2	-0,8	-1,1	-1,5	0,2	0,0	0,8
26	0,3	1,4	0,6	0,6	-0,4	0,3	-0,4	-0,6	-8,5	1,5	0,0	-0,5
27	1,2	0,9	0,9	-0,4	-1,6	-0,7	-1,7	-0,7	0,3	-1,3	-0,8	-1,2
28	0,2	0,4	1,3	1,9	0,4	0,7	0,2	-1,4	-0,6	-1,2	-2,8	-1,2
29	1,1	0,4	-0,4	-1,3	-2,2	-2,7	-0,5	-1,5	-1,1	-0,8	-0,1	-1,8
30	0,8	0,2	1,0	1,1	-0,6	-0,2	-2,1	0,4	-1,0	-1,4	0,7	-1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	-0,9	-0,4	-2,0	-1,9	-1,3	-0,3	1,3	0,9	1,0	0,6	0,7
2	-0,3	0,0	-0,4	-2,0	-2,5	-2,3	-0,6	0,0	0,2	0,7	0,3	-0,4
3	0,3	-0,8	-0,9	-1,0	-0,6	-0,2	0,7	1,0	0,5	1,0	1,7	0,4
4	-0,2	-0,3	-0,7	-0,7	-0,4	-0,3	0,4	0,1	0,2	0,8	0,3	0,3
5	-0,2	0,5	0,3	0,9	0,7	0,8	0,7	1,3	1,2	0,7	-0,1	0,6
6	-0,4	-0,3	-0,8	-0,6	0,0	-0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,0	0,2
7	-0,5	-0,5	-0,4	-0,5	-0,5	0,3	0,1	0,1	0,5	1,0	0,1	0,5
8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,3	0,6	0,6	0,4	0,0	0,1	0,8	0,5	0,7
9	-0,6	-1,0	-1,4	-1,0	-0,5	0,4	1,1	0,8	2,1	0,8	2,6	1,6
10	-1,3	-0,4	0,4	-0,3	2,2	1,2	1,4	4,8	9,2	5,9	3,5	3,7
11	5,6	1,8	2,1	5,2	3,2	3,6	3,3	-0,6	-4,8	-2,7	-2,9	-2,8
12	-0,9	-1,2	-0,8	-0,5	-0,4	-1,1	-0,9	-1,1	-0,7	0,0	-0,6	-0,3
13	-0,6	-0,9	-1,2	-0,3	0,0	-0,1	-1,1	-0,9	-0,5	0,0	-0,4	-0,1
14	-0,5	-1,0	-1,5	-1,7	-0,8	-0,7	-0,8	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	-0,1
15	-0,9	-0,9	-1,0	-1,6	-0,9	-0,7	-0,9	-0,4	0,0	0,7	0,1	0,3
16	0,7	0,7	-0,1	-1,3	-2,4	-0,1	0,1	0,4	1,5	0,9	-0,6	0,5
17	0,0	-0,4	-1,4	-0,7	-0,7	-2,0	-1,5	-1,0	-1,0	-1,1	-1,6	-0,9
18	-1,2	0,2	-0,1	1,6	0,1	0,3	-0,6	-0,1	-2,3	-0,4	-0,4	0,0
19	-1,0	-0,5	-0,2	1,4	1,7	1,0	0,4	1,1	0,2	0,4	1,1	-5,5
20	-0,2	0,5	1,5	2,5	2,7	2,5	0,2	-0,2	-0,9	-1,0	-0,8	-0,1
21	0,4	0,7	0,8	0,8	0,4	0,0	0,0	0,3	-1,9	-2,3	0,2	0,6
22	0,3	1,7	2,5	2,4	1,9	1,1	2,7	0,4	0,2	-0,4	-2,0	0,2
23	1,0	0,7	0,4	1,4	0,9	-0,9	0,2	0,8	0,0	-0,4	-0,1	-1,7
24	0,4	0,7	0,9	0,5	-0,6	-0,3	-0,3	-0,6	-0,2	-2,8	0,3	0,8
25	0,6	0,0	0,5	0,2	1,1	1,3	-0,3	0,4	0,9	0,5	0,3	0,4
26	0,5	1,7	2,5	-0,3	-0,4	0,3	0,2	0,7	0,2	-5,6	0,4	-0,8
27	0,5	0,8	0,3	-0,8	-0,2	-0,4	-1,0	-0,3	0,8	0,9	-2,0	-1,4
28	0,2	-0,3	-0,5	-1,1	-1,4	-0,9	-0,3	-0,7	-1,2	-0,3	-0,8	0,7
29	0,2	0,1	0,4	-0,4	-1,0	-2,0	-2,3	-2,5	-1,8	0,2	0,3	0,5
30	-0,6	-0,4	0,3	0,3	-0,1	-0,1	-1,1	-2,3	-1,6	0,3	-0,5	0,1
31	-0,5	-0,2	0,8	0,2	0,1	-0,1	-1,0	-1,4	-0,2	1,1	0,8	1,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	0,7	1,5	0,6	-1,1	-1,8	-2,3	-1,6	-0,6	1,2	0,9	0,8
2	-0,2	0,3	1,2	1,4	0,0	-1,1	-1,7	-1,4	-0,1	1,1	1,2	1,4
3	0,3	1,6	1,8	1,6	1,1	0,1	-1,4	-2,1	-1,1	0,1	0,8	0,7
4	-0,2	0,8	1,2	2,0	1,1	2,9	1,0	0,3	-1,2	0,8	2,3	2,0
5	-1,0	0,0	-0,1	0,3	0,5	1,5	0,5	0,3	-0,8	-0,3	0,3	0,5
6	-0,4	-0,4	-1,0	-1,3	-1,7	-1,4	-1,0	-0,7	-0,7	0,6	0,7	3,2
7	-0,3	0,4	1,2	0,1	0,0	-0,2	-0,9	-0,7	-1,4	-0,8	0,2	0,8
8	0,1	1,0	1,9	1,2	1,7	-0,5	0,1	0,6	0,2	0,1	1,4	0,6
9	0,1	0,5	0,9	0,7	-0,5	0,6	-0,3	-0,2	-0,9	-0,3	0,1	0,5
10	-0,2	0,3	-0,9	-1,4	-1,3	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	0,6	0,8
11	-0,3	0,2	0,1	1,6	1,8	1,5	-0,4	-1,1	-0,8	-1,0	0,0	0,7
12	-0,6	0,2	-1,3	-0,5	-0,8	0,8	0,3	0,7	0,8	0,5	1,9	3,3
13	-0,1	0,1	1,1	1,3	-0,3	-0,9	-1,4	-0,7	-3,6	0,1	-0,8	-0,5
14	-1,1	1,2	2,4	1,5	-0,3	-0,6	-1,8	0,2	1,0	-1,5	0,7	1,6
15	-0,6	0,3	1,6	1,7	2,7	2,2	-0,6	-0,6	0,0	-1,0	-0,4	-0,8
16	-0,2	-0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	-0,8	-0,9	-0,9	-1,2	0,1	0,5
17	-0,8	-0,7	-1,1	0,1	-0,2	-0,3	-0,4	0,4	-0,5	-0,7	0,3	0,2
18	-1,1	-1,8	-2,3	-1,8	-1,6	-0,9	-1,2	0,0	1,1	0,1	0,0	1,1
19	0,3	0,4	0,6	1,4	0,5	1,2	0,7	2,3	1,9	0,1	1,3	1,3
20	-0,9	-0,7	-1,3	-1,1	-2,2	-0,7	0,1	-2,5	0,8	0,7	2,6	2,2
21	-0,2	0,8	1,0	2,6	-0,3	0,1	0,4	1,5	1,7	0,3	-0,7	-1,2
22	-0,8	-0,7	-0,1	-0,9	-0,3	0,2	1,1	-0,1	0,6	0,8	-2,4	2,1
23	-2,2	-2,1	-3,7	-0,9	-2,4	-4,0	-1,9	-1,0	2,1	2,4	-4,3	1,1
24	-0,5	0,0	-2,1	-2,1	1,8	2,9	8,7	6,0	7,0	1,0	-2,1	2,0
25	0,7	0,0	1,1	1,7	3,1	3,5	1,3	3,6	3,7	0,0	-0,2	-6,4
26	4,8	-0,5	3,8	0,5	0,2	-2,3	3,2	0,4	-5,9	0,3	3,2	2,4
27	11,6	5,0	4,2	1,1	4,4	0,2	-4,3	-1,1	-4,2	-2,3	-5,0	-9,9
28	-1,2	-2,4	-4,0	-4,2	-2,1	-1,6	-1,1	-0,4	-0,9	-0,5	-0,8	-0,1
29	-1,5	-1,8	-3,8	-4,2	-3,2	-2,4	-1,7	-0,4	0,0	0,1	-0,6	-1,3
30	-1,5	-1,1	-2,3	-0,8	0,7	0,8	4,3	-0,5	0,5	-0,3	-0,3	-0,7
31	-1,2	-1,7	-3,2	-3,6	-1,8	-0,7	0,6	1,4	1,9	0,6	0,1	-7,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,1	2,3	4,1	0,2	0,4	-1,2	-1,2	0,1	-2,0	-0,7	0,1
2	0,5	2,1	0,7	0,0	-1,0	-1,5	-2,6	-0,8	1,2	0,0	-1,0	0,5
3	0,4	1,1	1,8	1,6	1,2	0,0	-1,2	-0,6	-0,4	-0,3	0,4	0,4
4	1,1	1,6	1,4	1,2	0,5	-1,3	-2,2	-2,7	-1,6	-0,3	0,1	0,5
5	0,6	1,0	0,7	0,4	0,4	0,0	-1,5	-2,1	-2,0	-0,6	0,4	0,0
6	0,9	1,2	0,6	0,5	-0,5	-0,9	-1,4	-1,8	-2,1	-2,3	-2,2	0,8
7	0,9	1,4	-0,5	0,2	-1,3	-0,1	-1,9	-1,1	0,2	-0,4	-0,6	0,6
8	1,0	0,8	-0,1	0,4	0,4	1,4	0,5	-0,1	-0,6	-1,4	-1,0	-0,8
9	1,4	1,2	0,1	0,4	-0,7	0,4	0,0	0,0	0,9	0,7	2,0	1,2
10	1,1	1,1	1,0	1,3	2,7	1,6	2,9	0,9	0,3	1,5	1,4	1,6
11	-0,4	0,9	1,5	1,7	4,0	0,7	4,3	0,9	0,5	-0,4	1,8	1,0
12	1,3	0,6	0,6	0,5	-0,4	-1,1	-1,5	-1,2	0,0	0,7	-0,2	-0,8
13	2,4	0,8	0,8	0,1	-0,5	-0,3	-1,4	-2,3	-0,8	-1,1	0,7	0,7
14	0,2	0,5	-0,2	-0,7	-0,4	-0,4	-0,8	-0,7	0,1	-0,1	0,3	-0,3
15	0,7	0,1	-0,6	-1,2	-1,4	-0,6	0,3	-0,2	0,1	0,0	0,2	-0,7
16	0,9	1,5	0,2	1,0	0,8	1,1	0,8	2,8	2,1	1,2	0,0	-0,8
17	-0,7	-1,4	-0,8	-1,6	0,0	-0,8	0,3	-1,1	-0,8	-2,4	0,4	-0,1
18	-0,5	0,0	-0,7	-0,8	-2,1	-2,0	-2,4	-0,9	0,1	0,5	1,2	-0,6
19	-0,7	-1,4	-2,3	-3,0	-2,5	-1,3	1,6	0,9	1,1	-2,4	0,3	0,2
20	-0,3	-0,6	-0,9	-0,9	-0,9	-1,2	-0,4	-0,1	1,1	0,4	0,5	0,3
21	-1,1	-0,4	-2,0	-1,7	-0,6	-1,3	1,4	1,0	2,5	1,1	0,3	-1,2
22	-0,2	1,0	0,8	-0,3	1,6	2,9	1,9	4,8	2,1	1,5	1,3	1,1
23	-1,1	-0,6	-1,6	-1,0	-0,4	-0,9	-0,5	0,3	-0,1	-1,6	-1,0	-0,6
24	-1,4	-1,7	-2,2	-1,3	-1,1	-1,5	-0,9	1,4	-0,8	-1,7	-1,7	-5,0
25	-1,2	0,5	1,1	1,7	0,8	0,6	0,3	-1,6	-1,9	-0,9	-1,4	-0,6
26	-1,6	-1,4	-1,9	-0,4	0,1	-0,3	-0,2	-0,6	-1,2	-1,5	-0,4	1,2
27	-1,0	-1,0	-1,5	-0,9	-0,5	3,4	3,2	3,5	1,1	7,8	4,8	1,2
28	-3,3	1,1	0,7	0,2	0,7	2,8	3,3	3,6	-2,2	3,7	-2,8	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends,					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,7	4,6	0,6	-1,1	-1,9	-2,9	-0,4	0,2	3,8	1,7	2,0	-8,3
2	1,3	2,7	1,5	1,7	-2,5	-2,9	-3,2	-1,7	-1,2	-1,6	-2,7	-3,5
3	0,9	0,6	-0,6	-1,5	-2,4	-2,6	-1,7	-0,5	0,7	0,9	-0,8	0,1
4	1,7	1,5	-0,9	-0,9	-0,8	-1,9	-2,7	-1,6	-1,8	-1,1	-0,1	1,2
5	0,6	1,1	0,9	0,7	-0,5	-1,5	-3,3	-3,4	-2,9	-1,4	-1,2	0,2
6	-1,5	-0,6	1,2	2,4	2,1	1,2	-2,1	0,4	-1,5	-0,7	-1,5	-0,3
7	0,0	-0,4	-0,6	0,2	-0,1	-0,1	-0,8	-3,4	-2,8	-1,6	-1,3	0,2
8	0,0	0,2	-0,2	-1,0	-1,8	-2,0	-2,8	-3,1	-3,2	-2,2	-1,2	0,2
9	-0,6	-0,5	-1,6	-0,8	-0,4	1,6	1,7	2,4	0,8	-0,2	2,6	4,3
10	-1,9	-1,5	3,1	0,7	-0,3	-2,3	-4,2	0,2	-3,3	-1,7	-0,4	0,5
11	-0,2	0,5	0,7	-0,2	0,1	-1,4	-2,6	-2,7	-2,1	-1,7	-1,6	0,0
12	0,4	-0,9	0,2	0,1	-0,8	-1,5	-2,1	-1,9	-2,7	-2,8	-2,2	0,1
13	-0,8	-1,3	-2,7	-0,9	-0,4	-0,7	-0,2	-0,9	-0,6	0,4	-0,6	0,6
14	1,5	3,5	6,0	1,1	2,2	0,2	-3,3	-2,6	2,6	0,4	-1,4	0,2
15	-1,5	-1,4	-2,5	-2,3	-2,7	-1,3	-1,9	-2,7	-1,7	-1,7	-1,7	0,4
16	1,5	0,4	-0,1	2,6	-0,3	-1,6	-1,4	-2,7	-1,9	-0,7	0,4	0,9
17	-0,1	0,5	0,0	-0,2	-1,1	-1,5	-0,8	-0,6	-0,8	-0,3	-0,3	1,0
18	0,5	-0,3	-1,0	-1,1	-1,7	-1,1	1,3	3,6	0,2	1,2	1,2	1,3
19	-0,6	-1,0	-1,6	0,0	-1,3	1,5	2,7	-1,7	1,6	2,0	-0,4	-2,2
20	-0,3	-0,5	-0,3	-0,4	1,8	0,3	-1,8	-1,5	0,6	-1,7	-0,1	0,6
21	-0,2	-1,0	-0,6	0,6	1,6	0,6	2,1	-0,1	-1,7	-1,3	-2,1	-0,4
22	-0,9	-0,5	-1,6	-0,5	-0,2	-0,3	0,0	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	1,1
23	-0,6	-1,4	-0,5	0,3	1,9	1,6	2,6	1,1	0,8	1,0	1,4	0,5
24	-1,5	-0,5	0,4	0,1	2,6	1,4	0,8	-0,2	-0,5	0,2	0,6	1,6
25	0,8	0,8	2,1	2,7	4,5	5,2	5,0	3,7	5,1	3,5	3,8	-1,1
26	0,1	1,6	4,8	3,7	4,5	2,6	1,8	0,8	1,3	2,5	2,9	-4,8
27	-1,0	0,7	0,2	0,6	0,0	0,3	0,6	1,2	-0,1	-1,8	1,6	1,8
28	-0,3	0,2	0,3	-0,2	-0,3	2,9	2,8	3,3	1,1	3,2	-3,4	0,0
29	-1,2	-3,0	-1,9	-1,9	-0,8	1,7	5,9	5,7	5,0	4,3	3,0	0,7
30	-1,2	-3,3	-2,9	-2,5	-0,3	2,2	2,1	2,7	2,7	1,9	0,5	0,5
31	-0,3	-1,3	-0,9	-1,3	0,1	1,7	4,6	5,6	4,0	1,9	2,5	1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	0,5	0,0	0,7	0,5	1,2	1,2	1,2	0,6	-0,2	0,0	0,8
2	2,5	2,8	0,4	-0,3	0,0	0,8	-0,1	0,4	0,6	1,3	0,9	1,7
3	0,3	-0,6	-0,4	-0,6	0,8	2,2	2,3	2,5	1,6	0,4	0,8	0,8
4	-1,1	-1,9	-2,7	-2,5	-1,9	-1,4	-1,0	0,2	0,6	0,8	1,0	1,0
5	2,6	1,2	-2,1	-1,6	-0,1	2,5	1,0	0,3	0,4	-0,1	1,0	-2,3
6	-1,0	-1,4	-2,3	-2,7	-1,4	-1,9	-1,0	-2,0	-0,8	-0,6	-0,2	0,2
7	-1,9	-1,3	-0,8	-0,5	-0,9	-0,1	0,0	-0,3	-1,0	-1,2	-0,7	-1,3
8	-1,5	-2,7	-1,9	-1,0	-0,2	1,4	1,3	2,0	2,2	3,0	2,2	1,1
9	-1,6	-1,8	-1,7	-1,5	-1,8	-1,2	-0,9	0,3	-0,3	-1,0	-0,8	-0,1
10	-0,1	-0,9	-1,4	-1,4	-0,5	-0,6	-1,1	-1,3	-1,7	-1,0	0,2	1,1
11	-1,1	-2,3	-2,4	-1,1	0,8	1,4	1,5	0,7	0,2	0,0	0,5	0,8
12	-1,4	-1,7	-0,3	1,0	0,9	1,3	1,7	0,2	-0,2	-0,6	-0,5	-0,8
13	1,3	0,7	2,1	3,0	0,2	0,8	-0,6	-0,4	-0,2	-0,2	0,2	0,5
14	0,3	-0,5	1,6	0,3	1,0	-0,6	-0,1	-1,0	-0,7	-0,9	-1,1	-0,6
15	2,2	3,9	4,8	3,4	2,8	0,8	-1,1	1,5	1,4	5,4	2,7	1,5
16	-0,4	1,7	3,3	0,6	0,4	0,4	-0,7	0,0	0,3	-2,8	0,8	-0,2
17	1,9	0,9	1,7	0,1	-0,9	-1,7	-0,1	-1,0	0,2	-0,6	-0,5	-1,0
18	1,0	0,7	-0,2	0,9	1,5	1,4	-0,4	-1,0	-1,7	-1,6	-1,4	-0,9
19	-0,2	0,2	0,2	1,8	0,6	-0,2	-1,0	-1,1	-0,8	1,3	0,7	1,8
20	-1,5	-0,5	-0,4	1,0	1,5	1,1	1,6	0,0	-0,2	0,5	-2,2	0,1
21	-0,1	3,7	2,2	-0,2	-0,9	-1,6	-0,2	0,2	1,9	1,1	-0,4	-0,3
22	-1,4	-0,6	-1,2	0,1	2,7	2,4	2,4	1,3	1,2	-0,2	0,8	-3,0
23	2,0	-0,3	1,3	0,7	1,9	-0,6	-3,4	0,9	-0,5	-0,4	-0,2	0,4
24	1,1	2,8	3,6	3,0	3,5	3,8	4,2	2,1	1,9	0,4	-0,9	-0,9
25	1,2	0,3	-0,4	0,5	1,0	0,5	-0,3	0,1	-1,1	-0,6	-1,7	-1,7
26	0,3	0,0	0,7	0,6	-0,6	-1,6	-2,6	-1,6	-1,0	-0,6	-0,1	-0,3
27	-3,0	-1,7	-1,8	-0,6	-1,8	-0,3	2,0	-0,6	-0,2	-0,1	-0,2	0,2
28	-1,8	-1,9	-1,9	-1,4	-1,9	-2,0	-0,6	-0,5	-0,7	0,6	0,5	0,3
29	0,9	0,9	0,6	-0,7	-2,6	-3,2	-2,3	-0,9	-1,2	-0,6	0,0	0,5
30	-1,8	-1,0	-1,4	-2,5	-3,5	-3,2	-3,0	-2,0	-1,5	-0,8	-0,4	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	0,8	-1,2	-1,5	-0,7	-0,5	-0,4	-1,4	1,7	1,6	2,7	2,5
2	-0,8	-0,5	-2,3	-3,0	-3,7	-2,5	-2,0	-2,1	-1,9	-0,2	0,6	1,0
3	2,0	0,5	1,1	2,6	1,9	1,5	-0,8	-2,1	-2,8	-2,2	-2,0	-0,8
4	-0,7	-0,7	-1,1	0,2	0,2	0,1	2,7	2,1	2,8	2,7	2,0	0,5
5	0,0	-1,3	-1,4	-0,4	0,8	2,2	1,5	3,7	2,8	3,7	2,4	2,7
6	2,2	-0,1	-1,6	-1,7	-2,2	-2,4	-2,9	-1,6	-1,1	-1,8	-1,7	-0,7
7	-0,2	0,0	1,2	1,1	1,8	1,5	0,8	0,3	0,2	1,1	0,5	0,2
8	0,3	-0,3	-0,6	-1,1	-1,6	0,0	0,8	0,5	-1,9	-0,7	0,0	0,2
9	-0,3	-0,4	1,3	1,2	1,6	1,0	0,2	0,3	-0,3	-0,4	0,2	0,5
10	1,8	2,5	2,0	1,6	1,4	1,0	0,3	-0,5	-1,3	-0,8	-0,4	-0,1
11	-1,0	1,3	2,1	1,6	0,8	0,3	-0,1	0,9	-0,4	-0,3	-2,2	-0,4
12	0,5	1,6	0,5	0,1	-0,8	-0,6	1,0	1,1	1,8	1,5	0,8	2,1
13	1,4	1,3	1,0	1,6	1,1	2,5	0,4	-0,5	-1,1	-0,1	-0,5	-0,7
14	0,0	-0,5	2,0	-0,6	-1,5	-1,7	-1,9	-0,7	-2,2	-1,3	-1,5	-0,8
15	-0,1	-0,2	0,1	-1,1	-1,0	-1,2	-0,2	-0,4	-0,8	-0,6	-0,7	-0,8
16	1,3	0,1	-0,8	1,5	3,1	4,5	1,3	5,5	4,4	-2,8	1,1	1,4
17	-0,4	0,6	1,2	-0,5	-0,3	-3,5	0,0	-3,3	0,8	1,6	2,0	0,3
18	-0,2	1,5	2,1	-0,1	-1,4	-1,0	-1,2	-0,3	-0,3	0,4	-0,6	-2,1
19	1,1	-1,2	-1,1	-1,0	-0,2	-2,5	-1,3	-1,6	-0,3	-0,5	-0,5	-0,6
20	-0,3	0,8	1,4	0,9	-0,7	-1,5	-0,9	-0,7	-1,1	-1,4	-0,6	-0,1
21	-1,0	-0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-2,1	-3,1	-3,1	-2,3	-1,7	-1,2	-0,7
22	-1,6	-1,4	-0,9	-1,2	-0,4	-1,5	-1,2	-2,4	-1,3	-1,3	-0,6	0,1
23	0,1	1,3	2,8	4,3	4,4	6,7	6,2	2,8	2,6	2,9	2,3	0,7
24	-2,5	-3,4	-2,7	-1,2	-0,7	-0,1	-0,8	-0,7	-0,1	-0,4	-0,9	-1,1
25	-2,1	-2,3	-1,3	0,1	1,0	1,6	0,4	-0,7	-0,6	-0,3	-0,6	-0,1
26	-0,8	0,8	-0,7	-0,5	-0,9	-0,9	-0,7	1,2	1,1	1,4	0,9	1,1
27	-0,3	-3,5	-3,5	-0,2	-0,8	0,3	1,6	1,2	2,4	2,5	1,5	1,1
28	2,5	2,0	1,0	0,2	1,2	0,8	0,2	2,8	0,8	1,0	0,4	0,3
29	3,6	2,5	0,7	-1,3	-1,8	-2,6	-1,6	-0,7	-1,0	-0,4	-0,6	-1,2
30	0,0	0,5	-0,1	-0,4	0,3	0,8	1,6	1,3	0,2	-0,3	-1,1	-1,0
31	-2,2	-1,3	-0,7	-0,7	-0,4	0,1	0,1	-0,7	-1,3	-2,0	-2,9	-2,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	-0,2	-0,3	0,6	1,2	1,0	0,0	-1,4	-1,5	-2,0	-1,9	-1,6
2	0,4	1,2	0,6	-0,5	-0,5	-0,9	-2,4	-2,2	-1,6	-1,7	-1,6	-0,8
3	-1,2	-1,1	-0,6	1,2	1,6	1,3	0,3	-0,2	0,0	-0,6	-0,9	-0,8
4	-0,2	-0,4	4,0	1,9	0,0	0,5	0,5	0,5	2,4	2,0	2,3	1,5
5	0,2	-0,5	1,7	0,7	0,6	0,2	0,6	1,1	-0,7	-0,4	0,0	0,0
6	-0,1	0,5	1,3	0,2	-1,8	-1,7	0,1	-0,2	0,0	-0,5	0,9	0,5
7	-0,2	0,4	1,1	1,5	1,0	0,5	-0,3	1,0	0,7	0,8	1,5	0,4
8	1,0	0,8	-0,2	0,4	0,2	0,0	-0,5	0,5	1,6	0,5	1,5	0,3
9	0,1	-0,2	-0,1	-0,3	-0,3	0,3	0,5	0,6	0,1	0,9	1,6	0,2
10	0,4	-0,7	-0,8	-0,2	1,5	2,4	1,3	-0,1	-1,3	-1,1	-0,5	-0,6
11	0,1	0,4	0,3	-0,1	-0,6	-0,2	3,0	3,0	3,0	3,1	2,4	4,4
12	0,9	0,8	-0,1	0,5	1,0	1,6	3,5	2,0	1,5	2,4	1,2	1,4
13	1,2	1,6	1,5	1,4	1,2	1,6	1,4	-0,1	0,8	2,0	-0,2	1,3
14	2,8	-0,6	-0,1	-0,3	-1,5	0,1	-0,5	-0,5	-1,2	-1,0	-2,6	0,4
15	-1,6	-2,2	-0,3	-0,6	-2,3	-2,3	-1,8	0,6	-0,2	1,3	-2,5	0,7
16	1,2	2,0	0,0	-0,6	-0,5	-2,0	0,4	-0,8	-0,4	-0,3	-0,2	-1,9
17	-1,8	-1,7	-0,9	-0,8	-0,5	-0,2	-1,5	-0,1	-0,5	-0,8	-2,0	-0,6
18	-0,2	-0,9	-1,7	-1,0	-1,0	-0,9	-0,5	0,4	-1,0	-0,4	-0,2	0,0
19	0,2	1,1	-0,4	0,3	1,3	1,1	0,7	1,4	2,1	0,4	0,0	-0,8
20	-3,2	-2,5	-2,0	0,1	1,1	1,5	0,7	1,1	0,5	2,0	2,0	0,4
21	2,7	2,9	2,4	0,3	0,4	-1,5	-1,5	-1,0	-0,3	0,7	1,3	0,4
22	-0,1	-0,4	-0,5	-1,7	-0,9	0,5	-0,2	0,0	0,4	0,1	0,4	-1,5
23	-1,6	0,4	-0,1	-1,7	-0,2	1,5	0,2	0,3	1,2	0,6	0,3	-0,7
24	0,2	-0,8	-1,6	-1,1	-0,3	-1,4	-1,1	-0,2	0,0	-0,7	0,5	0,2
25	-0,7	-1,0	-1,1	1,2	1,6	0,6	3,6	2,8	2,2	1,0	1,4	0,5
26	-0,6	-0,1	0,2	1,9	2,5	1,1	-0,2	0,1	-0,3	-0,6	-0,8	-0,7
27	0,8	-0,5	-1,9	-1,5	-2,1	-2,5	-3,0	-3,2	-2,8	-1,6	-0,9	-0,7
28	0,9	1,4	1,7	1,1	0,6	-0,5	-3,0	-2,0	-1,8	-2,5	-0,9	0,3
29	-1,9	-1,9	-0,7	-1,0	-1,4	-1,6	-2,8	-3,9	-2,8	-2,0	-1,7	-1,6
30	2,2	1,1	0,0	-0,3	-0,9	-0,1	1,5	2,0	0,7	-0,9	0,6	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	0,6	2,3	2,4	1,2	0,0	-0,4	1,0	1,5	2,0	1,2	2,3
2	0,5	0,4	0,3	-1,1	-1,0	-1,3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1	0,2
3	-0,2	-0,1	0,2	1,4	1,8	0,8	-0,8	-0,5	-0,3	-0,8	0,3	0,9
4	-0,2	-0,1	-0,8	0,8	2,6	1,5	-0,1	0,8	-0,3	0,2	-0,4	-2,2
5	2,2	1,9	1,3	1,9	2,8	3,4	2,0	1,1	1,3	0,0	-0,2	-0,3
6	-0,8	-2,0	-2,6	-2,5	-1,8	-0,2	1,3	1,5	0,8	0,2	0,6	0,2
7	-0,3	-0,2	-0,6	0,6	1,9	1,5	-0,1	-0,7	-0,3	-0,6	-0,1	0,9
8	1,3	0,9	1,1	0,8	0,9	0,7	-0,2	-0,6	-0,2	0,8	0,3	0,0
9	-0,1	-0,6	1,3	4,5	0,2	1,5	2,1	0,6	2,6	-0,5	-0,5	2,2
10	-0,5	0,4	1,8	2,3	1,9	-0,3	0,2	0,4	0,6	1,2	2,1	0,7
11	1,0	1,7	1,3	-0,7	2,3	3,5	4,5	4,2	2,4	4,6	3,3	4,4
12	-0,9	1,8	0,9	-0,2	0,4	-0,5	-0,8	-0,7	0,7	2,0	2,3	2,5
13	-1,0	-1,8	-2,3	-1,5	-0,7	-0,1	1,2	-0,3	-0,2	1,4	3,1	0,4
14	1,3	0,3	-1,4	-0,7	-1,4	-0,2	-0,6	-0,2	0,5	0,7	0,3	0,1
15	1,0	1,2	0,2	-1,2	-0,4	-0,1	-0,3	-0,1	0,4	1,4	2,3	1,5
16	0,0	-1,1	-1,3	-0,7	0,2	-0,6	-0,6	0,1	0,9	0,6	0,5	0,1
17	0,5	0,4	1,0	2,7	2,6	1,7	-1,1	-2,3	-1,7	-2,6	-3,4	-1,3
18	-2,2	-1,5	0,4	1,0	-1,0	-1,5	-1,5	-2,3	-2,1	-2,0	-1,9	-1,0
19	-0,4	0,3	-0,2	-0,6	0,5	0,9	-0,4	-1,6	-2,5	-2,8	-2,7	-2,8
20	-2,6	-2,8	-1,4	-0,4	-0,3	-1,0	-0,9	-2,0	-2,4	-1,3	-1,1	-1,1
21	-0,5	-0,1	2,0	-0,1	1,0	1,5	0,1	2,4	-0,3	0,1	-0,7	-0,6
22	-1,5	-1,8	0,6	0,1	0,1	-0,6	-0,8	-0,8	0,9	1,4	1,8	1,8
23	0,5	-0,1	-0,7	0,0	-1,1	-0,6	-0,6	1,2	-0,5	-0,5	-2,5	-2,7
24	-2,9	-2,9	-1,3	0,0	0,1	0,9	1,4	1,1	0,2	-1,6	-1,8	-2,4
25	3,4	5,1	2,3	-0,3	-1,7	-0,4	2,7	0,6	-0,3	-0,8	0,3	-1,9
26	0,0	-1,1	0,2	-1,0	-0,5	-1,1	-0,1	1,5	1,2	-0,1	0,3	0,6
27	2,6	3,4	1,2	0,3	-2,2	-3,7	-0,5	-0,5	-0,2	0,1	-0,2	-0,4
28	-1,7	-1,7	-3,2	-3,2	-3,9	-3,1	-2,2	-1,7	-0,8	-1,1	-0,5	0,4
29	0,3	-1,5	-1,6	-2,0	-0,7	-0,2	-0,9	-1,6	-0,9	0,1	-0,5	-0,9
30	0,9	-0,5	0,3	-0,2	-0,7	-0,4	0,9	0,3	0,5	-0,7	-0,7	0,0
31	0,8	0,3	0,0	-1,3	-2,5	-2,1	-1,6	-1,5	-0,5	-0,6	0,1	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtnng über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-1,1	-0,5	-0,7	-0,9	0,1	0,9	2,3	1,3	1,6	2,2	2,3
2	-0,6	-1,3	-0,6	-1,3	-1,1	0,3	7,0	8,9	5,5	4,3	3,4	2,7
3	-2,2	-3,2	-1,5	-1,8	-0,7	-1,0	-1,3	-1,3	-0,6	-0,5	-1,1	0,0
4	-1,1	-1,9	-0,6	1,1	0,7	1,8	2,9	2,9	3,0	2,2	0,5	-1,5
5	1,0	0,7	1,0	1,1	0,6	-0,4	-0,8	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	-0,1
6	-1,1	-0,1	-0,2	0,0	-1,2	2,3	3,2	0,2	0,6	3,1	1,2	2,0
7	0,2	-0,6	-0,1	1,8	1,8	0,8	0,8	-1,9	-2,3	-1,0	-0,9	0,3
8	-0,9	-0,9	-1,4	-1,8	-1,7	-1,0	-1,0	-0,3	1,7	-0,1	0,0	0,6
9	-0,9	-1,9	-1,7	-1,2	-0,8	-0,7	1,2	1,4	2,0	1,3	0,5	0,8
10	1,9	0,7	-0,6	-3,7	-3,9	-2,8	-2,2	0,7	1,9	0,2	0,6	1,1
11	-1,3	1,3	0,7	0,8	1,4	0,4	-0,4	-0,2	2,2	1,0	1,7	2,0
12	0,0	-1,1	0,5	-1,4	-1,3	-0,7	-0,5	-0,1	1,0	1,5	1,7	1,2
13	0,1	-0,5	-1,0	-1,1	-0,1	-1,1	-2,0	-1,1	-0,5	-0,4	0,4	0,6
14	0,4	-0,8	-0,6	0,6	1,2	1,3	0,0	2,8	2,3	2,3	2,8	2,4
15	8,7	6,8	4,4	2,8	-0,3	-1,5	-2,0	-0,7	-0,9	1,5	0,1	0,6
16	-0,8	0,8	0,1	-0,6	-1,2	-3,6	-2,9	-2,1	-2,7	-2,7	-2,7	-1,3
17	3,8	0,8	-0,2	-0,7	-0,3	1,3	0,2	-1,1	-0,6	-0,5	-0,4	0,6
18	2,5	6,3	1,9	6,5	-1,0	-2,1	-0,8	1,4	0,9	4,2	1,4	0,8
19	-1,8	0,9	0,4	0,9	0,8	0,0	2,8	2,7	2,9	1,9	3,5	0,8
20	2,7	3,2	3,4	2,3	1,4	0,9	-1,2	-1,7	-0,3	-0,4	-0,2	-0,3
21	0,0	-1,0	-0,5	-1,1	-0,2	-1,9	-0,5	-3,1	-1,1	-1,2	-0,8	0,6
22	1,9	0,5	3,0	0,8	2,3	1,2	0,1	-1,6	-3,2	-1,5	-2,6	-7,7
23	-0,2	-1,4	0,0	-1,5	0,7	1,6	0,5	-0,6	-2,5	-1,9	-1,5	-1,4
24	-1,0	2,6	-0,5	-1,0	-1,1	-1,9	0,9	0,5	-0,1	-1,1	-0,6	-3,8
25	-2,6	-3,6	-2,8	-1,1	0,6	2,0	-1,1	-0,9	-0,6	-4,1	-2,5	-0,8
26	-2,6	-1,6	-0,5	0,3	1,5	1,3	0,6	1,5	-0,1	-0,5	-0,7	-3,3
27	-1,1	-0,4	1,1	1,0	0,8	1,2	-0,5	-1,5	-2,5	-2,3	-2,1	-0,9
28	-0,6	-0,1	1,0	1,8	2,2	1,5	-0,7	-2,7	-3,1	-2,1	-1,8	0,2
29	-1,6	-0,7	-0,1	-0,8	-1,4	-1,0	-0,3	0,1	-0,1	-0,5	-0,3	0,6
30	-1,0	-2,8	-2,5	-2,3	0,0	1,1	-0,3	-2,5	-2,2	-1,3	-1,2	-0,2
31	-0,2	-0,9	-0,2	0,3	0,3	-0,2	-1,9	-1,7	-1,9	-1,5	-0,6	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-1,0	0,5	1,0	1,5	1,0	0,3	-0,2	-0,9	-0,9	-0,5	0,4
2	-0,8	0,4	2,2	2,4	1,0	1,9	2,0	2,3	2,4	1,5	-1,4	-0,4
3	0,9	0,8	0,6	2,5	2,0	1,6	0,3	-0,3	-0,1	1,0	0,0	-1,4
4	-1,6	0,8	1,3	1,2	1,3	0,8	1,3	0,6	-1,5	0,3	-0,5	-0,2
5	0,6	-0,7	-0,3	1,6	0,4	1,0	2,8	1,9	0,1	1,4	1,0	0,4
6	-2,9	-1,0	1,4	2,2	0,4	-0,1	-0,6	1,4	-0,6	0,2	1,1	1,0
7	-1,4	-2,1	-1,2	-0,1	2,3	1,9	3,2	0,4	0,3	-0,1	0,1	0,7
8	-1,3	-0,7	-0,3	0,4	0,1	3,9	3,6	4,4	2,2	2,7	2,3	2,6
9	-1,7	-0,6	-0,8	-0,5	-0,4	0,7	1,0	0,6	-0,1	0,0	0,2	0,4
10	-0,6	-2,2	-2,2	-2,1	-1,5	-0,6	0,0	-0,7	-0,9	-0,7	0,0	0,5
11	-0,7	-1,8	-2,4	-2,4	-1,5	-0,7	-0,1	-0,9	-1,1	-0,7	-0,7	-1,9
12	-1,2	0,1	-0,5	-1,2	-1,5	-1,1	-1,7	-1,8	-1,7	-0,9	0,7	1,3
13	-0,1	2,0	1,2	1,5	0,5	-0,1	-2,6	-2,4	-2,3	-1,0	0,0	0,2
14	1,2	1,8	2,5	3,3	2,7	2,9	0,9	1,5	0,6	1,0	1,2	0,8
15	0,6	-0,1	-1,3	-1,5	1,1	0,9	2,5	-1,7	1,0	0,2	0,3	0,0
16	6,7	5,8	5,0	3,2	0,2	2,7	-1,5	-1,6	-0,9	-3,7	-3,0	-2,2
17	-1,7	-1,8	-0,1	-0,7	-1,4	-1,2	0,3	0,1	-1,8	-2,5	0,0	-3,6
18	0,4	-0,4	0,6	0,5	1,6	1,5	1,7	1,9	-0,3	0,7	1,3	1,3
19	-1,6	-0,4	0,2	2,4	2,2	1,7	1,5	4,1	3,1	-1,6	-5,3	-1,3
20	3,5	3,4	3,0	1,7	1,3	-0,3	-0,9	0,3	0,1	-1,2	-3,8	-3,3
21	0,6	0,2	-1,3	-1,6	-0,7	-0,2	-0,9	-0,3	-0,8	-1,0	-1,7	-0,5
22	0,1	-0,4	-0,2	0,8	1,0	-0,5	-0,5	-0,4	-0,7	-0,1	-0,2	-1,8
23	-1,0	-1,2	-0,7	-0,6	0,3	-0,2	-0,3	-0,1	2,2	2,3	5,0	4,3
24	-2,2	-1,9	-0,5	-0,3	-0,4	-1,1	-1,7	-1,5	2,3	2,3	1,2	2,0
25	0,8	-0,7	-1,6	-1,8	1,8	-2,2	-0,9	1,4	5,1	1,4	2,8	2,3
26	0,9	-0,1	-2,4	-2,8	-4,4	-2,7	-0,8	-0,8	1,0	1,0	1,2	-2,0
27	1,8	1,0	-1,8	-4,7	-4,4	-5,1	-3,9	-2,4	-1,6	-0,9	-0,2	0,5
28	2,4	0,8	-0,1	-0,3	-2,0	-1,8	-2,1	-2,8	-2,2	-1,5	-0,3	0,1
29	-0,5	-0,3	-0,8	-0,4	1,9	-0,9	-0,7	-1,1	-1,2	-0,5	0,2	-0,3
30	0,9	-0,1	-1,3	-3,8	-4,8	-3,1	-2,5	-2,7	-1,2	0,0	0,5	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	-1,3	-0,2	0,1	-0,7	-0,9	-0,9	-1,2	-0,9	-0,3	0,3	0,8
2	-0,1	-0,6	-0,7	-0,7	-1,0	-1,7	-1,4	-1,9	-0,3	0,0	1,0	1,3
3	-0,5	-0,4	-0,6	0,0	-0,1	-1,1	-2,1	-1,4	-2,0	-1,1	-0,9	-1,0
4	0,1	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	0,5	0,6	0,3	0,1	0,0	-0,2	0,2
5	-0,4	-1,0	-0,4	-0,2	-1,5	2,8	-0,1	2,4	0,1	-0,5	-0,4	0,6
6	-0,5	-0,9	-0,2	0,2	1,0	1,4	0,8	-0,2	-0,9	-0,7	-0,1	0,8
7	-2,6	-1,7	-0,2	-0,5	0,5	-0,5	-0,1	0,0	0,5	0,1	0,0	0,3
8	-1,5	-0,2	0,9	1,6	3,7	3,1	3,4	-0,4	-0,7	1,3	-0,1	1,0
9	-0,5	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	-0,5	-1,2	-1,2	-0,3	0,5	1,0
10	-1,0	-1,4	-0,7	2,1	3,1	2,7	9,2	6,8	7,3	7,8	3,5	0,0
11	0,0	-0,6	-0,3	-2,0	-1,9	-2,2	0,7	1,7	-4,1	-3,0	-13,1	0,8
12	1,1	6,4	4,2	2,0	-1,9	-1,5	-3,3	-2,2	-1,3	-4,6	-3,4	0,8
13	2,1	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-2,9	0,4	0,0	-3,6	-1,1	0,6
14	-0,5	-1,0	-1,1	-1,4	-2,6	-0,1	-0,3	-0,1	0,6	1,0	0,8	-0,1
15	-0,3	0,6	1,5	1,0	0,8	-0,1	-0,9	-0,6	0,7	0,6	-0,1	-0,8
16	-0,5	-1,4	-1,4	-0,1	0,9	1,0	0,7	1,6	2,1	1,0	0,3	0,4
17	-0,5	-1,3	-0,9	-1,0	1,5	2,8	2,1	1,1	-0,1	-0,3	0,0	-0,1
18	-1,2	-1,1	-0,1	-1,2	-0,4	0,2	-0,5	1,6	0,6	0,8	0,1	0,7
19	-0,6	-1,9	-1,5	-1,1	1,0	1,6	1,1	0,6	0,1	-0,1	0,0	-0,1
20	-1,6	-1,0	-0,8	-0,4	0,7	0,4	0,9	2,6	4,5	4,1	3,0	0,8
21	-0,7	-1,2	-1,1	-0,5	-0,6	0,0	0,8	0,6	0,3	0,4	0,5	0,6
22	-0,2	-0,8	-1,1	-0,9	-0,7	1,4	0,8	0,2	-0,8	0,1	1,0	0,5
23	0,3	0,3	-0,3	-0,7	-0,1	0,5	0,1	-0,9	-1,5	-0,8	-0,4	-0,6
24	0,5	-0,2	0,9	2,9	7,4	3,9	6,1	5,8	6,0	4,8	5,1	1,3
25	1,0	5,3	-2,1	-2,2	-3,0	-3,4	-2,4	-2,6	-1,8	-2,6	-0,7	-0,2
26	8,2	3,1	3,2	3,9	-0,2	-2,1	-2,3	-0,2	-0,9	-0,3	0,5	-0,3
27	-0,1	0,8	0,2	-0,4	0,3	-1,0	-0,3	-1,4	-0,9	0,3	-0,3	0,3
28	0,0	0,5	3,2	2,2	-0,5	-0,8	-2,1	-1,7	-1,3	0,1	4,0	-5,8
29	0,8	0,6	0,5	-0,5	-2,5	-2,6	-3,1	-3,2	-2,5	-1,2	-0,2	-0,1
30	0,2	-0,2	-0,2	-2,2	-3,2	-2,8	-2,5	-1,9	-1,9	-0,2	0,0	-0,1
31	0,7	0,4	0,1	0,2	0,3	0,3	-2,3	-3,3	-2,7	-1,8	-0,6	-0,6

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	-0,9	-1,5	-0,1	0,8	0,8	0,1	1,2	-1,2	-0,3	-0,1	-3,3
2	-0,3	-0,8	-1,0	-0,9	-0,9	-0,7	-0,6	0,5	0,6	0,4	0,9	1,0
3	-0,5	-1,0	-1,3	-0,3	-0,4	0,6	0,7	0,7	0,3	0,3	1,1	0,5
4	-0,6	-1,6	-1,8	-0,6	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	-0,3	-0,1	0,9	0,3
5	-0,4	-0,8	-0,9	-0,9	0,1	0,4	-0,1	-0,9	-1,1	-0,7	0,6	0,5
6	-0,3	-1,0	0,0	0,7	2,1	2,3	3,3	1,5	1,2	1,4	1,6	0,6
7	0,4	-0,1	0,1	0,3	1,0	3,6	2,5	3,5	2,9	4,8	2,4	-0,9
8	3,8	5,6	2,5	2,8	-0,5	-1,0	-1,1	-1,1	-0,3	-1,7	-12,2	-1,2
9	-1,3	-1,8	-2,2	0,5	-0,6	-0,8	2,3	-0,4	0,4	-4,2	0,3	0,2
10	-1,5	-0,9	0,2	1,9	1,1	-0,2	0,7	0,0	-2,2	-3,7	-1,1	-0,8
11	-0,9	-1,3	-0,3	-0,1	-0,1	1,1	-1,0	0,1	1,3	0,3	1,0	0,0
12	-0,6	-0,4	-1,3	-0,2	1,3	0,0	-1,5	0,2	-2,7	1,2	0,1	-0,6
13	-0,7	-0,4	-0,6	-0,1	0,4	0,2	0,4	-1,5	-0,9	-0,8	0,0	-0,6
14	-0,7	-1,0	0,5	0,7	0,7	1,8	2,7	2,4	2,8	1,0	1,7	-0,5
15	0,3	-0,4	1,7	-0,2	0,9	1,8	1,9	1,6	3,0	-3,2	-0,2	1,5
16	0,8	-0,2	-1,2	-2,1	-2,5	1,6	0,1	0,6	0,8	1,5	1,1	1,1
17	0,0	-0,9	-1,0	-1,8	-1,5	-1,2	-0,7	-0,4	-0,4	0,3	0,6	0,1
18	0,2	0,2	0,0	-1,0	-1,3	-1,0	-0,8	-0,4	0,3	0,8	0,4	-0,1
19	2,8	4,8	4,1	3,0	3,1	2,2	2,9	1,8	0,8	2,9	0,3	0,5
20	-0,4	-0,2	0,5	0,3	-0,1	-1,2	-1,6	-0,9	-0,6	0,0	0,4	0,0
21	0,0	-0,5	-0,7	-0,3	-0,1	-0,4	-0,7	-0,5	-0,8	-0,8	-0,1	-0,1
22	0,7	0,6	0,2	-0,1	-0,4	-0,4	-1,0	-0,1	0,1	1,3	1,1	1,7
23	0,5	1,0	1,1	0,9	0,9	0,5	-0,3	0,4	0,2	1,2	1,8	-0,4
24	1,0	0,5	1,9	0,7	0,4	-1,8	0,8	-2,9	-1,8	-0,6	0,5	-0,6
25	-0,6	-0,1	0,0	-1,0	-1,1	-1,3	-1,6	-1,2	-1,0	-0,8	-4,5	0,1
26	0,2	0,8	0,4	0,0	1,0	0,7	-0,8	1,8	1,8	0,3	2,8	0,6
27	-0,4	0,2	0,2	-0,5	-1,7	-1,8	-1,0	-0,6	-0,2	0,4	2,1	1,0
28	-0,5	0,1	-0,1	-0,2	-1,2	-1,7	-1,6	-0,5	-1,0	0,3	-0,6	0,4
29	-1,1	-0,1	0,5	0,5	-0,6	-2,0	-2,3	-2,5	-1,0	0,6	-0,2	-0,8
30	-0,5	-0,4	-0,4	-0,9	-0,9	-1,8	-1,9	-1,4	0,3	-0,9	-1,4	-0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	0,0	0,4	0,5	-0,3	-1,5	-1,9	-1,3	-0,8	-0,1	0,1	0,7
2	-0,8	-0,3	0,9	1,2	0,6	-2,0	-1,4	-1,2	-1,0	-0,4	0,2	0,5
3	-0,6	-0,9	-1,2	-1,3	-1,2	-0,6	0,2	0,5	-0,4	0,4	0,5	0,3
4	-0,3	-0,3	-0,5	0,3	1,9	0,2	1,4	1,7	4,3	3,9	2,5	1,6
5	0,2	-0,3	0,6	3,6	1,9	3,5	0,1	0,7	3,0	-4,4	-1,6	-12,3
6	0,1	0,8	2,1	2,6	2,2	3,0	0,3	0,4	-1,7	0,4	3,4	0,5
7	0,2	-0,2	-0,3	0,2	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9	-0,7	-0,9	-0,6	-0,2
8	-0,3	-0,5	-0,7	-0,5	0,1	0,4	-0,3	0,4	-0,9	-0,4	0,8	0,9
9	-0,4	-0,5	-2,1	-0,2	-0,2	1,6	0,1	0,2	-0,4	-0,8	-1,0	-5,4
10	3,6	2,6	3,8	2,8	4,0	2,1	4,0	-3,8	1,3	-2,6	-9,6	-1,1
11	2,9	0,7	2,9	2,3	0,3	1,9	3,1	3,6	3,1	1,3	0,7	0,0
12	-0,7	-0,6	-2,5	-0,2	-0,7	-1,5	-0,9	-0,1	0,3	-0,4	-0,4	-0,1
13	-0,6	-0,4	-0,1	-0,4	0,6	0,0	-0,7	-0,2	1,0	0,3	0,1	-0,1
14	-0,6	-0,6	-0,5	-0,6	-0,4	-1,1	-0,1	0,3	-0,1	-0,5	-0,2	-0,1
15	-0,7	-0,6	-1,1	-1,4	-0,4	-0,5	0,0	0,5	0,1	0,4	0,3	0,0
16	-0,2	0,3	0,5	0,0	-0,1	-0,8	-0,6	-0,1	-0,1	0,4	0,4	0,1
17	0,9	0,8	-0,7	-1,3	-0,8	-1,6	-0,9	0,3	0,6	1,3	0,4	1,9
18	-0,6	-0,3	0,[illegible]	0,6	0,7	1,0	0,6	0,6	-2,2	1,0	1,1	1,2
19	0,8	2,6	2,1	2,3	-0,7	2,0	1,1	-1,0	-1,4	4,0	1,5	5,2
20	0,4	-0,5	-1,1	-1,5	-1,8	-2,5	-0,8	-0,5	-0,1	1,2	2,7	4,0
21	0,6	0,6	0,4	-0,5	-0,8	-1,7	-1,3	-1,2	-0,8	0,4	-0,4	-0,1
22	-0,9	0,1	0,3	-0,4	-0,1	0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,3	-0,5
23	-0,2	-0,3	-1,1	-1,9	-0,8	-0,7	0,1	0,5	-0,3	-0,8	-0,4	-0,6
24	-0,7	-0,1	-0,2	-0,5	0,5	-0,7	-0,8	-0,4	-0,7	-0,3	-0,5	-0,1
25	0,4	0,5	0,9	1,1	1,1	1,6	1,7	0,7	1,2	0,3	-0,4	0,4
26	-0,4	-0,4	-1,3	-2,2	-0,8	-0,4	-0,3	-0,4	-1,0	-0,6	-0,3	-0,3
27	-0,4	-0,4	-0,8	-1,7	-0,7	-0,2	0,3	0,7	-0,3	-0,4	-0,1	0,0
28	-0,2	-0,1	-0,3	-1,0	0,5	0,9	-0,1	-0,3	0,0	0,8	0,9	2,7
29	-0,3	-0,5	-0,9	-0,8	-0,3	0,0	0,2	0,8	-0,7	-0,7	0,1	-0,2
30	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-1,1	-1,3	-0,8	-0,7	-1,1	-0,6	-0,6	-0,3
31	-0,4	-0,8	-0,4	-1,2	-1,1	-1,4	-1,6	-0,6	-1,2	-0,5	0,4	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	0,3	0,2	-0,6	0,2	-1,0	-0,7	0,9	3,4	2,0	4,4	2,6
2	0,5	0,7	1,8	1,8	1,3	0,8	0,3	2,1	2,7	2,4	3,6	0,4
3	1,3	1,9	3,2	0,3	-2,0	0,6	-0,3	0,0	0,0	1,3	-0,1	-0,4
4	0,6	0,9	1,7	1,7	0,3	-0,2	-1,4	0,0	0,5	0,1	0,2	0,2
5	0,5	4,6	8,0	0,8	0,7	0,0	-0,4	-1,2	-0,1	0,7	0,3	3,0
6	0,2	0,2	1,3	2,0	1,0	-0,1	-1,0	0,1	-0,1	0,3	0,4	0,5
7	0,8	2,1	0,7	0,1	0,8	-1,2	-2,0	-1,3	-0,6	-0,2	-0,2	-0,1
8	-0,2	0,4	0,8	1,7	0,8	1,5	0,0	-0,1	1,2	-1,4	0,2	-0,6
9	-0,2	-0,1	-0,1	0,2	0,6	0,0	-0,3	-0,1	0,2	-0,2	-0,6	-0,5
10	-0,3	-0,4	0,1	0,7	1,0	0,4	-0,9	-0,1	0,1	0,2	0,2	-0,3
11	0,7	-0,5	1,9	1,5	0,0	-0,3	-0,8	-0,5	-0,1	-0,4	-0,8	-0,3
12	-0,6	-0,2	-0,9	0,1	0,1	1,3	1,8	1,4	0,5	0,3	-0,9	-0,9
13	-0,6	-1,0	-1,5	-0,9	-0,4	1,6	2,6	3,5	0,9	3,5	2,2	4,6
14	-1,2	-2,0	-1,0	-0,1	1,1	1,8	0,0	0,4	-0,6	-1,2	-1,0	-1,5
15	-0,2	-1,1	-1,4	-1,0	-0,4	-0,1	-0,4	-0,2	0,6	0,6	0,9	3,6
16	1,2	4,0	1,6	-3,9	3,9	2,5	3,6	-1,5	-1,7	-1,3	-0,5	-2,8
17	-0,8	-1,6	-1,3	-0,9	-1,2	-0,1	0,2	1,0	0,3	-0,5	-1,1	-0,7
18	-0,3	-1,0	-0,7	-0,2	-0,8	-0,8	-0,7	-0,3	-0,4	0,2	0,0	-1,5
19	-0,5	-1,3	-1,4	-1,0	-1,1	-1,0	-0,5	-0,1	0,3	0,0	-0,4	-0,5
20	-0,7	-0,8	-1,1	-0,3	-0,2	-0,1	-0,6	-0,5	-0,6	-1,2	-0,6	-0,4
21	-0,1	-1,0	-1,0	-0,4	-0,8	-0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,1	-0,2
22	-2,7	-2,2	-1,1	1,5	0,6	1,0	2,5	0,1	0,4	0,7	2,5	1,9
23	4,2	7,8	1,9	0,9	0,4	1,0	1,3	0,8	-1,2	-1,6	-4,0	-2,1
24	-0,3	-1,7	-0,7	0,3	0,1	0,0	0,0	0,1	-0,6	-0,3	-0,3	-0,2
25	0,4	-1,3	-1,4	0,3	0,2	0,9	0,5	-0,2	0,2	-0,4	-0,7	-0,8
26	-1,1	-1,4	-0,9	0,4	0,3	-0,2	-0,4	0,9	0,9	0,3	0,3	-0,5
27	-1,0	-2,0	-2,1	-0,3	-0,8	-1,6	-0,8	-0,6	-0,4	0,0	0,4	-0,4
28	-0,5	-2,0	-2,1	-1,8	-1,5	-0,4	0,0	0,3	0,1	-0,2	-0,8	-0,8
29	-0,3	-1,5	-1,6	-1,3	-1,1	-1,5	-1,2	-0,5	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5
30	0,0	-0,4	-0,7	0,0	-1,9	-2,4	0,4	0,0	-0,3	-1,0	-0,4	-0,4
31	1,6	-0,2	-1,1	0,0	-1,3	-1,5	-0,8	-2,4	-0,7	0,8	-1,0	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	0,7	0,7	1,1	0,7	1,6	1,7	2,2	0,0	-1,2	-0,8	-1,2
2	0,4	0,5	0,0	-0,9	-2,4	-0,4	0,3	0,6	-1,4	-1,0	0.4	0,7
3	-0,4	-0,8	-0,1	-0,9	-1,0	-1,2	-0,2	-0,4	-0,2	-0,7	-1,7	-0,8
4	-0,4	-0,5	0,0	-1,1	-1,8	-0,9	0,4	0,6	-0,2	-0,5	-2,2	-0,5
5	0,7	-0,6	-0,7	-0,9	-1,4	0,5	0,6	0,0	-0,7	-1,1	-0,7	-0,7
6	0,4	0,2	0,1	-0,9	-0,7	-0,4	1,7	1,7	1,2	0,6	-0,4	-0,1
7	1,3	0,6	0,6	0,4	0,7	0,1	1,2	-0,7	0,5	1,2	0,9	1,7
8	-0,7	0,2	1,4	1,5	2,1	1,7	1,2	1,1	0,6	1,8	0,5	0,2
9	-0,7	-0,6	0,8	0,6	0,1	-0,3	-0,1	0,9	-0,6	-0,5	0,0	0,9
10	0,3	3,0	0,8	-0,6	-1,1	-1,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,4
11	0,0	0,6	1,7	1,4	0,9	0,6	0,0	-0,2	-0,7	-0,8	-0,5	0,1
12	-0,8	-0,6	0,7	2,1	1,6	4,1	3,1	1,9	1,8	2,7	1,1	0,6
13	0,1	-0,2	1,2	2,2	1,8	0,7	-1,2	0,2	1,4	-0,1	0,3	-0,7
14	-1,1	-0,3	-0,1	0,1	0,1	1,4	3,0	1,6	0,0	1,0	0,5	-0,3
15	0,4	0,6	0,6	0,1	-0,7	-2,1	-2,5	-1,4	-1,6	-0,5	-1,9	-0,5
16	0,2	-0,2	-0,5	-1,7	-1,3	-1,6	-2,6	-2,8	-2,3	-1,0	-0,6	0,5
17	0,1	0,3	0,4	0,0	-0,2	-2,2	-2,3	-2,0	-2,2	-1,1	-0,6	-0,2
18	0,3	0,7	1,3	1,1	1,6	1,1	0,0	-0,2	-0,4	-0,8	-0,9	-0,3
19	0,3	0,3	-0,9	0,0	0,2	0,2	1,0	0,9	1,2	0,8	-0,1	-0,2
20	-0,7	-0,1	-0,1	0,2	2,0	1,5	1,6	0,2	1,5	0,9	1,2	0,7
21	0,8	0,4	0,8	5,7	5,2	3,6	4,2	8,0	10,0	1,5	7,6	1,3
22	0,3	-1,1	-2,3	-2,3	-2,7	-2,2	-1,8	-0,6	0,1	0,9	0,0	-0,4
23	0,6	-0,1	-0,7	-1,7	-2,1	-2,3	-2,3	-1,9	-0,9	-0,3	-0,6	-0,3
24	0,0	0,2	0,3	-0,4	-1,5	-1,8	-3,1	-2,2	-0,8	0,1	0,1	0,2
25	-0,7	-0,3	-0,2	-0,4	-0,9	-2,1	-3,2	-3,0	-2,4	-0,9	-0,8	-0,3
26	0,1	-0,7	-1,1	-0,6	0,3	-0,3	-1,6	-2,5	-1,9	-1,3	-1,3	-0,9
27	-0,5	-1,3	-1,6	-1,5	-0,5	0,0	-1,2	-1,5	-1,7	-0,5	-0,1	0,7
28	0,1	0,2	-1,9	-1,8	0,3	1,1	3,5	-0,5	-0,8	0,4	0,2	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	0,8	1,9	0,3	-0,8	-1,9	-1,5	-1,5	-1,4	-1,2	-0,4	1,2
2	1,6	2,7	2,2	1,1	-0,4	-1,0	-1,4	-2,2	-1,5	-1,5	-0,4	0,3
3	1,5	3,0	3,2	2,0	0,2	-1,5	-2,2	-3,4	-2,1	-1,8	0,1	1,8
4	0,6	2,4	3,7	4,3	2,6	1,3	0,9	0,0	-0,6	-0,9	-0,2	0,7
5	0,0	0,4	0,7	0,0	-0,9	-1,5	-2,1	-1,5	-0,4	0,2	0,8	1,5
6	0,4	0,0	-0,4	-0,3	5,7	9,5	10,3	0,2	3,4	6,3	0,8	-0,1
7	0,6	2,0	2,3	1,7	1,1	0,8	1,9	0,8	1,9	1,7	-1,8	-1,8
8	-0,3	0,1	0,3	0,5	-1,9	-0,3	0,1	1,3	-1,0	-0,6	0,6	-3,8
9	-0,2	0,5	0,7	0,9	0,2	1,9	-0,5	0,7	-0,6	0,3	-0,5	-0,4
10	-0,3	-0,1	-0,6	-0,7	-1,1	-0,5	-1,6	-2,1	-1,8	-0,8	-1,1	-0,4
11	-0,4	-0,4	-0,2	0,3	0,1	-0,6	-0,6	-1,0	-0,6	0,3	0,4	0,4
12	2,2	2,1	1,7	3,1	2,1	-0,2	0,8	-1,0	1,1	1,5	0,3	-1,8
13	0,8	0,6	0,0	-1,1	-0,9	-1,2	-0,8	0,2	0,0	1,5	0,9	0,8
14	0,6	0,7	0,4	-0,7	-2,0	-3,2	-3,8	-4,1	-2,5	-1,9	-0,5	0,4
15	0,5	0,0	-0,3	-0,8	-1,3	0,5	0,0	0,2	1,3	2,0	2,9	1,7
16	0,1	-1,0	-0,6	-1,0	-1,1	-0,3	-0,6	-1,6	-0,9	-0,7	1,2	1,3
17	3,1	5,6	7,0	7,5	5,5	3,9	0,5	2,4	2,1	1,6	0,2	0,2
18	1,2	0,2	-0,2	-0,1	-0,8	-1,4	0,5	1,3	-0,3	-0,9	-0,8	-1,5
19	-0,3	-0,4	-0,9	-0,3	1,1	0,7	1,6	7,2	1,4	0,9	0,7	0,4
20	-0,8	-1,2	-1,2	-1,7	0,7	0,5	-0,5	0,9	1,4	-2,5	0,4	0,9
21	0,0	0,0	-0,8	-1,5	-1,6	0,0	1,9	1,4	1,7	1,5	-0,2	-1,0
22	-0,4	-1,1	-0,9	-1,1	-0,8	-1,7	-1,7	-1,2	-1,1	-1,2	-0,8	-0,3
23	-0,4	-0,7	-0,9	-0,4	1,4	-1,3	-1,7	-0,8	-0,5	-0,6	-0,2	-0,4
24	-0,6	-1,4	-0,3	-0,7	-0,6	-0,4	-1,0	-0,1	-0,4	0,1	0,2	0,4
25	-0,9	-1,9	-2,4	-2,8	-2,3	-1,5	0,3	0,3	-0,2	-0,1	0,6	0,9
26	-0,4	-1,1	-1,0	-1,1	-0,7	-0,5	1,0	1,6	-0,6	-1,0	-0,6	-0,6
27	-1,6	-1,5	-2,0	-0,9	0,3	0,4	0,3	-0,2	-0,1	0,1	0,8	1,2
28	-2,1	-2,5	-2,1	-1,6	-0,8	-0,7	-1,5	-0,1	-1,2	-2,0	-1,3	-0,4
29	-2,0	-2,7	-3,0	-2,5	-0,9	0,1	0,4	0,5	0,0	-0,9	-1,4	-0,4
30	-2,1	-3,7	-3,7	-2,7	-1,3	0,0	0,9	1,1	1,1	-0,7	-0,7	-0,5
31	-0,6	-1,4	-1,2	-0,9	-0,4	1,1	1,4	1,4	1,6	0,3	0,0	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	-1,6	-2,3	-1,7	-0,2	1,0	1,7	1,6	0,8	0,2	0,0	0,8
2	-1,0	-1,9	-0,7	-0,1	1,0	4,8	4,0	6,3	10,5	4,5	5,5	-0,5
3	1,0	-0,7	0,6	1,3	0,5	1,3	1,0	2,6	1,8	1,0	-1,6	-2,9
4	0,9	0,5	-0,5	0,1	-0,4	0,2	-0,4	-0,1	-0,7	0,0	-1,0	-0,3
5	1,4	0,2	-0,1	1,2	-0,7	-1,5	0,4	-0,5	-0,2	1,0	0,0	0,3
6	0,7	-1,7	-2,0	-3,5	-2,7	-1,8	-0,5	-0,3	-0,1	-0,3	-1,1	-1,6
7	0,3	-1,6	-1,7	-1,5	-0,8	0,2	0,4	0,0	-0,9	-0,6	-0,8	-0,3
8	0,0	-1,9	-1,4	0,3	0,2	-0,6	-0,9	-2,0	-2,8	-2,0	-1,9	0,1
9	-0,3	-2,0	-1,2	-0,4	0,2	0,4	0,3	-0,5	-1,3	-0,5	-0,5	0,3
10	-0,1	-1,5	-1,8	-0,8	2,4	3,8	5,1	5,6	7,7	5,1	4,8	3,0
11	4,3	9,6	6,5	5,7	6,3	4,3	4,1	3,5	4,7	-1,2	3,0	0,8
12	1,8	2,5	0,0	-2,6	-2,7	-1,2	-0,6	-0,6	0,7	0,6	-0,3	-0,6
13	-1,1	-1,3	-0,3	-0,8	-1,5	-0,7	0,1	-0,3	-0,6	-0,8	-1,3	-0,3
14	-1,5	-3,3	-2,1	-1,0	-0,3	0,6	1,0	0,5	-0,2	-0,5	-0,9	0,3
15	2,0	1,7	-0,4	-0,6	-1,1	-0,8	-1,0	-2,3	-1,6	-0,4	-0,7	-0,2
16	-0,9	2,8	-0,5	-1,7	-0,8	-1,1	-1,0	2,2	0,9	-0,2	-0,1	0,3
17	0,2	0,9	-2,1	-2,1	-1,4	-0,9	0,1	0,2	0,6	-0,6	-0,3	0,7
18	1,0	-0,4	-0,5	-0,8	-1,3	-1,0	-2,0	-1,7	-2,1	-1,4	-1,3	-0,5
19	0,6	-1,4	-1,4	-1,5	-1,5	-0,4	-0,4	-1,3	-1,9	-0,7	-0,6	0,7
20	0,0	-0,6	-0,1	-0,5	-1,3	-1,6	-1,9	-1,2	-0,5	0,5	0,9	1,4
21	-0,8	-1,8	-0,9	-0,7	-1,4	0,6	-1,8	-0,6	-0,3	0,8	2,9	2,9
22	-0,8	1,8	1,5	-0,4	1,9	-0,7	-1,4	-1,0	-1,3	-0,5	0,7	0,5
23	-0,9	3,2	4,2	3,2	1,1	-0,3	-0,7	-1,9	-1,9	-0,3	-1,6	-1,8
24	-0,3	-0,8	-0,2	-1,0	-2,3	-2,0	-1,1	-1,9	-3,1	-1,0	-0,6	-0,7
25	0,5	0,7	1,7	0,8	0,5	0,0	0,7	0,2	-1,2	-0,9	-0,9	-0,1
26	-1,0	-1,2	-0,5	-0,1	-0,5	-0,8	-2,1	-3,6	-4,2	-2,8	-1,7	-1,1
27	-0,4	0,3	1,7	1,4	0,6	-1,0	-0,9	0,0	-1,0	0,6	-0,1	-0,1
28	-0,3	1,3	5,9	5,9	6,1	0,4	0,9	-1,0	-1,3	0,6	0,0	-2,5
29	-0,8	-1,2	-1,3	-0,1	0,9	-1,5	-0,9	-2,0	-0,5	-0,5	0,7	-0,3
30	-2,8	-1,5	0,7	1,8	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-1,3	0,7	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,9	-2,9	-3,0	-2,4	-1,6	0,0	-0,1	-0,7	0,7	1,0	0,5	-0,1
2	-0,2	-0,9	-1,5	-1,8	-1,4	-0,9	-0,4	-0,7	-0,4	-0,5	0,0	0,2
3	0,9	0,1	-0,7	-0,9	0,3	-0,5	-0,4	-0,7	0,0	0,0	0,6	0,5
4	1,3	-0,2	-1,8	-2,7	-2,3	-2,4	0,0	0,2	1,3	1,3	2,1	1,4
5	-0,8	-1,1	-2,5	-2,5	-1,5	-2,8	-2,0	0,1	-0,4	1,1	0,9	1,0
6	0,8	0,2	-0,2	0,0	0,4	-0,2	1,0	-0,7	1,1	2,2	0,8	0,9
7	2,8	3,5	3,7	0,6	1,9	-1,5	-1,0	-3,3	-2,7	-0,6	-0,1	0,3
8	0,0	0,1	0,7	1,5	1,6	2,4	1,0	0,1	-1,9	-1,6	-1,5	-1,0
9	2,1	1,1	0,5	0,4	0,2	1,4	0,4	1,3	0,3	-0,3	-1,3	-1,1
10	0,9	0,9	0,8	1,7	1,8	2,9	2,5	2,1	3,6	1,1	1,5	1,8
11	-1,7	-0,2	1,8	1,3	0,7	0,5	-0,4	-2,1	-2,0	-2,2	-0,6	-0,2
12	0,6	0,8	0,9	-0,1	-1,3	-2,1	-0,5	-1,6	-1,9	-1,1	0,0	-3,4
13	0,7	0,1	0,6	1,1	2,3	1,2	2,1	2,2	1,1	0,5	-0,8	-0,6
14	0,7	0,2	0,0	-0,4	-0,5	-0,8	-1,2	-0,8	-0,1	0,6	1,2	0,5
15	-1,5	-1,7	-2,7	-1,5	-1,2	-1,6	-2,1	-0,5	0,0	-0,6	-0,3	-0,9
16	7,0	-0,1	0,7	0,6	-1,7	-3,8	-3,3	-0,4	0,0	-0,3	-0,5	0,6
17	1,1	0,3	-1,7	-3,0	-2,6	-1,7	0,2	0,8	2,6	1,7	2,4	1,8
18	0,4	0,0	2,2	0,5	0,8	2,3	2,3	1,4	-0,5	0,2	-1,0	1,9
19	-0,3	-0,1	0,6	-2,0	-1,1	-1,6	-1,7	-2,2	-1,4	-1,1	-3,7	-0,3
20	-3,5	-0,5	1,6	0,7	2,7	0,8	-0,1	-0,6	-0,4	-0,5	-1,0	-0,2
21	0,0	1,0	0,4	0,7	-0,2	-1,5	-0,1	0,3	0,0	0,8	1,0	0,3
22	-1,7	-0,5	-0,6	0,9	0,1	-0,6	-2,1	-2,9	-2,4	-3,2	-2,0	-1,8
23	-0,8	-0,1	-0,8	-1,4	-2,6	-2,3	-2,0	-1,9	-1,4	-1,2	-1,0	0,0
24	-0,1	1,2	2,0	1,0	0,4	0,8	0,0	1,1	-1,2	-1,4	-0,6	-0,5
25	-0,5	0,1	0,0	0,1	-0,4	0,2	-0,7	-0,1	-0,6	-1,2	-1,7	-1,0
26	-2,6	0,5	-0,1	-0,3	-1,2	0,1	-0,4	-0,6	-1,2	-2,4	-2,9	-2,8
27	-2,5	-2,2	-0,6	1,5	1,9	2,1	0,0	-0,3	-0,3	-1,6	-1,4	-1,9
28	-1,2	-0,7	-1,6	-1,0	-0,8	1,3	1,6	1,4	1,4	0,4	1,8	0,2
29	0,2	-0,2	0,1	2,0	2,6	1,5	0,1	0,7	2,4	3,2	3,3	2,3
30	1,4	2,9	1,6	4,3	2,7	5,6	5,6	6,3	3,5	3,9	3,6	1,3
31	-1,3	-0,4	-0,2	1,0	1,5	0,1	0,5	1,9	2,0	2,5	1,3	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	0,6	0,6	0,0	0,1	0,6	-0,6	-2,2	-0,8	-0,6	-0,6	0,0
2	1,5	0,8	-0,3	0,6	1,0	0,2	0,3	1,7	1,7	1,3	0,4	-0,6
3	-1,4	-0,2	-0,1	-1,1	-1,0	-2,8	-1,9	0,3	1,1	1,4	0,9	1,3
4	-2,1	-0,2	1,1	2,0	3,5	1,8	2,9	1,6	-2,0	-0,6	0,4	0,1
5	0,1	-0,1	0,4	2,2	2,1	1,9	1,4	0,3	0,2	-0,5	-0,9	-1,9
6	0,1	0,8	2,1	2,7	2,6	2,4	0,9	-0,6	-1,7	-1,5	-1,4	-0,4
7	0,5	1,6	1,1	2,1	1,9	1,8	1,0	-0,9	-0,9	-0,5	-0,7	-0,6
8	-0,3	-0,4	-0,7	-0,5	-1,2	-1,0	-0,9	-0,3	1,4	1,1	0,9	0,1
9	1,0	3,0	2,3	0,8	-0,7	-1,0	-0,5	0,0	0,3	-0,1	0,1	0,4
10	-0,2	0,4	0,8	1,7	1,9	1,4	0,4	-0,4	-0,5	-0,5	0,1	0,6
11	1,9	1,4	0,4	0,8	0,6	0,7	1,0	0,2	0,1	1,1	0,8	-0,3
12	4,2	1,6	-0,2	-0,6	-0,2	0,1	0,9	0,0	2,1	-1,1	-0,4	-0,5
13	0,1	1,6	1,2	0,4	2,3	3,0	1,7	2,2	1,3	1,9	1,1	0,0
14	1,7	1,6	1,6	0,4	0,0	0,2	-0,7	0,1	-1,3	1,0	1,1	0,1
15	2,0	2,1	0,2	-1,2	-1,6	0,2	-0,1	0,0	0,5	0,5	-0,3	-0,6
16	-2,0	-2,3	-1,7	-1,4	-2,1	-1,4	-1,8	-0,6	-0,2	-1,5	-0,9	-0,7
17	3,9	2,7	0,6	-0,5	-1,3	-2,0	-1,8	-1,4	-2,1	-2,0	-1,1	-0,1
18	-1,1	-0,3	-0,8	-0,3	-1,1	-1,3	-1,8	-2,0	-1,8	-1,2	-1,0	-0,9
19	-2,5	-1,8	-1,2	-1,3	-1,8	-1,6	0,3	0,6	0,0	-1,1	0,8	1,2
20	-2,3	-2,5	2,4	3,0	0,8	-3,0	-0,8	-1,7	-2,5	-1,6	-0,4	1,9
21	-0,9	0,6	0,5	0,1	0,1	-0,2	-1,7	-1,8	-1,9	-1,3	-0,9	-0,8
22	-1,2	-0,6	-0,4	-0,9	-0,5	-1,3	-2,7	-3,4	-2,5	-1,6	-1,4	-0,2
23	-0,1	0,6	0,4	-0,1	-0,4	-1,0	-1,2	-0,3	0,2	1,6	0,2	0,0
24	-1,8	-2,9	-2,5	-2,8	-2,3	-0,8	0,0	-0,3	1,5	1,0	0,6	0,7
25	-0,4	-0,1	-0,7	-2,1	-1,7	-0,4	1,4	1,1	0,5	0,6	0,6	0,3
26	-1,5	-2,1	-2,5	-1,2	-0,9	-0,8	-2,9	0,4	-0,2	-1,1	-1,5	-1,0
27	-1,3	-1,9	-3,2	-4,0	-2,9	-1,0	1,1	1,3	1,7	1,8	1,6	1,0
28	-1,6	-2,3	-1,3	0,1	2,1	1,6	1,9	1,5	1,0	0,9	-0,1	0,0
29	0,2	-0,6	-0,4	0,9	1,5	2,8	5,7	3,9	1,9	2,1	1,7	-0,2
30	1,9	0,1	-0,2	0,6	-1,1	-0,2	-0,6	-0,6	2,0	1,1	0,6	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,2	1,9	2,2	2,2	2,8	1,0	1,5	1,5	2,3	2,2	1,9	0,7
2	0,5	-0,4	-0,5	1,1	3,0	4,2	6,1	6,3	5,5	4,2	2,1	-4,4
3	-0,2	-1,0	-0,8	0,4	1,8	0,8	0,6	0,4	1,0	0,3	1,5	1,0
4	-1,6	-0,6	-2,3	-3,0	-3,4	-4,5	-2,8	-1,3	-0,3	1,3	0,5	0,6
5	0,1	-0,8	-1,2	-1,1	-1,7	-2,6	-2,4	-0,3	-0,9	0,9	0,6	0,3
6	3,1	4,7	4,7	4,5	4,6	3,2	1,1	-0,3	-3,2	-1,9	-2,6	-1,8
7	1,8	2,5	2,5	0,6	1,9	0,4	0,8	2,0	1,2	-1,4	4,0	2,0
8	-2,7	-1,9	-0,6	-1,0	-2,9	-2,8	-2,0	-2,1	-0,1	-0,4	1,5	1,6
9	-0,8	3,8	4,2	1,7	-1,0	-0,5	-2,0	-2,9	-1,3	2,1	1,2	1,3
10	-0,3	-0,3	-0,6	0,0	-1,9	-1,5	-2,4	-0,8	-0,8	-0,7	1,4	0,9
11	2,2	1,3	0,7	1,0	2,6	4,0	1,2	0,4	-0,8	0,2	-1,0	0,4
12	1,7	0,4	0,1	-0,4	-0,4	-1,7	-2,8	-1,9	-2,8	-2,6	-2,6	-0,8
13	-0,2	0,3	1,7	1,8	1,6	2,9	1,8	1,8	0,8	1,3	-0,8	-0,7
14	-0,2	-1,5	-1,6	-0,4	-0,8	0,2	0,1	-1,7	-0,9	-0,1	-1,8	-1,8
15	-0,8	-1,6	-1,8	-1,6	1,2	1,8	2,4	3,1	2,7	0,9	-0,1	-1,4
16	-0,3	-1,4	-1,5	-1,3	0,2	-0,3	0,5	0,5	1,8	0,9	0,8	0,5
17	-1,2	-1,0	-1,3	-0,9	-1,8	-3,1	-1,8	-0,1	1,1	1,3	0,1	-0,1
18	-0,2	-0,3	1,1	2,5	2,5	1,4	1,0	-0,5	-0,6	-2,2	-1,2	0,5
19	-1,8	-3,2	-2,4	-1,4	-1,0	0,3	0,1	-1,2	-1,8	-1,9	-1,2	0,4
20	0,6	0,7	0,3	0,6	0,6	-0,5	-1,0	-1,7	-2,3	-1,3	-0,3	1,3
21	-1,1	-0,9	0,5	1,0	0,3	-0,3	-2,6	-2,9	-2,0	-1,6	-2,1	-0,8
22	-0,6	-1,2	-0,9	-0,9	-0,9	-3,2	-4,8	-5,0	-4,1	-2,5	-1,5	0,7
23	2,4	-0,6	-1,4	0,6	-1,1	0,1	1,4	2,9	5,1	3,6	3,3	4,6
24	0,3	4,1	2,1	-1,2	-2,7	-2,9	-3,5	-4,4	-4,3	-2,7	-1,4	-0,8
25	1,2	2,2	3,6	4,0	4,3	6,7	6,4	4,3	1,7	-0,3	-1,9	-0,9
26	0,0	-0,5	-2,3	-0,7	1,4	2,5	2,5	2,0	1,2	-0,9	-1,7	-1,6
27	2,5	2,3	1,7	1,3	0,7	-0,5	1,0	-0,3	-0,7	0,9	0,1	0,2
28	-1,6	-0,1	-0,9	-2,5	-2,9	-3,0	-2,4	-1,4	-1,4	-0,4	-0,8	-1,6
29	-1,6	-3,0	-2,6	-1,8	-0,2	0,1	1,7	3,0	1,8	0,2	2,0	0,7
30	1,2	2,4	2,4	-0,6	-1,5	0,2	1,4	2,9	3,5	2,5	0,3	0,3
31	-3,1	-4,8	-5,6	-5,4	-4,3	-3,3	-1,0	-0,7	-0,8	-1,4	-1,0	-1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	0,9	-0,5	-1,7	-3,4	-2,7	-1,9	0,6	2,0	2,9	1,5	1,7
2	-1,4	-2,9	-3,6	-3,5	-1,6	-0,9	-1,6	-3,6	-1,3	-1,0	-0,2	1,5
3	-0,3	-0,5	-0,6	-1,2	-0,4	0,2	2,7	3,2	2,8	2,9	3,6	2,3
4	8,1	10,2	3,7	0,0	1,9	2,5	3,6	3,5	8,4	3,5	1,3	4,7
5	7,4	-3,4	0,2	0,7	-4,5	-2,2	5,3	5,1	4,1	-2,4	-0,2	1,6
6	1,5	0,0	2,0	-1,8	-2,1	-2,9	-0,3	1,4	-0,2	3,3	1,8	0,0
7	3,1	3,6	0,7	-1,5	-0,4	-0,9	-0,8	-1,5	0,3	0,0	-3,2	0,0
8	-1,8	-1,2	1,5	2,2	-0,7	-1,3	-2,5	-2,5	-2,6	-2,4	-1,5	-0,3
9	-2,5	0,2	-2,7	-1,4	-2,4	-3,0	-3,0	-3,9	-5,7	-3,6	-2,2	-4,3
10	1,2	-0,4	1,1	-0,5	0,1	-0,1	-0,4	-1,2	-0,8	-3,0	-4,0	-2,2
11	-1,2	-2,4	-2,8	-2,8	-1,7	-0,6	-0,3	-0,1	1,0	-2,4	-0,7	-1,3
12	-0,5	0,7	-2,1	-3,6	-4,0	-1,9	-1,2	1,7	2,0	1,2	1,2	1,3
13	0,8	1,8	5,1	4,3	2,6	2,3	1,1	0,5	0,9	1,5	1,5	-1,7
14	-1,4	-1,2	-1,1	-2,2	-2,7	-2,1	-1,9	2,1	3,8	5,5	4,5	5,1
15	-1,1	-0,3	0,0	0,2	-1,1	-1,1	-1,5	-0,9	-1,3	-0,1	0,0	0,9
16	0,0	-0,4	-0,6	-0,3	-0,3	-0,5	-1,4	-0,9	-0,2	-0,2	-0,3	-0,7
17	-0,5	-0,3	-1,5	0,6	1,4	-0,3	-2,1	-2,4	-2,2	-1,0	-0,8	0,0
18	-2,3	-2,5	-2,6	-1,5	-0,1	1,7	2,0	1,6	0,3	0,7	0,8	1,6
19	-1,4	-0,5	-2,2	-0,4	0,7	1,4	-0,8	-0,5	-0,3	0,9	-1,2	0,2
20	-1,3	-0,4	-3,2	-1,1	2,3	1,5	1,8	-2,0	-1,8	-1,6	-2,1	-2,1
21	-1,4	-1,5	-1,7	-1,6	-1,1	-1,3	-2,4	-2,4	-2,7	-2,3	-2,6	-1,8
22	-1,0	-0,4	0,0	0,3	0,2	-0,8	-3,2	-4,1	-3,5	-2,1	-1,3	-0,9
23	-1,4	-1,3	-0,2	1,2	1,6	1,7	2,1	1,1	-0,5	-0,7	-1,0	-2,9
24	-2,4	-1,1	0,4	1,4	0,5	3,1	3,5	-2,8	-1,8	-1,3	-0,6	-1,9
25	-3,0	-0,3	2,5	3,9	5,0	5,0	1,1	-0,3	-2,0	-1,8	-0,8	0,1
26	1,6	-0,4	-0,3	-0,3	0,5	1,7	2,5	1,1	0,8	1,0	0,2	-1,8
27	-2,6	-2,1	-0,7	0,2	0,6	1,3	-0,6	-0,5	-1,7	-1,0	-0,6	0,7
28	-4,4	-1,3	0,3	1,6	4,0	2,1	1,1	2,9	3,4	2,9	5,3	1,5
29	1,6	0,7	1,9	4,8	2,1	-0,8	-2,2	1,4	2,0	-0,7	2,4	1,8
30	-1,8	-2,2	-0,7	0,5	-1,2	-0,7	1,4	4,3	-0,8	0,7	-0,2	0,6
31	7,1	8,9	6,3	3,2	2,7	-0,1	0,0	-2,2	-2,0	-1,3	-2,1	-2,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,0	2,5	-0,1	0,1	-1,8	-1,1	1,1	-0,7	0,9	0,6	-2,1	-0,7
2	-1,5	-2,0	-1,9	-1,1	-0,2	-0,9	-0,5	0,5	0,8	-0,2	-0,8	-0,8
3	0,5	1,8	-0,4	-0,9	-0,1	0,4	0,4	1,3	0,8	-1,3	-3,0	-8,9
4	-2,7	2,0	0,2	1,7	0,2	2,3	0,0	0,7	2,6	1,1	-1,0	-1,1
5	-2,9	-2,8	1,6	2,0	0,6	-1,1	0,7	0,9	-0,7	0,0	0,9	-1,2
6	-1,9	-1,7	1,2	0,8	0,7	-1,5	-1,2	-2,7	-2,3	-2,4	-1,6	-0,2
7	0,3	1,2	1,6	2,3	2,0	0,5	-0,1	-0,1	0,1	-3,1	1,0	1,0
8	0,7	1,0	1,5	0,4	0,1	-0,5	-2,2	-2,5	-1,7	-1,5	0,2	1,1
9	-1,1	-0,8	3,3	7,8	1,1	3,4	8,0	12,7	5,2	4,2	5,2	2,1
10	1,8	2,7	4,5	3,5	2,8	1,0	1,1	0,0	0,6	-0,4	0,7	2,6
11	0,5	1,9	1,7	0,9	0,9	-0,5	-1,0	-1,1	-1,5	-0,7	0,4	2,0
12	0,5	1,2	1,5	1,3	0,9	0,0	-0,9	-1,3	0,0	-0,1	-0,4	0,5
13	-2,3	-2,8	-3,4	-4,1	-2,9	-1,8	-0,6	-0,3	1,3	0,8	0,2	0,7
14	-2,1	-2,6	-2,8	-3,6	-2,5	-1,6	-0,3	0,0	1,5	1,0	0,7	0,8
15	-2,4	-2,4	-1,4	-0,6	1,1	1,2	1,7	1,9	2,8	2,8	1,9	3,1
16	0,7	-0,7	-0,8	-2,3	-1,3	-0,7	0,4	0,8	1,5	1,3	1,7	2,3
17	-1,1	0,8	0,6	1,5	-2,4	1,0	2,8	2,7	1,6	-0,9	0,7	1,0
18	-0,4	-0,2	0,6	0,5	-1,5	-2,2	-0,2	-0,8	-0,2	0,3	0,8	1,6
19	0,2	0,2	0,6	0,1	-1,0	-1,8	-1,6	-0,2	1,6	0,7	2,0	2,4
20	1,2	1,0	0,5	-0,2	0,1	0,4	0,0	-1,9	-0,3	1,1	1,6	0,4
21	0,7	0,3	0,6	0,4	1,0	1,5	-0,1	-1,0	0,7	0,1	1,1	1,8
22	-0,4	1,4	0,7	-0,2	-0,2	1,9	0,7	0,2	2,5	0,2	1,0	1,6
23	-1,9	-2,0	-2,2	-0,6	1,0	3,4	1,0	1,2	0,6	3,2	3,4	4,7
24	1,0	1,3	0,0	0,6	1,7	4,0	2,2	-1,2	2,8	6,0	-5,2	-4,4
25	0,3	2,0	1,5	-1,5	3,9	0,2	0,5	2,7	-0,7	0,3	1,2	-1,8
26	8,0	0,9	-0,8	1,1	3,2	3,7	1,2	0,9	-2,8	-1,1	-1,1	-8,4
27	-1,1	-1,9	-3,2	-1,9	1,2	-1,0	-1,7	0,7	-3,3	-0,2	0,6	0,2
28	0,5	0,2	-0,1	-1,2	-0,5	-2,6	-3,2	-3,1	-2,9	-3,9	-2,8	-0,8
29	0,9	1,2	-1,0	-2,6	-3,5	-4,4	-4,3	-3,9	-4,7	-4,5	-4,9	-2,7
30	0,8	-1,5	-2,8	-4,2	-3,7	-4,0	-5,0	-5,3	-5,4	-3,4	-1,5	0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	-0,4	0,2	1,4	1,3	-0,1	0,1	-1,2	-1,3	-0,2	0,8	-0,6
2	-2,6	-2,7	-1,0	0,0	0,1	0,2	-1,7	-1,3	-2,4	-0,4	-0,3	-1,0
3	-1,8	-0,7	0,8	2,2	1,8	1,4	1,8	1,5	1,0	0,9	-3,6	0,8
4	23,2	17,6	2,6	16,1	6,3	0,0	8,0	4,4	7,6	1,5	-10,5	0,6
5	-2,7	-1,1	0,8	0,4	0,0	0,2	-1,4	3,8	1,6	1,4	3,3	3,3
6	5,6	9,2	4,2	4,7	1,0	3,1	-5,9	-1,4	3,9	-7,1	-3,2	-9,6
7	-2,2	-1,1	0,6	-0,5	-1,8	-1,3	-1,4	-2,5	-2,1	-1,1	0,4	0,5
8	-2,3	-0,9	0,1	-1,0	-0,6	-0,8	-0,1	-1,4	-1,5	-0,2	1,3	1,4
9	-4,3	-2,9	-1,6	-0,7	1,9	4,0	3,2	6,4	1,2	4,6	8,7	5,3
10	-2,7	-2,0	-1,4	-1,6	-0,3	-1,2	-0,8	-1,5	-1,0	-0,2	1,5	1,2
11	18,3	-1,0	-0,8	0,4	0,9	3,3	0,2	7,6	11,7	-1,3	1,8	2,4
12	0,7	1,2	1,4	0,5	-0,1	-2,0	-1,7	-3,1	-3,7	-1,1	-0,8	-0,2
13	-3,1	0,1	1,7	0,0	1,0	-0,3	-0,7	-0,4	-0,7	0,1	2,0	0,6
14	-1,9	-0,8	-1,4	-0,1	-0,4	-0,2	-0,5	1,0	7,7	-2,0	3,0	1,6
15	-1,7	-0,7	-0,2	-0,9	-0,8	1,5	0,8	2,0	-0,6	-0,7	3,4	-0,6
16	-0,7	0,0	0,0	-1,6	-1,7	-1,1	0,3	-0,6	0,0	0,8	2,4	-0,3
17	-1,7	-0,9	0,6	-0,4	-0,5	-1,7	-0,1	-0,2	-4,6	1,6	-0,8	-2,5
18	-2,2	-1,8	-1,4	-2,1	-2,1	-1,0	-1,1	-1,9	-1,3	-0,6	1,5	2,0
19	-2,7	-1,5	-0,8	-1,1	-0,1	2,0	-0,6	-1,0	-1,4	0,4	-1,1	-0,8
20	-2,1	-0,8	-1,5	-4,0	-3,3	-2,7	-1,1	-2,0	-1,1	0,4	1,4	0,8
21	-1,4	-1,3	-0,9	-1,5	-1,1	-0,2	-1,6	-2,1	-1,5	1,0	3,0	2,9
22	-0,7	0,4	5,9	3,4	8,0	5,0	7,4	0,5	4,2	2,4	-16,8	-0,2
23	0,7	3,3	2,3	3,6	0,3	1,3	0,9	2,0	-6,2	-1,5	-6,6	-0,4
24	-1,3	0,0	0,6	-1,8	-0,4	-2,9	-1,7	-2,3	-4,7	-4,3	0,4	-1,1
25	-2,4	-2,0	-1,4	-2,3	-1,5	-0,6	-2,4	-2,1	-0,9	0,7	-0,2	-1,7
26	3,4	0,6	-1,1	-2,2	-3,3	-2,2	-1,3	1,5	0,6	1,9	2,4	-5,1
27	-1,7	-1,2	-1,1	-3,0	-2,9	-3,4	-2,4	-2,6	-1,5	0,6	1,0	0,4
28	-1,7	-1,6	-1,8	-2,2	0,0	0,3	0,1	-2,3	-1,7	0,0	0,9	0,3
29	-2,6	-1,8	-1,1	-2,8	-2,1	-0,8	-0,7	-1,6	-2,0	0,4	0,5	0,4
30	-3,4	-1,4	-0,6	-1,9	3,0	1,5	5,3	1,2	1,1	1,5	1,6	-1,0
31	-1,9	-2,6	-2,4	-2,2	-1,5	-0,3	0,0	1,0	1,1	1,9	2,4	0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,6	-1,1	-0,6	-0,8	1,2	-0,1	2,6	1,5	2,9	1,9	2,1	0,6
2	1,0	4,0	2,7	3,4	2,5	0,8	-1,2	-0,4	4,3	0,7	0,7	1,1
3	-0,4	-1,4	-1,5	-0,7	-0,6	-0,2	0,3	0,2	-1,7	-1,0	0,8	1,3
4	-2,5	-0,9	1,1	2,3	0,0	0,8	4,6	-0,2	6,2	11,8	12,4	3,2
5	-1,6	-1,6	-1,6	0,2	1,5	1,0	1,6	-0,6	3,2	-0,2	-0,4	0,5
6	-1,7	-1,1	0,2	0,8	1,6	2,0	2,6	1,1	0,3	0,2	0,1	0,7
7	1,0	-1,5	-0,9	1,9	2,0	0,3	3,3	6,4	1,9	5,0	0,2	-2,4
8	-0,4	-0,8	-2,2	-0,7	-1,5	-2,4	-1,2	1,0	0,8	1,8	2,8	3,0
9	-1,3	-1,2	-0,9	-0,2	-0,5	-0,8	0,1	0,6	-2,1	-0,8	0,1	1,6
10	-0,7	-0,9	0,2	-1,7	0,0	3,0	-2,8	-1,7	1,6	0,3	0,2	1,7
11	0,1	-0,6	-0,7	-0,2	-0,9	-0,4	-0,8	0,5	-1,7	-1,1	1,7	-7,4
12	-0,9	-1,1	-1,4	-0,6	-1,2	-0,4	-0,3	-0,3	-1,1	-0,6	0,5	1,0
13	0,1	-0,7	-1,7	-0,5	0,4	-0,1	-1,7	-1,9	-2,2	-2,3	-1,0	0,2
14	-0,2	-0,6	-1,1	-0,8	-2,9	-2,9	-2,3	0,7	0,8	2,7	1,3	1,4
15	0,7	1,2	1,6	1,1	-0,4	1,3	1,8	-1,4	-1,4	0,4	-3,7	-3,2
16	-0,7	-1,1	-0,8	0,4	-0,1	-1,0	-2,2	-2,2	-2,1	-0,8	0,4	0,8
17	2,0	1,5	2,0	0,7	1,5	-0,1	0,5	0,2	-0,3	1,6	1,2	0,7
18	1,1	-0,6	-0,1	-0,8	4,2	8,3	-1,0	5,2	2,0	-3,7	1,7	-7,3
19	1,4	-0,2	0,7	-1,2	-1,5	0,7	0,2	-2,2	-1,4	-2,4	-8,8	1,8
20	0,4	-0,5	1,4	1,3	2,1	1,8	-0,1	0,3	-0,6	-1,6	-7,7	1,2
21	0,8	2,3	4,6	-1,7	-0,5	-1,8	1,2	-1,0	-3,2	0,7	-0,2	-3,7
22	0,2	1,0	0,1	-1,8	-2,1	-1,8	-0,5	0.0	-1,5	-2,7	-0,2	-4,8
23	1,2	0,7	1,4	-0,5	-0,2	-0,2	-0,7	1,2	1,8	-0,4	2,2	1,0
24	0,2	0,6	-0,5	-0,3	-2,1	-2,2	-0,1	-0,8	-1,2	-2,8	-1,8	1,2
25	0,0	-0,2	0,3	-0,5	-0,6	-1,2	-0,6	0,2	-1,0	-0,4	0,1	0,4
26	0,8	-0,2	-0,6	-0,4	-1,9	-2,0	-1,6	-1,0	-1,4	-0,8	-0,3	1,0
27	1,2	4,4	1,3	1,7	1,4	1,0	2,6	-1,6	1,6	1,0	-4,8	3,2
28	0,3	0,2	-0,2	0,3	-0,4	-1,3	-1,4	0,1	0,0	-1,8	-0,8	0,6
29	0,1	-0,5	-1,1	-0,8	-1,0	-2,0	-1,9	-2,0	-2,3	-2,0	-0,4	0,1
30	-0,5	0,1	-0,1	0,4	-1,1	-0,7	-2,2	-1,2	-1,6	-1,2	0,1	0,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-1,8	-0,7	-1,0	3,1	1,9	2,7	3,4	-6,9	-0,4	1,9	2,1
2	0,3	-0,1	0,6	-0,7	0,2	1,8	3,8	4,2	3,8	2,5	-0,6	-0,1
3	0,8	0,7	0,3	-1,4	0,6	0,2	1,2	1,4	1,7	1,8	2,9	2,5
4	0,6	0,0	2,5	2,3	2,2	0,7	0,4	0,8	3,8	-0,1	-7,3	-0,9
5	0,2	-0,1	-0,8	1,6	0,5	1,1	-0,4	0,0	-0,7	0,2	0,9	-9,4
6	1,4	0,0	0,1	-1,4	0,2	0,3	-1,1	-1,4	0,3	-1,0	-11,2	-1,4
7	0,3	-1,1	-0,8	-1,2	-0,9	1,2	-2,1	0,6	0,5	-1,2	0,5	0,7
8	0,6	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,1	0,7	-1,3	1,5	0,3	1,4	0,4
9	-0,7	-1,5	-1,4	-1,8	-0,9	-0,4	0,0	1,4	0,7	1,7	-0,5	0,7
10	-0,6	-0,4	-0,5	-0,3	0,6	0,1	-0,5	-0,9	-0,3	-0,7	0,9	0,1
11	-0,1	-0,4	-0,1	-0,7	-0,3	-0,7	-1,6	0,0	-0,4	-0,5	1,9	0,2
12	-0,9	0,1	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3	-1,5	-0,9	0,7	-0,3	3,6	2,5
13	0,2	0,4	0,9	0,1	-1,0	-1,1	-0,7	-0,5	-0,4	0,9	2,0	1,5
14	-0,1	0,3	0,4	-0,2	-0,9	-2,0	-2,3	3,9	3,5	10,1	9,9	1,1
15	0,3	-0,6	-1,6	-2,0	-2,6	-1,4	-3,4	-2,2	-1,5	-1,1	0,3	-0,2
16	0,0	-0,4	-0,8	0,9	-0,2	0,7	0,7	0,5	-2,6	-1,0	-2,4	-2,5
17	1,4	1,4	0,3	0,5	-1,0	-0,9	-0,1	-1,0	0,6	-2,9	0,3	0,1
18	-0,4	-0,9	-1,4	-1,7	-1,8	-1,7	-2,0	-0,5	0,8	0,3	1,2	-0,3
19	0,3	-0,5	-1,5	-2,2	-2,5	-2,1	-0,6	-0,1	0,8	0,1	1,1	1,1
20	-0,9	-0,9	-0,7	-0,6	0,4	0,2	-1,0	-0,8	-0,9	0,0	-1,0	0,0
21	-0,4	-0,7	-1,3	-1,5	-1,0	-1,6	-1,2	-0,6	-2,1	0,2	1,1	0,4
22	-0,5	-0,3	-0,7	-1,1	-1,0	-1,1	-1,1	-0,8	0,2	0,0	0,9	0,2
23	1,9	1,9	4,4	7,6	1,5	3,7	1,4	0,2	-0,9	0,9	-3,3	1,4
24	-0,4	-0,9	-0,7	0,8	0,2	0,5	1,3	-0,8	-4,7	-5,3	-7,8	-3,1
25	1,7	7,6	4,9	3,6	3,8	1,2	7,6	-0,6	0,4	0,9	-5,7	-2,7
26	-0,2	3,5	-0,6	1,0	2,2	2,2	1,1	-2,3	2,6	-7,7	-0,4	0,8
27	0,0	-0,1	0,7	0,7	0,1	-0,2	-1,2	-1,7	-1,0	-0,1	1,5	0,7
28	-1,4	-1,5	-0,3	0,3	0,7	0,3	-0,3	0,4	0,0	-0,1	3,6	1,3
29	-1,4	-1,9	-0,9	-0,2	0,2	-0,5	-1,0	-0,1	-0,4	0,8	1,7	0,5
30	-0,8	-1,1	-1,4	-1,3	-1,5	-0,4	1,5	1,7	1,7	2,1	1,8	1,7
31	0,3	-0,7	-0,8	-0,8	-1,5	-1,1	-0,6	-0,5	-1,3	-1,4	0,8	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	1,5	2,2	1,3	-1,0	0,6	-0,6	-0,6	-0,7	2,7	4,6	2,7
2	0,5	1,1	0,8	-0,6	-0,8	0,1	0,5	0,8	-1,3	0,0	1,0	-4,8
3	-0,8	-0,5	0,1	0,3	-1,6	-0,7	-1,0	-0,8	-0,8	-0,5	2,6	-0,6
4	4,0	-0,7	0,9	0,0	0,7	0,1	-1,0	-0,2	-1,4	1,7	1,0	1,6
5	-0,7	0,3	1,1	2,1	1,9	1,8	-1,1	-2,1	0,5	-0,1	2,4	0,0
6	-0,6	0,3	0,6	0,3	0,1	0,4	0,9	1,4	0,4	1,1	3,0	0,9
7	-1,0	-0,6	0,1	-0,3	-0,3	-0,9	-0,7	-1,5	-0,3	0,7	1,5	-0,4
8	-0,6	-0,1	0,3	0,3	0,8	3,0	1,5	4,6	0,3	2,8	4,0	9,0
9	-0,6	-0,4	0,2	0,1	0,6	-1,0	-0,1	0,0	-0,2	0,2	2,6	0,6
10	-0,3	0,3	0,5	0,6	1,4	-0,9	-1,5	-1,2	-1,1	0,1	1,6	-1,4
11	-0,5	-0,1	1,5	3,5	0,4	1,6	-2,1	1,4	0,1	1,3	-7,9	0,5
12	2,5	0,8	2,0	2,3	2,1	1,0	-1,1	0,6	-0,5	-0,5	-5,5	-10,5
13	0,5	0,8	-0,4	2,4	3,3	0,4	2,9	0,5	1,4	-3,8	-0,1	0,4
14	0,2	-0,7	0,2	0,1	0,4	-1,0	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,7	-5,4
15	0,8	1,5	0,1	-0,6	-2,0	0,9	1,8	0,3	0,0	-0,2	-4,0	-4,3
16	0,3	0,6	-1,1	-2,7	-3,1	-2,8	-1,1	0,0	-3,3	-0,6	0,7	-2,2
17	8,0	2,9	-0,4	0,7	-1,4	-0,8	-0,6	-0,8	-1,7	-0,7	1,3	0,0
18	-0,4	-1,0	-2,0	-1,4	-1,5	-1,0	-0,5	-1,4	-0,1	-0,9	-3,9	-0,1
19	-0,2	-0,9	-1,0	-0,8	-0,7	-0,7	-0,3	-0,6	-1,1	-1,2	-0,1	-0,4
20	-0,7	-1,3	-1,9	-1,7	-1,1	-1,2	-0,1	-0,7	-0,3	0,5	1,5	0,0
21	-0,9	-1,2	-2,2	-2,3	-1,4	-1,5	0,0	-0,4	-1,2	-0,8	1,2	1,9
22	-0,2	-0,5	-1,4	-1,8	-1,2	-2,5	0,9	-1,2	-1,5	-0,3	1,5	0,4
23	-1,4	-1,1	-1,8	-1,7	-2,6	-2,8	-1,4	-1,4	-1,7	-0,5	1,6	0,8
24	-0,3	0,4	3,3	1,2	1,0	1,3	-0,6	1,2	1,1	-1,9	3,1	3,2
25	-1,8	-0,3	0,3	0,7	1,8	-0,1	-0,1	4,2	3,3	1,9	4,6	3,4
26	-1,0	-0,4	1,6	6,1	6,7	4,3	7,4	-4,5	8,1	-2,1	2,9	2,5
27	0,9	0,6	1,4	1,3	1,6	0,1	1,8	1,8	-1,6	0,4	-6,5	1,6
28	-1,6	-1,8	-2,3	-2,6	0,0	-0,4	0,3	0,0	-0,3	0,3	2,4	1,5
29	0,7	-1,4	-1,9	-1,7	-0,6	-1,2	-0,6	0,6	1,1	5,1	-9,5	0,1
30	-1,0	0,0	-1,0	-1,7	-1,0	0,6	0,9	2,8	2,1	1,9	2,9	1,5
31	-2,0	2,0	-1,0	-1,9	-2,9	3,2	-5,2	-1,2	0,0	-7,6	-9,9	-1,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	1,3	0,8	0,4	0,3	-0,4	-1,4	0,2	0,1	0,6	-0,2	2,7
2	-0,3	2,2	1,1	1,4	0,3	-1,9	-1,7	-1,3	-1,5	0,3	-5,6	0,7
3	0,1	0,5	0,5	-0,1	-0,1	0,7	-0,6	-2,5	-1,0	0,3	-0,1	1,1
4	-0,3	0,4	0,2	0,8	0,6	-0,5	-1,4	-1,8	-0,5	0,0	0,0	-0,9
5	-0,5	0,5	0,7	0,8	-0,5	-1,8	-2,3	-1,6	-1,3	0,3	1,0	2,3
6	-0,2	0,4	0,2	0,5	0,9	-1,2	-2,4	0,0	2,5	3,0	3,5	4,5
7	4,2	-0,7	0,5	2,6	2,1	2,5	6,9	-1,5	2,9	3,1	-3,3	-10,1
8	2,6	0,1	1,0	-0,3	0,1	0,5	0,6	0,1	-5,2	-1,2	-4,7	-2,6
9	0,6	0,0	-0,3	-0,3	0,3	1,8	-0,1	-2,3	-3,7	-11,1	-1,1	1,0
10	1,7	2,2	3,9	2,4	0,4	-0,9	-1,4	-0,2	-0,8	-1,2	-2,0	-1,5
11	4,4	3,6	1,0	2,4	0,3	-0,5	-2,1	1,8	-0,5	0,1	-0,2	0,9
12	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	-0,4	0,2	-0,8	-0,8	-2,2	-0,6	-5,5
13	-0,6	-0,6	-0,5	-1,1	-0,1	0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-0,6	-0,2	0,0
14	-1,4	-0,7	-0,2	-0,4	-0,9	-1,3	-1,6	-1,7	-2,2	-1,1	0,0	1,5
15	-1,0	-1,3	-1,5	-1,2	0,1	-0,5	-0,9	0,0	-1,1	-0,3	0,0	1,2
16	-1,4	-0,7	-0,8	-0,4	0,4	1,0	0,0	0,9	-0,3	-0,1	-0,2	0,5
17	-1,1	-1,4	-1,3	-0,4	-1,1	1,3	0,2	1,7	0,0	0,1	0,2	-0,2
18	-1,0	-0,7	-0,9	-1,1	-1,1	-0,3	0,6	0,3	2,3	2,1	3,2	-0,8
19	-1,5	-0,2	-0,1	-1,1	-1,6	-1,4	-1,3	-0,9	-0,5	1,4	2,0	3,4
20	-1,6	-1,6	-1,2	-1,4	-2,1	-1,2	-0,5	0,3	-0,4	0,0	0,8	1,9
21	-0,7	-0,7	-1,5	-1,6	-0,3	-0,7	0,5	1,5	0,3	0,4	0,6	1,9
22	-0,7	-0,8	-2,4	-2,3	-1,6	0,0	1,1	2,9	2,7	4,3	5,1	3,8
23	0,8	1,2	0,7	0,5	-0,2	1,5	-0,7	2,0	0,1	0,3	0,3	-2,9
24	-2,1	0,2	0,5	-0,4	1,2	-0,7	0,3	0,9	3,5	3,4	1,1	1,7
25	-2,8	-1,4	-0,9	-0,3	2,6	4,1	5,0	3,3	3,1	5,4	5,1	-4,1
26	6,4	1,2	1,1	2,0	3,4	2,9	5,0	-0,5	0,3	-5,3	-5,5	-2,0
27	-2,1	-0,6	-1,2	-0,2	-0,8	-1,1	0,7	0,2	0,5	0,1	-0,1	0,9
28	-1,3	-0,6	-0,5	-2,5	-2,6	-1,3	-1,3	-0,1	1,3	-1,9	1,0	2,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	2,4	2,2	1,2	0,3	-0,2	-3,4	-1,8	-1,3	-0,8	0,5	1,3
2	1,3	0,3	0,1	0,6	2,5	0,3	2,2	1,0	-4,1	1,0	0,9	1,9
3	1,5	2,3	2,2	1,6	1,8	0,9	-1,2	0,6	2,3	0,9	-1,7	1,2
4	1,1	0,4	0,6	-0,5	-1,3	-1,5	-2,8	-2,7	-2,4	-1,8	-0,2	-2,7
5	1,6	1,9	4,2	7,9	4,4	1,8	-0,1	-2,8	-1,7	-1,4	-0,5	1,7
6	1,2	4,9	1,0	0,5	4,2	-0,6	-1,2	3,3	0,2	-2,5	-0,5	0,1
7	3,5	4,6	2,0	0,3	-3,4	-2,0	-1,1	-2,5	-1,3	-1,7	-1,1	-0,6
8	1,0	1,0	-0,4	-0,1	-3,6	-2,6	0,2	-0,8	-0,9	-0,5	-0,3	-0,2
9	0,7	-0,4	2,0	-0,8	-2,6	-1,5	0,4	0,0	1,0	1,7	0,5	0,4
10	2,3	1,4	0,7	0,8	0,2	0,4	2,2	2,2	0,6	-0,9	-0,6	-0,2
11	0,9	0,0	2,9	0,9	0,3	-0,7	0,4	-1,3	-0,8	-1,5	0,1	1,1
12	2,5	1,4	1,2	-0,1	-0,8	-1,9	-2,6	-3,1	-1,4	-1,5	-3,1	-1,0
13	-0,7	-0,3	-0,4	-1,0	-1,2	-1,9	-1,6	-2,3	-1,8	-1,9	-0,9	-3,2
14	-0,2	-0,3	0,5	-0,6	-2,4	-1,4	-1,4	-1,3	-0,9	-1,4	-0,3	-0,1
15	1,6	1,5	1,7	0,3	-1,2	-1,6	-1,7	-1,7	-0,9	-1,3	-0,6	-0,2
16	-0,1	-0,5	-0,9	-0,8	-1,2	-1,2	-0,4	-1,2	-1,1	-1,4	-0,8	0,2
17	0,3	0,6	0,7	2,4	1,7	-1,1	-2,0	-1,4	-0,4	-0,1	-0,1	-2,7
18	-0,6	-1,9	-2,3	-1,6	-0,9	-0,8	-1,0	-1,2	-0,9	-1,8	-1,3	0,2
19	-1,1	-2,6	-3,1	-3,3	-2,3	1,6	1,1	-0,4	0,6	0,4	0,8	0,9
20	0,1	-0,9	-1,1	-1,2	-1,1	-0,9	0,2	-0,2	0,0	-0,1	1,7	2,1
21	-5,3	0,7	-1,5	-1,8	1,1	6,1	8,5	5,7	5,5	9,1	8,3	0,2
22	0,5	0,5	0,2	0,3	2,2	2,6	-0,5	0,2	-1,8	-1,1	1,2	0,8
23	-0,8	-0,1	-0,5	-0,8	-1,2	-0,2	1,1	2,6	3,4	1,3	1,1	-2,4
24	0,5	-0,3	-0,2	-0,7	0,3	1,3	1,3	-0,2	-1,4	-0,5	-0,1	0,9
25	1,2	1,4	1,1	-0,8	1,3	2,0	1,4	1,3	2,6	1,2	0,2	0,4
26	-2,1	-2,7	-1,1	0,8	1,1	1,6	1,4	-0,6	3,0	1,5	-0,5	-0,4
27	-3,1	-2,7	-2,7	-2,2	-1,3	-1,6	-2,3	-2,3	-0,7	-1,8	-1,1	0,0
28	-3,7	-3,7	-2,9	0,2	1,8	2,9	1,8	4,0	1,7	1,5	0,6	0,8
29	-2,4	-2,9	-2,6	-0,4	0,7	2,1	3,2	2,6	1,5	-0,3	-0,7	0,2
30	-2,5	-3,7	-3,7	-2,0	0,3	-0,6	-0,8	5,2	0,9	4,9	0,2	0,3
31	-1,3	-1,5	0,2	1,2	1,5	0,1	-0,8	-0,8	0,0	0,8	-0,4	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,5	-2,0	-1,2	-1,7	-0,2	0,4	-0,1	0,0	2,0	2,3	-0,6	-0,6
2	-1,3	0,3	2,8	-0,3	-1,4	-0,3	1,0	2,2	-0,4	-1,2	-0,4	-2,6
3	-0,2	0,3	-2,7	-2,0	0,3	1,4	2,5	-1,3	-0,6	-1,1	-0,7	0,0
4	1,1	1,9	0,2	-0,1	-0,6	-0,7	-1,6	-1,5	-1,5	-1,3	-0,3	0,2
5	1,6	1,7	-0,5	-2,0	-2,1	-0,7	0,3	-1,0	-0,2	-0,7	-1,2	-0,8
6	1,2	0,9	0,9	0,3	-2,9	-2,3	-1,1	-0,6	-0,5	0,0	1,0	0,2
7	1,6	0,0	-1,5	-3,1	-2,6	-1,0	-0,2	-0,5	0,5	0,7	1,6	1,7
8	2,5	0,4	-2,0	-3,0	-3,5	-2,5	-2,4	-0,9	0,0	0,7	2,2	-0,4
9	9,5	3,6	-2,6	-0,2	5,2	2,1	6,2	3,2	7,6	4,0	3,5	1,5
10	6,1	6,2	6,0	4,4	-0,8	-1,4	-1,5	-1,4	-0,9	0,0	-0,1	0,5
11	1,1	-0,1	-0,9	-1,8	0,1	1,9	1,0	2,0	1,0	0,6	0,0	-0,2
12	-1,5	-0,8	-0,1	0,4	0,2	1,1	1,6	2,5	0,5	0,1	0,3	0,1
13	-1,1	-1,3	-1,3	0,3	1,2	2,0	2,1	0,3	-1,3	-1,1	-0,8	-0,3
14	-1,4	-1,1	-1,6	-1,2	-1,8	-1,7	-1,7	-1,0	-0,5	-1,2	-0,7	-0,2
15	-0,5	-1,0	-1,2	-1,1	-0,4	0,4	0,5	0,4	1,2	3,4	3,6	4,4
16	-0,5	1,5	3,2	2,1	0,6	1,2	-2,0	-2,2	-1,6	-4,1	0,5	0,4
17	-2,5	-0,9	0,5	-0,2	-0,9	-0,3	0,8	0,8	-0,6	-1,5	-1,4	-0,7
18	-2,0	-0,8	-1,4	-0,2	0,8	2,2	1,8	-0,3	-0,1	-0,2	-3,6	-2,0
19	-1,9	-1,9	-0,4	2,3	3,2	-0,1	2,2	2,4	1,0	2,1	-2,0	-0,7
20	0,0	-1,9	0,1	0,0	2,2	-0,1	0,3	2,5	1,7	2,0	-2,1	0,2
21	-2,7	-2,3	-2,3	-0,8	1,2	-0,7	-1,6	1,1	-1,0	-2,0	-1,8	-0,7
22	-1,9	-1,1	-1,8	-1,1	0,3	-0,3	0,7	1,0	-0,5	-0,8	-0,3	-1,1
23	-1,5	-0,1	0,0	0,5	-1,0	-0,1	-0,6	-1,7	-2,1	-1,5	-0,9	-0,8
24	-2,0	-2,6	-1,6	-0,8	-1,7	-0,7	-1,2	-1,2	0,5	0,1	-0,4	-0,4
25	-1,7	-1,3	1,1	2,1	-1,3	-1,7	-2,5	-2,4	-2,1	-0,8	0,2	0,2
26	-1,4	1,1	1,0	2,8	1,9	-0,6	-0,6	0,0	1,0	1,2	0,3	1,2
27	-1,4	0,2	0,0	-0,7	-1,1	-0,5	0,8	0,6	-0,2	-1,0	0,5	0,2
28	-2,1	-1,1	1,0	1,3	1,2	0,8	-1,3	-0,9	-1,3	-1,2	-0,4	-0,5
29	-2,6	-1,4	-0,8	-0,6	-1,1	0,4	-0,4	-0,2	1,0	1,9	2,8	2,5
30	8,6	2,9	8,1	5,8	5,0	0,8	-2,2	-0,4	-2,2	1,3	2,0	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	1,5	2,1	2,6	1,5	2,2	1,9	-0,5	3,2	1,7	2,1	1,5	0,5
2	-0,1	0,2	1,7	0,6	-0,2	-0,9	-1,2	-1,3	-1,0	-0,9	-0,1	0,9
3	1,3	-0,6	-0,4	-0,3	-0,1	0.1	-0,3	0,3	-1,0	-1,2	-0,5	-0,5
4	1,3	1,1	0,7	-0,3	-1,2	-0,5	-0,4	-1,1	-2,0	-1,6	-1,8	-1,3
5	0,2	0,0	0,7	0,2	-1,6	-1,8	-0,7	-0,1	0,4	0,3	0,6	-0,7
6	-2,1	-2,1	-1,4	-1,5	-1,2	-0,5	-1,0	-1,8	-2,7	-2,5	-1,4	-0,8
7	-0,2	-1,3	-1,6	-0,9	0,1	-0,6	-0,1	1,6	1.0	0,0	0,0	0,5
8	1,7	-1,3	-2,3	-3,5	-3,5	-2,4	-0,3	0,0	0,1	3,7	3,3	4,3
9	0,3	0,0	-1,2	-0,6	-1,3	-3,0	-2,6	-2,3	-1,9	-2,2	-2,0	-1,8
10	-1,8	0,1	0,2	-1,4	-2,1	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	-0,8	-0,1	0,3
11	-0,1	-0,4	-0,8	0,1	-1,1	-0,6	-0,1	-0,2	-0,4	-0,6	-0,4	-0,6
12	0,5	2,2	2,1	1,2	2,4	3,5	1,1	2,7	2,5	2,6	2,1	1,7
13	1,6	2,4	3,7	1,5	2,3	2,9	4,4	0,6	0,0	0,0	0,1	-5,7
14	-0,6	-0,6	-0,4	1,5	-0,7	1,0	-0,1	-0,1	-0,8	-2,0	-0,5	-0,9
15	4,2	4,9	3,0	3,3	3,0	3,2	4,5	2,7	3,4	2,3	1,2	1,1
16	-1,5	-1,9	0,7	2,1	2,1	2,7	3,8	0,1	0,6	0,5	-0,1	-0,9
17	-1,6	-1,3	-0,9	0,8	3,0	4,2	2,5	0,8	0,5	-0,2	-1,3	-0,7
18	-2,9	-1,9	1,4	3,8	4,2	2,6	1,4	0,6	-0,1	-1,2	-1,1	-1,6
19	-0,7	-1,0	1,3	2,6	3,1	2,5	0,9	-0,2	-1,0	-1,3	-1,5	-1,5
20	-1,3	-2,4	-1,1	0,8	1,7	1,8	0,3	0,2	0,6	-0,2	-1,2	-0,4
21	-1,7	-1,0	-1,4	-2,3	-3,0	-1,6	-1,2	-1,8	-1,0	-0,8	-0,7	-0,3
22	0,8	0,0	1,3	-0,1	-0,3	-0,8	-0,1	0,5	0,1	1,0	1,2	1,6
23	-2,6	-0,1	-2,5	-3,7	-5,1	-2,5	1,9	2,1	1,7	5,0	5,6	6,7
24	2,6	-0,2	-1,4	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-1,7	-0,7	-0,7	-0,3	-0,2
25	-1,3	-1,2	-1,5	-1,9	-2,2	-1,9	0,0	-0,2	0,1	1,1	1,0	1,7
26	-2,4	-3,7	-2,8	-1,2	-0,5	-1,3	-1,6	0,3	0,3	-0,4	-0,2	-1,0
27	1,0	1,9	-1,3	-0,9	-1,1	-0.1	-0,2	-1,3	0,9	0,7	-1,1	0,3
28	0,5	0,6	-0,5	0,4	0,5	-1,4	-2,1	-1,5	-0,6	-1,4	-0,6	-0,1
29	-2,5	-1,5	-1,3	-0,6	0,1	-1,8	-2,2	-0,6	-0,4	-0,7	-2,9	0,2
30	3,2	3,5	2,7	2,4	4,1	1,6	-0,5	0,0	0,8	-0,2	0,5	0,3
31	1,4	2,3	0,0	0,4	0,1	-0,5	-0,6	-0,2	1,0	0,7	-0,4	-0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	-2,0	-0,2	0,9	0,4	0,0	1,8	1,8	0,8	1,3	0,4	-0,8
2	-1,4	-0,7	-0,8	-1,5	-1,1	-0,5	1,5	1,8	2,1	2,3	1,8	1,0
3	0,4	0,6	-0,4	-0,5	0,1	-0,6	-0,2	0,7	0,6	0,7	0,4	0,4
4	-3,3	-4,5	-3,2	-1,6	-1,9	-2,9	-1,3	-1,0	-0,1	1,2	1,7	-0,1
5	1,7	-1,8	-1,8	-1,1	-1,4	-0,9	-1,3	-2,4	-1,8	-1,3	-1,2	-0,8
6	-0,8	0,0	-0,7	-1,3	-1,1	-0,3	0,3	0,3	1,6	1,5	0,0	0,8
7	4,8	2,5	-1,4	-0,9	-0,5	-0,8	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-0,3	0,5
8	1,7	2,3	0,6	-1,5	-2,9	-1,8	-1,1	-1,4	-1,6	-1,1	-0,6	0,1
9	0,1	1,4	3,7	2,9	2,5	2,1	0,6	-0,5	-0,9	-1,3	-1,2	-0,9
10	0,1	4,3	2,9	1,9	2,5	4,3	2,5	1,5	2,7	2,9	-0,7	0,8
11	0,7	-0,1	0,9	1,0	2,5	1,2	0,6	1,8	0,9	-0,7	-1,5	-2,0
12	0,0	-1,4	-0,7	-1,9	-1,2	-0,8	-1,6	-0,8	0,5	0,9	1,6	2,0
13	-1,3	0,2	0,7	0,3	-0,1	-0,3	-0,7	-1,1	-0,3	0,0	1,0	-1,8
14	4,3	3,2	2,5	1,0	-0,5	-0,5	-1,2	-0,6	-2,1	-1,3	0,2	-1,2
15	-0,7	-0,5	-1,7	-0,5	0,0	1,8	1,7	2,3	1,5	0,9	0,5	1,0
16	-2,1	0,0	2,5	0,6	-0,6	1,3	1,7	1,3	1,1	-0,7	1,5	1,3
17	1,3	0,4	-0,5	-0,8	-0,2	1,1	1,3	1,0	0,2	-0,7	-0,7	-1,4
18	-0,5	-0,4	-1,7	-1,3	0,8	1,8	1,8	0,9	0,7	1,1	0,0	0,7
19	-0,3	-1,2	-1,5	-1,0	-1,0	-0,4	0,4	1,2	1,4	1,3	1,0	0,7
20	0,1	0,9	2,6	2,1	1,5	0,7	0,1	-1,0	-0,9	-0,2	-0,9	0,1
21	0,0	0,8	-0,6	-1,3	-0,1	0,6	0,3	0,5	-0,1	-0,5	-0,1	1,4
22	-1,0	0,3	0,3	2,6	0,3	-2,0	-2,5	-1,9	-0,1	0,2	1,1	5,0
23	-0,3	-0,5	1,1	2,5	0,0	-0,7	0,7	2,1	0,8	-0,3	-0,4	-0,9
24	1,9	0,6	-1,2	-0,7	0,7	-1,0	-0,3	-1,5	-1,1	-0,2	0,2	-0,3
25	1,9	0,3	1,4	0,1	0,6	-0,1	-0,3	-1,2	-0,4	-0,3	-0,6	-1,0
26	-1,1	0,0	-0,5	-0,3	-0,9	-0,4	-0,7	-1,0	-1,8	-0,9	-1,0	0,1
27	-1,3	-1,6	-0,7	-0,3	-0,6	-0,8	-1,1	-2,2	-0,9	-0,7	-1,1	-1,3
28	-0,4	0,7	1,1	0,1	0,4	0,3	-1,1	-1,4	-1,1	-1,1	0,0	-1,1
29	-0,1	-0,3	0,6	1,3	1,5	0,9	-1,0	-0,1	-0,1	-0,7	-1,1	-1,6
30	-3,3	-2,8	-2,0	-1,4	-0,4	0,3	0,7	0,2	-0,1	-0,3	0,5	0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	-1,3	-1,4	-0,1	2,8	4,3	2,3	2,7	1,9	2,9	2,6	2,1
2	0,2	-3,4	-3,7	-2,3	0,0	1,0	2,0	2,0	2,9	2,8	-0,6	0,2
3	2,1	-0,7	-1,3	0,2	1,3	0,8	-0,6	-0,1	-1,3	0,0	-0,3	-2,6
4	-2,4	-1,5	-1,0	0,9	1,3	1,4	0,5	0,4	-0,4	-1,0	-1,2	-0,4
5	-1,3	-1,0	-0,9	-1,1	-1,1	-0,8	-1,7	-0,1	-0,2	0,7	0,6	1,2
6	-2,4	-2,6	-2,7	-3,1	-2,7	-0,6	1,1	2,0	2,4	3,6	3,5	3,4
7	-1,1	-1,5	-2,6	-2,5	-1,6	1,4	-0,1	-0,9	1,0	3,0	4,4	0,0
8	-0,5	0,9	-0,5	-1,7	-0,8	-0,4	0,6	-0,5	1,0	0,5	1,1	-3,7
9	-1,3	1,1	-0,1	0,0	0,6	1,4	0,0	1,5	2,8	2,1	0,7	1,5
10	-1,5	0,3	1,8	2,3	-0,3	-1,2	0,1	-0,2	0,0	-0,8	-0,2	0,6
11	-1,7	-0,7	-0,7	0,3	-0,9	-0,7	-0,6	0,5	0,1	0,1	-0,4	-0,9
12	-0,7	0,0	-0,4	-0,5	-0,3	0,8	2,3	1,6	0,3	-0,4	0,0	0,8
13	0,5	0,2	-0,2	-1,1	-0,8	-0,6	-1,3	0,2	1,0	1,0	0,8	1,1
14	-1,3	-1,1	0,1	0,3	1,1	1,0	-0,3	0,0	-1,5	-1,4	-0,4	1,2
15	-1,4	-0,3	-0,6	-0,3	-0,5	-0,5	1,0	1,0	0,2	0,8	1,2	2,3
16	8,7	0,5	4,3	4,9	3,3	3,3	5,2	1,1	0,1	0,1	1,0	1,3
17	-2,1	3,8	7,8	4,3	3,1	0,6	2,3	1,4	1,7	1,5	0,8	-1,2
18	-2,0	-0,9	-0,4	-1,5	-1,2	0,2	2,1	4,0	5,4	3,0	2,9	3,2
19	6,5	4,6	1,9	-0,3	-1,2	-2,6	-3,0	-1,3	-1,7	0,3	0,4	0,8
20	-3,1	4,8	1,9	2,0	1,2	-0,2	-0,9	-3,4	-2,1	-2,0	-1,9	-1,9
21	-0,7	-0,4	1,5	1,5	2,3	1,3	-0,1	-2,2	-2,1	-0,8	-2,4	-0,8
22	0,5	4,0	2,3	0,5	1,9	-0,5	-0,7	-1,5	-1,5	-3,0	-2,0	-2,0
23	3,5	1,2	-0,5	-1,0	-2,5	-2,7	-2,2	0,6	2,2	-0,6	1,0	2,2
24	0,5	-0,4	-0,2	-2,3	-0,6	-2,0	-1,4	-1,4	-1,7	-0,5	-2,3	-4,6
25	2,9	2,6	-1,0	-0,1	-1,6	-1,6	-1,8	-1,5	-2,3	-1,9	-0,5	0,2
26	0,1	0,5	0,1	0,0	-1,8	-2,6	-2,8	-2,0	-1,9	-1,5	-1,8	-1,5
27	-0,3	0,2	0,0	0,0	-0,3	0,0	-1,4	-1,0	-1,9	-2,0	-2,4	-1,9
28	-0,3	0,1	0,4	1,6	1,9	1,7	0,5	-0,9	-2,5	-2,6	-2,2	-1,4
29	-1,4	-2,2	-1,8	-1,2	-1,6	-0,6	-0,9	-1,1	-1,2	-1,0	-0,8	0,1
30	-1,1	-1,8	-1,8	-1,1	-0,8	-0,5	0,0	-0,4	0,4	-0,1	-0,6	0,6
31	0,2	1,1	0,1	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	-1,0	-1,2	-1,4	-0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-0,3	-0,2	-0,2	-0,9	0,4	0,4	-0,4	-0,6	0,3	0,1	1,7
2	0,1	-0,3	0,5	0,9	0,7	-0,2	0,1	0,0	-0,3	0,3	0,5	-1,2
3	-2,1	-2,4	-0,8	-0,2	0,4	0,0	-0,9	-1,8	-1,6	-0,1	0,5	2,2
4	-1,0	-1,0	0,1	1,6	2,4	4,1	0,0	0,7	-1,2	-0,2	0,0	1,6
5	-1,9	-1,8	-1,6	-0,7	0,5	0,0	0,5	1,0	0,4	0,5	0,9	1,6
6	-3,2	-3,0	-2,3	0,4	1,8	2,3	0,3	-0,4	-0,2	0,2	-0,3	0,8
7	-0,1	-0,2	0,0	0,6	1,0	0,7	0,7	-0,4	-0,2	0,0	0,3	1,2
8	0,6	-1,0	-1,0	-0,8	0,1	-0,7	-0,2	1,1	2,3	5,8	7,5	4,1
9	0,5	3,0	1,1	1,5	1,5	-0,2	0,7	2,0	3,5	2,0	2,8	3,3
10	4,1	3,0	2,9	4,6	4,6	6,5	5,5	2,0	7,1	5,1	-4,7	-1,0
11	3,1	1,0	0,3	3,4	1,9	1,6	1,6	-1,0	-1,4	-7,2	-0,9	0,6
12	-2,4	1,7	4,1	2,9	3,3	2,3	2,3	0,6	-0,6	-1,0	-2,4	-3,8
13	-1,5	-1,2	0,6	2,8	0,8	0,1	2,0	1,3	-0,7	0,7	-0,3	-5,3
14	-1,7	-1,2	0,6	1,5	1,9	1,8	0,3	-0,4	-1,0	-2,2	-1,4	-7,0
15	0,6	3,8	-0,3	0,3	1,1	3,7	2,7	1,3	0,7	0,7	0,5	-9,9
16	1,1	-1,0	0,1	-2,7	-2,0	-1,4	-0,1	1,7	-1,3	0,0	-0,3	-1,8
17	0,8	0,7	-0,3	-0,8	-0,5	-2,7	-0,4	-2,7	-1,2	-0,6	-0,5	0,8
18	-0,7	-1,1	-1,3	-1,8	-1,6	-0,5	2,0	1,6	3,4	2,1	-3,4	0,2
19	2,4	3,0	-0,4	0,0	-0,2	-1,7	-0,4	0,0	-0,6	0,7	0,9	2,0
20	2,1	0,9	5,5	0,8	-4,1	-2,8	-0,6	1,3	0,4	1,0	1,5	1,7
21	-0,5	0,0	-0,7	-2,3	-2,3	-2,8	-2,5	-2,6	-0,8	0,2	0,4	1,2
22	0,1	-1,1	-2,2	-3,3	-4,1	-4,3	-4,1	-2,9	-2,1	-0,8	0,0	-0,1
23	1,7	5,1	4,7	0,7	1,9	0,0	2,0	1,6	0,3	0,8	2,5	2,2
24	-2,3	-1,9	-1,7	-2,8	-1,8	-2,2	-1,7	-1,6	-1,5	0,3	-1,6	1,8
25	0,1	-0,3	0,0	-1,0	0,7	1,1	-1,2	-0,6	3,6	-1,5	0,5	2,4
26	0,3	-0,7	-1,4	0,1	-2,7	-2,1	-2,6	-1,5	-1,9	-2,0	-6,0	-2,5
27	0,4	-0,9	-0,6	0,4	1,4	2,1	-2,5	-1,3	-1,7	-1,3	0,0	1,6
28	0,9	0,0	-1,3	-2,3	-1,6	-3,2	-2,7	0,4	0,4	0,9	1,3	1,9
29	0,3	-0,8	-2,1	-1,5	-1,3	0,0	-1,5	0,7	0,1	-2,0	0,5	1,8
30	-0,2	-1,8	-2,7	-2,6	-2,2	-1,4	-1,2	-1,0	-3,1	-1,4	-0,2	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-0,4	0,5	1,4	1,0	0,9	1,9	3,1	3,7	2,5	1,7	1,7
2	-1,0	-0,8	-0,7	-0,3	0,0	-0,5	1,0	1,6	1,8	1,9	0,8	2,1
3	-1,6	-1,4	-0,8	0,0	-0,5	-0,4	-0,2	-0,6	-1,1	-1,0	-0,3	-1,0
4	-1,6	-1,3	-0,6	-0,2	0,0	0,1	0,5	0,5	0,7	0,7	0,5	1,5
5	-2,3	-2,1	-1,5	-0,7	-0,6	-1,2	-0,1	-0,5	1,1	1,7	2,0	1,8
6	-2,0	-1,0	0,4	0,5	-0,2	0,5	0,8	1,0	0,6	1,0	1,5	1,9
7	-1,3	-1,5	0,1	1,5	1,2	1,7	1,6	1,5	1,7	3,1	3,9	3,0
8	8,1	4,9	3,0	4,0	10,4	4,3	7,9	6,7	7,7	1,3	5,7	-7,9
9	5,4	2,0	2,6	1,2	2,4	-1,1	-0,6	0,1	-3,9	-3,5	-3,6	-5,0
10	-0,4	-1,7	-0,2	-1,2	-0,6	0,9	-1,9	0,1	-6,1	-1,2	-11,3	-2,6
11	-0,1	1,3	-1,7	-0,7	-0,1	1,3	-1,5	-1,7	1,7	-5,1	-7,4	-0,8
12	-1,1	-0,6	1,0	1,3	0,7	-0,3	-0,1	-3,4	-1,1	-0,3	0,1	0,2
13	1,7	0,8	0,6	0,8	-0,4	1,3	0,5	-4,3	0,7	0,0	-0,3	-1,4
14	-0,8	-0,6	-1,5	-0,7	1,5	0,3	-0,3	1,2	0,7	-0,6	0,3	0,3
15	1,0	0,4	-0,3	1,3	1,9	-0,6	-0,3	0,7	1,2	-2,1	0,9	1,5
16	-0,1	0,3	-1,3	-1,8	-2,0	-1,2	-1,1	-1,1	-0,8	0,5	0,7	0,6
17	-0,8	1,2	0,5	-1,5	-2,0	-1,5	1,4	1,6	2,1	-4,2	1,0	1,5
18	2,2	1,8	1,2	0,3	1,8	0,8	-1,2	0,6	-0,2	-1,1	0,3	1,5
19	0,2	1,0	0,4	0,9	-1,1	-1,8	-1,4	-0,5	-0,2	1,2	1,2	0,9
20	-1,1	-0,4	-0,4	-0,7	-1,0	0,3	1,4	0,5	1,3	1,4	1,5	3,1
21	7,1	3,7	4,3	2,4	1,3	0,1	-0,7	0,6	-0,5	0,4	-0,2	0,2
22	-1,4	-1,0	0,4	1,7	-0,4	-0,1	-0,1	1,5	-1,3	0,0	0,9	1,5
23	-0,4	0,1	-0,1	-1,3	-1,0	0,2	0,0	-1,3	-1,3	-1,5	-2,4	-1,5
24	-1,0	-0,2	-0,5	-0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	-2,7	0,7	0,1	0,0
25	-1,2	-1,5	-1,8	-2,6	-3,0	-2,4	-2,1	-1,5	-1,1	-0,5	-0,4	0,0
26	-0,9	-0,9	-1,5	-1,5	-2,1	-1,6	-0,6	-0,7	0,1	0,3	0,8	1,4
27	0,5	0,2	-0,2	-0,5	0,0	1,4	-1,8	0,0	0,3	3,1	2,2	2,2
28	-0,7	0,0	0,7	-0,1	-0,6	1,2	1,2	-0,9	-0,9	1,6	0,5	0,5
29	-0,9	-0,5	0,0	-0,7	-1,6	-0,9	-0,9	-1,4	-1,9	-0,4	0,0	0,3
30	-1,0	-0,7	-1,4	-2,1	-2,2	-0,7	-1,5	-1,2	-0,9	-0,2	0,0	0,3
31	-1,5	-2,2	-1,8	-1,2	-1,8	-1,7	-1,8	-1,6	-1,9	-0,9	-0,1	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	-1,9	-2,5	-2,0	-0,2	1,8	2,6	3,3	2,1	2,1	4,0	4,4
2	-0,9	-0,6	-1,5	-1,3	1,2	1,8	2,3	0,8	1,7	0,3	0,8	0,4
3	-1,1	-0,6	0,7	1,6	0,2	1,6	0,7	1,1	0,9	0,5	1,2	-3,6
4	2,9	0,9	0,7	2,2	2,5	1,8	1,3	2,0	2,1	3,9	1,9	2,4
5	-1,8	0,4	0,4	-0,7	-1,0	0,9	3,5	4,8	3,9	1,1	-0,8	-0,1
6	5,4	3,9	4,3	4,0	-0,7	0,2	-0,2	-2,2	0,1	0,6	1,8	-10,6
7	2,1	1,2	-1,0	-1,0	-0,3	-0,6	-1,7	1,1	-1,8	-2,2	0,4	-2,5
8	-0,4	-0,7	-1,1	-1,2	-0,2	1,6	1,4	3,2	2,1	-1,1	-5,9	0,0
9	-0,4	0,3	1,1	0,7	2,6	-0,8	-0,7	1,4	-6,9	1,5	-5,1	0,2
10	-0,6	-0,6	-0,3	-1,0	-1,4	0,5	0,1	-0,1	1,1	0,3	0,3	1,8
11	-1,1	-1,6	-1,2	-2,0	-1,3	-0,2	2,1	0,4	1,4	-0,2	1,0	2,0
12	-1,1	-0,8	-1,3	-2,0	-1,7	-1,6	-0,7	-0,2	0,3	0,2	1,3	1,8
13	0,0	0,0	-0,8	0,3	-0,8	-1,2	-1,2	-1,3	-0,8	-0,6	0,9	1,3
14	0,6	0,8	1,3	-0,9	2,2	0,8	1,5	0,8	2,3	4,9	1,4	-2,2
15	3,5	0,8	4,4	3,8	-0,9	-0,6	1,2	0,0	-1,0	-3,5	-1,5	-4,5
16	2,4	1,6	0,3	-1,9	-1,4	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	-1,7	-6,6	-2,9
17	-0,3	0,0	0,1	-0,2	1,3	-0,6	-0,8	1,6	-2,2	0,6	1,1	2,4
18	-0,7	-0,1	-1,1	-0,9	-1,0	-1,0	-0,5	-0,9	-1,4	-1,2	-0,7	-0,6
19	-0,6	-0,3	0,0	0,6	1,0	0,9	0,6	0,0	0,4	-0,1	4,3	2,0
20	-0,4	-0,7	-0,3	0,4	0,2	-0,5	-0,8	-1,3	-0,8	-0,6	-0,2	1,6
21	-1,8	-1,6	-1,2	0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,6	0,5	0,1	0,5	2,0
22	-0,9	-0,9	-0,7	-0,9	-0,3	-2,2	-1,4	-1,3	-1,2	-0,8	0,4	1,2
23	0,0	0,2	0,1	0,5	-0,1	-0,5	-1,0	-1,6	-0,8	-0,8	0,2	1,0
24	-1,3	-0,7	-0,8	-0,4	-0,5	0,2	-1,2	-0,8	-0,5	0,7	0,8	2,1
25	-1,2	-1,0	-0,5	-0,3	-0,9	0,1	-0,6	-1,3	2,1	-1,6	-1,7	-1,2
26	-1,1	-1,4	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-0,7	-0,6	-0,8	-0,8	-0,9	0,2
27	-0,8	0,6	0,5	0,1	0,6	-0,7	-1,0	-1,2	-0,9	-1,6	-0,8	0,2
28	-0,6	0,5	1,1	0,6	-0,5	-1,5	-2,6	-2,7	-1,0	-1,6	-0,5	1,3
29	-0,6	0,6	1,2	1,6	0,8	0,8	-1,2	-2,3	-1,0	-0,9	-0,6	0,9
30	0,7	0,7	0,4	0,5	1,6	0,7	-0,2	-1,0	1,5	2,1	2,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,9	2,0	3,1	2,2	0,3	1,1	-2,5	0,3	-2,3	-6,9	-0,5	0,8
2	-0,8	-0,9	1,0	2,8	2,6	4,1	-0,2	-3,5	-2,4	-2,9	-3,9	-0,6
3	0,5	0,7	0,8	1,4	3,9	0,1	-0,3	-0,7	-1,7	-0,5	-8,9	-6,3
4	1,8	3,5	0,9	5,0	-0,1	-1,1	0,8	-1,6	-10,6	-1,4	1,0	1,3
5	-0,5	-0,3	2,9	3,3	1,0	1,6	-0,3	-0,6	-3,8	0,5	-2,2	-0,4
6	3,6	1,6	1,6	1,4	1,5	-0,2	-1,4	-1,3	-0,6	0,1	-1,6	-2,4
7	-0,6	1,9	0,4	1,9	1,5	1,1	-1,6	-0,1	0,7	1,2	1,6	-0,1
8	0,2	4,6	3,2	2,1	0,3	1,8	2,4	-0,2	1,5	0,6	1,2	0,1
9	-0,9	-1,0	-0,7	-0,6	-0,3	0,8	0,5	-0,7	0,7	1,7	1,0	0,2
10	-1,0	-0,4	-0,5	-0,5	-0,6	-0,4	-0,6	-1,1	0,6	1,9	-3,3	3,0
11	-0,8	-0,7	-0,5	-0,9	-0,4	-1,0	-1,0	-0,6	1,7	1,6	-1,6	1,7
12	-0,3	-0,8	-0,7	0,3	-0,1	3,2	1,0	2,7	3,2	4,0	3,5	1,2
13	8,2	6,0	3,4	1,2	2,4	-0,4	-2,0	-1,1	-2,1	-1,8	-0,1	-0,2
14	-0,4	-0,3	-0,2	-0,5	-0,4	-2,3	-0,8	-1,3	-0,3	-1,2	0,1	0,5
15	-1,3	-1,3	-1,2	-1,2	-0,6	-0,3	-0,2	-0,8	-0,7	0,0	1,2	0,4
16	-1,2	-1,8	-2,0	-1,8	-0,7	-0,4	-0,2	-0,6	0,1	-0,4	0,2	-0,1
17	-1,7	-1,8	-1,5	-0,9	-0,9	-1,4	-1,0	-0,3	0,7	0,0	0,2	-0,1
18	0,2	1,1	1,1	-0,9	1,8	0,7	0,8	2,3	1,2	3,3	1,5	2,1
19	-2,5	-1,5	-1,1	-1,4	0,3	0,4	1,0	0,4	0,5	0,2	0,6	-0,5
20	-1,6	-2,0	0,4	0,5	-1,6	-1,0	1,8	1,9	0,9	0,0	1,7	-5,1
21	-0,1	-2,1	-1,8	-1,1	-1,7	-1,3	0,6	-0,4	0,5	-0,4	-0,3	0,5
22	-1,5	-1,5	-1,6	-1,7	-0,4	0,5	1,5	0,9	0,6	0,3	1,6	-0,1
23	-1,8	-2,0	-1,7	-1,7	-0,7	-0,9	0,7	0,9	1,7	0,9	2,1	-0,1
24	-1,2	0,8	-0,6	-0,6	0,1	-0,3	1,9	2,3	3,3	1,2	0,8	-1,6
25	-1,5	-1,5	-1,4	-1,7	-1,7	-1,7	-2,0	-1,7	-0,1	-0,1	0,5	-0,4
26	-1,5	-1,7	-1,4	-2,0	-1,9	-1,4	-0,1	0,3	2,8	1,8	2,0	1,9
27	6,6	-0,4	0,8	1,0	0,3	4,7	3,4	7,2	1,2	-0,1	1,2	2,4
28	3,0	1,2	0,4	-1,9	-1,5	-1,9	0,3	0,3	1,1	-5,1	1,8	0,1
29	-0,6	0,0	1,1	-1,7	0,3	-2,4	-0,5	-1,1	1,8	0,2	0,5	2,4
30	-0,9	-0,9	0,2	0,1	-0,6	-1,8	-2,0	-2,1	0,0	0,1	0,3	-0,1
31	-1,5	-0,7	-3,0	-3,3	-1,9	-0,5	-1,6	-0,7	0,8	-0,3	-1,6	-1,7

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	1,3	2,6	0,4	-0,8	0,0	-0,9	-0,8	-0,3	0,0	-2,7	-0,7
2	0,2	0,9	0,2	-0,1	-0,1	0,1	-0,7	-1,0	-0,5	-0,3	1,0	0,4
3	0,0	0,5	0,1	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	-1,2	-0,8	-0,4	0,6	-0,3
4	0,3	0,0	-1,0	-1,1	-0,2	-0,2	-0,7	-1,2	-2,0	-0,7	0,6	1,0
5	0,7	1,0	0,7	1,0	0,9	0,4	1,3	0,6	-0,9	-0,3	0,5	0,1
6	1,0	1,2	0,4	0,6	0,8	1,1	0,5	0,2	-0,3	0,0	0,8	0,7
7	-0,2	0,1	-0,3	-0,4	0,1	0,5	0,6	-0,2	-0,8	-0,4	1,2	0,1
8	0,0	0,4	-0,3	-0,9	-1,3	-0,8	-0,8	1,0	1,7	1,4	1,3	0,3
9	1,3	0,9	1,5	3,2	1,5	0,4	-0,9	-1,0	-1,3	-0,7	0,1	-0,8
10	0,0	0,0	-0,1	-0,7	-0,9	-1,6	-1,7	-1,6	-1,6	-1,0	0,2	-0,7
11	0,4	0,5	0,5	-0,1	-0,6	-1,4	0,0	-0,1	0,7	0,0	1,2	2,2
12	0,4	0,4	0,2	0,5	1,9	-1,0	-1,7	-0,3	-0,7	1,5	3,3	0,4
13	-0,3	0,9	0,7	1,0	0,5	0,0	-0,6	-0,8	-0,5	-0,3	1,3	1,8
14	-0,6	-0,5	0,6	-0,2	0,2	0,2	1,4	-0,3	0,1	1,3	-5,7	0,7
15	0,2	0,5	1,9	2,2	0,1	1,0	3,4	0,3	0,9	2,5	-3,5	1,3
16	0,3	0,7	2,0	1,8	1,6	0,5	1,9	0,8	0,4	0,6	1,5	0,6
17	-0,5	1,1	0,0	1,3	2,6	1,8	1,3	1,6	0,9	1,0	-0,7	0,3
18	0,2	-0,3	0,4	0,2	0,7	0,5	1,7	0,8	0,6	-1,9	0,3	0,2
19	0,1	0,0	0,8	0,8	-0,1	0,4	0,2	0,2	0,2	-0,4	0,5	0,2
20	-0,3	-0,6	-0,7	1,0	1,2	1,3	0,3	0,6	0,7	1,0	1,6	-1,0
21	0,1	-0,4	-0,8	-0,6	-1,5	-1,9	-0,8	0,1	0,4	-0,7	0,5	0,2
22	-0,3	-1,1	-1,7	-0,7	-1,0	0,6	0,2	-0,3	-0,4	0,0	1,4	0,8
23	0,0	-0,6	-0,1	-0,4	-0,8	-0,2	0,2	1,4	0,1	-0,4	0,0	0,8
24	-0,7	-0,3	-0,7	-0,5	-1,7	-1,5	-1,9	-1,2	-0,9	-0,6	0,2	-0,2
25	0,2	0,1	-0,7	-1,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	0,2	0,7	-0,1	-1,1
26	-1,1	-1,1	-0,3	0,9	2,4	2,1	1,4	-0,3	0,0	-1,2	1,0	-0,7
27	-0,3	-1,0	0,8	0,0	0,2	-0,3	-2,5	-1,2	-0,2	0,4	-2,3	-2,2
28	-0,2	-1,2	-1,9	-2,3	-1,1	-0,1	1,8	0,7	0,9	-1,1	-2,9	-0,1
29	-0,8	0,1	-1,4	-1,7	-0,9	-1,1	-1,8	0,6	-0,2	-1,5	-0,3	-1,1
30	-1,4	-1,1	-1,6	-1,6	-1,4	-0,6	-0,1	1,1	0,7	0,1	-1,6	-0,9
31	-1,0	-0,9	-1,8	-1,6	-0,5	0,6	1,1	1,8	1,8	0,5	-0,2	-0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,3	-0,5	-0,7	0,2	0,2	0,2	0,0	-0,3	-0,2	0,1	-0,3
2	4,0	3,6	0,9	-0,1	-0,7	-0,2	0,7	0,3	-0,3	0,5	-0,4	0,1
3	0,2	0,2	0,1	-0,1	-0,3	-0,1	0,7	0,3	0,2	0,0	-0,3	-0,3
4	0,3	0,4	-0,5	-1,0	-1,1	-1,0	0,5	0,6	0,8	1,9	2,4	3,3
5	-1,2	-0,9	-0,5	0,4	1,5	1,3	1,2	-0,7	-1,6	-0,9	-0,3	-0,1
6	0,2	-0,4	-0,4	0,3	0,0	-0,3	-0,5	-1,0	-0,9	-0,6	0,0	-0,6
7	-0,1	-0,5	-1,2	-0,7	0,9	-0,1	-0,8	-1,2	-1,3	-0,1	0,5	0,1
8	0,3	-0,2	-1,0	-0,6	-0,4	-0,1	0,5	0,7	1,6	0,7	1,5	0,3
9	0,2	0,5	0,7	0,3	0,7	3,0	0,5	2,0	1,6	1,2	2,0	1,3
10	1,5	1,7	1,3	0,4	-0,7	-0,7	3,4	-0,2	4,2	4,1	-2,1	3,0
11	0,4	0,9	0,1	0,3	-1,3	2,1	-3,4	-1,5	-0,8	-2,0	-3,5	0,0
12	1,1	2,2	0,9	0,6	0,1	-1,7	-0,7	-0,2	0,2	1,5	1,2	-3,2
13	0,3	0,7	0,5	0,8	-0,5	0,0	0,2	1,2	0,7	0,5	0,4	0,1
14	0,7	3,1	6,1	2,9	4,4	-0,7	3,7	2,1	0,2	0,8	1,1	-1,2
15	-0,5	0,2	0,1	0,2	-1,5	-1,7	-0,8	-0,4	0,4	0,3	0,7	0,9
16	0,1	-0,1	0,7	1,3	0,1	-1,2	-0,8	-0,6	-0,8	-0,7	0,0	0,1
17	-0,5	-0,4	0,0	0,4	0,4	0,2	-0,2	0,3	0,5	-0,3	-1,9	-0,7
18	-0,8	-0,9	-0,4	-0,1	-0,3	-0,7	-0,3	-0,8	-0,8	-0,8	-0,4	-0,2
19	-0,3	-1,1	-2,0	-2,2	-2,2	-1,2	-0,3	0,1	0,5	0,1	-0,3	-0,1
20	-0,1	-0,5	-0,7	-1,4	-0,6	-0,2	0,4	0,5	0,8	1,0	1,9	1,6
21	0,1	-0,6	-1,1	-0,6	-1,9	-1,8	-1,2	-0,8	-0,4	-0,4	-0,1	-0,4
22	-0,3	-0,4	1,4	1,3	1,3	-0,7	-0,2	0,1	0,1	-0,7	-0,5	0,5
23	-0,2	-0,5	-0,8	-1,5	-1,4	-0,3	0,1	0,6	0,7	-0,5	0,6	-0,2
24	-0,1	0,2	-0,2	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-1,5	-2,2	-2,2	-1,1	-0,5
25	-0,1	0,0	0,1	0,7	0,7	0,7	1,1	-0,1	-1,3	-2,5	-1,1	-0,2
26	-1,4	-1,8	-0,8	0,9	1,6	1,0	1,0	-0,8	-1,8	-2,6	-1,2	-0,9
27	-1,7	-2,2	0,8	1,8	1,6	0,3	0,2	-1,3	-0,8	-0,4	-0,1	-0,5
28	-1,9	-2,6	-3,6	-2,5	0,1	1,6	3,1	2,7	1,2	0,6	0,0	-0,2
29	-1,1	-1,1	-0,8	0,4	2,0	4,4	2,1	0,8	0,4	1,3	0,3	-1,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	1,9	2,9	2,5	-0,6	-0,2	-0,2	0,1	0,6	-0,3	-0,1	0,4	0,6
2	1,4	1,8	1,0	-0,1	0,2	-0,3	-1,4	-0,8	-0,6	-0,1	-0,5	0,2
3	1,4	0,8	0,0	0,5	-1,1	-1,7	-2,3	-2,1	-1,5	-0,2	0,3	1,3
4	0,7	0,7	-0,9	-1,8	-2,4	-3,2	-3,7	-3,4	-2,7	-1,9	-1,6	-0,3
5	-0,2	1,3	0,8	1,7	1,3	1,8	-1,4	2,5	3,8	2,9	4,2	2,7
6	0,4	1,0	2,1	1,4	1,2	0,1	4,1	-0,3	-1,3	0,6	-0,1	-1,4
7	2,6	3,9	5,6	6,3	2,6	1,7	-1,0	1,5	2,2	3,0	2,1	-6,1
8	0,1	0,1	1,0	0,2	-0,2	-0,8	1,9	0,1	-2,1	-0,7	-0,7	0,1
9	1,5	-0,1	-1,0	-1,2	-0,3	2,3	0,4	-1,6	-0,6	-0,1	0,2	0,6
10	-0,6	-0,3	-2,0	-3,2	-1,1	1,8	3,7	4,6	3,6	10,0	-1,7	3,7
11	1,3	1,8	2,4	4,9	0,9	-1,9	-1,7	-1,9	-1,8	-2,6	-0,9	1,9
12	0,8	1,3	0,0	1,2	-0,1	-0,1	-1,5	-1,4	-1,7	-0,8	-0,8	-0,4
13	-0,7	-0,7	-0,1	0,4	-0,3	-0,7	-0,5	0,3	0,5	-0,6	0,5	0,5
14	0,9	-1,3	-2,2	-2,0	-1,1	-1,1	-0,5	0,3	0,8	0,4	0,2	-1,7
15	-0,7	-0,9	-0,5	-0,7	-0,4	0,3	1,0	0,9	0,4	0,5	-0,6	0,2
16	1,3	0,7	-0,2	0,4	1,3	0,8	0,2	0,6	0,2	0,5	-0,4	0,9
17	0,8	1,7	0,0	-0,2	0,1	-0,2	-1,2	-2,0	-1,8	-1,7	-1,3	0,0
18	-0,2	-1,1	-1,1	-0,7	1,1	0,4	-2,2	-3,0	-2,2	-1,6	-1,7	-0,7
19	-0,6	-1,9	-1,1	1,5	4,7	5,7	3,0	3,6	1,2	-0,6	-1,2	-0,2
20	-1,6	-2,7	-2,3	-1,5	0,0	0,5	0,4	1,1	0,5	-0,2	-0,6	-1,2
21	-1,2	-1,3	-0,8	-0,2	0,5	1,1	2,0	-0,1	-0,4	-0,2	-0,5	-0,4
22	-1,4	-2,2	-1,3	-0,5	-0,9	-1,5	0,0	1,0	1,2	1,7	1,1	1,0
23	0,1	-1,0	-1,2	-2,0	-1,6	-0,8	-0,1	0,4	-0,3	-0,1	-0,8	-0,7
24	-1,2	-2,1	-2,8	-1,2	-2,1	-0,9	-2,0	-1,8	-2,2	-0,7	-0,4	-0,5
25	-0,8	-0,8	1,7	0,2	1,1	1,5	1,8	2,9	3,0	2,4	0,7	0,6
26	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	0,1	2,3	1,2	-0,3	0,1	-0,3	0,1	0,0
27	-0,4	-1,0	-0,7	-0,7	-1,9	-2,9	-2,9	-2,4	-1,9	-0,7	-0,7	0,0
28	-0,4	-1,2	-1,6	-2,1	-1,6	-1,2	-0,1	-0,2	-0,4	0,9	0,0	0,0
29	-1,1	-0,8	-0,5	2,1	1,1	-0,5	4,3	2,3	3,7	-1,8	1,8	-1,9
30	-1,2	-0,5	0,0	-0,3	-1,5	0,3	1,6	-0,6	0,3	2,7	2,3	1,0
31	-1,3	2,7	2,9	-1,6	0,2	-2,8	-1,9	-1,0	-1,0	0,2	0,6	0,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,4	1,4	0,4	2,7	3,5	0,9	-0,6	3,7	1,2	-3,0	1,4	-1,9
2	3,2	4,1	4,1	1,6	1,8	-0,3	0,1	-0,1	0,5	0,6	0,9	0,5
3	-0,8	1,3	2,0	0,0	0,3	-0,8	-0,4	-0,1	0,3	-0,3	-0,4	-4,1
4	5,1	1,6	2,3	1,6	1,9	1,2	0,0	-1,1	-1,6	-1,5	-0,6	1,0
5	0,5	0,4	0,9	2,0	0,9	4,5	2,1	0,1	-1,7	-1,0	-3,6	-5,7
6	2,6	-0,4	0,4	0,4	3,1	1,8	1,9	1,4	2,8	1,9	-3,9	0,6
7	0,6	0,2	0,7	1,1	1,3	0,0	2,0	2,3	0,8	1,0	0,4	0,5
8	1,9	0,6	2,4	2,4	1,6	1,3	5,2	6,2	0,6	2,2	1,9	3,2
9	-2,2	-2,4	-1,3	-1,0	-0,8	-1,9	0,7	0,8	1,6	2,0	1,9	1,1
10	-1,4	-1,2	-0,4	-1,0	-1,4	-2,0	-0,3	-1,7	-1,1	0,3	0,1	0,4
11	-0,8	1,0	-1,3	-2,4	-1,3	0,6	1,5	0,5	0,9	0,8	0,0	0,1
12	0,5	-0,5	-2,1	-3,2	-0,9	1,0	1,2	0,3	0,0	0,0	0,5	0,1
13	-0,1	-0,5	-1,7	-1,7	-1,3	-0,5	-0,5	-1,5	-1,0	-1,6	-1,1	-0,7
14	0,6	-0,7	-0,9	-1,1	-2,5	-3,2	-3,0	-2,7	-2,9	-1,7	-1,4	-1,1
15	-1,5	-1,4	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9	-2,7	-2,6	-1,0	-0,1	-0,2	0,1
16	-0,7	-0,7	-2,0	-2,0	-1,2	-1,6	-0,8	-2,9	-0,9	-0,7	-0,9	-0,9
17	0,7	0,2	-1,1	0,2	0,7	-1,3	-1,8	-1,5	-1,3	-0,6	-0,1	-0,4
18	-0,7	-0,4	-0,5	-0,6	-1,6	-1,6	-1,7	-1,5	-1,8	-0,9	-0,1	0,5
19	-0,3	0,1	-0,1	0,1	0,5	-1,5	-1,8	-1,7	-1,4	-0,4	-0,1	1,1
20	-0,2	0,6	1,0	1,0	0,6	-0,9	-1,8	-2,6	-1,9	-0,6	-0,3	-0,4
21	-2,7	-1,6	-1,6	-0,4	0,8	0,3	0,6	-0,7	-0,4	-0,1	-0,4	-0,5
22	-0,5	-1,1	-2,1	-2,2	-0,3	-0,4	0,8	0,3	1,0	0,4	0,4	0,6
23	-1,7	-0,8	-1,9	-0,4	0,6	0,1	0,1	-0,3	-0,9	-0,4	-0,2	0,1
24	-0,8	0,0	-2,1	0,7	2,1	3,9	3,2	2,3	7,0	6,0	0,3	0,2
25	-1,9	1,0	3,9	1,0	1,0	3,4	2,8	2,8	3,8	-1,8	3,0	3,3
26	0,8	-0,5	-0,2	-0,2	-1,0	-1,2	-2,8	-3,3	-2,6	-1,8	-1,5	-0,6
27	-1,8	-3,7	-3,1	-1,8	2,3	1,3	0,6	6,2	2,4	6,4	2,4	4,0
28	1,0	2,8	4,5	3,2	-0,3	0,6	-1,2	-0,3	-1,3	-0,2	2,3	-0,1
29	-1,2	-0,4	-1,0	0,8	-0,3	-0,8	-1,8	- ,8	-0,9	-3,6	-2,1	0,1
30	-0,5	2,1	2,7	2,0	1,6	-0,9	-0,7	-0,2	-0,8	0,0	-0,2	-1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,5	1,6	1,5	0,5	0,0	1,0	0,0	0,1	-1,4	-1,1	-2,6	-1,3
2	0,0	1,5	1,4	2,0	0,8	1,9	1,7	1,6	1,9	1,4	1,1	1,1
3	-1,0	-0,7	2,2	2,9	3,0	-0,7	1,2	-0,7	6,3	-2,1	1,9	-3,8
4	0,3	1,1	0,6	0,2	0,4	0,5	0,8	0,6	1,0	0,5	0,9	0,2
5	-0,2	1,1	-0,6	-0,1	0,2	1,6	1,9	3,2	4,0	4,4	2,3	3,2
6	1,1	2,2	3,2	3,8	4,2	1,1	0,5	-0,8	-3,0	-2,1	-1,7	0,6
7	-0,8	-0,1	-0,2	-0,5	0,2	0,3	0,1	0,2	-0,4	-0,3	0,4	-1,8
8	-1,5	-0,8	-1,5	-1,5	-1,9	-1,8	0,4	1,3	1,2	1,6	1,9	2,2
9	0,0	0,2	-0,6	-2,1	-2,6	-2,0	-0,1	0,6	0,8	1,2	0,1	0,7
10	0,4	-0,7	-2,2	-3,1	-2,9	-1,6	-1,3	-0,8	-0,8	0,3	1,1	1,2
11	-2,2	-0,6	-0,9	1,3	1,7	0,8	-0,9	-0,6	3,0	1,4	-0,4	-0,4
12	-1,7	-0,5	-0,6	-1,6	-2,0	-2,0	-1,9	-1,8	-1,5	-1,0	-0,3	0,2
13	-2,1	-0,7	-1,2	-1,1	-1,2	-1,0	0,1	0,6	1,0	0,9	1,1	0,6
14	-1,0	0,6	0,1	-2,5	-1,7	-1,4	0,1	0,1	-2,2	-2,9	-1,6	-1,6
15	-1,6	-0,6	-0,5	0,0	-0,4	-0,8	-0,1	-0,8	-0,9	-0,9	-1,3	-0,2
16	-1,9	-1,5	-1,1	-0,1	0,5	0,8	0,1	-0,2	-0,8	-1,3	-1,4	-1,3
17	-1,1	-0,7	-0,8	0,4	2,0	0,2	3,5	0,5	-1,2	0,2	0,9	0,2
18	-2,4	-0,7	-0,3	-0,1	-2,4	-3,2	-2,1	0,4	-1,4	-0,8	0,6	-0,3
19	-1,7	0,2	0,5	0,5	-0,1	0,2	0,1	-0,8	-1,4	-1,1	0,5	0,9
20	1,2	1,4	2,0	1,8	3,6	5,0	7,7	4,3	4,2	2,0	1,9	1,7
21	-0,8	1,3	1,3	1,5	-0,1	-1,2	-1,7	-1,9	-1,6	-2,1	-1,6	-1,4
22	-2,6	-0,4	0,4	0,2	0,8	2,0	3,3	1,7	-1,0	-0,2	-0,1	-0,8
23	-2,5	-0,8	-0,9	-1,1	-1,0	-0,5	-2,9	0,7	1,8	3,9	3,4	0,2
24	0,1	2,8	1,7	1,6	2,4	1,9	-0,7	0,3	4,4	0,2	-0,2	2,1
25	-2,8	-3,9	-3,3	-3,1	-2,1	-2,7	-2,6	-2,7	-2,0	-0,7	0,7	2,2
26	-1,0	-0,2	-0,1	1,9	0,1	2,4	2,1	-1,0	2,0	1,2	-1,2	0,1
27	-2,0	-0,7	-1,7	-1,5	-1,9	-1,8	-1,4	1,2	-4,1	1,8	-2,7	-0,1
28	-1,9	-0,7	-0,1	-0,7	-2,0	-1,5	-1,4	-0,3	1,4	0,9	0,7	-0,4
29	-1,2	-0,3	0,1	-1,5	-1,0	-0,7	-1,0	0,0	-2,4	-2,1	-3,0	-0,6
30	1,4	0,9	1,1	1,1	0,5	-0,4	-1,9	-0,7	-0,3	-0,9	0,3	-2,8
31	0,0	0,3	0,3	2,2	2,2	1,2	-0,9	-0,8	-5,2	-2,1	-1,1	0,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	2,0	2,3	1,5	-0,3	0,0	0,6	0,2	-0,8	-1,9	-1,1	-1,1
2	-1,5	-0,4	0,1	1,1	1,5	2,3	2,6	1,2	0,3	-0,2	0,9	0,6
3	-1,7	-2,7	-2,5	-1,8	-0,7	-0,8	0,6	1,6	1,2	-1,1	1,2	-0,6
4	-1,0	-1,9	-1,9	-1,2	-0,2	-0,3	-0,2	-1,0	-1,0	-1,1	-0,2	-0,8
5	1,2	0,1	-1,3	-0,5	0,7	3,7	5,8	2,6	5,4	2,5	3,8	2,6
6	-1,0	-1,2	-2,3	0,3	-0,3	0,4	2,2	1,9	0,1	0,4	0,2	-0,6
7	0,3	-0,9	0,0	-0,6	-1,5	-0,5	-2,8	-0,8	0,6	-0,6	1,9	2,4
8	8,3	10,0	4,7	0,5	0,8	6,0	0,1	0,9	2,3	2,0	0,6	-0,1
9	-4,3	6,9	4,7	3,1	1,9	2,9	0,8	1,5	0,8	-1,2	0,8	1,5
10	1,5	-1,1	-0,6	-1,3	0,5	-0,5	-0,9	-1,4	1,1	0,7	-0,6	-1,0
11	-0,6	-0,8	-1,3	-0,5	-0,6	0,5	0,1	-1,6	-2,3	-1,8	-1,0	-0,3
12	-2,4	-1,6	-0,7	-1,3	-1,9	0,5	0,6	1,3	1,4	-0,1	-0,3	-1,5
13	-1,5	0,4	-0,9	-1,2	0,2	0,3	-0,4	-0,2	-1,3	-1,0	-0,2	-0,6
14	0,8	0,9	0,6	0,5	-0,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,8	-2,3	-1,1	-1,0
15	-0,7	-1,0	-0,5	-0,6	0,6	-0,1	0,2	-0,9	-1,8	-2,1	-1,3	-0,9
16	-1,0	-1,3	-1,9	-1,3	-0,3	-1,6	-1,7	-0,8	-2,4	-1,9	-1,3	-1,5
17	-1,5	-1,1	-0,2	1,0	0,6	0,1	0,4	-0,4	0,2	0,7	1,1	-1,0
18	-0,9	-1,2	-1,4	-0,3	0,2	1,1	1,0	1,6	1,8	1,2	3,3	-0,1
19	1,3	0,2	1,2	-1,5	-0,9	-1,0	-1,4	-2,1	-2,3	-2,1	-0,2	-0,1
20	-0,8	-0,6	0,0	0,7	1,1	1,1	0,9	0,8	-0,8	-0,6	-0,1	0,4
21	-0,4	-0,9	0,7	3,1	5,0	4,0	3,2	2,2	1,2	0,9	0,2	0,4
22	-0,8	-1,9	-1,8	-1,1	-0,7	0,8	2,6	3,0	3,1	1,5	1,8	1,9
23	0,2	-0,6	5,0	4,5	4,2	-0,5	-1,5	4,0	4,7	4,8	2,7	2,0
24	-0,6	1,3	7,0	1,1	0,6	-1,8	-1,3	-2,6	-1,1	0,1	2,2	2,2
25	0,6	-0,5	-0,7	-2,3	-3,1	-5,0	-3,6	-2,8	-0,8	0,0	1,0	0,9
26	-0,6	-2,2	-3,3	-3,7	-3,7	-2,7	-2,4	-1,4	-0,6	-0,1	0,9	0,4
27	1,5	-0,6	-0,3	-2,3	-0,9	0,3	-0,6	-1,8	-2,6	-3,1	-1,0	-0,1
28	0,3	-0,1	1,0	0,0	-1,1	-2,0	0,0	0,7	0,8	-0,9	-0,8	-0,4
29	4,0	0,1	-1,3	-1,3	-1,5	-0,4	-1,4	-1,4	-1,2	-0,7	-3,8	-2,2
30	0,9	-0,1	-1,2	-1,2	-0,7	-2,0	-2,1	-2,5	-1,8	-0,9	-0,4	-0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,0	-0,8	0,5	1,4	0,6	2,0	2,1	-1,0	-0,5	-0,3	3,2	-2,3
2	2,1	-0,9	-0,1	-2,0	-2,5	-2,8	-2,1	-0,4	0,0	1,1	-2,8	0,6
3	1,0	1,6	-2,0	-1,3	-1,1	-0,7	0,7	0,0	3,2	0,2	-2,0	1,3
4	-1,1	0,0	-1,1	-0,6	-0,2	-0,4	0,9	0,8	1,1	1,6	0,7	1,2
5	-0,5	-0,3	-1,1	0,3	1,1	2,3	0,4	0,4	0,6	-0,4	-0,6	-0,4
6	-1,8	-1,5	-1,2	-0,9	-0,1	1,2	2,9	2,8	2,7	2,3	1,7	1,5
7	0,1	-0,4	-0,9	-0,2	1,2	1,1	1,1	1,1	0,7	-0,4	-0,3	-0,6
8	-1,7	-1,8	-2,0	-0,9	-0,9	-1,1	-1,2	-1,3	-0,9	-1,2	-0,3	0,4
9	-1,3	-1,7	-2,0	-0,8	-0,3	0,2	1,0	0,6	1,0	-0,2	0,4	-0,4
10	-1,7	-1,8	-1,7	-0,7	0,8	-1,2	0,6	2,7	3,1	3,7	3,2	2,6
11	-2,4	-0,6	0,1	0,1	0,6	0,7	2,4	1,4	1,3	-0,1	-0,6	-0,5
12	0,8	0,8	0,1	0,9	1,5	-0,9	-1,1	-1,3	-0,7	-0,5	-0,3	1,2
13	-1,5	0,4	2,3	3,2	1,9	0,4	0,5	-0,5	0,5	-0,4	0,2	0,8
14	-1,4	-1,8	-1,1	-1,2	-1,4	-0,9	-1,4	-1,8	-0,9	-0,9	0,6	0,4
15	-0,7	-0,4	-0,9	0,1	-0,7	0,2	0,4	0,8	0,9	-0,9	0,2	1,1
16	-0,2	-0,4	-1,3	-2,0	-2,2	-1,7	-1,1	-0,4	-0,3	-0,6	-0,6	-0,4
17	-0,1	0,5	-0,5	0,2	0,4	0,0	0,5	1,1	-0,8	-1,3	-1,2	-1,4
18	-2,0	-1,9	-2,6	-0,7	-0,8	-0,4	-0,1	-1,6	-1,2	-1,9	-0,4	0,7
19	4,0	0,1	3,9	0,3	1,6	-0,2	-0,1	-1,7	-6,8	-1,2	1,3	1,4
20	3,8	6,1	2,7	-0,7	2,9	1,1	1,2	4,2	5,1	2,8	4,0	3,1
21	-1,3	-3,4	-2,2	-1,3	-2,7	-1,6	-0,7	0,8	1,8	2,3	2,8	0,4
22	-0,1	-1,2	-1,5	-1,9	-1,5	0,1	0,9	0,2	-0,3	-0,5	0,2	-0,4
23	2,3	1,7	-0,1	-1,2	-1,8	-1,5	-1,2	-1,3	-0,3	0,0	1,0	-0,4
24	-1,0	0,3	0,3	0,0	0,6	2,0	-0,3	0,7	-1,3	-0,5	-0,4	-0,9
25	4,5	5,7	5,9	1,6	-2,0	-2,8	-3,5	-4,2	-1,9	-2,5	-1,2	-1,0
26	0,7	-0,9	-0,2	-0,2	-0,8	-0,8	-1,9	-0,4	-1,6	-2,1	-0,8	-2,4
27	-1,1	0,0	0,4	1,3	-0,7	-0,8	-1,4	-3,3	-2,8	-2,5	-1,3	-0,2
28	0,5	1,6	2,4	2,2	2,0	1,6	1,7	1,2	0,4	0,8	-0,9	-0,2
29	-4,0	-1,7	0,9	1,4	3,2	2,2	1,8	0,7	-1,9	-2,7	-1,5	-0,4
30	1,5	1,2	1,7	2,3	1,9	1,2	-1,6	-1,7	-0,2	-0,5	-2,9	-2,6
31	-0,2	1,2	1,1	0,9	0,0	0,8	1,3	-0,3	1,2	-4,1	-2,4	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	2,3	0,2	-1,2	-2,3	-3,5	-3,9	-2,1	-1,1	-0,6	0,2	0,1
2	-0,9	0,0	-0,8	-1,4	-1,6	-1,2	0,5	0,1	-0,8	-1,2	-0,1	-0,6
3	-0,3	-1,0	1,2	2,5	3,4	4,4	1,6	3,9	5,0	1,8	1,8	0,7
4	-0,4	0,0	-1,0	-0,2	-0,4	-0,4	0,0	-0,5	-0,4	-0,5	0,4	-0,3
5	-1,8	-1,0	-1,0	-0,4	-0,2	1,1	0,9	1,9	2,9	2,2	2,8	1,1
6	-0,1	-1,0	-2,5	-2,0	-0,7	-0,7	0,6	0,9	1,2	1,0	1,6	1,1
7	-1,0	-1,7	-2,1	-3,4	-1,6	-0,7	1,4	1,1	2,4	0,0	3,6	1,6
8	3,8	1,2	-0,1	-0,7	-1,4	-0,7	0,1	0,5	-0,7	-0,8	-0,3	0,9
9	-2,8	2,0	0,9	-0,4	-1,1	-0,7	-0,5	-0,1	0,2	1,5	2,1	1,1
10	-0,6	0,0	-1,5	-1,4	-2,1	-0,8	0,0	-0,4	-1,3	-0,1	0,8	-0,9
11	-0,7	-1,1	1,5	0,8	-0,7	2,0	2,0	-1,4	0,3	-0,6	0,6	0,1
12	-2,1	-2,5	-3,7	-4,4	-4,1	-2,7	-1,4	-0,7	-1,2	-0,5	0,8	-0,9
13	-1,4	-2,1	-0,3	-4,3	-5,9	-5,9	-4,3	-3,7	-2,8	-3,0	-4,2	3,9
14	-0,2	0,0	-0,8	1,3	2,2	2,3	2,6	3,8	5,3	8,0	1,8	3,1
15	-1,5	-2,0	-0,7	1,0	-0,3	0,6	0,3	1,7	0,3	0,4	1,6	1,7
16	-0,1	0,5	0,8	0,0	-0,1	0,3	2,0	2,4	1,9	1,4	3,2	2,1
17	-0,3	0,0	-2,7	-0,7	-0,9	-0,7	-1,1	-1,1	-0,1	-1,0	0,7	-0,2
18	-0,8	-0,1	0,2	-0,3	-0,9	-0,5	-0,4	0,4	0,2	9,4	0,7	-0,7
19	-2,2	-1,2	-0,9	-0,6	-0,3	1,3	0,6	1,3	2,8	0,5	0,2	-0,1
20	-2,2	0,0	2,7	4,6	2,7	2,9	3,6	-0,7	-0,8	0,0	-1,2	-2,0
21	-1,0	0,0	1,4	1,5	1,6	1,2	1,3	-0,2	-0,9	-1,9	-0,7	-1,7
22	-0,6	-0,1	3,2	4,6	2,2	-0,7	-0,1	1,9	-0,4	-1,3	-3,0	-0,9
23	4,9	2,6	0,3	0,2	-1,6	-2,3	-1,9	-1,4	-1,6	-0,5	0,8	-1,5
24	-1,1	-0,8	-1,8	-1,4	-2,8	-1,0	-1,9	-3,0	-3,2	-2,5	0,7	-0,3
25	-2,0	3,2	1,3	1,6	2,1	-0,7	-0,2	-0,3	1,1	-1,6	-3,0	-1,4
26	1,9	0,5	-2,7	-0,6	0,6	-1,7	-0,7	-1,1	-1,1	-7,3	-5,1	-1,6
27	1,1	4,2	-5,6	3,6	4,5	4,3	1,0	-1,1	-2,4	-1,2	-7,7	-1,9
28	-2,2	-1,8	-0,6	0,0	0,4	-0,4	0,1	-0,7	-4,2	-2,3	-0,8	-0,3
29	0,9	2,0	1,7	0,3	0,0	0,5	-1,5	-2,3	-0,8	-1,0	0,6	-1,7
30	-1,2	-0,6	0,0	0,8	0,7	1,3	0,6	-2,1	-2,8	-2,1	-0,4	0,3
31	12,7	-1,1	3,0	2,2	2,4	3,4	-0,8	2,2	3,8	2,7	0,8	0,9

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	-1,5	0,5	1,5	3,1	2,4	3,4	3,3	0,6	0,3	0,4	0,0
2	2,4	-0,2	-1,3	-0,5	0,5	1,6	0,3	-1,0	-0,6	-3,2	-2,9	-1,7
3	-1,7	-0,5	-0,3	-0,6	0,3	1,0	1,7	0,8	0,0	-0,2	-1,0	-0,7
4	-0,7	-0,1	-0,8	-1,1	-0,1	1,2	2,5	2,0	1,8	3,0	2,0	1,1
5	-1,8	-1,5	-0,1	0,0	0,7	1,3	2,6	1,8	1,7	1,2	0,4	0,9
6	-2,4	-2,3	-1,5	-0,3	2,3	0,6	0,0	3,2	0,8	0,4	0,5	1,4
7	-0,5	-1,8	-1,1	-1,2	1,2	1,5	3,4	3,6	3,8	3,2	1,6	1,3
8	-1,8	-2,0	-1,5	-0,8	0,4	1,2	3,1	2,8	3,0	3,6	3,2	0,7
9	-1,4	-1,2	-0,9	-1,1	-0,1	0,4	1,2	0,5	0,3	1,5	0,9	0,8
10	-2,2	-2,0	-2,8	-2,5	-0,7	0,1	0,5	0,3	-0,1	-0,3	-0,8	-0,1
11	-1,6	-1,1	-0,7	-1,1	-1,7	-1,2	-2,5	-2,5	-1,2	0,1	1,0	1,4
12	-2,0	-1,7	-0,9	0,9	-1,8	-1,6	-2,2	-1,8	-1,6	-0,8	0,1	0,5
13	-0,8	-0,6	-1,3	-2,5	-3,3	-3,6	-3,1	-2,2	-0,2	1,5	1,8	2,8
14	-1,6	-1,2	-1,2	0,5	0,6	0,4	1,3	-0,2	0,2	-0,4	0,1	-0,5
15	-1,6	-0,6	-0,2	0,4	0,1	-0,5	-1,3	-1,2	-2,4	-1,3	-0,4	1,1
16	-1,4	-0,5	-0,4	-0,3	-1,2	0,5	-0,3	-0,2	0,8	2,4	4,4	6,9
17	-2,0	0,4	7,6	4,0	1,9	6,5	1,3	6,0	-0,1	0,8	-0,8	-3,3
18	-0,3	4,9	-0,5	2,0	1,8	0,0	-2,0	1,1	-4,2	-0,6	-0,7	-0,6
19	-1,4	0,5	1,9	1,9	1,9	2,2	1,8	-1,5	-1,1	-1,9	-0,6	-0,5
20	-1,2	1,0	3,8	1,0	1,5	2,2	0,6	-0,3	0,8	0,6	-0,2	-2,1
21	8,5	7,5	2,5	3,0	-0,3	-0,7	-3,6	2,1	3,0	4,6	5,0	5,1
22	6,3	6,2	3,9	4,3	0,9	-2,8	0,6	-6,2	0,4	1,5	-5,9	0,5
23	2,4	1,5	0,3	-1,2	-2,3	-4,8	-1,7	-3,8	-3,2	1,6	-4,4	-9,4
24	3,5	0,7	0,3	0,8	-1,2	0,2	-1,8	-1,6	0,1	-3,0	-0,7	0,0
25	-0,2	-0,2	-1,3	-4,0	-4,2	-3,1	-2,0	-1,8	-2,1	-3,4	-2,1	-1,1
26	1,4	-1,2	-2,0	-3,7	-1,7	-1,2	1,2	0,4	0,8	-0,1	-0,2	-0,5
27	5,4	-0,2	-0,6	-1,0	-1,7	-0,6	-0,8	0,3	0,1	0,0	-1,6	-1,7
28	-0,6	-0,7	-0,5	3,0	1,3	-0,1	-1,5	-1,7	-1,7	0,1	-0,4	-0,8
29	-0,6	-1,1	-1,6	-2,0	-1,7	-1,9	-1,4	-1,2	-0,7	-0,4	0,2	0,4
30	2,5	2,9	1,5	-1,0	-0,7	-0,4	0,2	-0,2	0,7	0,6	1,2	1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	0,7	0,0	1,0	0,3	-1,0	-0,8	-0,2	0,6	1,1	2,2	2,8
2	0,9	-1,4	-0,7	-0,5	-0,8	-0,9	0,8	3,0	2,8	1,9	2,2	0,9
3	0,1	-0,7	-0,4	-0,4	-1,1	-0,3	0,0	1,4	1,3	1,2	2,2	2,2
4	-0,6	-0,2	0,0	-0,5	-2,1	-2,6	-1,8	-0,5	0,8	1,3	2,0	2,5
5	-0,1	-0,3	-0,7	-0,1	-1,2	-0,1	0,4	1,3	3,3	2,8	2,3	1,9
6	-1,5	-1,3	-1,4	-1,5	-1,7	-0,3	0,6	0,7	1,3	1,1	2,5	0,9
7	-0,5	-0,9	-1,0	-0,1	-0,4	0,8	0,7	2,5	1,8	1,2	1,4	1,5
8	-1,9	-1,6	-2,2	-1,0	-0,7	0,5	2,0	3,6	4,8	2,2	1,6	2,8
9	-1,6	-1,6	-1,4	-2,4	-0,7	-0,3	1,8	1,0	2,2	1,7	2,8	2,7
10	-0,7	-0,3	0,2	1,2	1,1	3,7	2,6	3,1	1,3	0,6	2,4	0,2
11	-1,1	-1,1	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-1,4	-0,9	-0,4	-0,1	0,4	0,8
12	-0,3	-0,3	-0,2	-0,6	-0,8	-1,4	-1,7	-1,6	-0,2	0,1	0,7	2,1
13	4,6	2,6	1,8	2,4	1,1	13,3	2,9	11,2	-2,8	3,6	1,3	-3,4
14	5,0	4,8	2,9	0,0	0,9	-0,8	0,9	-5,9	-1,1	-0,5	-2,4	-0,2
15	0,7	0,8	0,4	-1,2	0,4	-1,2	-0,8	-8,8	-9,4	-4,3	0,4	-0,1
16	3,4	1,6	1,4	1,9	0,8	-1,6	1,0	-2,0	-0,9	-17,2	-9,1	1,6
17	1,4	0,7	1,2	1,2	-0,9	-0,9	-3,2	-1,0	-0,7	-0,2	-8,1	-7,0
18	0,0	-0,1	4,7	0,2	1,8	0,1	0,9	0,0	-0,2	-0,8	-0,5	-0,3
19	-0,6	0,1	0,1	-0,7	-0,8	0,7	1,3	0,2	-0,4	2,9	-9,5	-13,5
20	1,4	4,1	1,8	3,3	2,8	-0,3	3,7	1,0	-1,5	-0,8	-1,4	-8,2
21	3,0	0,6	0,6	0,2	0,2	-1,3	-3,6	-1,5	-2,1	-0,8	-1,0	-1,7
22	0,3	-0,1	1,0	1,1	-1,5	-2,0	-1,1	-4,5	-0,7	0,5	-1,1	-2,9
23	-1,3	-0,5	1,2	0,2	1,0	-0,1	-0,3	0,0	-2,2	-1,1	0,6	-0,5
24	-0,3	0,8	-0,8	2,1	2,9	1,8	1,4	-1,0	-0,4	-0,9	-0,7	-2,3
25	-1,5	-2,1	-2,0	-1,4	-0,6	-1,6	-1,2	-1,1	-1,1	-1,4	-0,1	0,6
26	-1,0	-0,6	-1,0	-1,0	-1,2	-1,3	-0,9	-0,5	0,1	0,8	1,5	1,7
27	-0,4	0,2	0,3	1,1	2,5	-3,5	-0,1	1,0	-0,1	-0,9	-4,1	0,9
28	-0,9	-1,0	-1,0	-0,2	-0,3	-1,1	-0,3	0,9	0,2	0,7	-1,3	1,5
29	0,0	-0,7	-1,6	-2,1	-2,0	-2,1	-0,6	1,6	3,4	5,0	-3,2	4,9
30	-1,2	-1,5	-1,1	-0,5	-0,3	-1,2	-1,0	-0,7	0,0	-0,3	-0,6	0,5
31	-1,2	-1,7	-1,9	-1,9	-1,3	-1,9	-1,6	-1,7	-1,4	-0,7	-0,5	0,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	-1,6	-3,8	-1,7	0,5	0,4	1,8	3,1	0,6	-0,1	0,2	1,1
2	-2,3	-1,5	-0,5	-0,4	-0,4	3,2	2,0	1,1	1,2	1,1	0,2	1,9
3	-0,1	-0,1	-1,3	-0,5	1,1	1,4	2,5	2,4	2,4	2,4	3,2	2,6
4	-0,9	-1,5	-1,6	-2,6	-1,2	-2,4	1,2	3,1	-0,9	0,1	0,2	1,4
5	-0,4	-0,3	-1,3	-0,4	-0,1	1,0	-0,6	0,5	-0,3	-0,5	-0,2	0,4
6	-0,5	-1,4	-2,2	-1,4	0,2	0,4	0,0	0,1	0,3	0,2	2,1	6,5
7	-0,5	-0,6	-0,9	-0,5	0,7	0,2	1,0	1,6	0,9	1,1	1,2	2,1
8	-0,2	-0,2	-0,2	-1,4	0,4	0,6	0,0	0,9	0,6	0,1	0,7	1,3
9	-0,1	-0,8	-2,2	-1,0	-0,3	1,4	0,3	0,6	0,0	-0,3	0,6	2,1
10	0,2	-0,5	-2,2	0,7	4,1	2,5	1,0	1,2	2,5	4,5	3,4	-0,9
11	-0,5	0,4	-0,4	-0,4	-0,7	0,4	2,9	8,1	10,4	9,2	2,0	2,1
12	-0,4	0,5	0,0	3,4	0,1	2,2	0,7	1,7	-0,9	-0,3	-1,0	-1,1
13	2,0	2,7	3,4	1,8	1,1	0,2	-0,1	-0,6	-0,9	-1,1	-0,8	-3,5
14	1,2	1,5	1,6	3,1	1,8	5,1	-2,0	-2,5	2,5	-1,9	-2,8	-5,5
15	4,0	1,3	2,8	2,4	-1,9	1,7	2,0	-7,9	2,7	-0,9	-2,1	-3,5
16	-0,4	1,1	1,3	-0,8	2,5	1,7	0,6	2,3	1,0	-1,4	-2,2	-4,4
17	1,1	3,0	-0,4	1,3	1,1	-1,6	-1,6	-0,9	-1,5	-0,9	-0,8	-0,8
18	-0,4	-0,4	-0,8	-0,4	-0,5	-1,3	0,2	-0,9	-0,9	-1,7	-0,7	-5,8
19	3,0	1,9	1,0	2,2	0,2	-1,0	0,2	0,1	-3,0	2,1	1,4	0,6
20	3,9	4,5	2,4	3,2	0,1	0,0	-1,8	-1,5	-2,3	-1,5	-2,4	-2,2
21	-0,6	-1,1	-2,3	-0,4	0,1	-0,7	-0,3	0,1	-2,5	-1,9	-0,1	0,4
22	-0,8	-1,5	-2,5	-1,4	-1,0	-2,7	-1,9	-0,1	-0,4	-1,1	-1,2	-0,3
23	-0,5	-0,9	-2,0	-0,8	-0,9	-1,6	-1,8	-0,9	-1,2	-1,0	-0,6	0,1
24	-0,1	0,4	-0,9	-0,4	-0,5	-1,0	-1,7	-1,0	-0,6	-0,9	-0,9	0,8
25	-0,8	-0,3	-1,6	-0,6	-1,1	-1,8	-1,6	-1,5	-1,4	0,7	0,5	2,1
26	-0,5	-0,5	-1,4	-0,8	-1,3	-1,8	-0,7	-2,3	-2,0	-1,3	0,0	0,9
27	-1,5	-0,2	-1,0	0,1	0,1	-1,1	-1,5	-1,0	-1,9	-1,8	-0,8	0,5
28	-0,8	-1,3	-2,0	-1,1	-1,1	-1,5	-0,9	-0,7	-1,4	-1,8	-0,9	0,4
29	-0,9	-0,2	-2,2	-1,1	-1,1	-1,5	-1,5	-0,9	-1,4	-1,9	-0,9	-0,1
30	-0,4	-0,9	-1,6	-0,8	-1,2	-1,3	-0,6	-0,3	0,0	0,0	2,2	1,3

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,5	-0,1	-0,8	-0,9	0,0	-0,1	0,2	-1,0	-1,3	-2,4	-2,2
2	-0,9	-0,9	0,1	-2,1	-1,8	1,5	-1,0	0,2	2,7	2,9	-3,5	3,5
3	-0,6	-0,7	-0,4	-0,6	-1,1	-1,4	0,4	0,6	1,4	-1,3	1,8	-0,1
4	-0,7	-1,2	-1,7	-1,1	-0,5	-0,3	1,2	2,5	1,5	1,6	1,3	3,2
5	-0,7	-0,6	-1,3	-1,3	-0,5	1,0	2,5	3,3	1,7	1,7	1,6	3,7
6	0,2	0,5	0,9	-0,1	-0,4	1,0	1,5	1,2	0,5	0,0	0,3	1,3
7	-0,7	0,2	-0,1	-0,5	0,5	-0,1	0,4	0,7	1,1	1,1	0,9	2,6
8	0,0	-8,0	-0,8	3,1	0,6	0,1	2,5	0,8	1,3	0,9	0,2	-0,7
9	-0,9	-0,4	-1,1	-0,9	0,4	-0,1	1,8	1,7	8,8	0,9	1,4	1,9
10	0,1	-0,7	-1,1	-1,4	-0,4	1,3	0,0	-0,4	-1,5	0,8	-2,1	-10,4
11	1,0	0,1	1,2	0,4	0,3	-0,1	-0,9	0,7	0,9	-0,2	0,4	0,7
12	3,5	6,0	2,5	2,7	3,4	0,3	-1,4	-0,6	-3,4	-4,5	0,7	-13,7
13	1,5	1,1	0,9	1,1	1,3	0,0	-2,4	0,7	0,0	-4,1	-1,5	-15,8
14	0,5	-1,1	-0,5	1,1	0,8	-0,1	0,5	0,3	0,5	0,7	10,3	-1,1
15	0,6	2,0	1,5	2,4	0,4	1,9	0,3	-1,1	-10,1	-2,1	0,0	-8,1
16	3,9	12,5	2,1	3,1	2,0	0,3	0,2	-2,3	-0,5	-9,1	-4,5	-0,3
17	-0,1	-0,4	1,7	0,0	0,3	-1,8	-0,8	0,7	0,4	-0,1	-2,9	0,6
18	-0,5	-0,7	0,2	-0,9	-0,5	-0,1	0,0	0,2	-0,6	-0,1	0,2	0,9
19	0,0	-1,0	-0,2	-0,5	0,1	0,3	-0,4	-0,9	-0,8	-0,2	0,2	1,4
20	-1,0	-1,3	-0,6	-0,4	0,6	-0,1	-0,3	-0,5	-0,4	0,9	1,6	2,5
21	-0,1	-1,2	-0,8	-0,7	-0,3	0,5	2,8	3,9	2,0	0,9	1,2	2,0
22	-1,3	-1,2	-0,1	0,8	1,2	0,3	-0,9	-0,9	-2,0	0,5	-0,9	6,7
23	-0,1	-0,4	0,6	0,3	-0,3	3,3	1,8	-2,2	-3,4	-3,4	-8,9	4,2
24	-1,1	-1,0	1,0	-0,1	-1,4	0,0	0,0	-1,7	-0,6	0,6	3,2	0,7
25	-0,2	-1,3	-0,3	-0,3	-0,8	-0,8	-1,6	-1,0	-0,8	0,5	0,9	1,7
26	-0,8	-1,3	0,1	0,1	-0,5	-0,1	-0,2	-0,3	0,0	0,7	0,4	1,4
27	-0,5	-1,0	-0,6	-1,0	-1,2	-1,8	-2,0	-1,9	-0,3	0,5	1,8	2,5
28	-0,7	-1,6	-0,3	1,1	0,0	-0,1	1,0	0,6	1,4	1,9	2,4	5,2
29	-1,1	-1,2	-0,3	-1,1	0,3	-0,3	1,4	1,2	0,4	0,9	1,1	2,2
30	-0,1	-0,6	-0,1	-0,6	-2,1	-2,4	-1,3	-1,2	-0,5	0,3	0,6	1,6
31	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	-0,5	-0,6	-2,5	-2,3	-1,1	0,0	0,3	1,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	0,0	0,3	-0,2	-0,8	-1,4	-1,9	-2,2	-1,1	-0,9	0,2	1,1
2	-0,2	0,3	0,6	0,0	-0,5	-0,9	-1,6	-1,4	-1,0	-1,8	0,3	1,1
3	-0,1	0,5	0,9	0,8	0,0	0,0	-0,4	0,4	1,3	-0,2	1,9	2,4
4	0,0	0,1	0,2	1,4	1,7	1,6	0,8	1,0	3,2	2,1	1,1	1,9
5	1,0	1,3	1,0	0,7	-1,0	-1,5	-1,4	-1,2	-0,4	-0,9	0,2	0,9
6	2,9	-0,8	0,9	-0,3	-4,1	-1,4	0,4	-0,2	-1,9	-0,9	-0,4	-0,3
7	1,2	-0,6	1,0	0,6	0,2	0,6	-1,8	0,6	0,0	-6,0	-3,0	-10,2
8	0,0	2,4	0,3	-0,3	-1,8	-2,2	-1,5	-1,4	-4,4	-0,7	-1,7	-2,8
9	0,8	-0,3	0,7	1,0	2,1	5,7	2,8	0,3	0,5	1,6	2,4	2,7
10	0,1	1,2	-0,1	0,2	-1,2	-3,2	1,1	-5,2	-1,1	-1,4	-6,5	-1,0
11	1,9	2,0	1,9	1,3	-2,5	-1,6	0,2	-6,1	-9,3	-1,3	-5,4	-9,3
12	0,2	1,0	1,2	0,0	-0,9	-1,9	-2,5	-2,0	-5,2	-3,4	-0,3	0,2
13	0,6	0,9	0,5	1,3	-0,7	-0,6	-1,8	-2,0	-2,0	-0,7	-0,8	-1,1
14	-0,9	-1,0	-0,9	-1,2	-1,5	-2,4	-2,7	-1,9	-1,3	-1,9	-0,4	-0,1
15	-0,6	1,1	0,5	0,6	0,4	1,6	3,1	4,7	5,5	2,3	-2,0	-3,9
16	3,5	2,0	3,7	3,0	2,0	5,5	4,5	5,7	1,5	4,3	1,7	-0,6
17	2,3	1,7	-0,1	1,0	1,0	0,6	-0,1	1,5	2,7	3,2	5,0	4,3
18	-0,9	-0,8	-0,7	0,0	0,6	0,6	-0,5	-0,7	-0,8	-2,4	-0,7	0,6
19	-0,9	-1,0	-0,7	-0,8	-0,3	0,1	0,5	1,3	0,8	-0,9	4,2	4,2
20	-0,9	-2,0	-1,3	1,0	1,3	0,8	0,2	1,8	4,7	-0,7	0,4	-0,5
21	-2,0	-1,2	-0,5	-0,3	-0,2	1,5	-0,4	-0,5	0,3	-0,9	-2,8	-0,5
22	-1,5	-1,5	-0,4	0,4	1,0	0,3	1,6	2,4	-0,6	0,6	1,2	1,7
23	-1,0	-1,5	-1,8	-3,0	-2,3	-1,3	-0,4	0,8	1,8	-0,3	-3,6	-1,2
24	-1,1	-1,0	-2,6	-3,1	-2,6	+1,4	-0,4	-1,2	0,7	0,3	0,7	0,6
25	1,1	0,4	-0,9	-1,3	1,6	0,9	3,2	4,1	3,7	9,2	-2,2	1,5
26	-1,4	-2,5	-2,3	2,0	-2,2	0,1	1,0	1,4	1,6	0,3	0,6	0,9
27	-0,9	-0,7	-0,9	-1,5	-1,6	-1,3	-1,4	0,3	-2,3	-1,0	1,0	3,4
28	-1,6	-1,1	-2,1	-2,0	-1,9	-2,4	-6,9	-1,0	3,7	3,1	6,4	2,7
29	0,4	2,3	1,4	0,1	0,2	-0,4	0,6	0,4	2,7	0,4	3,2	2,3
30	-0,2	0,8	2,1	-0,5	-1,8	+0,4	-0,6	-1,0	-1,3	-1,2	0,0	0,4
31	-1,3	-1,0	-0,3	-0,5	4,4	5,5	-0,9	-1,1	-1,5	-0,7	1,9	2,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-0,2	-0,4	0,1	-0,1	-0,6	-2,2	-3,5	-3,7	-2,4	0,5	-1,5	-4,0
2	-1,0	-0,7	-0,1	1,6	-1,6	-0,6	-2,0	-0,7	1,4	0,3	2,5	0,6
3	-0,7	0,0	0,1	-0,1	0,4	0,2	-1,8	-3,6	-3,2	-0,9	0,5	6,6
4	-0,2	13,0	10,6	9,1	2,4	-1,8	-2,0	0,6	-1,1	-0,8	0,5	-3,2
5	-1,4	0,3	-0,2	-0,9	-0,6	-1,2	0,5	0,2	1,6	-3,4	1,6	-13,0
6	0,3	-1,6	0,5	-0,2	0,4	2,2	1,3	-2,5	-7,0	-1,3	-10,2	-1,2
7	2,9	1,0	0,9	-0,4	-0,6	-2,7	0,0	-1,3	-3,1	-0,5	-5,0	-1,1
8	-0,1	0,0	0,5	-0,5	-1,6	-2,4	-3,1	-3,9	-2,9	-0,2	-1,5	-1,4
9	0,2	-0,4	-0,3	-0,1	-0,3	0,4	0,1	-0,7	-1,7	-0,9	-4,5	-0,1
10	-0,8	-1,1	-1,4	-0,9	-1,6	-0,6	-1,2	-2,2	-2,1	-0,5	0,5	-0,6
11	-0,7	-1,6	-1,4	-1,7	-1,4	-0,2	-0,5	-0,4	-1,3	-0,2	0,5	-0,4
12	-0,1	-0,6	-0,5	0,6	0,7	-1,1	0,3	0,3	-0,4	0,4	0,5	0,3
13	-0,3	-1,1	-1,7	-2,1	-1,2	-0,2	-0,3	-1,0	-1,8	-0,9	0,2	0,0
14	0,1	0,0	-0,7	-0,8	-0,7	-0,6	-0,4	-1,4	-2,1	-0,1	0,5	1,2
15	-1,7	-1,9	-0,9	-0,9	-0,6	0,2	0,2	3,6	5,9	6,4	7,8	6,4
16	-1,0	-1,0	-0,8	-0,9	-2,0	-1,2	-0,9	-0,5	-0,4	1,5	1,1	0,8
17	2,8	1,5	-0,8	-0,9	-0,8	2,9	0,6	1,7	1,1	7,4	5,5	3,6
18	0,1	0,0	0,1	0,5	0,9	2,6	4,6	4,8	9,1	9,5	2,3	-9,1
19	7,0	2,0	3,0	4,2	2,4	3,5	-2,4	1,5	0,9	-12,6	-10,6	-3,4
20	-1,3	-2,4	-2,2	-2,0	1,0	2,0	2,0	3,2	4,9	4,4	4,7	4,8
21	2,7	2,5	3,1	3,9	4,3	3,3	2,1	5,1	-1,1	5,9	0,1	3,9
22	-3,4	-1,9	-0,1	-1,6	1,9	-1,1	-0,5	2,1	2,8	-0,5	2,3	2,3
23	-0,3	-1,4	-0,9	-0,8	1,4	1,4	1,2	0,7	0,3	1,5	-2,5	0,4
24	0,2	-0,2	-0,1	-0,5	0,8	0,4	-0,3	-0,4	-0,8	-0,5	-2,0	-0,4
25	-0,2	0,0	0,9	-0,4	-0,7	-0,1	-1,5	-2,2	-1,2	0,0	1,5	0,4
26	0,7	-1,1	-2,1	-0,8	-1,7	-0,3	0,5	1,8	2,3	3,1	-1,5	1,8
27	-0,5	-1,2	-2,1	-1,6	-1,4	-2,1	-1,5	-0,4	-0,1	0,6	1,2	0,8
28	0,3	-1,2	-2,2	-2,3	-0,8	0,2	0,8	-0,9	0,0	1,9	1,4	1,1

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	1,4	1,0	1,7	-1,6	-2,1	-1,1	-0,2	-0,2	1,7	1,5	2,0
2	2,0	2,0	1,2	0,7	-1,9	-3,3	-2,8	-2,7	-1,4	-1,3	-0,6	1,0
3	1,2	2,8	1,0	-0,5	-2,6	-2,6	-3,1	-2,1	-1,5	-0,1	-0,7	-0,9
4	1,4	1,6	-0,3	-1,4	-1,9	-2,5	-0,7	-0,8	-1,2	-0,4	0,2	0,7
5	1,8	2,6	0,6	-0,5	-1,2	-2,5	0,5	-2,6	-0,7	-0,6	-0,6	0,5
6	5,3	3,0	1,9	1,9	-0,5	-1,8	-1,7	-1,5	-2,1	-1,5	-1,7	-4,6
7	1,1	1,0	-0,1	0,0	-1,5	-1,5	-2,0	-2,7	-2,4	-2,4	-3,1	-1,8
8	0,3	0,6	-0,7	-1,1	-1,1	-0,8	-0,5	-2,2	-2,7	-1,8	-2,3	-1,4
9	0,5	0,0	-1,1	-1,3	-1,5	-0,6	-1,2	-1,3	-1,3	-1,0	-1,1	-1,8
10	0,2	0,0	-1,1	-0,6	-0,4	-0,5	-0,7	-1,2	-1,3	-0,8	-0,5	0,2
11	0,0	0,2	-0,7	-0,3	1,0	1,7	1,6	0,3	-0,3	0,2	0,8	0,6
12	0,7	0,0	-1,3	-1,4	0,0	-0,5	-0,4	0,0	-0,8	0,0	-0,3	1,0
13	0,0	-1,0	-2,7	-2,3	-1,2	-0,3	-0,1	0,4	-0,3	0,2	-0,2	0,7
14	0,8	-1,1	-2,9	-2,5	-2,7	-0,5	0,8	0,5	-0,3	-0,6	-0,3	1,0
15	-1,7	0,1	0,2	-0,7	1,1	2,5	2,5	3,8	-0,9	1,7	-0,5	2,8
16	-0,5	-2,0	-1,2	-0,5	1,5	0,2	0,0	3,9	2,6	1,0	0,3	-4,3
17	-0,6	-1,0	-1,0	0,8	2,0	0,3	0,0	0,3	1,7	2,2	0,8	1,1
18	-0,5	-1,0	-0,7	1,1	0,1	-1,2	-1,3	0,0	-0,7	-0,8	-0,2	-1,3
19	-1,1	-1,0	-0,9	-0,4	0,4	0,6	-0,1	-0,2	-1,2	-0,7	-0,4	0,3
20	-1,9	0,0	-0,1	0,7	2,6	5,7	2,9	5,8	14,7	2,1	4,8	3,0
21	-2,0	-1,0	-0,1	-0,3	1,5	1,5	-0,8	-1,1	1,4	-0,8	-0,1	-0,3
22	-0,3	0,0	1,2	1,7	1,0	-0,1	0,3	-2,9	-1,6	-0,3	-0,6	-1,4
23	-0,3	-0,3	0,2	0,9	1,8	2,5	2,6	1,8	0,9	1,0	0,9	-0,1
24	-0,3	0,0	0,7	-0,4	-0,3	-0,4	-0,1	-0,2	-0,4	1,2	1,3	-0,8
25	-1,0	-2,0	-0,4	1,7	3,5	1,7	0,5	-0,8	0,0	-0,4	-0,1	0,5
26	-2,2	-1,0	-0,2	0,3	0,4	-0,3	0,4	-0,3	0,3	-0,1	-1,2	-0,8
27	-0,8	-1,2	-0,9	-0,1	0,3	1,9	2,4	0,5	-0,5	0,6	1,2	-0,5
28	-1,5	-0,8	-0,6	0,8	0,5	0,7	0,8	2,6	2,3	3,1	2,0	2,2
29	-0,2	-2,4	-2,0	-0,3	-0,3	0,3	1,2	0,8	0,7	0,2	-0,2	0,5
30	0,0	-0,6	0,1	1,3	1,9	3,1	2,5	3,2	-0,9	-0,8	1,1	1,8
31	-1,9	0,2	-0,1	0,7	-0,5	-1,5	-2,1	-0,8	-0,4	0,2	-0,1	1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,9	1,4	1,5	0,4	-1,1	-1,8	-0,3	1,5	1,9	2,6	-0,3	2,2
2	0,9	2,4	2,5	1,8	0,9	-0,6	0,6	0,6	0,1	0,5	2,7	0,6
3	1,3	1,4	0,9	-0,1	-1,6	-1,0	-0,8	-0,7	-0,5	-0,5	0,4	0,7
4	0,9	0,5	0,6	0,5	1,4	1,4	0,1	1,6	0,9	0,5	0,0	-1,8
5	1,5	1,3	-1,2	-1,5	-1,1	0,3	0,5	-2,0	-3,0	-3,0	-2,6	-1,8
6	0,1	-0,2	-1,1	-0,1	1,0	0,2	0,2	-0,5	-0,4	-1,3	-1,6	-2,0
7	1,4	0,5	0,0	-1,2	-1,3	-0,5	-0,3	-0,4	0,5	0,6	1,3	1,0
8	0,9	-0,6	-1,4	-2,1	-1,4	-1,5	-0,4	-0,1	-0,2	-0,5	0,4	-1,5
9	1,2	0,2	-0,1	-0,7	-0,6	0,0	0,4	0,9	1,0	0,6	0,8	0,2
10	-0,1	-1,0	-1,0	-1,1	-0,2	0,3	0,2	-0,3	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5
11	-1,0	-1,7	-3,0	-2,8	-1,3	0,4	0,9	0,5	0,4	0,0	0,3	-0,4
12	-1,1	-2,6	-2,2	-2,2	-0,5	0,4	4,1	3,5	2,4	2,4	0,4	-3,5
13	1,6	0,4	0,9	0,6	0,0	-0,6	0,1	0,2	-0,1	-1,3	-0,6	0,1
14	1,5	1,1	1,5	1,2	1,9	-0,5	-1,5	-2,8	-2,9	-2,5	-1,6	-0,7
15	-0,2	-0,1	1,0	0,5	-1,3	-1,7	-2,9	-3,4	1,1	1,4	1,8	2,7
16	1,6	3,0	1,5	6,5	5,9	3,7	5,2	7,0	3,9	2,5	2,4	2,2
17	-1,1	0,7	1,5	1,5	0,0	4,0	3,0	8,0	0,4	12,6	-6,3	-8,4
18	2,7	8,3	1,9	0,5	-1,4	0,3	0,2	2,4	-0,2	1,8	2,4	1,0
19	-0,7	-1,5	2,9	-0,1	-2,1	-2,1	-0,6	-4,3	-0,5	-10,1	-0,2	0,7
20	-0,6	-0,7	0,5	1,0	0,3	-0,1	-3,4	-4,3	-3,1	-2,3	-0,3	-1,5
21	1,6	1,4	1,0	0,0	-2,1	-3,6	-3,4	-2,5	-1,6	-1,0	0,0	0,1
22	-1,2	-0,6	0,5	0,4	1,7	-1,0	-1,5	-2,2	0,0	-1,1	0,5	0,0
23	-2,5	-2,8	-2,5	-0,5	-0,1	1,4	1,1	-1,3	0,9	0,0	0,4	-0,5
24	-2,4	-2,5	-1,0	-0,1	0,5	-0,7	-2,1	-1,7	0,9	0,0	1,4	1,9
25	-1,8	-1,6	-0,6	-1,5	0,2	0,1	-0,4	-2,4	-1,1	-0,5	-0,5	0,2
26	-2,1	-1,6	-0,5	1,0	1,7	0,9	-0,4	-0,8	-0,6	-1,0	-0,6	-0,8
27	-2,4	-2,5	-1,8	-0,1	2,9	2,9	2,6	1,4	0,3	-0,1	0,4	-0,8
28	-1,9	-1,5	-1,0	-1,0	0,4	-0,6	-1,1	-0,8	0,8	1,5	1,8	1,5
29	0,1	-1,1	-0,5	-0,5	0,4	2,4	0,1	1,7	1,9	0,5	0,4	-1,4
30	-0,6	-0,3	0,0	-0,9	-2,5	-1,4	-0,4	0,7	-1,7	-0,5	-2,1	-0,4

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	-0,8	-1,5	-2,0	-2,0	-0,1	1,4	2,6	2,2	3,4	2,5	1,9
2	0,8	-1,0	-1,0	0,0	1,7	2,0	2,3	2,5	2,1	0,0	0,4	1,1
3	0,4	0,8	1,0	-0,4	0,0	-0,2	0,7	0,4	-0,8	-0,6	0,0	0,4
4	0,3	0,8	1,9	2,0	1,5	0,6	0,4	0,0	-0,7	-0,8	-0,2	0,0
5	1,0	0,9	-0,3	-0,5	-0,4	0,0	-0,1	-0,5	-1,0	-1,4	-0,8	-0,1
6	-0,6	2,0	0,0	-1,0	-1,0	-0,4	-0,5	0,8	0,6	1,2	0,7	1,2
7	-0,4	0,3	0,0	-0,4	-1,9	-2,4	-0,6	-1,4	-0,8	1,7	1,9	-0,1
8	-0,7	3,6	2,3	1,7	1,4	0,6	0,3	-1,6	-1,2	-2,0	0,1	0,0
9	0,1	1,2	1,5	0,8	-0,8	-1,4	-1,4	-2,3	-2,7	-2,3	-1,1	0,1
10	0,1	-0,3	0,0	0,4	-0,1	-0,3	-0,6	-1,9	-2,5	-2,7	-1,2	-1,1
11	-2,4	-2,9	-1,9	-1,3	-1,0	-0,4	-0,1	0,3	-0,3	-0,3	1,0	-0,9
12	0,6	0,5	0,0	-0,3	-0,5	-0,1	-0,6	-0,5	0,0	0,0	-0,6	-0,8
13	-0,5	-1,4	-2,6	-2,5	0,0	1,8	2,9	4,2	4,4	4,1	1,3	2,0
14	-5,8	-1,4	2,8	4,4	5,0	4,6	5,8	6,3	5,7	3,8	-2,7	-1,1
15	2,3	4,9	3,8	3,5	1,5	2,0	0,4	2,3	2,3	-0,9	-0,1	0,1
16	-2,0	-0,4	-0,5	-0,9	-1,0	-1,4	-1,5	-2,7	0,2	-1,7	1,6	1,5
17	0,4	-0,4	-1,0	-1,1	-2,1	-0,9	-0,6	-1,3	-1,4	0,0	1,4	-5,1
18	-1,6	-0,4	0,0	-1,1	-1,0	-1,9	-3,6	-2,0	0,3	-1,8	0,5	-0,3
19	-1,6	0,1	-0,7	-1,4	-1,5	-1,8	-1,2	-1,5	-1,3	-0,4	-0,6	0,9
20	2,8	1,9	0,9	0,0	-0,8	-1,9	-1,1	-0,9	-1,7	-0,6	-1,0	-0,3
21	-1,7	-0,7	-2,5	-3,0	-3,0	-3,4	-3,4	-3,2	-2,6	0,1	0,6	0,9
22	-0,6	-0,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,5	-0,1	-1,1	-0,2	-0,1	1,2	1,0
23	-1,6	-0,7	0,0	0,5	1,4	3,1	1,8	0,2	-1,3	-1,8	-1,0	-0,6
24	-1,3	-0,2	1,6	3,0	3,7	3,3	0,4	-0,7	-1,4	-1,8	-1,8	-1,0
25	-1,7	-1,6	-1,8	-1,0	1,2	1,6	0,9	-0,5	0,1	-0,6	-1,8	-2,6
26	-0,6	-2,4	-0,1	2,3	1,0	-0,4	0,8	0,9	1,3	-0,9	-0,1	0,4
27	-1,4	-0,2	-0,2	1,7	1,3	2,0	-0,1	3,1	0,3	-1,0	-1,4	-1,0
28	-0,6	-0,1	0,3	1,0	1,2	0,7	0,4	1,4	0,7	0,6	0,4	-0,1
29	-1,6	-0,6	-0,1	-0,1	-0,2	-0,3	-0,6	-1,3	-1,9	-1,9	-1,8	-1,6
30	-0,4	0,1	-1,0	-1,1	-0,9	-1,0	-0,5	0,8	1,5	2,2	1,7	1,6
31	-1,2	-0,8	-1,0	-2,4	-1,8	-3,4	-3,0	-2,1	-0,7	0,6	1,6	0,8

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	0,5	-0,1	-0,9	-0,9	-1,0	-2,5	-3,1	-2,1	0,0	0,9	2,
2	0,1	0,4	0,0	-0,3	-2,4	-3,1	-1,5	-1,8	-1,4	-0,5	-1,3	-0,7
3	-1,6	-2,2	-4,8	-0,6	0,5	-0,1	0,1	-0,8	-1,6	-1,6	-1,5	-0,8
4	0,7	-0,1	0,8	1,3	1,1	1,2	2,2	0,3	1,0	0,1	-1,2	-0,3
5	-1,7	-0,8	-1,6	-2,0	-1,9	-1,5	-0,7	-0,8	-1,0	-1,2	-2,6	-1,4
6	4,2	3,2	-0,2	-1,0	0,1	-0,8	-1,8	-1,9	-0,3	-0,4	-0,6	0,9
7	1,9	-0,3	0,1	0,1	-0,6	-0,8	-0,5	-1,7	-2,9	-1,8	-2,5	-1,6
8	-3,4	-1,6	-1,7	1,1	-0,1	-0,2	-0,5	-1,3	-1,6	-0,7	-0,5	0,3
9	-3,3	-2,7	0,0	-0,4	-0,5	0,3	0,3	2,3	0,0	0,5	1,3	0,8
10	3,7	-0,5	-1,6	0,2	2,0	5,8	3,2	2,8	2,0	2,3	-0,4	0,7
11	5,5	-0,9	2,3	1,1	-0,5	-2,7	0,4	2,3	3,0	-0,4	-0,9	-0,6
12	-3,5	-0,9	-0,1	-0,2	1,5	1,0	2,1	1,9	2,0	3,0	-2,3	-2,2
13	1,7	2,6	2,3	1,8	1,2	1,5	0,8	2,3	2,1	2,3	2,5	-0,1
14	1,2	1,6	1,3	2,4	2,0	1,3	-1,0	0,3	5,0	3,3	4,3	1,8
15	-0,3	1,2	2,3	4,2	3,6	4,4	4,4	3,0	1,5	3,8	1,3	2,8
16	-0,8	0,1	0,7	-0,9	-0,9	-0,2	0,9	0,6	3,0	1,6	1,2	1,0
17	2,5	0,8	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	1,0	0,3	-1,0	0,4	7,7	0,0
18	-0,2	0,0	0,5	0,6	0,5	-1,7	-2,3	-0,7	-0,1	-2,1	0,1	0,6
19	-2,5	0,2	1,3	0,3	0,9	1,2	0,2	-1,7	-2,1	-1,2	0,5	-1,7
20	0,2	-0,1	0,1	-0,7	0,0	-2,0	-2,0	-1,6	-0,6	-0,8	-0,2	-0,4
21	-1,0	-0,3	0,1	-1,6	-0,6	-0,2	0,7	0,3	0,2	-0,8	-0,5	0,8
22	1,9	-0,5	2,3	1,3	-0,9	-1,6	-2,0	-0,9	-1,6	-1,7	-0,5	-0,2
23	-1,0	1,3	0,5	0,1	1,3	-1,1	-2,0	-1,5	-1,3	-1,2	-3,3	-2,0
24	-3,4	-3,3	-2,8	-2,2	-0,9	-0,5	0,1	-0,1	-0,5	0,3	-0,4	-1,1
25	1,9	0,3	-1,7	-2,6	-3,0	-1,7	-0,1	-0,8	-1,5	-0,5	0,4	1,6
26	-1,3	0,8	0,5	0,9	0,5	1,9	-1,0	-0,5	-2,2	2,2	0,4	0,8
27	-2,8	-1,8	-0,7	1,5	2,1	2,3	1,1	0,3	-0,5	0,3	0,0	0,3
28	5,2	5,9	3,3	0,6	-1,5	-0,5	0,6	1,3	-1,0	-0,3	-1,0	-1,4
29	-0,3	-0,4	-0,1	-0,5	-0,4	0,1	0,2	-1,1	-1,6	-1,0	-1,5	-0,8
30	-1,9	-1,4	-1,5	-1,5	-1,3	-1,0	-1,2	0,8	-0,6	-0,7	-0,4	-0,5

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	-3,6	-2,7	-1,3	0,0	-0,4	-0,2	0,6	0,9	0,5	0,3	0,5
2	-0,6	-1,4	-2,8	-2,5	-0,5	-1,0	-0,2	0,4	0,6	-0,3	-0,2	0,5
3	-0,4	-1,8	-2,1	-1,6	-1,0	-1,3	-1,2	-0,9	-0,5	-0,7	-0,3	-0,9
4	-0,9	-0,8	-1,7	-1,8	0,0	0,3	0,2	0,0	-0,3	-0,2	-0,8	-0,6
5	-1,5	-1,9	-1,7	-1,7	-1,1	-1,7	-2,3	-1,9	-1,5	-1,8	-0,3	-0,3
6	-0,6	-1,0	-1,1	-0,6	-0,5	-0,4	-0,7	-0,9	0,4	0,1	1,8	1,0
7	1,0	0,2	2,8	3,9	3,0	-1,8	0,8	1,1	2,7	1,4	1,4	4,0
8	-4,5	-0,4	-0,7	0,6	-0,2	0,3	-0,7	1,6	1,7	1,5	2,8	2,4
9	-2,0	-1,4	-0,7	-1,8	-2,0	-0,5	-1,2	-2,1	-1,2	-1,1	1,6	-3,4
10	-0,4	-1,6	-1,9	-1,4	-1,2	-0,9	-1,2	-1,0	-0,4	0,6	1,2	0,6
11	-0,2	-0,7	-1,6	-1,6	-0,5	0,9	1,2	0,3	0,3	0,2	1,0	1,6
12	0,4	-0,3	0,0	0,4	0,5	1,6	2,6	2,6	2,0	1,5	1,6	0,5
13	1,1	5,1	0,3	5,9	4,8	5,6	4,3	3,6	3,8	4,3	1,2	3,1
14	1,6	0,3	3,2	2,4	1,8	-0,3	0,2	0,2	0,7	1,3	-0,2	-0,1
15	3,4	2,1	0,4	2,2	1,5	-0,1	-2,2	-1,9	-1,1	-0,3	-2,3	1,4
16	0,4	0,8	2,6	-0,5	0,8	2,5	0,0	0,3	1,2	1,1	-0,1	-1,6
17	3,5	2,6	0,3	0,4	-1,0	-0,5	-1,2	0,2	-1,8	-0,8	1,9	-3,0
18	2,0	2,2	1,7	0,5	-0,5	-1,9	0,4	-1,8	-3,2	-2,1	-0,2	-0,4
19	1,1	-0,6	-1,2	-0,7	-2,1	-2,5	-2,0	-0,1	0,5	-1,1	0,5	0,1
20	3,6	2,6	4,8	-0,1	-0,5	-0,1	-0,2	-1,4	0,1	-1,2	-1,2	-1,4
21	0,0	1,1	-0,1	-0,1	1,3	0,7	0,2	1,4	0,4	4,7	1,3	0,3
22	-1,9	-0,8	-1,6	-1,6	-2,1	-0,7	0,8	-0,9	0,5	0,2	-0,2	1,9
23	-1,9	1,1	2,2	0,2	0,7	-1,9	-1,6	0,5	1,1	0,2	1,8	4,8
24	7,1	5,7	2,0	0,9	-1,1	-0,8	-0,2	0,2	-1,7	-1,4	-0,6	-0,9
25	-2,2	-3,0	-2,3	-2,2	-2,5	-1,5	-0,7	-1,0	-1,1	-1,3	-3,7	-2,2
26	-1,0	-2,0	-1,7	-0,7	-0,3	-0,5	-0,2	-1,0	-3,0	-1,8	0,2	-0,4
27	-2,3	0,5	2,2	-0,1	-2,0	-1,9	-0,3	-0,4	-1,6	-2,2	-0,2	-0,5
28	0,0	-0,5	-0,6	0,6	2,0	2,3	1,8	1,0	0,1	-0,3	0,6	0,6
29	0,1	-0,9	-0,2	0,6	0,8	0,0	-0,2	-0,4	0,0	0,2	0,8	0,7
30	0,5	-0,6	0,7	1,4	0,6	3,4	3,2	1,5	-0,5	-0,2	1,1	1,4
31	0,7	0,1	0,5	0,7	-0,5	-0,7	-0,2	-0,4	-0,4	-0,8	-0,2	-1,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-1,6	-1,4	0,1	-2,4	-3,2	-3,8	-3,8	-4,1	-2,0	-1,5	0,8
2	-2,1	-2,9	-2,2	-0,6	-3,2	-1,6	1,4	2,5	3,3	2,2	2,9	7,6
3	-2,1	-2,4	6,5	-1,3	15,1	8,2	6,2	10,7	17,0	13,0	4,1	30,7
4	-3,0	-2,9	-4,4	-3,4	-3,2	-2,0	-1,6	-1,1	-1,9	0,3	-1,3	1,5
5	5,4	-3,0	6,6	4,7	6,3	8,2	6,4	7,7	14,4	-3,8	-1,0	-0,9
6	-0,7	-1,4	-1,1	0,1	-0,7	-1,1	0,2	-1,4	-1,9	-1,9	-0,9	0,2
7	-1,8	-2,4	-2,4	-1,9	-2,1	-0,8	-1,0	-0,7	-0,9	-0,8	-0,9	0,4
8	-1,8	-4,0	-4,1	-3,2	-3,0	-0,8	0,3	0,0	-1,1	-1,2	-1,4	-0,3
9	-1,6	-1,8	-2,1	3,1	-1,4	-0,3	-1,3	-1,7	-1,8	-0,5	0,3	1,4
10	-1,6	-1,5	-2,2	-2,7	-4,4	-0,8	2,8	1,4	5,1	8,5	9,4	5,5
11	1,0	1,5	0,8	4,3	-2,2	1,6	3,7	-1,7	-1,4	-0,6	1,2	1,0
12	4,6	0,6	3,9	-0,3	0,4	-1,8	-3,2	-0,7	-4,6	-1,0	-0,9	2,3
13	3,4	-0,7	0,3	0,5	0,1	-1,6	-3,0	-1,9	-1,6	-3,0	-0,1	-0,4
14	-0,1	-0,4	0,7	-1,3	0,8	-1,3	-1,2	-2,5	-3,7	-1,1	0,9	1,5
15	6,4	1,6	0,4	-0,7	-0,4	0,1	4,1	-1,2	5,2	-6,0	-1,1	1,6
16	0,8	2,2	0,4	-0,1	-0,8	0,6	0,2	4,4	2,8	1,2	2,9	0,6
17	-0,6	-1,2	0,3	0,3	-2,3	-1,7	-1,9	-1,7	-2,5	-0,6	-1,1	0,9
18	0,2	-0,9	-0,1	1,1	-0,4	0,2	-0,9	-1,8	-0,3	0,5	-1,2	2,1
19	2,0	2,9	0,0	-0,3	0,0	-0,2	-0,8	0,8	-5,0	-1,6	-1,2	0,3
20	-3,4	-2,2	-0,7	0,9	-0,7	0,2	0,8	-1,8	-1,2	0,6	-1,2	0,8
21	-1,4	-1,0	1,4	3,8	-0,6	1,2	0,0	-0,7	-2,9	-2,8	-2,1	-0,1
22	-0,1	-1,4	-0,6	-1,2	-2,2	0,4	-2,7	-0,8	-2,5	-0,6	-1,1	0,1
23	-0,6	-0,6	-1,2	-0,5	-1,0	-1,2	-2,2	-1,6	-3,4	-2,3	-1,1	1,0
24	1,4	3,2	0,1	-1,3	-2,4	-1,5	-1,4	-0,7	-0,2	0,9	0,9	1,3
25	0,4	2,9	1,7	2,2	1,1	1,0	0,1	-0,5	-0,8	0,2	-0,2	1,0
26	1,0	-0,6	0,3	-0,1	-2,4	0,9	2,6	-0,2	3,7	5,6	-2,7	-2,7
27	-1,9	4,4	4,5	1,4	-2,6	-1,6	-1,8	-2,9	-4,0	-2,5	-2,0	0,4
28	-0,6	-1,5	-1,5	0,7	0,0	1,6	-0,2	0,6	-0,6	0,3	0,2	1,4
29	-1,1	-3,1	-3,4	-2,2	-2,1	-0,9	-0,2	0,4	-1,8	-1,5	-1,2	0,4
30	0,4	-1,1	0,7	-1,0	-1,4	0,2	-1,2	-0,5	-1,8	0,0	0,4	2,6
31	0,1	-1,0	-1,9	-2,5	-3,2	-0,7	0,5	1,5	-0,2	0,3	0,3	2,0

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	-1,6	-1,2	-1,7	-1,7	-2,1	-1,6	-2,0	-1,9	-1,7	0,2	1 6
2	-1,9	-1,6	-0,7	0,4	0,0	-0,7	-0,3	-0,4	-1,1	-0,2	0,3	0,5
3	-1,7	-1,7	-1,9	-1,6	-1,5	-1,5	-1,3	-1,5	-0,5	-0,3	0,5	1 3
4	-2,3	-2,5	-0,8	0,2	0,0	0,6	0,5	-0,2	-0,5	-1,0	0,2	1,6
5	-2,3	-1,3	-0,9	-0,8	0,8	1,9	2,3	1,3	0,4	-0,1	0,5	1,5
6	-1,2	-1,7	-1,2	0,6	1,6	1,9	2,8	2,5	4,9	4,8	8,5	4,6
7	-0,8	-2,6	-1,9	-0,8	1,0	1,9	3,5	2,1	1,9	0,6	-1,8	0,1
8	-1,9	-1,2	0,8	5,3	5,8	4,4	5,4	5,1	2,1	2,3	1,7	-9,9
9	1,3	4,7	2,8	3,3	0,9	-0,1	1,3	-3,5	2,8	-1,2	-0,8	0,2
10	0,2	-0,7	-0,8	-1,7	-1,9	-1,9	-0,7	-0,1	0,4	-0,4	-0,1	-2,9
11	0,7	-0,9	-0,2	-2,2	-2,2	-1,6	-0,7	-0,4	-0,1	-6,1	-3,1	0,7
12	5,7	7,4	5,8	1,8	-0,7	-2,3	-0,7	-1,2	-4,3	-0,9	0,1	-4,3
13	0,0	-0,7	-0,2	-0,2	-1,5	-2,3	-2,4	-1,0	-1,1	-1,1	0,1	-0,3
14	-0,8	-1,1	-1,2	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1	0,1	-0,7	-0,2	0,1	-0,1
15	0,6	5,5	3,4	2,4	2,0	3,1	-1,7	-0,9	-1,9	0,4	2,2	1,7
16	7,0	0,5	-0,6	0,2	0,8	0,8	-0,3	1,2	-1,7	0,1	-1,3	2,1
17	0,3	-0,7	0,5	1,6	3,0	1,2	-0,3	-1,9	-1,1	-1,6	-5,6	-0,7
18	4,4	5,2	-0,2	-0,6	-0,4	-1,0	-0,4	0,6	-0,2	-1,4	-1,8	0,2
19	0,8	0,1	0,5	0,2	-0,8	-1,9	-3,0	-3,5	-2,9	-2,3	-1,2	0,3
20	0,2	1,4	4,3	3,6	2,2	3,8	-0,8	1,2	2,7	4,2	-0,6	-6,8
21	4,0	3,0	2,2	1,1	3,6	1,5	1,3	0,2	-1,1	-0,2	0,2	-1,3
22	-0,2	-1,2	-0,8	-0,9	-0,9	-0,6	-0,4	-0,6	-0,7	-1,1	-0,9	-5,7
23	-0,8	-1,0	-0,3	0,2	-0,4	-0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	-0,6	0,2
24	-0,4	-3,3	-1,5	-0,9	-1,4	-0,6	0,3	0,6	0,2	-0,7	-0,8	0,4
25	-1,2	-1,7	-1,3	-0,2	-0,6	0,0	1,3	2,1	2,6	2,8	3,1	1,7
26	-0,9	-1,8	-2,2	-3,4	-4,0	-3,7	-3,1	-2,9	-0,8	0,6	1,8	2,4
27	-0,3	-0,6	-0,7	-0,2	0,6	0,9	1,3	0,9	0,7	-0,3	0,1	2,4
28	-1,6	-2,2	-2,6	-1,9	-1,6	-1,3	-0,7	1,1	3,4	5,2	8,7	7,0
29	-0,8	1,5	3,3	-0,1	-0,4	0,3	-0,4	0,3	-0,1	1,3	-8,8	1,1
30	-0,4	-1,5	-2,2	-2,0	-1,9	-0,8	-0,9	-0,6	-0,2	-0,8	-0,6	0,2

Fortsetzung der Tab. I. Schwankungen der Declination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	-0,3	-0,3	0,5	0,1	-0,1	-1,0	-1,4	-1,8	-0,6	-1,7	-4,4
2	0,9	0,7	1,0	-0,2	0,1	1,5	0,4	0,9	-1,6	-1,0	-1,1	-0,6
3	0,1	-0,2	0,2	-0,5	-0,9	-0,8	-1,0	-1,3	-1,4	-0,1	-0,9	-0,4
4	-0,5	-0,2	-0,9	-0,1	1,0	1,0	0,1	-0,6	-0,8	-1,0	-1,4	-1,8
5	-0,2	-0,4	0,1	0,5	0,2	0,5	0,8	-0,2	-0,8	0,9	-0,1	0,4
6	-0,1	0,3	0,4	0,2	-0,1	-0,4	-0,2	-1,1	-1,4	-0,9	-0,6	-0,3
7	-0,3	-0,1	-0,2	-0,1	0,5	0,0	-0,4	0,0	-0,1	0,3	-0,4	0,1
8	0,0	-0,1	1,1	-0,3	-0,4	-0,9	-0,5	-0,6	0,1	0,4	0,2	0,5
9	0,4	1,7	1,7	-0,4	-1,4	-2,5	0,0	0,9	3,5	-0,1	-0,3	0,4
10	0,0	-0,4	0,1	-0,2	-0,3	-0,3	0,1	-0,2	0,0	-0,7	-0,4	-0,2
11	0,5	-0,4	-0,6	0,3	-0,4	-0,8	-0,2	0,3	0,9	-0,1	-0,6	-0,5
12	-0,5	-0,5	-0,6	0,8	0,5	0,3	-1,4	-1,0	-0,9	-0,8	-0,7	-0,2
13	0,0	-0,1	0,3	0,9	1,1	2,0	0,8	1,7	0,5	1,9	1,1	2,2
14	0,9	-0,2	-0,1	0,3	-0,9	-0,7	1,0	0,7	0,2	-0,9	-0,9	-0,3
15	-0,5	-0,4	-0,8	-0,7	-1,1	-0,7	-0,4	-0,5	-1,2	-0,9	-0,5	-0,1
16	-0,1	-0,6	-1,0	-0,2	-0,1	-0,5	0,0	-0,6	-0,8	-0,6	-0,6	-0,4
17	-0,1	-0,4	-0,9	-0,6	-0,7	-1,5	-0,6	-1,1	-0,8	-0,1	-0,1	0,7
18	0,5	-0,2	-0,1	0,4	0,1	-0,6	-0,5	0,4	1,1	2,0	3,4	1,8
19	0,4	-0,6	-0,5	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,4	-0,2	0,6	0,9	1,2
20	0,4	1,0	1,1	1,1	2,3	1,0	1,0	2,1	2,2	1,3	3,8	2,5
21	0,2	2,5	3,2	0,6	1,7	-2,1	-1,2	0,1	0,5	1,4	0,9	0,6
22	1,5	-0,2	-0,5	-0,3	-0,3	-0,5	0,6	0,4	0,8	0,5	2,3	0,7
23	-0,3	-1,2	-1,7	-1,9	-1,9	-1,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,6	-0,7	-0,4
24	0,1	-0,2	0,7	0,8	0,3	0,0	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,3	0,1
25	0,1	-0,6	-0,2	0,7	0,1	-1,4	-0,5	-0,5	-0,6	0,5	0,6	-2,0
26	0,1	-0,2	-0,4	1,1	2,0	3,0	1,8	-0,1	0,3	-0,3	-1,1	0,1
27	-0,4	-0,2	0,6	0,3	-0,7	1,4	0,8	1,9	0,6	1,2	-1,0	-0,5
28	1,1	0,1	-0,4	0,1	0,3	2,1	1,2	-0,2	-0,4	-1,3	-1,1	-0,6
29	-0,1	-0,2	-0,3	0,1	0,1	-0,6	-0,8	-0,4	0,2	0,1	-0,1	1,0
30	0,4	1,7	0,1	-0,7	-0,4	0,6	0,5	1,2	0,3	0,0	0,9	0,6
31	0,5	-0,1	-1,1	-1,8	-0,9	-1,0	-0,1	0,3	0,1	-0,2	-0,4	0,0

Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	-3,1	-2,4	-1,9	-0,3	0,3	-0,1	-0,3	-1,5	-2,3	-3,6	-0,7
2	0,1	0,5	0,3	-0,7	-0,8	-0,9	-2,0	-0,5	0,6	-0,1	1,9	1,5
3	1,4	2,0	2,4	2,9	2,8	2,3	2,6	2,5	2,1	2,5	2,7	2,8
4	1,7	2,4	3,2	3,7	3,7	4,2	2,8	1,5	1,6	1,9	3,2	3,9
5	5,7	6,3	6,1	5,4	5,0	3,3	4,3	3,6	4,1	3,1	3,7	4,0
6	3,5	4,0	4,9	4,5	4,2	3,1	2,4	3,0	3,1	2,8	3,1	3,1
7	2,7	2,8	2,3	2,9	2,9	2,6	3,3	4,7	4,0	3,0	3,6	3,4
8	1,7	2,3	2,0	0,9	0,5	0,8	-0,4	-1,5	-1,1	-1,6	-0,7	-0,5
9	0,1	-0,6	-1,2	-1,9	-2,0	-0,1	-0,6	1,3	1,4	0,3	-0,6	0,5
10	-1,0	-0,2	0,8	1,1	1,9	2,4	2,6	1,9	1,5	1,3	1,7	0,8
11	0,6	0,8	0,4	-0,1	0,2	1,7	3,6	3,3	2,9	1,0	0,6	1,4
12	0,2	-0,3	1,2	0,6	3,0	4,5	5,9	4,2	2,7	0,6	-6,0	-8,4
13	0,9	1,0	1,9	0,8	1,1	2,9	1,4	-3,8	0,3	-0,3	0,1	-1,0
14	3,4	2,0	1,8	2,8	2,3	0,8	0,0	0,8	-0,6	1,8	2,8	2,0
15	3,0	2,4	1,1	2,0	2,0	2,7	2,1	1,3	-0,7	1,0	-0,3	1,2
16	-1,5	-3,2	-2,9	-1,4	-0,7	-1,8	-1,5	-1,5	-0,9	0,2	0,5	-0,5
17	1,0	1,3	1,5	2,1	2,3	2,2	0,4	-0,5	-0,3	0,1	1,1	1,3
18	-0,9	-1,1	-1,3	-0,6	0,4	-1,4	-0,8	-1,5	-4,3	-1,8	-0,6	-3,8
19	1,2	0,8	-1,3	0,4	1,2	0,5	-0,6	-0,8	-0,7	-1,7	-0,4	-0,5
20	-2,5	-2,8	-3,6	-4,8	-3,7	-4,0	-4,3	-4,5	-2,9	-1,9	-2,1	-1,5
21	-3,7	-4,7	-3,5	-1,8	-1,5	-2,6	-1,8	-1,3	-1,0	-1,0	-1,5	-2,3
22	-2,2	-2,4	-2,5	-2,4	-1,9	-2,7	-1,4	-1,3	0,3	0,5	-0,1	-1,6
23	-1,4	-1,9	-3,2	-3,7	-3,9	-1,5	0,8	1,2	0,6	-1,5	-1,5	-0,5
24	-1,1	-1,4	-1,8	-3,6	-3,9	-4,2	-4,1	-2,3	-1,6	-3,1	-2,4	-1,9
25	-1,5	-1,7	-2,6	-2,6	-1,3	-1,2	-0,1	-0,4	-1,0	-0,4	-0,2	-1,5
26	-3,2	-1,2	-0,5	-2,2	-4,7	-5,8	-7,7	-6,0	-4,1	-2,3	-2,1	-2,0
27	-1,1	-0,9	-1,4	-1,7	-3,4	-4,1	-2,2	-1,4	-1,0	-0,8	0,4	0,8
28	-1,1	-1,0	-0,1	0,1	-3,0	-1,6	-2,4	-2,5	-1,7	-0,6	0,1	1,1
29	-2,5	-3,5	-3,6	-3,8	-4,4	-4,8	-3,1	-1,0	0,0	-0,9	-1,4	-0,7
30	-0,3	0,6	1,6	1,3	1,3	-0,6	-0,3	-0,7	-2,5	-0,9	-0,3	0,1
31	0,8	0,3	0,7	1,2	2,1	2,6	2,8	2,5	1,5	1,6	-1,1	-0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	0,1	2,5	-0,4	-3,1	-2,7	-1,7	0,3	0,5	-1,4	-1,4	0,3
2	0,5	0,9	0,7	3,4	3,8	1,4	1,4	3,5	4,6	2,0	-2,0	1,1
3	3,8	3,7	3,7	4,5	3,9	3,2	2,1	2,5	3,7	3,7	3,9	3,5
4	5,4	5,0	5,6	5,1	4,7	4,7	5,2	5,6	6,6	6,8	6,6	7,0
5	5,6	5,9	6,0	5,7	5,0	4,0	4,1	4,6	5,0	4,3	3,5	3,1
6	2,7	2,3	1,8	3,3	4,6	4,6	4,3	4,6	6,3	5,4	5,9	5,4
7	-2,7	-0,2	0,4	-2,2	-0,9	-2,3	-4,2	-6,8	-14,1	-11,0	-6,1	-4,8
8	-7,1	-5,9	-3,2	-1,7	-1,2	-2,1	-2,6	-2,7	-3,6	-5,2	-3,8	-3,1
9	-0,4	1,0	-0,4	-2,0	-4,7	-7,8	-8,6	-9,3	-3,7	-3,9	-4,4	-2,8
10	-4,1	-3,1	-2,8	-8,8	-6,9	-5,1	-6,3	-7,9	-5,7	-2,2	-3,3	-1,7
11	-2,7	-1,8	-2,6	-5,0	-3,3	-4,8	-3,9	-8,5	-14,2	-11,2	-8,2	-9,2
12	-6,8	-8,7	-7,4	-6,9	-5,2	-5,9	-8,9	-6,3	-13,4	-4,1	-4,6	-5,0
13	-4,4	-4,5	-5,5	-6,0	-7,2	-6,1	-4,8	-3,4	-3,0	-4,5	-6,1	-4,2
14	-7,5	-7,3	-6,8	-6,1	-5,8	-6,1	-6,3	-6,3	-4,5	-6,2	-8,0	-7,5
15	-3,2	-3,4	-1,7	-0,2	-0,2	-1,7	1,3	1,5	1,4	1,8	2,2	1,9
16	1,7	1,6	-0,5	2,9	3,4	3,9	3,6	0,7	1,3	1,5	1,4	1,4
17	0,9	0,0	-1,1	-0,4	0,0	-0,4	2,2	3,5	3,4	3,6	3,8	2,7
18	2,6	3,5	3,1	1,9	0,2	1,9	3,3	3,0	2,6	-0,1	2,5	1,7
19	2,0	1,6	0,8	0,6	0,8	-0,4	-0,7	1,4	3,1	3,3	2,9	2,5
20	3,1	2,3	1,5	1,4	0,7	2,7	3,5	4,2	4,6	1,6	2,0	-3,0
21	-0,5	-1,9	-2,2	-0,5	-3,9	-0,4	1,4	1,9	2,8	1,0	1,3	-0,5
22	1,1	0,6	0,7	3,3	2,7	1,1	1,6	3,0	2,7	1,7	2,2	1,4
23	2,5	2,0	1,2	2,5	3,7	4,4	4,4	2,3	1,4	1,6	2,7	3,0
24	0,1	0,6	1,2	1,2	2,9	3,3	3,0	3,2	4,0	4,1	4,2	4,0
25	1,7	1,8	2,3	2,1	1,0	3,6	3,7	3,1	4,0	3,3	2,8	2,1
26	1,3	1,8	1,3	1,7	1,0	-0,1	1,1	2,5	3,7	2,6	2,8	2,0
27	1,3	1,1	1,2	1,7	1,3	2,4	-0,9	-3,2	-3,1	-3,8	-7,4	-5,6
28	-0,2	-0,5	-0,6	0,7	1,7	2,0	1,0	1,7	1,9	2,1	2,4	2,1
29	1,7	1,5	0,4	-0,4	0,9	1,5	1,9	2,6	2,8	3,1	2,2	1,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	2,3	3,0	2,6	2,3	2,1	3,1	3,8	4,0	3,8	4,6	5,7
2	1,7	1,4	0,8	1,5	1,3	1,1	0,1	0,6	2,1	2,7	3,1	3,1
3	0,0	0,3	1,7	2,4	1,5	3,2	1,7	1,9	0,5	-1,3	-0,6	1,4
4	2,9	3,5	4,7	5,1	4,8	4,2	3,2	3,8	2,4	3,1	3,3	3,6
5	-0,9	-0,1	2,7	3,6	4,4	3,1	2,8	2,2	2,5	1,9	1,3	0,5
6	0,7	1,2	3,3	3,4	4,2	1,9	2,6	2,2	1,2	-0,1	-1,2	-3,3
7	-0,2	0,2	2,2	3,5	7,1	7,6	6,1	5,7	6,3	5,8	4,6	3,7
8	4,5	1,6	-2,8	-2,6	-5,2	3,7	5,0	3,9	3,0	1,4	2,5	1,2
9	-0,5	-1,7	-2,1	-3,6	-5,7	-5,6	-0,9	-2,1	1,5	1,2	0,7	-0,3
10	-0,7	1,0	1,6	2,4	2,8	3,1	1,0	1,5	1,8	2,3	2,0	1,7
11	0,1	0,5	0,9	1,3	1,4	0,3	0,3	1,5	2,2	1,6	2,4	1,6
12	1,0	0,8	1,9	2,2	2,7	1,3	3,1	2,6	2,3	2,5	2,6	2,7
13	1,2	1,6	3,3	3,1	1,8	1,1	0,3	0,8	0,8	2,4	2,8	3,2
14	1,4	3,8	4,6	4,9	4,7	5,7	5,1	3,7	3,6	5,1	4,8	4,7
15	3,0	4,0	1,4	-2,5	-5,2	-3,8	-5,1	-1,2	-2,0	-11,2	-1,5	-1,2
16	-0,6	0,8	2,4	2,4	4,1	2,8	1,9	2,1	1,1	0,9	1,0	0,9
17	0,2	-0,1	-0,5	-1,2	-1,9	-1,4	0,0	0,2	-0,8	-0,3	0,3	-0,2
18	2,7	0,8	-2,5	-2,6	-1,3	-6,3	-6,0	-8,4	-8,9	-4,6	-4,3	-3,7
19	-1,3	-4,3	-2,9	-2,1	-1,5	-1,6	-4,7	-8,4	-5,0	-4,5	-3,8	-2,1
20	-2,4	-2,5	-1,9	-1,1	1,0	2,3	1,5	1,1	-1,3	-0,8	-2,5	-1,2
21	-4,3	-3,8	-3,4	-3,7	-2,0	-2,1	-0,4	0,8	-0,4	0,2	0,4	0,1
22	-1,1	-2,0	-1,2	-0,4	0,0	0,1	-0,7	-0,2	1,0	2,4	-2,2	-1,8
23	-1,7	-0,5	0,8	1,4	2,7	3,6	3,9	1,7	0,6	-0,2	1,2	1,6
24	-2,3	-1,2	-1,0	0,3	0,6	1,6	2,0	2,3	2,2	2,3	1,2	1,2
25	1,5	2,1	1,7	2,3	0,9	1,5	2,7	3,6	3,7	4,4	3,2	2,0
26	1,2	-0,1	-1,5	-1,5	-1,2	-0,7	0,8	0,8	0,2	0,3	-1,2	-0,5
27	0,2	-0,5	-3,2	-3,6	-3,6	-4,9	-6,1	-6,[illegible]	-6,3	-8,1	-11,9	-13,8
28	-2,3	-2,2	-3,8	-4,3	-3,8	-6,4	-3,9	-2,2	-1,7	-1,5	-1,1	-1,1
29	-2,1	-3,0	-2,2	-5,2	-6,5	-7,6	-9,9	-8,2	-5,5	-3,2	-2,5	-3,2
30	1,1	-0,2	-2,5	-4,4	-5,3	-6,3	-6,0	-7,4	-7,8	-7,0	-6,6	-2,9
31	-2,5	-3,4	-4,2	-4,5	-5,2	-4,6	-3,0	-2,8	-1,8	-2,1	-2,2	-2,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,4	1,1	-1,3	2,5	4,0	3,7	2,2	2,4	2,9	3,5	3,5	2,1
2	3,1	0,7	2,1	3,3	3,4	4,9	4,8	3,1	2,7	-1,2	-1,6	-0,9
3	0,8	-2,2	-4,8	-1,8	1,4	0,4	-1,1	-1,1	-0,4	0,7	0,2	-0,6
4	-0,4	-0,8	-4,9	-7,5	-7,4	-7,1	-3,8	1,0	-1,0	0,9	0,1	0,1
5	-3,8	0,2	2,3	1,0	1,6	2,6	1,5	1,0	-0,6	0,2	0,5	0,1
6	-0,4	-1,0	0,8	-0,2	-1,8	-3,3	-4,1	-4,3	-3,2	-2,7	-2,4	-2,3
7	2,7	4,2	5,0	4,6	4,4	4,5	5,2	6,7	7,3	6,7	6,7	5,8
8	4,2	4,0	3,8	-2,7	0,1	-0,3	-3,2	-0,6	0,4	2,5	2,1	1,6
9	1,4	0,7	0,3	-0,3	-0,8	-0,6	0,7	2,4	3,7	4,4	5,7	5,8
10	6,5	5,5	4,6	2,4	0,2	0,2	0,8	0,6	0,2	1,6	1,2	2,0
11	0,7	2,6	3,9	1,7	0,7	-0,5	-2,0	0,0	1,0	0,7	2,4	2,5
12	1,2	0,1	1,4	0,5	0,6	1,2	1,8	0,3	-0,1	-1,4	-0,9	1,0
13	-1,7	-1,4	-0,4	-0,1	-0,9	1,3	0,5	-0,8	0,7	-0,7	-0,2	0,6
14	-2,9	-2,5	-0,8	0,0	-2,6	-2,3	-3,8	-4,0	-4,5	-5,4	-5,5	-4,7
15	-1,4	0,0	-1,1	-1,7	1,5	6,0	6,3	4,4	3,2	3,2	1,6	-3,1
16	-0,5	0,5	3,1	3,5	4,3	4,1	4,6	5,0	5,1	4,6	3,9	3,8
17	2,5	2,6	2,7	1,9	1,8	2,4	1,3	0,4	-0,2	-1,2	0,0	0,3
18	8,4	5,3	3,4	0,9	-0,8	-5,8	0,4	-2,3	1,7	0,0	0,4	-1,3
19	1,0	1,2	1,2	0,2	-0,2	-0,3	0,2	3,2	3,1	2,2	0,7	0,1
20	2,1	0,1	0,8	0,8	-1,1	-0,8	0,7	1,2	-0,4	-0,6	-0,4	-0,5
21	1,8	0,4	-0,7	-2,2	-0,2	0,3	1,1	2,3	2,5	2,5	1,2	-1,1
22	1,8	1,0	1,5	-1,9	-2,3	-1,3	0,9	0,3	1,3	2,3	1,1	-2,5
23	-7,3	-8,8	-7,4	-5,1	-5,5	-5,1	-3,8	-3,2	-4,3	-3,8	-4,5	-4,2
24	-5,7	-2,9	-1,9	-1,2	-0,2	0,1	-2,2	-1,2	-1,5	-1,2	-2,2	-0,7
25	-2,0	-0,9	0,0	0,9	-1,0	-2,8	-2,5	-3,6	-2,9	-1,1	-0,4	-0,3
26	-4,5	-4,6	-5,3	-6,4	-4,4	-5,7	-5,4	-4,7	-3,4	-3,2	-2,6	-0,2
27	-3,6	-3,9	-3,7	-3,3	-2,9	-2,7	-3,4	-4,3	-5,7	-2,9	-3,2	-2,7
28	-1,7	-0,7	0,7	3,2	3,1	2,8	1,3	-1,5	-3,9	-5,0	-6,3	-4,8
29	-4,0	-1,3	-0,2	0,8	2,2	1,7	0,7	-1,9	-2,5	-5,1	-1,4	2,4
30	-2,6	2,0	-3,5	-0,1	1,8	2,4	0,6	-0,8	-0,3	-1,3	0,7	2,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,2	0,1	-1,2	-2,7	-1,3	-2,4	-3,5	-3,9	-0,6	0,0	0,6
2	-1,6	-1,5	-0,4	0,2	1,2	3,1	2,6	0,1	-0,5	-0,4	-0,9	-0,9
3	1,0	0,9	0,6	0,4	1,2	0,9	0,8	2,2	1,9	0,1	-0,9	0,1
4	2,8	3,4	1,8	0,3	0,2	2,4	2,5	2,1	2,6	2,0	1,4	1,5
5	2,8	2,7	2,8	3,2	3,5	4,4	5,0	4,3	5,3	4,9	3,2	0,6
6	2,5	1,7	1,2	1,0	2,1	3,0	3,4	1,3	1,0	1,0	0,4	0,2
7	2,9	1,8	1,3	0,2	-0,3	-0,9	0,2	0,8	0,7	-1,3	-0,2	0,0
8	3,2	3,4	4,1	4,8	4,4	2,9	1,7	-0,2	1,4	3,5	3,3	4,3
9	4,5	4,9	4,4	3,0	3,5	2,3	3,0	5,1	7,0	5,3	2,9	2,2
10	0,4	0,6	-2,2	-2,2	-2,1	-0,6	-0,3	-0,2	-1,0	-0,4	0,8	1,7
11	-0,8	1,3	2,6	3,3	2,6	1,7	1,5	2,9	1,9	3,1	2,9	2,0
12	1,9	1,8	2,4	3,6	2,3	3,6	4,8	2,0	2,7	1,7	1,6	2,0
13	1,6	2,9	3,1	3,8	1,8	0,5	-0,8	-1,2	-1,1	-3,1	-0,3	0,3
14	2,0	1,7	2,3	3,3	3,1	1,7	0,7	0,1	0,3	3,4	2,5	5,5
15	-3,1	-2,2	-2,2	-4,0	-2,6	-4,7	-5,6	-4,4	-5,3	-2,5	-2,6	-2,3
16	-1,2	-1,4	0,1	0,2	1,4	2,1	1,3	-0,1	0,5	-2,8	-2,9	-1,7
17	-0,2	1,8	2,8	6,5	8,8	7,5	7,2	5,0	1,5	2,0	-0,5	1,7
18	-1,1	-1,0	-0,2	-0,5	-0,1	0,3	0,1	0,4	1,2	-0.7	-1,4	-1,2
19	-4,5	-4,9	-4,4	-1,6	0,6	-0,7	-1,3	-2,9	-2,8	-4,9	-2,3	-5,5
20	-1,8	-2,9	-2,2	-2,3	-3,0	-3,0	-1,7	-1,9	-0,8	-1,7	-0,8	-1,7
21	-0,4	-2,0	-3,2	-2,9	-2,0	-3,1	-3,7	-4,1	-3,1	-3,0	-3,5	-2,6
22	0,9	0,1	-0,8	-1,3	-3,3	-2,5	-1,6	1,1	1,7	1,0	0,0	-1,3
23	1,1	0,9	1,4	0,1	-2,2	-1,4	-0,6	1,6	-1,0	4,0	3,3	3,5
24	-1,9	-2,4	-2,6	-3,7	-3,5	-2,3	0,2	-1,2	1,4	1,5	0,8	1,3
25	2,1	0,4	0,6	0,4	-2,4	-1,6	-1,6	-1,5	0,5	0,5	1,1	1,4
26	-0,6	0,3	0,7	0,7	0,1	1,5	3,2	4,3	3,7	1,0	4,2	1,2
27	0,3	1,5	2,7	2,8	1,1	0,9	-4.9	-1,5	-4,0	-1,8	-1,7	-0,6
28	0,3	0,3	-4,0	-6,2	-4,6	-3,7	-3,3	-1,7	-1,0	-5,0	-3,8	-5,1
29	-3,5	-3,6	-1,7	-1,4	-1,2	-4,2	-3,5	-4,4	-4,7	-3,5	-3,7	-4,3
30	-4,2	-4,4	-4,0	-3,0	-1,0	-2,1	-2,1	-3,6	-4,8	-4,7	-3,8	-3,6
31	-5,2	-4,0	-4,2	-4,9	1,0	-4,7	-3,3	-2,8	-1,3	-0,9	-0,9	1,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,3	1,5	0,0	-1,0	-2,1	0,6	2,0	1,4	1,6	2,5	2,4	2,4
2	3,8	2,5	1,2	0,6	2,2	3,4	3,9	4,8	2,2	2,7	1,7	4,4
3	0,5	-1,4	-0,2	0,3	0,1	-0,2	-1,0	1,0	1,6	2,5	1,7	0,6
4	-0,4	-1,9	-2,1	-1,2	0,1	-3,1	-0,7	-4,8	-3,4	-3,7	-3,0	-1,7
5	-1,7	-0,8	-0,7	-0,5	-0,3	-1,5	-3,1	-3,3	-3,8	-2,4	-1,5	-1,4
6	1,7	2,0	0,9	0,0	1,0	1,1	1,2	1,7	2,4	5,1	3,3	3,5
7	3,3	3,8	4,6	3,2	2,9	3,0	3,7	4,5	6,6	6,6	5,6	6,0
8	4,6	4,8	4,6	5,1	3,7	2,4	3,4	3,2	5,2	4,3	3,8	3,1
9	3,5	4,8	3,7	4,4	3,8	3,3	1,8	1,8	0,9	1,9	1,8	2,1
10	2,3	1,8	2,0	3,1	1,9	1,6	0,5	1,6	3,8	3,4	6,3	7,3
11	-0,6	-1,6	-3,5	-2,7	-3,1	-6,9	-1,6	-2,8	-2,6	-2,5	-3,1	-2,9
12	-1,5	-1,8	0,1	1,1	1,7	1,2	-0,9	-1,7	-0,6	-1,3	-1,4	-2,5
13	-0,1	-0,6	-0,1	-0,1	1,4	-0,4	-0,8	-1,1	-0,6	-1,7	-0,4	-1,0
14	-1,6	-2,5	-3,0	-1,3	-1,2	-1,3	-1,5	-2,1	-3,2	-3,3	-2,6	-3,4
15	-2,9	-1,4	-0,3	2,2	2,2	1,2	-0,3	-2,5	-3 0	-3,0	-3,0	-3,4
16	-0,8	-0,4	1,6	1,8	2,3	2,5	1,6	0,0	-2,2	-0,7	-3,0	-3,4
17	-1,9	-2,2	-1,3	-0,9	0,0	1,3	1,5	0,9	-1,4	-2,9	-3,2	0,8
18	-3,4	-1,9	-2,0	-1,8	-4,9	-3,0	-1,1	1,0	-0,4	-1,1	-0,3	-2,6
19	-1,8	-2,1	-3,2	-2,9	-3,5	-5,0	-3,8	-2,6	-2,3	-2,6	-1,9	-2,5
20	-1,2	-3,7	-5,1	-4,3	-1,7	-0,9	-2,6	-2,3	-1,9	-1,0	-0,7	0,4
21	-3,7	1,3	0,0	0,0	0,6	1,3	-1,8	1,4	3,4	4,0	3,8	3,4
22	1,9	1,8	3,1	2,1	1,8	0,6	-0,2	0,9	0,8	-0,6	1,5	2,1
23	-0,9	0,0	2,2	1,1	0,3	4,2	2,8	2,1	1,1	1,7	2,6	2,6
24	0,6	1,9	2,2	2,6	0,5	-1,7	-0,9	-2,2	-1,3	-0,1	-0,4	-2,0
25	2,2	2,6	2,2	0,7	0,6	1,6	1,5	-0,3	0,5	0,7	1,2	-0,2
26	-0,9	-0,1	-0,8	-0,4	1,2	0,3	0,4	3,5	2,6	1,1	0,8	0,3
27	0,2	-1,2	-1,3	-2,5	-4,9	-3,7	-1,9	-0,8	-0,8	-1,3	-2,0	-0,6
28	1,9	1,3	0,5	-1,4	0,2	1,0	1,9	1,1	-0,2	-1,8	-2,2	-2,8
29	-3,9	-3,9	-4,4	-5,3	2,6	-2,8	-2,8	-3,2	-2,4	-3,4	-4,3	-4,5
30	-2,6	-2,6	-1,9	-1,0	-2,3	0,0	-0,5	-1,4	-1 2	-2,8	-3,0	-4,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-2,1	-1,0	-0,7	0,3	-0,2	0,7	0,4	0,0	-0,9	-0,9	-1,8
2	1,6	2,5	1,5	1,1	0,8	-0,7	-1,3	0,3	-0,6	-1,0	-2,3	-1,4
3	-0,5	-0,5	-2,1	-4,2	-3,6	-1,3	-3,1	0,2	1,7	0,4	-0,8	-1,0
4	1,1	0,9	0,1	-0,1	-0,2	-1,0	-1,6	-0,3	-0,2	1,2	1,2	0,8
5	2,7	3,5	3,6	3,3	4,4	3,8	6,0	5,5	5,0	5,6	4,2	4,5
6	2,9	2,9	1,9	1,8	2,0	3,6	3,9	2,9	2,0	2,1	1,2	2,2
7	2,2	0,6	0,1	0,1	0,5	0,5	-2,9	-0,8	-1,5	-2,4	-3,0	-1,0
8	3,4	2,9	3,9	2,9	1,2	4,2	3,2	1,8	2,2	3,6	4,1	2,6
9	2,5	0,9	-0,3	0,7	1,2	1,8	2,6	1,3	1,5	2,5	1,0	1,8
10	2,5	5,1	5,2	5,6	4,7	3,7	2,2	4,8	4,3	4,6	3,9	3,2
11	3,3	0,2	3,2	4,9	1,6	0,6	0,4	0,1	-0,8	-0,2	2,4	2,1
12	0,0	-1,0	-0,4	1,4	2,8	2,2	0,5	-1,0	0,2	1,6	-0,5	-0,8
13	-1,1	0,8	2,2	2,8	2,1	-0,7	-1,1	0,8	3,4	-0,9	1,1	0,9
14	0,5	0,4	1,4	2,0	1,4	-1,2	1,1	1,7	4,6	-0,8	-0,3	2,0
15	-2,8	0,8	1,6	1,2	0,5	-1,9	-0,6	0,4	-1,4	1,4	1,1	0,7
16	2,7	2,1	1,4	-0,2	0,2	2,5	3,9	3,8	4,2	1,7	1,2	0,3
17	-2,9	-3,0	-2,5	-2,4	-2,5	0,0	1,5	0,1	0,3	1,5	1,0	-0,7
18	0,0	0,7	0,6	0,6	0,9	0,6	0,5	1,1	-0,4	0,6	-1,8	-2,7
19	-0,4	0,4	0,2	0,8	-0,6	-2,1	-1,4	-1,1	0,2	1,3	0,0	0,1
20	-2,8	-2,5	-1,1	1,4	1,3	2,0	2,2	1,3	1,5	0,9	1,8	2,6
21	2,6	3,0	2,9	2,8	2,4	0,7	-0,3	-0,4	-1,0	0,8	2,2	0,7
22	2,1	2,3	2,0	1,3	-0,2	-0,8	0,0	0,2	0,3	2,0	0,6	4,1
23	0,2	-3,8	-2,3	-3,0	-4,4	-5,8	-7,1	-7,7	-5,7	-3,9	-2,7	-3,9
24	-1,3	-2,1	-3,4	-3,0	-1,7	0,5	0,0	-2,2	-3,7	-2,2	-1,3	-2,6
25	-4,3	-5,1	-5,8	-6,2	-3,7	-3,1	-2,6	-2,8	-3,8	-1,3	-0,7	-1,2
26	1,1	0,8	0,4	-0,1	2,4	3,0	1,7	-0,4	1,5	-7,6	-0,4	-0,5
27	-0,8	-1,1	-3,9	-3,8	-1,7	-2,2	-0,2	-1,4	0,0	0,1	1,8	-2,1
28	-3,4	-2,6	-1,4	0,7	-0,8	1,3	1,1	-1,4	-4,3	-2,1	-1,9	-1,4
29	-2,4	-3,8	-4,5	-3,4	-1,9	-1,0	-2,0	-0,5	-1,9	-2,0	-1,4	1,4
30	-5,7	-3,3	-3,3	-3,4	-4,2	-3,4	-2,5	-2,5	-2,9	-2,3	-3,7	-2,6
31	0,3	0,5	-0,2	-3,6	-4,3	-5,0	-4,1	-5,0	-4,4	-3,0	-5,6	-4,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	0,2	-2,1	-4,7	-5,8	-6,2	-4,7	-3,6	-2,5	-1,9	-1,7	-2,0
2	-0,9	-0,6	-1,4	-2,3	-5,1	-5,6	-5,1	-2,5	-0,8	-2,4	-1,3	0,1
3	0,4	-0,2	-1,0	-2,3	0,4	1,8	2,4	2,2	1,3	3,5	6,5	3,9
4	-2,2	-1,1	-1,9	-3,8	-2,8	-1,5	-1,9	2,0	1,0	0,5	0,2	-0,5
5	-3,6	-1,4	-3,4	-4,7	-3,9	-4,8	-6,6	-4,4	-3,7	-2,7	-1,3	-0,8
6	3,6	2,4	1,8	3,2	2,2	2,2	1,8	-1,4	2,0	1,6	3,5	1,5
7	3,4	3,5	0,5	2,3	4,6	4,1	0,3	1,7	2,2	2,7	6,0	6,3
8	2,0	1,9	0,6	1,5	-0,5	-0,3	0,2	1,9	3,0	3,8	2,4	0,3
9	4,3	4,6	4,2	3,9	2,9	3,0	1,9	2,8	0,9	3,6	1,0	-1,4
10	4,3	4,5	3,2	1,6	2,0	0,7	1,3	1,3	1,3	0,6	1,5	1,6
11	-0,3	-0,2	0,0	-1,4	0,9	-0,6	-2,6	-3,2	-7,7	-3,3	-9,6	-1,0
12	-2,1	-2,7	-3,0	-2,8	-2,0	-1,3	1,1	2,3	0,2	-1,5	-2,1	-1,2
13	0,2	-4,6	0,1	0,8	1,7	1,8	2,7	1,4	1,4	1,0	0,7	-1,2
14	0,5	-0,5	-1,4	-2,4	-2,4	-5,4	-4,0	0,2	1,1	0,2	-0,4	-0,3
15	1,8	1,3	1,1	4,5	5,1	4,5	3,7	0,7	0,9	1,0	1,6	2,3
16	3,8	5,3	5,9	4,6	-1,2	1,5	-0,8	-1,2	5,0	-3,7	-3,7	1,4
17	-0,5	-1,6	-2,2	-1,4	-1,0	-1,9	-1,6	-3,6	-4,9	-2,2	-2,4	-0,1
18	-1,9	-1,9	-2,3	-0,8	-2,7	-2,1	-0,3	0,9	2,3	2,3	1,5	1,8
19	0,8	1,7	3,8	4,8	5,0	5,0	4,1	2,0	3,2	3,8	1,7	2,5
20	0,9	2,0	0,9	0,4	-2,8	-2,1	-2,5	0,8	1,5	1,3	1,9	2,7
21	2,2	-0,3	3,9	1,8	1,4	0,9	2,4	1,1	0,9	3,8	2,1	-0,3
22	4,6	5,4	5,6	5,4	4,3	2,2	2,0	2,0	2,7	3,2	4,0	1,7
23	-10,6	-1,8	-1,1	-1,5	-1,0	1,6	1,5	0,9	-10,5	-6,2	-2,1	-1,6
24	-2,8	0,0	1,1	2,9	3,6	-0,1	-1,7	-2,3	-0,4	-3,4	-1,5	-3,8
25	-1,0	-2,6	-1,5	-3,4	-0,1	0,7	1,5	-0,9	-2,0	-2,8	-2,9	-2,7
26	-1,7	-3,0	-2,9	0,1	1,0	1,2	1,8	1,7	2,4	1,2	0,3	-0,1
27	-0,4	0,0	0,8	1,6	3,7	4,0	4,0	2,2	1,2	1,0	-0,1	-1,2
28	-1,1	-2,1	-3,8	-3,5	-5,0	-4,5	-1,4	-1,2	0,9	0,6	0,1	-1,9
29	-2,8	-3,9	-3,8	-3,2	-3,0	-3,2	-3,5	-4,3	-4,6	-4,5	-4,6	-3,7
30	-4,6	-4,9	-3,8	-2,0	-1,3	-0,9	-0,5	-0,3	-1,4	-2,8	-4,2	-3,3
31	3,5	2,2	0,9	0,0	2,4	4,3	3,8	2,6	2,3	1,6	4,3	1,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,2	-4,6	-10,0	-3,3	0,2	2,2	1,0	3,3	-6,5	-4,8	-5,9	-0,8
2	-4,4	-3,8	-1,4	-1,4	-0,4	1,7	1,4	2,7	2,5	2,5	4,2	5,1
3	-1,9	-1,4	1,3	0,8	-0,1	4,9	5,7	5,3	4,0	2,3	3,3	0,0
4	0,6	0,7	1,2	-0,3	1,1	1,4	1,1	1,1	3,3	3,7	3,7	2,2
5	4,2	4,4	3,4	2,2	3,9	4,1	4,4	4,1	4,1	4,7	3,3	3,7
6	4,0	3,3	4,6	3,1	4,8	3,2	1,4	1,9	2,7	4,3	4,3	2,6
7	0,0	0,0	-0,9	0,4	-1,1	-1,3	-1,9	-2,0	1,2	1,7	1,5	0,8
8	0,8	1,2	2,8	5,2	5,2	5,7	6,4	2,9	2,1	1,9	2,8	3,3
9	4,7	1,6	-3,1	-4,4	-3,1	-2,1	-4,7	-5,0	-5,5	-1,8	-1,4	0,2
10	-0,2	-0,8	1,5	1,0	-0,6	0,4	1,4	2,4	0,9	1,2	-2,7	-1,6
11	-0,3	0,3	1,2	1,3	1,3	1,4	1,1	1,4	1,6	0,5	-0,1	-0,9
12	1,2	1,3	1,8	2,3	1,9	0,1	-0,2	-0,3	-1,1	-1,1	-1,1	-0,5
13	0,0	-1,0	-0,9	0,9	2,3	2,0	1,3	0,7	1,4	1,4	1,1	1,2
14	0,6	0,3	0,8	0,8	1,0	1,5	2,4	2,2	1,8	1,1	0,9	1,1
15	-0,8	0,9	2,5	2,5	1,3	0,1	0,7	1,6	2,0	3,1	2,0	0,6
16	-1,9	-0,8	-0,2	-0,6	0,1	0,6	-0,9	-0,1	0,7	-1,4	-1,8	0,2
17	-2,4	-2,2	-3,1	-3,0	-4,8	-4,6	-2,9	-1,5	-3,1	-0,3	-2,0	-0,7
18	-4,5	-3,0	-3,1	-3,7	-3,1	-3,4	-4,4	-3,8	-2,4	-1,2	-2,1	-3,1
19	-2,1	-2,0	-1,2	0,8	0,9	0,8	0,6	2,6	2,7	3,2	2,4	2,7
20	1,9	2,2	2,0	2,1	1,3	1,2	1,1	2,2	2,4	3,8	2,6	2,4
21	2,0	1,4	0,4	0,2	0,7	1,1	-0,2	-0,9	0,0	0,4	1,2	2,2
22	2,8	1,4	2,1	1,9	0,6	1,0	-1,4	-2,9	-2,4	-2,4	-0,6	-1,4
23	-0,3	-0,9	-0,7	-3,7	-5,4	-6,2	-6,5	-11,6	-10,0	-7,4	-3,6	-4,0
24	-1,7	-2,1	-3,2	-3,3	-3,2	-3,9	-4,3	-3,0	-3,0	-3,3	-4,5	-4,4
25	-3,5	-2,2	-0,9	-2,6	-3,3	-3,3	-4,5	-2,6	-0,2	1,8	2,0	2,2
26	5,2	5,8	4,3	4,9	-5,6	-7,8	-1,0	-1,5	0,7	-6,4	-8,6	-11,6
27	-2,6	-1,2	-3,1	-3,6	-1,2	-4,0	-5,8	-7,1	-5,1	-7,8	-4,6	-5,8
28	-2,8	-2,8	-1,6	0,3	1,2	1,5	-0,4	-1,4	-2,2	-3,0	-4,1	-2,5
29	-3,0	-2,2	-1,6	-4,4	-1,9	-2,3	3,4	2,6	2,9	-2,1	1,1	-1,5
30	4,5	5,3	5,1	3,7	5,0	4,8	4,6	7,0	5,8	5,8	7,4	8,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-0,4	-0,3	-1,0	-1,8	0,5	0,1	1,8	2,7	4,0	3,9	2,4	3,4
2	0,5	0,2	-0,8	-3,3	-3,6	-1,5	-0,1	0,6	2,3	1,5	-0,6	-0,6
3	-0,2	-1,0	-1,4	-0,6	-1,0	-1,4	-1,2	0,0	1,4	1,5	1,2	0,0
4	3,6	2,4	1,5	1,5	0,5	1,1	1,4	0,2	-3,3	-3,4	-7,2	-12,1
5	-4,0	1,0	-1,1	-1,7	-5,3	-7,6	-3,5	-3,8	-3,1	-5,1	-4,4	-3,6
6	-4,6	-4,9	-5,0	-4,5	-3,1	-3,4	-4,4	-2,1	-0,7	-3,1	-3,2	-4,2
7	-3,9	-4,2	-3,3	-2,5	0,2	-2,0	-1,8	-2,3	-2,7	-2,7	-2,8	-3,4
8	-3,7	-3,1	-2,1	-1,2	-0,5	-0,4	-0,7	-0,6	-1,0	-1,4	-1,4	-1,8
9	1,3	0,6	0,0	-0,6	-2,3	1,7	-5,6	-9,4	-6,3	-3,2	-2,5	-4,1
10	-3,1	-3,6	-4,4	-4,9	-3,7	-4,5	-3,5	-3,2	-2,6	-2,4	-2,4	-3,0
11	-1,9	-2,1	-1,9	-2,1	-2,0	-0,9	0,0	0,3	0,4	0,0	-0,6	-0,6
12	-0,8	-2,5	-4,1	-4,7	-5,1	-3,8	-4,7	-8,4	-8,6	-7,3	-7,3	-6,4
13	-2,7	-3,3	-3,8	-4,2	-2,0	-3,7	-0,8	-0,5	-0,9	-1,5	0,1	-2,0
14	-1,7	-2,0	-2,4	-2,1	-0,3	-0,6	-1,4	-0,4	0,1	0,9	2,0	2,2
15	-1,7	-2,1	-2,2	-3,1	-4,0	-4,7	-8,0	-6,7	-5,8	-0,3	0,1	0,3
16	-1,6	-1,5	-1,4	-0,9	0,4	1,0	0,1	0,8	1,6	1,8	1,6	2,8
17	0,2	0,4	0,4	0,4	-0,2	-0,3	0,4	0,7	0,8	1,5	1,1	1,9
18	0,3	-0,3	-0,7	-0,8	0,1	-0,3	-0,3	0,1	0,7	1,2	1,1	1,0
19	0,3	-0,1	0,4	0,9	1,7	2,4	2,6	3,1	2,9	3,1	2,7	2,4
20	2,2	3,6	2,3	0,2	0,2	1,8	1,5	0,4	-0,3	0,6	0,6	0,5
21	1,3	-1,2	0,3	1,9	4,9	1,3	3,1	1,0	-0,3	-0,5	-1,1	-1,4
22	3,2	3,4	4,3	2,4	0,4	2,6	5,2	6,9	2,7	-9,1	-3,4	-1,9
23	-4,7	-3,0	-0,8	0,2	-9,1	-6,1	-7,0	-8,6	-11,8	-11,1	-7,5	-0,1
24	-4,9	-3,0	-1,7	-0,1	1,7	1,4	1,3	1,5	1,0	1,5	0,0	-0,4
25	-0,6	0,0	-0,1	0,4	0,9	0,8	0,8	2,0	2,1	2,2	1,9	0,2
26	3,3	3,0	2,3	4,6	4,3	1,9	1,9	2,1	2,3	3,1	2,4	2,3
27	3,5	3,0	2,1	2,3	2,9	2,2	1,5	1,4	1,9	2,7	3,6	4,5
28	5,9	5,8	6,3	4,3	2,9	1,7	1,9	1,7	2,6	3,1	3,7	4,0
29	3,9	4,1	5,4	6,3	7,5	7,3	6,9	6,7	5,9	7,5	7,2	6,3
30	4,5	5,5	5,6	5,9	6,4	6,3	5,6	6,3	6,3	6,9	7,0	7,2
31	7,2	6,1	5,9	6,5	7,2	7,6	8,0	8,8	9,7	8,5	6,9	6,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	-2,0	-2,6	-2,9	-0,8	0,2	0,2	1,6	0,8	0,6	0,8	-0,5
2	-1,6	-1,5	-0,6	-1,2	-2,0	-0 2	0,9	0,5	-1,6	-3,1	0,8	-0,1
3	1,1	-0,5	-0,4	-0,2	-0,9	-3,4	-1,0	-2,5	-0,5	-0,4	0,3	-1,1
4	0,3	0,3	0,2	0,8	0,5	0,9	0,8	1,7	0,9	1,7	1,4	1,2
5	3,2	1,2	1,3	0,6	-1,6	-1,3	-2,1	-1,9	-4,2	-10,9	-6,6	-1,7
6	3,5	2,0	-0,3	-3,3	-3,0	-3,3	-3,7	-2,7	-2,5	-1,2	-0,6	0,1
7	1,6	1,1	-1,6	-0,6	0,2	-1,5	-1,9	-0,7	-0,8	-1,3	-2,8	-2,3
8	-2,3	-0,8	0,8	1,4	-0,4	-2,7	-0,8	-2,9	-3,8	-3,5	-4,3	-7,2
9	0,5	-1,1	-1,6	-0,6	-0,8	1,8	1,5	1,1	1,5	1,1	1,2	0,6
10	-0,5	-1,6	-2,6	-3,7	-3,4	-1,5	-1,4	1,0	0,1	0,6	0,6	2,5
11	-0,2	-0,8	-2,2	-1,9	-2,0	-3,1	-0,7	-1,5	-0,6	-0,7	-1,2	-1,5
12	-2,2	-2,7	-1,2	0,4	1,4	2,7	1,5	1,1	1,2	1,4	1,2	-1,6
13	-2,1	-0,8	0,4	-0,4	0,7	2,4	1,9	1,4	1,0	0,9	1,2	0,9
14	-2,1	-2,1	-2,2	-2,6	-2,7	-2,4	-0,1	0,2	0,8	0,0	1,2	1,3
15	-0,6	-1,0	-0,8	-0,4	0,0	1,1	2,2	3,7	2,9	3 2	1,1	-0,6
16	-0,9	0,3	-0,5	-0,2	-1,8	-2,1	-3,0	-0,8	-3,0	-2,7	-2,8	-1,5
17	3,1	3,0	3,7	2,8	1,6	1,0	-0,5	-1,1	-1,2	0,4	2,3	1,6
18	4,1	4,7	5,7	3,6	1,9	0,8	-1,5	-0,2	0,9	0,4	0,3	3,4
19	5,1	5,5	4,2	5,7	5,3	-0,9	-0,4	0,2	1,2	4,1	1,7	2,5
20	0,1	0,7	1,3	0,6	0,6	1,6	-0,5	-6,9	0,0	-1,2	-1,1	0,4
21	-1,6	-0,8	-1,0	-1,0	-0,1	0,8	0,8	-2,9	-1,6	0,8	1,1	0,9
22	-1,3	-0,9	-1,5	-1,0	-1,7	-2,1	-1,2	0,1	0,4	1,2	1,9	1,7
23	-0,4	-0,2	0,3	0,7	0,3	1,1	1,0	1,3	1,6	0,7	1,8	1,5
24	-4,1	-2,7	-2,8	-3,2	-2,0	-1,3	-1,1	-0,6	-0,6	-0,6	-1,3	-1,8
25	-1,4	-1,8	-1,0	-0,7	0,9	2,1	1,2	2,5	2,2	1,5	0,9	-0,2
26	1,5	1,9	2,8	3,2	5,6	4,3	4,4	4,7	3,9	2,4	-0,8	1,5
27	0,0	0,6	0,7	1,5	1,1	1,8	-0,6	1,7	-2,1	2,3	1,7	2,1
28	-0,8	0,0	0,4	0,3	1,2	1,8	1,7	1,7	1,7	2,0	1,4	1,4
29	-1,0	-0,2	-0,2	0,3	0,0	0,8	1,1	-1,3	0,1	-1,5	-3,0	-3,8
30	-1,2	-0,4	0,2	0,7	0,7	1,2	1,6	1,5	1,7	1,8	1,2	1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	-1,0	-0,8	-1,3	-0,7	-0,7	-0,5	-0,3	1,0	0,2	-1,0	-1,7
2	-0,8	-0,6	0,1	0,8	1,0	1,1	1,0	2,0	2,8	2,9	2,6	2,1
3	3,4	1,5	2,0	1,0	0,1	0,4	-0,2	-1,6	0,0	0,0	0,7	0,6
4	0,8	-0,9	0,5	-0,3	-1,9	-4,5	-1,3	-5,8	-7,0	-10,2	-12,3	-10,4
5	-2,2	-3,4	-2,5	-2,8	-2,9	-3,7	-1,2	-1,1	-0,5	0,8	0,9	-2,4
6	-2,3	-2,9	-2,7	-1,9	-1,2	-0,8	-0,4	0,6	0,7	1,3	0,3	0,3
7	-1,2	-2,1	-1,4	-1,1	-0,5	-1,2	-2,1	-1,8	-2,8	0,4	1,0	1,0
8	0,0	0,3	1,8	3,2	3,1	1,5	0,2	-2,9	-4,2	-1,1	-1,0	-0,4
9	-1,4	-1,4	-0,4	-0,1	-0,3	-0,4	-1,3	-1,2	-0,7	1,2	2,2	2,0
10	-0,2	0,9	-0,3	-1,2	-0,9	0,0	0.6	1,2	1,2	1,7	3,0	2,6
11	0,7	2,6	3,2	2,8	3,7	3,2	0,9	-1,9	-2,5	-1,5	0,3	1,6
12	1,1	1,8	1,6	0,2	0,2	-0,1	0,0	-0,3	-1,0	-6,3	-5,4	-5,5
13	-1,1	-0,3	-0,2	-0,5	-0,5	-1,8	-1,8	-0,9	-1,9	-1,1	-1,1	-2,5
14	-1,3	-2,2	-1,6	-1,3	-1,9	-1,5	-2,2	-2,4	-2,1	-1,1	-0,8	-1,3
15	-2,5	-1,5	-1,1	-1,8	-2,6	-1,6	-0,9	0,9	1,0	1,1	0,8	0,6
16	0,4	0,7	0,4	0,7	0,2	-0,1	-0,1	0,8	1,1	1,1	1,3	0,8
17	1,9	2,6	-3,3	-1,2	1,1	0,5	0,9	1,2	-0,1	-0,5	-6,1	-3,5
18	-1,5	-1,4	-0,8	0,7	1,3	3,0	3,5	4,1	2,3	1,9	0,8	0,9
19	0,1	0,6	1,3	0,4	0,4	-0,1	0 9	1,9	2,9	3,4	2,9	2,1
20	1,3	2,7	2,3	0,8	1,0	2,1	1,7	2,3	2,3	2,5	3,3	0,8
21	2,2	3,6	3,9	3,7	1,8	1,6	1,3	0,0	-0,3	-0,8	0,3	2,0
22	0,7	1,4	2,1	2,2	2,0	1,2	0,7	1,2	1,7	2,6	2,5	2,6
23	0,5	0,0	-0,7	-0,6	0,2	0,6	1,1	2,0	1,4	2,1	3,2	2,4
24	-0,4	0,0	1,8	0,5	0,1	1,7	1,8	-0,7	-1,9	-3,5	-2,4	0,7
25	-1,5	0,7	-1,4	-0,7	0,3	-1,1	-0,8	-2,2	-0,2	-1,8	0,7	0,1
26	-0,3	-1,3	-2,1	-2,0	-0,9	-1,1	-0,6	-2,5	1,0	1,9	1,8	2,6
27	0,9	-0,4	-1,1	-1,1	-1,1	0,8	1,7	2,5	3,5	4,2	4,1	4,1
28	2,4	1,7	1,6	1,6	2,5	2,4	3,4	4,4	3,7	-0,7	2,0	0,7
29	2,7	1,8	-1,8	-0,3	-1,7	-1,9	-5,3	-2,2	-4,2	-6,1	-8,1	-7,4
30	-3,3	-3,2	-2,0	-2,4	-2,5	-1,2	-1,1	0,2	1,4	1,8	1,7	1,7
31	0,3	1,0	1,9	0,8	0,8	0,8	1,0	1,6	1,2	2,0	1,9	1,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,6	-3,0	-3,2	-2,9	-1,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,5	-0,9	-0,3	-0,8
2	-0,8	-0,1	-1,3	-2,0	-3,0	-2,8	-2,9	-1,0	-0,1	-2,3	-1,9	-1,1
3	-3,4	-3,7	-3,6	-3,3	0,0	-3,7	-3,3	-3,4	-2,9	-1,9	-1,3	-0,9
4	-3,0	-4,4	-3,5	-3,0	-2,3	-2,5	-2,3	-1,4	-1,9	-1,1	-1,0	-0,4
5	-0,9	-1,5	-1,9	-0,7	-1,1	-0,4	0,3	1,3	1,7	0,9	0,5	-1,9
6	-2,0	-2,1	-2,6	-1,7	-0,3	-0,2	-0,3	-0,5	0,4	-0,2	-0,4	-0,3
7	-1,0	0,2	-0,2	0,8	1,6	2,2	2,8	0,7	0,5	0,8	-0,9	-1,8
8	0,9	-0,8	-1,2	-0,1	-1,7	-1,6	-1,4	-1,8	-2,9	-2,2	-2,0	-0,5
9	-0,2	0,9	2,6	3,3	3,9	4,7	4,3	3,8	3,5	2,9	2,7	2,7
10	1,4	1,9	1,5	1,6	3,0	3,4	4,7	4,2	3,9	3,8	4,0	4,0
11	3,8	1,0	1,2	-0,3	0,4	-1,3	-1,8	-0,2	-0,3	-0,8	-0,5	-1,1
12	-0,8	-1,8	-1,5	-1,4	-1,5	1,1	2,4	1,5	1,6	-1,6	-3,2	-3,9
13	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	0,7	0,5	-0,4	-1,9	1,0	0,1	0,8	0,5
14	0,4	0,8	0,9	-0,5	-1,6	-2,2	1,8	3,1	3,0	0,8	1,0	0,3
15	0,1	0,2	-0,1	1,2	0,3	2,0	2,6	2,6	2,3	3,3	5,0	2,7
16	3,4	0,7	2,4	2,5	1,2	1,5	1,0	-1,9	0,6	2,4	3,9	2,9
17	-1,4	-4,8	-4,4	-3,0	-2,2	-3,1	-10,8	-8,6	-9,4	-9,7	-10,0	-4,7
18	-3,3	-3,2	-2,3	-3,1	-4,7	-4,4	-4,4	-4,7	-5,1	-2,6	-1,9	-1,6
19	-1,0	1,5	2,0	2,3	1,4	0,7	0,5	-1,0	-4,5	-3,0	-3,3	-1,9
20	-3,3	-2,9	-2,6	-2,3	-2,0	-1,2	-0,9	-0,8	-0,9	-0,3	0,0	-0,2
21	-1,0	-0,4	-0,4	-0,9	-0,7	-0,7	-1,1	-0,9	-0,6	-0,5	-0,2	-0,2
22	0,7	1,7	1,6	2,4	2,2	2,9	2,6	1,9	2,7	3,0	2,7	1,9
23	2,5	3,1	2,2	1,1	0,1	0,9	1,1	1,7	1,9	0,3	0,5	0,4
24	1,3	2,4	1,5	1,8	1,4	1,2	0,4	0,8	1,2	1,6	1,0	0,8
25	1,7	2,0	1,1	1,5	1,3	-1,3	-1,0	-0,1	0,9	0,8	0,2	-0,1
26	-0,9	0,3	0,7	0,2	1,4	0,1	0,4	0,8	1,0	0,6	1,4	0,3
27	0,8	1,4	1,7	1,8	1,5	1,0	1,9	0,9	0,4	0,2	-3,1	-0,8
28	1,9	3,0	2,0	0,2	-0,4	0,6	1,3	1,4	1,3	0,4	-0,6	0,7
29	2,5	3,0	3,0	1,4	0,0	0,9	1,1	0,2	-0,7	0,4	2,1	1,5
30	2,4	2,2	1,8	1,5	0,5	-0,2	0,4	0,7	1,3	3,1	3,4	3,0
31	1,7	2,3	2,6	1,9	1,6	0,8	1,8	2,5	0,7	0,5	1,1	1,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-1,0	0,7	1,0	1,1	-0,3	-0,1	1,8	2,0	-0,5	-2,5	-0,3
2	-0,6	0,4	0,6	1,0	-0,1	-2,1	-1,9	-0,3	1,2	0,5	0,8	1,4
3	0,3	0,1	1,2	1,5	1,0	-0,2	0,0	1,2	2,6	1,6	0,8	0,2
4	0,7	1,2	0,7	0,6	1,3	1,1	1,4	2,0	3,1	2,3	1,6	1,3
5	0,6	-0,8	0,4	0,7	0,1	0,5	-0,9	1,6	1,8	1,1	0,5	0,0
6	0,7	1,5	2,4	2,1	1,4	1,0	0,2	0,8	0,5	2,1	3,3	2,7
7	4,1	5,4	4,1	3,6	4,2	2,6	2,7	2,9	4,8	5,8	5,2	1,7
8	-0,2	-0,3	-0,7	-0,8	0,4	1,5	1,4	0,3	0,0	-1,7	0,8	1,3
9	1,4	2,2	2,1	2,2	0,3	1,1	1,6	1,7	-1,7	0,5	0,3	0,4
10	0,7	1,1	-0,6	3,9	3,5	3,2	2,0	-2,2	-7,3	-3,6	-3,6	1,1
11	-0,8	-0,7	-1,5	-1,2	-0,9	-3,1	-2,2	-2,6	-0,3	-1,1	0,3	0,4
12	-2,3	-2,0	-1,0	-1,2	-2,5	-3,0	-2,4	-1,5	-0,5	-0,6	1,0	-0,3
13	-0,4	0,3	0,2	0,2	0,0	-1,1	-1,9	-1,5	1,5	-0,5	-1,8	-2,5
14	-0,3	0,1	-0,1	-0,4	-0,4	1,5	0,8	-1,1	-1,8	-1,3	0,6	-0,7
15	0,3	-0,2	-1,0	-3,4	-1,0	-2,2	-0,9	-0,8	0,6	1,3	1,1	0,6
16	-0,2	0,8	2,1	2,9	4,8	5,9	-3,4	-7,9	-5,3	-6,5	-2,0	-0,8
17	2,2	1,5	3,0	-1,0	-0,4	-0,1	-0,9	-2,0	-4,9	-2,3	-1,5	-2,0
18	0,5	0,4	0,9	0,8	-1,1	0,9	0,9	1,4	1,0	0,7	-0,1	-1,3
19	-3,0	-1,9	-2,3	-2,5	-2,2	-2,8	-3,5	-4,4	-3,7	-1,3	-2,5	-4,1
20	-2,1	-2,1	-1,6	-3,8	-4,7	-1,9	-0,9	0,1	0,0	-1,7	-3,3	-0,2
21	0,3	-0,9	-1,2	-0,7	-2,0	-2,8	-2,1	-0,2	0,6	0,1	-0,1	-0,2
22	-0,9	-1,3	-1,4	-1,2	-0,3	0,5	0,8	0,9	1,8	1,8	1,6	0,3
23	2,0	2,0	0,2	-0,7	-0,1	0,3	-0,5	0,0	0,5	0,4	-0,5	-0,3
24	1,4	0,4	0,4	-0,5	-1,4	-1,2	-0,2	0,6	1,4	1,3	1,7	1,3
25	0,6	-0,2	-0,6	0,9	2,0	2,0	3,1	2,5	2,5	1,6	0,8	0,4
26	0,5	-1,1	-1,5	-1,5	1,3	3,0	6,0	6,0	3,8	1,1	1,7	2,6
27	-3,0	-3,9	-2,9	-2,7	-6,3	-5,1	0,2	-0,2	-3,2	-1,7	-2,7	-1,4
28	-1,0	-2,1	-1,9	0,2	0,9	-0,6	-1,0	-0,3	-0,5	-0,9	-1,1	-1,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,1	3,6	4,0	4,7	2,2	0,3	0,1	0,3	2,3	1,2	-1,5	0,8
2	3,0	4,3	4,7	3,7	2,5	1,1	0,7	0,0	0,4	0,9	-0,4	0,8
3	6,4	6,4	5,2	4,4	4,3	2,5	1,9	3,0	2,6	2,5	2,0	2,5
4	2,5	2,6	2,8	1,1	-0,4	0,0	0,8	0,0	1,0	1,4	1,0	1,1
5	-0,6	-0,8	-0,2	0,1	-0,1	0,9	0,9	1,5	2,9	3,2	3,2	4,2
6	3,3	3,2	4,9	4,2	4,5	4,1	4,2	3,9	4,5	2,8	3,6	4,7
7	0,3	-1,4	-1,9	-1,4	1,8	1,6	0,2	-0,1	0,8	1,8	0,3	0,1
8	-2,8	-3,8	-5,3	-3,4	-3,7	-3,0	-1,0	-1,1	-0,6	-0,9	2,4	-0,4
9	-4,2	-2,9	-2,3	-2,9	-1,4	1,5	2,3	3,1	3,4	3,1	1,7	3,3
10	1,6	1,5	2,6	3,3	1,5	1,7	-0,8	2,2	3,7	3,4	3,4	3,7
11	3,2	4,1	2,1	2,5	3,3	3,1	-5,8	-3,7	-0,1	1,7	0,1	-5,5
12	1,1	0,2	-0,5	-0,5	-0,6	-0,2	-1,0	-0,2	1,0	1,5	2,2	4,1
13	3,9	3,7	3,1	3,1	0,2	1,8	-0,3	-1,0	-1,4	-2,1	-1,6	0,2
14	4,6	4,4	0,2	-0,5	-2,8	-2,6	-0,9	-1,9	-2,4	-3,9	-3,1	-2,5
15	-2,0	-2,5	-2,2	-1,5	-2,6	-2,9	-2,9	-2,9	-4,8	-6,4	-5,9	-4,6
16	0,1	-0,5	0,4	1,4	0,8	0,1	0,5	0,1	3,3	2,7	3,4	4,5
17	-0,7	-0,7	-0,3	-0,4	-1,1	-3,7	-1,2	-2,5	-3,2	-2,1	-0,1	-7,3
18	-2,4	-4,2	-2,9	-1,4	-0,9	-3,3	-4,5	-5,2	-8,1	-2,6	-5,6	-6,0
19	-2,1	-2,5	-0,9	-2,3	-3,1	-1,7	-0,3	-2,0	-5,3	-4,8	-2,1	0,0
20	-1,8	-1,8	-1,1	-2,4	-2,2	-4,2	-3,4	-2,0	-2,2	-2,8	-3,2	-5,6
21	0,5	0,7	0,8	0,7	1,6	3,2	3,1	1,1	-1,6	-0,7	-0,3	1,1
22	-0,3	-1,5	-1,2	-0,3	0,8	1,4	1,4	2,4	1,5	-0,5	-1,0	-1,0
23	-4,4	-3,3	-2,1	-0,3	-1,9	-0,3	0,2	0,2	0,3	-0,4	-0,4	0,4
24	2,0	-0,1	-0,7	-1,6	-1,4	0,5	1,2	1,3	1,0	1,4	0,8	1,6
25	-1,2	-3,5	-1,5	-1,9	0,0	-0,1	1,4	1,8	1,2	-0,1	-0,8	-2,2
26	-0,8	-1,6	-1,6	0,6	2,2	2,5	4,0	2,9	2,6	2,1	0,6	-0,4
27	-1,3	-0,6	-0,7	0,3	1,4	0,7	1,9	1,8	1,3	-0,2	0,0	1,3
28	0,4	-0,3	-0,3	-2,2	-1,2	0,2	1,7	2,2	0,6	2,6	3,5	3,0
29	0,2	0,0	-1,8	-2,1	-1,7	-0,1	-1,2	-1,5	-0,6	-2,0	0,4	1,1
30	-0,9	-2,5	-1,4	-2,2	-2,6	-3,7	-3,7	-2,5	-2,8	-2,1	-1,9	-1,7
31	0,3	0,1	-1,2	-2,5	-0,6	-1,5	-0,2	-1,6	-0,8	0,1	-0,8	-0,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	2,2	2,3	1,4	1,5	0,8	-0,4	-1,7	-1,3	1,2	-0,2	-0,3
2	1,9	2,0	2,3	1,1	-1,2	1,6	-0,7	-1,1	-1,4	-1,6	-1,5	-0,5
3	-1,0	-0,3	-0,2	-0,9	-0,3	-0,3	1,9	0,1	-0,7	0,6	0,3	0,9
4	-0,1	0,0	-1,2	-1,1	-1,4	-0,5	-1,3	0,1	-2,4	-0,6	0,4	0,6
5	-0,6	-1,5	-1,6	-1,7	-3,4	-4,2	-5,5	-4,8	-5,7	-3,2	-1,6	-1,8
6	-1,2	-1,1	-0,9	-1,2	-2,2	-2,5	-1,9	-2,1	-3,0	-4,1	-3,7	-3,4
7	-4,1	-2,5	-1,9	-1,5	-3,6	-3,0	0,6	0,9	-0,1	-1,1	-0,3	-0,5
8	-0,9	0,8	-0,3	-1,7	-3,1	-0,9	1,0	1,1	1,7	1,8	0,3	-0,3
9	3,6	1,5	1,9	0,7	1,6	0,9	0,8	2,7	2,0	3,8	2,9	0,5
10	-2,1	-1,3	-1,4	-1,8	-2,0	-1,2	-2,9	-4,3	-1,6	-1,5	-1,5	-[illegible],3
11	0,3	-0,8	-1,8	-4,2	-2,9	-3,5	-2,4	-2,6	-2,5	-4,9	-5,2	-3,2
12	-5,2	-4,2	-10,1	-9,7	-9,8	-9,6	-13,1	-10,5	-6,7	-6,3	-7,8	-7,4
13	-1,1	-3,1	-4,9	-5,7	-5,8	-7,6	-7,2	-5,8	-1,5	-1,1	-0,5	-1,4
14	-1,7	-0,3	-0,9	-2,6	-3,2	-3,4	-1,6	-4,0	-2,7	-2,7	-1,6	-0,5
15	1,9	1,7	0,5	-1,7	-1,7	-0,6	1,3	0,6	2,1	3,5	2,6	1,5
16	2,1	-3,1	-1,0	-2,0	-1,1	-0,5	-0,4	0,3	0,6	1,8	2,0	2,0
17	1,4	1,9	1,0	-1,1	-0,5	-0,1	-3,5	-1,7	-0,2	1,2	-0,1	-0,5
18	2,6	1,1	1,9	1,3	3,0	2,0	0,6	0,5	-2,2	-2,0	-3,1	-2,1
19	0,8	0,9	0,6	0,0	-0,7	-1,4	-1,9	-0,5	-1,8	-1,8	-0,7	-2,7
20	1,0	1,1	1,4	1,0	0,0	-0,2	-0,6	0,1	-0,1	0,0	-0,7	-0,9
21	-2,3	-3,7	-4,2	-1,3	-0,6	1,1	1,8	2,0	-0,1	-0,6	-1,6	1,5
22	-2,5	-1,7	0,1	1,7	2,8	3,2	2,0	0,9	0,5	-0,4	-1,5	-1,0
23	-1,4	-1,0	1,3	2,2	2,6	2,6	2,6	3,7	2,9	2,9	2,6	2,0
24	-1,0	-1,1	1,3	3,7	3,7	3,4	3,9	4,1	3,9	2,6	3,5	2,4
25	1,8	1,3	2,7	5,0	6,2	4,5	5,3	5,8	5,4	5,4	1,6	0,0
26	3,4	4,5	5,0	5,6	5,2	5,8	9,2	8,1	7,8	6,6	5,7	3,9
27	0,4	3,1	4,2	5,1	4,8	3,4	3,2	1,2	0,5	0,0	-0,3	1,4
28	1,5	1,8	2,0	3,0	3,3	1,3	2,4	1,3	0,3	-0,4	3,5	3,8
29	-0,9	0,1	-0,8	3,2	3,7	3,8	2,8	2,5	1,8	0,1	3,6	4,5
30	2,1	2,7	3,7	3,4	4,2	4,3	4,8	3,1	3,4	1,6	2,9	3,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,8	6,5	7,2	7,5	7,2	6,3	6,2	6,4	6,3	5,7	6,0	6,0
2	8,3	9,6	10,6	10,4	9,4	7,2	5,0	5,1	5,5	4,1	4,6	5,4
3	6,0	6,0	6,5	5,8	5,5	5,7	4,5	6,0	2,8	2,9	3,9	5,3
4	4,9	4,1	4,4	4,9	5,5	5,8	6,4	5,6	5,0	4,9	4,2	5,1
5	2,9	3,7	5,3	6,7	7,5	6,1	4,0	3,8	3,8	3,5	4,2	4,9
6	6,1	7,9	8,5	7,3	7,3	7,1	8,6	6,3	1,9	3,8	4,1	3,9
7	4,7	6,2	7,1	7,3	6,2	8,6	15,1	10,6	7,2	6,2	6,1	-3,8
8	-20,9	-29,1	-29,1	-26,7	-22,0	-16,7	-12,2	-11,7	-10,2	-9,7	-9,8	-7,4
9	-6,6	-7,5	-7,5	-7,4	-6,7	-6,6	-6,3	-6,3	-4,8	-5,3	-6,1	-5,6
10	-2,5	-0,4	0,5	-2,7	-0,7	-1,9	-4,8	-2,0	-2,4	-3,6	2,1	-2,1
11	1,0	-3,0	-6,9	-1,9	-2,8	-0,4	-7,7	-6,2	-6,1	-6,8	-1,7	-2,0
12	-3,7	-5,0	-4,0	-4,6	-5,9	-5,1	-5,6	-6,5	-4,8	-1,5	-1,7	0,2
13	-4,2	-3,0	-2,9	-2,6	-2,6	-3,6	-4,6	-3,3	-1,8	0,5	-0,5	-1,9
14	-1,7	-0,8	-1,2	-1,9	-2,1	-2,2	-3,3	-2,2	-3,1	-2,3	-2,4	-2,2
15	0,3	-0,6	0,4	1,7	-1,0	-0,1	-2,7	-1,5	-1,2	-0,9	-0,4	-1,3
16	0,7	0,6	0,6	0,4	-1,3	-3,0	-1,6	-4,4	-1,4	-1,1	-1,1	-2,3
17	0,3	1,9	3,2	3,9	3,0	1,5	-0,8	0,1	-1,2	-3,9	-0,7	2,9
18	2,1	3,8	3,9	3,4	2,3	2,3	3,9	4,2	2,8	3,0	2,9	2,0
19	0,6	1,9	2,8	3,6	1,8	-0,2	-0,5	-2,5	0,8	-2,1	0,2	1,6
20	1,9	0,9	-0,7	-3,0	0,1	1,8	2,6	-0,1	-2,9	-2,1	1,0	-1,3
21	-2,7	-2,5	-2,7	-3,3	-2,6	-1,1	-0,1	-0,5	-1,0	-1,6	-1,6	-2,5
22	-2,8	-3,7	-3,7	-1,5	0,1	3,2	2,6	2,6	1,4	0,8	-1,2	-1,3
23	-3,0	-2,8	-2,4	-2,5	-1,5	-1,1	-1,0	-2,2	-1,5	-3,1	-4,3	-5,4
24	-2,2	-2,6	-4,0	-4,0	-4,3	-3,7	-3,4	-1,4	-3,4	-1,1	-0,7	-1,4
25	0,9	1,0	0,2	-0,9	-2,3	-4,5	-2,2	-4,0	-0,5	2,1	-3,9	-1,2
26	-1,6	-0,4	-0,7	-1,8	-3,4	-4,1	-4,5	-2,6	-0,6	-1,1	-0,1	1,8
27	0,1	1,3	2,2	2,7	0,5	0,7	0,6	-0,5	0,7	1,0	2,1	5,8
28	2,3	2,1	1,7	0,8	0,0	0,0	0,9	7,2	5,7	6,0	-2,6	0,8
29	0,1	-0,1	0,5	1,4	0,5	0,6	1,8	0,6	2,2	1,0	-0,7	-1,3
30	3,5	2,7	-0,6	-2,1	-2,6	-1,3	-1,4	-2,8	-1,6	-0,7	-3,1	-2,2
31	-0,3	0,9	0,4	-0,9	-1,1	-1,0	-0,4	2,1	1,5	0,4	0,5	0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	Stunden Abends. 2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	-0,5	0,1	0,7	2,5	1,8	1,6	0,2	0,6	0,0	1,1	2,1
2	4,3	4,7	4,2	2,7	2,0	2,7	4,4	2,6	1,7	1,0	0,6	1,0
3	2,0	3,5	3,1	2,5	3,2	4,5	3,7	2,0	0,7	2,0	1,6	1,8
4	1,4	0,4	-0,1	-0,5	-0,5	-2,4	-1,4	0,9	1,4	-2,1	-1,7	-0,4
5	-0,5	-1,8	-1,6	-2,2	-6,8	-6,9	-2,9	-1,7	-1,6	-1,6	-3,3	-2,6
6	-2,8	-1,8	-0,9	0,9	-1,1	-3,2	-3,3	-3,0	-1,3	-2,5	0,4	-3,0
7	-5,0	-6,0	-4,4	-1,4	1,6	-0,2	-0,9	-2,7	-3,2	-4,6	-4,8	-3,1
8	-2,8	-2,4	-2,4	-2,8	-2,9	-1,1	-1,2	-0,8	0,0	-2,1	-1,6	-1,3
9	-2,4	-3,9	-4,8	-4,3	-1,8	0,4	-1,0	-1,1	-0,5	-1,4	0,5	1,5
10	2,9	2,5	1,5	0,5	-0,8	-0,5	1,1	2,6	2,9	1,4	0,7	1,6
11	2,8	2,8	0,9	1,0	1,4	3,6	4,1	2,6	1,0	2,4	0,2	-0,7
12	3,0	2,5	2,9	3,1	5,3	4,4	1,6	1,4	1,1	-0,8	1,0	2,0
13	1,1	1,2	2,1	1,8	3,1	3,3	4,2	3,3	2,6	0,2	4,7	4,8
14	1,0	1,5	1,9	1,9	1,2	1,5	3,0	3,5	3,3	4,3	3,1	2,8
15	4,4	3,7	4,3	3,8	3,6	4,2	2,9	1,5	2,1	3,2	2,7	2,9
16	2,8	1,9	1,0	1,0	0,2	0,8	0,4	3,6	4,2	5,2	4,9	4,5
17	-2,4	-0,5	0,4	1,7	2,7	0,6	-1,2	-0,4	-1,2	0,6	1,6	1,1
18	-1,2	-1,3	-0,2	0,9	0,8	1,3	1,2	-0,4	-1,3	-1,7	-1,0	-0,9
19	-2,4	-1,2	0,8	1,6	2,6	1,4	0,6	0,9	-1,3	-1,0	-1,0	-0,9
20	-0,2	0,0	-0,1	1,7	2,2	2,5	2,4	1,4	2,1	0,7	-1,6	-0,7
21	-0,7	-1,1	-2,6	-2,0	-0,6	0,4	0,3	0,6	0,6	0,7	0,9	2,1
22	-2,0	0,2	0,6	-2,9	-5,5	-3,3	-3,0	-2,4	-3,1	-2,3	-7,3	-7,5
23	-1,0	-1,1	-2,0	-2,4	-0,9	-0,9	0,3	-0,1	0,2	0,2	-2,9	-0,9
24	-2,4	-3,4	-2,3	-2,1	-0,9	0,3	-0,8	-0,8	-1,8	-0,9	-0,4	-0,2
25	3,0	2,7	1,0	-1,3	-3,2	-3,8	-1,9	-0,7	1,0	0,6	0,8	0,0
26	1,3	2,5	2,2	0,5	0,1	-1,3	-1,2	-0,7	0,8	2,2	1,8	1,3
27	0,8	0,8	0,3	1,1	-0,7	-1,6	-2,5	-2,3	-0,8	0,1	1,1	1,3
28	0,8	0,2	0,5	0,9	-2,8	-5,8	-8,1	-4,2	-4,6	-2,0	-0,8	-4,9
29	-5,0	-5,6	-6,0	-6,0	-4,4	-2,3	-2,3	-3,1	-3,1	-2,5	-2,7	-3,0
30	-0,2	0,7	0,6	0,1	-0,5	-0,3	-0,9	-1,2	-1,2	0,1	0,7	0,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,4	3,7	4,9	6,0	6,6	7,0	5,8	7,5	7,8	5,5	4,7	5,7
2	4,5	3,8	4,3	5,8	5,0	7,1	5.4	4,9	4,0	3,6	3,4	4,4
3	1,8	2,0	1,8	1,1	1,2	2,3	3,0	3,9	4,2	3,9	2,4	0,8
4	2,3	1,7	-0,2	2,1	2,3	-0,2	-0,5	0,7	1,1	2,1	2,7	3,1
5	2,2	2,6	1,7	1,6	1,1	0,8	3,0	3,3	2,5	2,7	2,6	1,8
6	1,9	0,9	1,1	1,5	1,1	2,0	2,3	2,9	2,2	2,4	1,7	1,5
7	2,6	3,8	4,9	6,9	7,9	7,8	7,4	5,6	5,0	4,2	6,5	6,0
8	5,9	-0,4	1,1	0,9	0,6	2,0	-2,4	2,1	-1,2	-1,9	-3,8	-3,0
9	-1,7	-1,6	-1,0	-0,3	-0,3	-1,7	-2,7	-2,0	-0,9	0,5	-1,0	5,0
10	0,3	0,7	3,4	2,8	0,3	-1,4	-0,4	0,8	1,2	2,3	0,8	1,9
11	2,0	3,7	2,2	-0,1	-0,8	-1,8	-1,1	-0,7	1,3	2,8	1,7	1,6
12	-4,2	-6,5	-10,0	-4,7	-1,9	-1,0	-2,2	-3,8	-3,5	-3,0	-1,4	-0,6
13	-1,6	-0,2	1,0	-0,5	-2,1	-3,0	-3,0	-4,0	-3,5	-2,9	-1,3	-2,1
14	0,0	-0,5	0,4	1,0	2,0	0,0	-0,9	0,4	-1,1	-1,4	0,2	0,9
15	-2,0	-2,7	-2,0	-0,7	-2,0	-0,9	-3,2	-4,3	-2,3	-2,7	-3,6	-3,2
16	-1,0	-1,8	-2,7	-2,4	-4,4	-6,1	-4,0	-3,9	-5,1	-3,5	-2,6	-4,6
17	-2,2	0,3	2,0	1,2	1,4	1,1	2,2	3,0	2,0	3,8	3,0	3,1
18	1,2	2,6	3,1	-2,4	1,5	4,0	2,6	2,7	1,5	0,6	1,6	0,3
19	1,2	1,9	0,5	0,6	2,3	2,3	2,8	2,3	1,7	2,5	2,9	3,2
20	1,9	0,9	-1,6	-2,5	-0,6	-1,8	-2,5	-3,7	-1,6	-0,1	0,9	0,0
21	-2,5	-1,3	-0,4	-2,7	-5,8	-4,7	-4,7	-3,1	-1,3	-1,8	-1,7	-1,6
22	-0,6	-1,7	-3,0	-4,3	-5,6	-4,6	-4,1	-1,4	-1,7	-3,0	-3,5	-2,8
23	6,5	6,6	5,5	5,6	7,3	6,6	7,6	3,3	3,8	3,9	2,7	3,3
24	3,5	2,0	0,4	-4,3	-3,7	-0,6	0,6	1,9	1,3	2,2	2,0	0,0
25	0,1	-3,4	1,3	1,9	1,2	2,2	2,9	1,9	2,2	1,6	1,0	-0,8
26	-6,5	-4,9	-7,0	-10,9	-7,3	-3,6	-2,3	-3,2	-2,9	-2,6	-2,3	-2,2
27	-7,5	-5,0	-4,7	-1,5	-2,5	-4,6	-4,4	-5,8	-3,2	-4,1	-3,4	-3,3
28	-3,4	-3,7	-3,8	-2,4	-3,8	-4,7	-2,5	-4,2	-4,2	-4,6	-4,5	-6,3
29	-3,7	-1,0	-0,1	-0,5	-0,9	-2,0	-3,4	-4,2	-4,8	-4,5	-4,4	-3,8
30	-1,2	-1,3	-1,3	1,4	1,4	-0,5	0,1	-1,2	-2,2	-3,1	-3,8	-3,4
31	-2,6	-2,4	-1,9	-1,9	-3,1	-1,2	-0,8	-2,2	-3,2	-4,5	-4,3	-4,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,4	-8,7	-7,5	-6,1	-5,3	-5,5	-6,3	-7,6	-6,3	-7,5	-6,9	-6,2
2	-5,4	-4,8	-4,8	-4,0	-5,7	-6,8	-7,5	-9,7	-7,6	-7,2	-6,5	-5,7
3	-6,3	-6,6	-5,1	-3,5	-4,3	-6,7	-7,9	-9,0	-8,5	-4,7	-6,9	-9,0
4	-8,1	-10,7	-11,5	-11,6	-10,9	-8,9	-8,7	-8,0	-9,2	-8,7	-9,8	-9,9
5	-10,8	-10,5	-10,7	-9,9	-9,2	-8,0	-7,1	-7,4	-6,4	-6,8	-7,7	-8,9
6	-7,3	-8,1	-7,4	-6,6	-6,9	-6,4	-7,0	-6,4	-5,6	-7,8	-7,5	-9,2
7	-1,1	-0,1	0,2	-0,1	1,2	2,3	-0,7	-3,2	-3,2	-3,6	-4,4	-3,1
8	2,1	5,1	5.5	1,8	-1,2	-1,8	-1,6	1,3	4,2	4,4	3,6	3,4
9	-0,5	-1,0	-2,7	-3,2	-5,1	-4,0	-2,5	-1,2	0,6	-0,6	0,1	-0,1
10	1,7	1,2	1,1	1,5	1,1	0,5	-0,6	0,4	1,3	2,7	3,7	2,8
11	3,4	2,9	-0,1	-4,0	-0,4	1,9	2,7	2,1	1,0	1,2	1,4	0,7
12	1,8	2,3	3,2	3,2	0,8	-0,3	-3,0	2,5	1,6	2,6	1,7	0,5
13	1,1	0,1	1,1	2,1	-2,4	-0,1	-3,1	1,3	-9,0	0,9	-1,9	0,2
14	-1,5	1,8	2,5	3,0	1,5	1,3	1,8	1,1	2,1	-2,8	-1,0	-0,9
15	0,0	0,4	0,5	1,7	0,3	0,1	0,2	-0,4	0,3	-1,8	-1,5	-3,2
16	-1,6	-0,6	0,1	-1,2	-0,7	-0,8	-0,8	-0,5	1,1	1,8	3,0	2,3
17	1,9	1,6	2,2	4,6	5,6	5,4	5,9	5,3	5,9	4,7	4,9	4,9
18	2,8	3,1	4,2	6,6	8,1	7,2	6,2	4,8	5,4	5,5	5,1	5,8
19	3,8	3,1	1,6	2,7	3,3	4,3	5,5	5,0	5,0	4,1	4,0	3,6
20	3,0	1,6	1,1	2,4	7,0	10,5	10,3	5,2	0,3	0,9	2,2	5,0
21	0,1	-1,3	-0,5	1,4	3,4	3,5	3,4	3,0	4,0	3,7	3,9	2,7
22	4,4	3,8	2,9	0,8	0,4	-0,7	1,8	1,6	1,5	-0,6	1,4	2,1
23	-1,6	0,2	-2,5	1,4	1,6	2,3	2,5	0,4	0,6	-2,6	-3,6	-0,4
24	0,4	0,2	0,4	1,9	2,0	1,4	1,5	1,1	-0,3	0,6	0,8	0,1
25	1,8	2,5	1,7	2,9	3,1	3,5	4,7	3,2	2,8	3,9	2,9	2,8
26	4,7	3,0	2,8	2,6	2,2	3,5	4,5	3,5	3,8	3,3	3,2	3,1
27	3,6	2,5	1,8	1,0	0,7	-0,7	1,5	2,5	3,5	3,8	4,2	3,5
28	4,2	4,7	3,3	1,0	3,1	0,4	0,5	0,3	2,2	2,3	3,6	3,1
29	8,0	6,8	5,4	3,0	1,6	0,9	1,9	3,1	4,1	3,3	4,3	3,6
30	4,2	2,6	3,2	3,1	1,2	-0,4	1,1	3,5	3,2	3,5	3,2	4,2
31	-0,2	3,1	2,1	0,6	3,0	2,1	1,8	1,6	1,9	2,0	1,9	2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	-0,2	-1,8	2,9	5,3	6,3	3,8	2,5	1,3	0,0	1,2	0,5
2	0,2	-0,6	1,7	4,0	4,8	4,2	2,5	1,7	0,0	-0,9	-1,2	-1,0
3	1,9	2,2	1,7	1,9	2,2	2,6	4,5	5,1	0,8	2,6	0,6	2,3
4	-15,9	-28,8	-22,4	-9,5	-6,9	-7,4	-9,7	-7,5	-5,6	-3,5	-3,6	-2,7
5	-5,4	-4,2	-3,8	-4,0	-4,1	-1,9	-2,4	-2,2	1,5	-0,1	-0,9	-0,3
6	-4,2	-4,9	-5,6	-5,9	-5,0	-4,5	-4,1	-2,2	-1,7	-1,3	-0,5	0,3
7	-0,7	-0,6	-0,7	-4,3	-2,6	-4,5	-1,9	-0,8	-5,2	-6,2	-10,0	-2,5
8	-2,9	-3,4	-4,6	-6,1	-6,2	-4,7	-1,8	-1,9	-2,6	-2,2	-1,3	-2,6
9	-0,4	-1,5	-4,0	-4,6	-2,7	-3,6	-2,7	-1,2	0,9	1,4	0,1	1,0
10	-0,4	-0,3	-3,4	-5,5	-5,8	-5,8	-3,9	-12,6	-2,5	-2,8	-0,2	-4,2
11	-4,4	-3,1	-3,7	-6,0	-6,1	-4,9	-4,1	-1,3	0,1	2,4	1,7	0,2
12	-1,5	0,0	1,8	2,2	1,6	0,8	0,0	1,0	1,2	1,7	1,8	2,2
13	-0,1	1,5	1,2	2,0	1,7	1,3	3,7	4,6	5,3	3,7	3,6	3,6
14	-3,4	8,0	7,0	5,4	4,3	4,8	5,3	5,8	2,4	5,2	5,1	2,0
15	-1,4	-1,8	-0,3	-2,3	-1,4	-2,9	-0,8	-1,6	-2,7	-2,6	-1,9	-0,6
16	-0,2	-2,5	-2,6	-0,8	-1,0	1,0	0,0	0,7	-0,6	-0,9	0,4	-0,7
17	0,5	1,0	1,4	0,5	-1,6	-1,1	-0,8	0,4	0,7	0,6	1,0	-0,5
18	0,5	0,2	0,1	-0,9	-2,0	1,1	0,9	1,2	-0,4	-1,5	-2,1	-2,3
19	-3,7	-0,5	1,8	3,3	1,9	3,0	3,2	3,3	2,7	1,6	0,1	-0,4
20	1,0	1,1	1,0	1,3	0,7	0,9	1,2	2,0	1,7	0,6	1,3	1,6
21	7,5	8,7	6,3	4,7	3,9	3,2	4,5	-4,1	-2,4	-4,8	-10,6	-8,5
22	0,7	-3,4	1,9	0,2	-4,2	-0,2	-1,8	-2,0	-2,4	-1,3	-1,7	-2,0
23	-0,8	0,5	1,0	1,6	1,3	-1,0	-0,2	0,0	-2,6	-1,0	-0,3	-0,1
24	5,0	4,3	2,4	0,1	0,0	0,8	-0,7	-0,4	0,6	-1,5	0,8	0,7
25	3,8	3,3	0,8	0,6	3,5	1,8	0,7	3,4	3,5	3,4	3,5	1,2
26	4,7	3,9	2,5	4,2	2,0	1,9	0,7	0,5	0,4	1,6	3,5	2,1
27	4,2	3,8	4,1	4,7	3,3	3,9	0,7	1,7	2,7	2,9	3,1	0,9
28	2,8	4,1	4,7	3,4	2,7	1,4	0,8	1,7	2,4	2,5	2,5	7,5
29	2,4	4,2	3,8	3,4	3,6	1,9	1,7	3,1	3,2	3,4	3,4	3,2
30	10,0	10,6	8,4	3,9	6,4	1,4	-0,2	-2,1	-3,3	-1,7	-0,6	-1,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1.7	1,3	2,1	1,1	0,8	-0,1	-2,6	-3,4	-5,1	-5,2	-4,9	-3,7
2	-1,2	0,6	-0,4	2,1	1,0	0,1	0,2	-1,1	-1,2	0,4	1,2	-0,1
3	-0,5	-1,1	-1,0	0,8	1,2	2,7	2,4	0,7	0,7	0,1	-1,2	-0,9
4	2,0	-0,5	-1,8	-3,2	0,5	2,5	2,1	2,3	1,1	0,9	1,0	1,5
5	0,8	0,5	0,4	-0,3	1,8	3,4	2,6	2,5	-0,1	-0,2	-2,8	-1,1
6	-3,4	-2,6	-2,4	-0,5	2,3	2,6	3,0	4,0	5,3	5,8	5,6	4,6
7	5,7	3,8	3,2	2,4	2,0	1,5	-0,3	2,8	2,8	3,0	0,0	-3,2
8	-1,7	-0,3	0,2	1,1	-0,2	-0,9	1,0	0,2	1,8	2,8	4,2	2,4
9	1,9	2,0	1,4	0,2	-2,0	-1,2	-0,3	1,7	4,6	2,4	4,0	3,4
10	0,9	2,8	3,2	2,6	1,2	1,9	2,8	3,2	3,8	3,9	4,6	3,6
11	2,1	2,8	3,5	4,1	3,9	3,3	3,4	4,5	4,9	4,4	4,3	4,1
12	0,7	1,0	1,3	1,6	1,2	2,3	3,4	3,3	3,7	4,2	3,3	3,3
13	2,6	2,5	0,8	0,6	1,1	3,9	4,0	4,0	4,0	3,6	3,1	3,6
14	1,2	2,2	2,5	1,6	1,4	0,1	0,7	0,8	1,1	2,3	2,0	2,2
15	2,6	3,2	4,3	5,3	4,6	3,0	2,0	1,4	0,7	0,4	-0,2	-1,5
16	-0,2	0,2	0,7	2,3	3,0	3,9	3,8	3,1	3,2	3,1	3,3	2,2
17	0,7	1,4	1,3	1,2	2,5	3,2	5,2	4,9	2,1	-4,4	-4,7	-5,7
18	-2,4	-3,1	-3,3	-4,3	-3,1	-2,7	-2,6	-4,1	-10,6	-4,1	-5,4	-1,7
19	0,1	-1,7	-1,5	-3,8	-4,6	-2,3	-2,5	-5,1	-1,6	-3,7	-5,1	-1,5
20	-1,2	-0,7	-3,1	-3,7	-2,8	-2,4	-2,2	-2,9	-1,6	-2,2	-1,8	-2,2
21	0,4	-0,1	-2,1	-3,9	-4,6	-5,5	-6,4	-4,2	-3,7	-6,0	-3,4	-2,3
22	-2,2	-2,8	-1,8	-2,5	-2,6	-2,1	-1,4	-1,2	-0,7	-1,0	-0,9	-0,8
23	0,4	-1,4	-2,6	-1,3	-2,1	-1,5	-2,4	-2,6	-1,1	0,0	0,3	0,9
24	-5,0	-5,3	-5,8	-3,8	-4,3	-4,4	-3,9	-2,9	-2,5	-2,9	-2,6	-1,8
25	-0,4	-2,1	-0,2	0,3	0,1	-0,3	-1,3	-2,6	-1,7	-1,3	-1,2	-0,3
26	0,6	0,1	0,2	-0,1	1,1	-0,9	-0,5	0,0	-0,1	-0,7	0,3	0,3
27	-1,0	-0,2	0,4	-0,7	-0,8	-0,6	-0,5	-0,1	0,8	1,5	1,5	1,1
28	-0,8	-0,2	-0,2	0,0	-0,9	-1,0	-0,2	0,0	0,1	0,7	1,0	0,7
29	0,9	1,3	1,9	0,2	0,7	-0,2	-0,4	-4,8	-3,6	-4,1	-6,1	-5,4
30	-1,6	-3,3	0,1	0,8	-0,6	-6,7	-6,9	-5,2	-3,6	-1,3	-1,3	-2,8
31	-2,4	-0,9	0,0	-0,3	-1,1	-1,4	-2,0	-1,4	-1,5	-1,2	0,9	0,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,1	2,2	1,5	-0,2	-0,2	-0,4	-2,3	-3,1	-2,3	-0,9	-0,5	0,8
2	3,8	3,5	2,7	2,3	4,2	5,2	5,3	6,3	5,3	5,2	5,6	7,0
3	3,4	2,9	2,8	3,4	4,4	6,8	5,0	0,1	1,9	4,6	5,0	5,3
4	1,3	1,1	0,3	-3,3	-2,7	-5,1	-1,1	-0,1	-0,7	-0,3	-1,0	-1,4
5	-4,2	-3,4	-4,3	-5,0	-5,0	-3,6	-3,2	-1,8	-1,7	-5,2	-2,4	-3,6
6	-2,4	-1,2	-0,7	-0,7	-2,0	-1,4	-1,0	-0,2	0,2	0,7	0,1	1,6
7	-0,7	-0,4	-1,1	-1,7	-1,7	-1,0	-0,6	-0,3	0,2	0,6	0,2	1,2
8	-0,1	-0,1	-0,5	-1,9	-2,4	-0,4	-0,3	-0,2	0,5	1,3	0,3	0,8
9	-0,8	-1,0	-2,6	-2,8	-5,3	-3,0	-2,9	-1,6	-1,0	3,5	3,6	7,3
10	-7,4	-7,9	-5,4	-6,7	-9,2	-10,2	-6,3	-2,1	-2,0	-1,3	-1,5	-0,5
11	-2,5	-0,4	1,0	2,0	2,3	2,0	2,4	5,4	2,6	0,7	-4,4	-10,9
12	-0,7	0,2	1,3	2,3	2,6	1,1	1,1	3,0	2,3	-4,1	-3,8	-8,4
13	-0,1	-1,9	-5,8	-1,3	-2,1	-4,5	-2,8	-2,5	-0,8	-0,6	-1,2	4,3
14	1,6	0,3	0,7	1,7	2,0	2,1	1,0	0,5	0,1	1,1	0,9	1,8
15	1,7	3,1	1,5	1,8	1,6	1,6	0,7	0,5	0,8	0,2	-0,3	0,1
16	0,8	2,8	3,7	2,6	2,3	1,1	-0,4	-2,3	-1,3	-0,3	2,2	-0,5
17	1,0	-1,5	-1,5	2,4	-3,3	-7,4	-2,9	-10,2	-6,4	-3,9	-6,3	-7,3
18	-9,1	-13,0	-13,8	-16,3	-14,3	-12,3	-9,1	-7,6	-12,1	-10,6	-6,6	-5,8
19	-4,0	-3,6	-2,5	-2,0	-0,2	0,5	0,3	-0,7	-0,7	0,4	1,2	2,6
20	2,1	3,0	3,5	4,2	5,1	5,7	4,6	5,0	3,6	4,9	5,5	5,5
21	1,7	3,3	4,8	4,8	4,7	5,3	5,0	4,7	4,1	4,1	3,5	1,7
22	2,2	2,9	3,1	3,4	3,9	4,2	2,1	2,3	4,3	5,3	5,1	5,7
23	9,9	5,9	2,5	3,3	3,0	2,7	-0,9	-1,2	-0,7	-9,9	-8,8	-9,5
24	-0,5	-0,8	-0,3	1,2	0,6	-0,2	-2,6	-2,1	-3,7	-4,6	-1,8	-6,7
25	0,4	-0,3	-0,3	0,9	0,8	0,1	0,8	1,9	1,0	0,6	-2,1	-2,3
26	-0,2	1,0	0,8	-1,6	0,3	1,2	0,1	0,2	1,5	2,4	2,7	3,5
27	-1,6	-0,6	-0,9	-1,3	-0,5	-1,1	1,1	0,5	-3,1	-1,6	-2,6	-1,9
28	-0,5	-0,8	0,9	1,1	0,9	1,9	2,2	1,2	2,1	0,3	0,0	2,0
29	0,2	2,1	3,9	3,8	3,9	4,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,1	1,7
30	2,7	3,1	3,6	4,4	5,6	5,9	4,6	3,3	4,1	4,9	4,5	5,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,4	6,0	6,8	6,7	6,4	6,5	6,7	6,5	6,8	8,3	8,0	7,2
2	5,5	6,9	5,8	5,2	7,0	7,4	8,3	5,7	2,7	3,2	5,4	4,9
3	2,8	4,1	4,1	4,5	4,4	4,7	5,4	4,3	4,9	6,3	6,4	5,9
4	4,9	5,5	4,9	4,2	6,1	6,3	7,2	6,7	6,5	6,6	6,9	5,5
5	7,0	8,3	6,8	8,1	9,1	9,2	9,0	5,7	5,9	7,0	5,5	5,2
6	1,2	2,2	1,8	2,9	4,6	5,3	6,0	5,6	5,7	6,5	6,4	5,0
7	1,6	2,7	3,3	3,6	4,9	6,0	6,5	5,8	5,6	5,6	5,5	5,1
8	5,6	5,7	5,0	5,5	6,3	7,0	7,6	6,5	6,5	6,3	6,5	5,8
9	3,5	3,7	4,3	5,3	7,0	7,6	7,3	6,7	6,5	5,9	5,9	5,3
10	6,8	5,2	3,7	4,5	5,2	5,6	6,7	6,5	5,9	6,0	3,0	-2,6
11	4,0	4,3	3,8	2,0	3,8	4,0	3,0	2,2	2,2	2,6	3,7	3,5
12	3,0	2,9	3,6	3,7	4,0	2 0	3,5	3,5	3,6	1,8	-0,2	0,3
13	2,8	3,7	2,5	3,7	4,7	4,9	4,8	3,6	3,6	4,4	5,5	5,3
14	3,3	3,6	4,5	4,0	4,5	3,8	3,2	2,8	3,8	5,0	5,2	4,4
15	5,4	6,4	6,6	4,7	3,9	4,6	5,2	4,6	5,0	5,5	5,8	5,1
16	4,3	5,0	5,3	3,3	2,6	2,0	2,0	2,9	4,3	3,0	4,5	3,6
17	-2,5	-27,2	-18,8	-10,9	-19,7	-20,2	-21,1	-22,2	-22,9	-16,8	-24,2	-11,2
18	-16,5	-14,5	-15,1	-14 2	-12,7	-11,3	-9,5	-4,5	-6,0	-8,3	-8,3	-9,3
19	-5,7	-3,8	-4,6	-6,5	-6,2	-5,6	-4,4	-4,6	-3,6	-8,0	-6,8	-6,3
20	-4,5	-2,7	-4,0	-4,8	-6,6	-5,9	5,8	-3,0	-3,4	-7,3	-6,3	-3,7
21	-6,2	-4,8	-5,7	-5,4	-4,4	-3,7	3,3	-3,0	-2,3	-1,7	-4,7	-3,1
22	-5,6	-4,1	-3,7	-4,0	-2,7	-4,0	3,8	-1,8	-1,5	-2,1	-1,1	-2,1
23	-5,9	-3,9	-4,1	-3,9	-8,5	-6,7	-5,3	-1,2	-3,6	-12,3	-7,9	-7,6
24	-2,5	-5,6	-7,6	-8,7	-8,0	-7,5	-8,1	-9,2	-10,0	-8,9	-7,7	-7,2
25	-4,5	-1,7	-3,3	-3,1	-3,9	-4,7	-7,6	-6,3	-6,2	-5,0	-4,7	-3,9
26	-5,3	-4,0	-2,8	-4,8	-5,6	-3,9	-4,5	-4,2	-4,4	-3,0	-2,0	-2,6
27	-1,4	-0,3	2,0	4,9	4,9	-0,4	-2,3	-3,3	-2,3	-2,3	-2,9	-5,2
28	-4,2	-7,5	-10,1	-11,8	-12,5	-11,4	-13,1	-9,4	-7,7	-8,5	-8,2	-10,0
29	-3,1	-1,4	-1,5	-2,9	-2,9	-4,1	-3,8	-4,9	-5,1	-3,0	-1,4	-0,9
30	1,0	1,2	1,9	2,6	3,2	2,8	1,7	0,8	1,4	2,3	2,5	2,1
31	2,6	4,2	5,1	3,0	0,6	-1,4	-0,8	-1,0	-0,3	1,9	0,6	0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	1,9	1,1	1,9	1,4	1,3	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	-0,9
2	-2,4	-1,8	-0,6	-0,1	-0,5	0,0	0,3	0,8	0,9	1,1	-0,7	-0,9
3	-4,0	-3,1	-2,8	-2,6	-1,0	-1,0	-0,2	-0,7	0,3	0,2	-1,2	-1,3
4	0,0	1,2	0,1	0,3	0,3	-0,4	-0,1	0,2	1,4	1,8	2,0	2,0
5	2,8	3,4	4,0	3,9	1,7	3,3	1,6	-0,4	-1,3	-2,0	-0,1	1,9
6	3,7	5,0	4,3	4,6	5,6	3,4	2,8	1,9	0,7	1,5	1,6	1,7
7	1,4	2,2	2,4	1,2	0,0	-1,3	0,2	-0,7	0,3	-0,8	1,0	1,8
8	1,8	2,0	1,7	0,9	0,7	0,3	1,1	0,2	1,9	9,6	8,3	-2,5
9	-1,6	-17,3	-10,4	-15,3	-14,5	-19,5	-14,4	-16,3	-14,6	-12,6	-10,4	-9,1
10	-9,8	-9,2	-11,1	-12,8	-14,6	-10,6	-5,8	-8,8	-7,6	-8,1	-8,7	-7,2
11	-3,6	-3,6	-6,3	-8,5	-7,3	-6,7	-9,1	-6,1	-5,4	-5,3	-4,4	-4,0
12	-2,8	-5,1	-5,5	-3,5	-2,0	-0,5	-0,5	-1,6	-3,1	-1,6	-2,1	-2,0
13	-1,9	-3,8	-4,6	-6,0	-5,4	-4,1	-6,3	-3,8	-8,5	-3,1	-5,7	-4,1
14	-5,0	-5,4	-2,2	-2,5	-3,1	-1,9	-1,3	-1,6	-3,1	-4,3	-3,3	-2,2
15	-2,6	-1,5	-1,5	-2,0	-1,4	-1,3	-1,9	-1,4	-1,0	-1,6	-1,8	-1,6
16	-0,6	-0,3	-2,2	-0,1	-0,3	2,4	-1,0	-0,4	-0,4	-1,3	-1,9	-2,3
17	-6,4	-6,3	-6,3	-4,7	-3,6	-3,5	-3,4	-1,6	-4,2	-8,9	-5,2	-5,0
18	-7,4	-6,2	-4,9	-3,5	-5,4	-2,8	-0,7	-0,4	-0,5	-1,5	-2,5	-1,9
19	-4,0	-3,8	-4,4	-4,1	-3,1	-2,0	-1,0	-1,2	-2,0	-2,0	-1,8	-1,8
20	-3,3	-3,3	-3,7	-3,6	-3,7	-3,9	-2,6	-1,6	-0,3	0,5	-1,2	-3,0
21	-4,6	-4,1	-3,3	-3,4	-1,0	0,6	-0,5	-1,4	-0,4	-1,2	-2,1	-2,3
22	-0,7	0,3	-0,2	0,6	1,3	1,6	2,3	2,2	2,3	1,2	-0,7	-1,6
23	-1,1	-1,7	-0,4	1,1	2,0	3,1	3,0	2,2	3,7	3,4	3,3	3,2
24	-0,4	1,0	1,8	2,9	4,9	3,2	3,2	3,3	3,2	2,7	2,4	2,6
25	1,4	3,4	3,9	4,3	3,0	1,3	-0,3	1,7	3,0	2,9	2,6	3,1
26	5,7	7,0	7,0	6,4	5,6	5,2	3,8	4,4	4,0	4,7	3,2	3,9
27	9,5	12,1	10,4	9,9	9,8	9,0	7,5	6,8	6,5	5,9	5,9	7,6
28	7,9	8,2	6,0	6,3	6,1	5,5	4,2	3,5	3,5	0,0	4,0	5,8
29	9,9	10,2	9,7	10,8	10,1	8,4	6,5	6,6	6,6	6,8	6,6	8,0
30	11,7	12,4	13,3	12,1	9,1	6,5	5,8	6,2	7,1	7,1	7,4	7,9
31	4,7	4,8	4,4	5,1	4,9	3,5	4,4	5,9	4,4	3,6	3,6	3,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,3	0,8	2,2	2,9	2,6	2,5	4,2	4,5	3,8	4,0	3,4
2	0,8	0,3	1,5	3,3	1,7	3,5	5,4	2,5	-7,6	-2,3	0,0	0,5
3	2,2	-0,1	1,3	0,0	-4,5	-1,7	-5,2	-6,2	-5,8	-5,3	-7,0	-7,3
4	-1,8	0,1	-2,3	-0,8	-2,6	-3,5	-5,5	-5,6	-2,8	-6,9	-5,2	-2,4
5	-3,8	-6,6	-3,3	-0,5	-0,2	1,6	0,3	-0,4	-0,4	1,0	1,0	0,8
6	-2,1	-1,1	-0,3	-0,9	0,6	2,0	-1,6	-6,0	-3,0	-1,3	0,3	0,4
7	0,8	1,7	0,8	-1,8	2,1	-0,4	0,9	1,0	1,5	1,1	1,8	2,1
8	0,8	1,1	2,3	3,5	4,1	3,7	3,1	2,3	2,0	1,6	2,3	0,9
9	-0,6	-0,9	-0,6	1,2	2,3	1,6	2,3	2,3	2,3	2,7	2,7	1,9
10	0,1	-0,1	0,2	1,1	0,6	1,8	2,9	2,7	2,9	3,4	3,1	1,5
11	-0,1	0,3	1,6	0,8	0,9	0,0	0,2	0,9	1,6	1,5	1,0	2,1
12	2,2	1,6	1,8	2,0	1,3	1,4	1,7	3,3	3,6	3,8	3,6	3,6
13	2,5	1,8	3,5	2,9	1,7	-0,9	2,1	3,0	1,6	3,6	5,4	-3,5
14	-0,9	1,8	0,3	-2,0	-1,5	-0,6	-0,9	-0,3	1,1	1,7	-0,6	0,3
15	-5,1	-3,3	-4,7	-2,7	-0,8	2,0	3,3	2,4	2,3	-4,4	-14,4	-9,4
16	-5,4	-7,0	-6,0	-4,4	-3,2	-4,9	-2,6	-5,9	-3,9	-3,8	-9,3	-7,0
17	-7,1	-9,3	-8,6	-13,2	-9,9	-8,1	-6,7	-8,8	-13,3	-6,9	-3,7	-4,6
18	-3,3	-3,5	-4,4	-5,5	-5,7	-8,4	-8,4	-4,2	-1,5	-0,7	-0,4	1,1
19	1,0	3,0	1,6	1,0	-0,5	-0,2	-0,2	1,3	0,8	-0,2	0,2	1,4
20	1,7	1,6	2,1	2,4	2,2	-0,1	-2,1	0,8	1,5	1,0	1,0	0,7
21	-2,2	-3,0	-2,3	0,4	2,2	2,0	0,4	0,5	0,0	0,7	1,5	2,3
22	1,1	2,6	1,7	1,5	0,9	1,5	-0,3	-0,8	-1,8	-2,0	-0,8	0,7
23	3,4	4,4	4,7	4,2	3,6	4,1	3,0	1,3	2,3	0,6	0,8	1,6
24	4,8	5,4	3,6	3,6	2,1	1,0	1,3	1,2	1,9	1,7	2,1	2,6
25	3,2	4,0	3,7	4,1	3,0	1,9	1,3	2,3	3,6	2,7	2,8	3,3
26	3,6	2,2	-0,4	-2,9	-1,8	-0,3	0,3	1,3	1,8	0,9	0,0	0,4
27	2,7	1,4	0,5	1,2	1,4	2,3	5,8	4,8	4,2	5,2	8,8	4,2
28	2,2	0,9	-0,4	-1,8	-4,0	-4,3	-2,6	0,2	-0,7	-3,1	-1,8	-0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,5	7,9	7,1	6,6	0,9	2,0	0,9	2,2	5,1	0,6	-0,5	0,0
2	-0,7	2,9	2,1	0,4	-1,9	-6,4	-4,7	-4,0	-3,5	-7,7	-1,9	-0,4
3	4,4	4,0	3,7	2,5	0,9	-7,4	0,8	2,0	2,3	3,3	1,7	-2,1
4	4,9	4,1	3,3	2,7	1,1	-0,2	-0,1	1,3	2,7	4,0	3,6	2,8
5	3,3	4,2	3,9	4,2	2,8	0,1	1,0	2,8	5,2	5,9	1,7	2,9
6	0,5	3,7	4,6	2,2	-1,6	2,9	4,8	3,6	-2,6	0,3	-0,4	-0,2
7	1,1	3,3	6,4	3,9	2,2	2,9	3,0	5,2	4,8	4,9	6,2	3,5
8	4,1	5,6	4,1	3,2	3,4	3,5	2,7	2,4	4,4	1,4	0,1	1,2
9	3,2	5,5	5,7	6,6	5,8	4,9	4,5	5,0	5,1	4,8	3,6	3,4
10	2,7	3,1	2,6	2,9	2,8	3,2	1,1	0,3	0,2	1,0	0,0	-1,1
11	4,7	5,2	3,7	2,8	2,4	2,0	1,3	1,2	2,1	4,0	3,8	3,0
12	5,3	5,7	6,2	7,4	6,4	5,7	4,3	3,6	4,1	2,1	3,8	3,7
13	-4,8	-11,4	-8,5	-11,0	-3,4	-3,2	-3,5	-7,2	-4,9	-10,8	-6,9	-7,8
14	-6,9	-5,0	-1,4	-2,1	-0,7	0,4	-1,5	-5,3	-8,9	-10,4	-9,1	-5,7
15	-5,7	-4,5	-4,0	-6,2	1,3	-5,9	-0,7	-0,6	-4,2	3,5	-5,5	-4,6
16	-4,7	-4,1	-4,8	-2,8	-2,0	0,1	-2,3	0,2	-3,1	-1,4	-0,7	1,9
17	-5,2	-5,8	-8,7	-8,4	-3,0	-2,2	-2,8	-2,5	-4,1	-2,3	-0,4	4,9
18	0,1	-1,1	1,0	1,9	-0,3	-2,3	0,2	0,9	-0,1	2,5	1,8	1,5
19	3,1	3,4	4,4	0,7	2,7	3,4	3,7	1,6	2,6	3,0	3,8	3,3
20	0,8	2,6	3,3	3,5	2,7	2,0	3,3	4,8	1,8	2,0	1,0	0,4
21	0,9	2,2	2,3	3,2	1,8	3,0	2,7	4,4	3,3	3,7	1,0	1,1
22	-0,8	-1,1	-0,8	0,1	1,9	1,6	-0,5	-0,8	0,9	0,2	-0,2	0,8
23	-0,7	-1,6	-1,9	0,5	0,7	2,8	-0,8	0,6	1,4	1,6	0,9	0,9
24	3,2	3,2	1,0	-2,9	-2,1	-1,9	-0,5	-0,7	-0,4	0,9	-0,5	-0,2
25	-1,2	0,9	0,9	3,7	5,1	6,9	4,0	4,0	2,7	2,9	2,5	0,6
26	4,7	4,9	3,6	5,5	6,1	5,7	4,9	5,0	3,9	4,8	3,3	3,4
27	-0,2	0,2	0,8	0,8	2,3	1,2	2,7	3,7	1,3	1,8	1,4	1,7
28	3,9	-5,8	-5,9	-4,4	-2,8	-0,9	1,1	-0,8	0,3	0,2	0,1	0,4
29	-15,0	-19,9	-17,8	-11,2	-13,4	-18,6	-15,3	-16,9	-12,2	-18,5	-5,3	-10,0
30	-5,3	-7,3	-13,5	-11,9	-11,7	-9,3	-6,5	-11,4	-4,1	-2,4	-5,1	-2,6
31	-5,0	-4,2	-2,8	-5,3	-9,0	-7,1	-6,5	-5,6	-7,1	-6,2	-4,7	-5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
1	1,1	0,1	0,2	0,8	-1,2	-1,5	-2,7	-0,3	-2,6	-0,7	0,6	0,4
2	0,6	0,2	1,0	2,0	-3,4	-0,6	2,9	-2,4	1,3	5,2	1,1	4,0
3	0,6	3,5	2,8	4,4	2,9	3,1	3,1	2,1	0,7	1,7	-2,0	-1,2
4	1,8	3,2	3,1	4,0	2,9	1,5	1,4	2,5	1,4	2,6	3,0	-0,6
5	2,5	1,9	3,3	4,3	3,1	-2,0	-1,3	-1,1	-1,5	1,0	2,0	1,7
6	1,7	1,6	2,9	3,7	3,7	2,6	3,7	4,8	4,2	4,5	5,1	4,6
7	4,0	5,0	5,4	6,6	6,9	7,0	7,4	7,4	5,2	5,5	5,3	4,8
8	5,2	5,9	5,8	4,8	5,0	5,1	6,8	8,5	6,8	6,6	8,1	10,5
9	3,0	6,6	6,9	4,6	5,0	2,8	0,2	0,9	0,1	-3,1	-20,5	-13,8
10	-13,1	-20,3	-14,6	-10,0	-6,2	-13,7	-13,3	-19,1	-5,9	-19,6	-12,1	-13,2
11	-8,5	-6,8	-10,9	-16,1	-8,2	-8,4	-9,0	-7,8	-4,0	-7,1	-5,1	3,1
12	-8,3	-4,1	-4,1	-10,9	-9,2	-6,0	-4,2	-3,1	-2,2	-2,0	0,0	-3,1
13	0,1	-1,7	-2,8	-1,7	-5,1	-3,5	-2,4	-4,6	-2,1	0,7	-1,7	-3,3
14	-4,3	-2,9	-3,8	-7,2	-11,6	-8,0	-1,7	0,3	-3,3	-5,4	-2,1	-4,4
15	-1,6	-6,5	-5,4	-4,9	-6,3	-2,5	-2,1	-2,2	-3,4	-4,5	-0,8	-1,9
16	-2,1	-4,5	-4,8	-4,2	-3,5	-2,8	-5,5	-2,6	-3,4	-1,9	-4,6	-3,1
17	-2,8	-1,8	3,3	-2,2	-0,5	1,0	-0,2	-2,3	1,0	-2,6	-2,7	-0,7
18	-0,1	1,2	1,0	0,2	0,7	3,7	2,0	4,7	1,0	1,0	0,6	1,3
19	1,1	2,3	1,7	1,1	1,4	4,2	4,1	4,8	2,6	3,1	2,6	1,9
20	1,4	2,5	2,4	1,9	3,9	3,9	3,8	6,7	6,8	3,9	8,5	8,0
21	5,3	3,8	3,1	0,6	1,0	-0,7	-2,0	0,0	-3,8	-0,1	2,6	1,3
22	-2,8	-2,4	-2,4	-0,9	1,2	0,2	-0,1	-0,2	-1,2	-0,1	0,2	-1,3
23	3,4	3,0	2,9	2,8	0,8	1,2	-1,6	0,1	-0,8	0,6	1,5	0,7
24	2,5	1,4	1,8	2,7	3,2	2,6	3,7	2,2	0,6	0,8	3,4	1,4
25	-0,2	0,6	1,5	2,8	3,4	3,7	4,0	3,9	2,8	3,7	2,9	1,9
26	2,2	2,4	1,2	2,5	1,4	2,5	2,3	2,5	1,7	1,6	1,6	2,1
27	2,0	1,1	-0,9	0,5	1,7	2,7	0,1	-0,7	2,3	4,1	5,4	1,5
28	4,5	3,6	4,5	4,6	4,6	0,7	2,4	-1,8	-2,1	-0,7	-2,8	-1,7
29	1,0	1,9	2,3	2,7	0,4	0,1	-2,0	-4,2	-2,0	0,8	-0,8	0,2
30	-1,3	-0,7	0,1	1,9	2,5	2,7	0,2	1,1	0,2	-0,1	1,3	0,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	3,7	3,7	2,0	1,8	2,8	3,2	1,6	3,0	0,2	1,5	0,6
2	2,9	4,0	4,2	3,0	1,5	0,9	1,0	2,0	2,2	2,0	2,0	2,5
3	4,4	5,0	5,9	5,3	5,3	6,3	7,3	6,9	5,9	5,0	5,0	5,7
4	5,1	4,9	4,4	4,1	3,9	3,7	1,6	1,6	0,3	1,0	0,7	1,1
5	4,5	3,1	3,3	2,6	3,8	4,8	4,1	3,4	3,1	1,8	1,2	0,7
6	3,4	2,9	3,1	3,4	2,2	4,1	3,9	3,3	1,8	0,6	-1,1	-2,6
7	1,2	0,9	0,7	2,5	6,2	6,5	6,9	5,8	4,7	5,1	5,6	4,4
8	-6,1	-4,1	-5,3	-5,6	-14,1	-5,8	-5,3	-9,3	-8,3	-3,6	-1,5	3,2
9	-3,4	-8,5	-5,6	-3,5	-4,8	-9,2	-8,1	-4,0	-8,2	-1,8	-2,1	1,3
10	-7,9	-3,7	-2,3	-3,8	-2,3	-3,8	-4,4	-5,5	-1,6	-3,1	-0,2	-0,9
11	0,0	0,3	1,0	2,3	3,2	0,9	0,8	1,0	0,5	0,1	0,0	-2,2
12	-3,9	-2,2	0,1	-0,4	-0,5	0,1	1,0	1,7	2,0	1,9	-0,9	-1,5
13	-0,8	-0,6	-2,2	-0,6	0,5	1,6	1,9	-0,3	1,4	-0,7	-0,8	-1,6
14	-1,8	-1,7	-1,0	-0,2	0,0	0,7	0,4	-1,0	-1,9	-2,9	-2,0	-3,3
15	-0,7	-1,7	-1,4	-1,1	-1,9	-2,7	-1,2	-2,4	-0,2	0,0	0,3	-0,3
16	0,4	-0,6	-2,8	-3,1	-1,1	1,5	2,3	1,8	0,8	1,2	2,4	1,4
17	2,2	2,2	1,7	-0,6	-2,0	-1,2	-5,3	-3,8	0,0	-2,8	1,5	0,6
18	-0,2	-0,7	-0,6	0,8	-0,9	-0,1	-2,2	-1,3	-3,3	-2,9	-2,1	-0,6
19	-1,1	0,6	0,0	-1,7	-3,3	-3,5	-3,5	-3,3	-2,3	-1,4	-1,8	-0,8
20	0,2	1,0	1,0	1,1	2,8	3,6	3,0	2,8	2,8	0,8	1,4	1,1
21	2,9	3,1	1,5	0,6	-0,8	0,4	-2,1	-0,8	-1,8	-0,2	0,0	-0,4
22	8,0	5,6	4,1	1,7	-2,8	-8,0	-3,7	-1,7	-0,2	4,2	1 5	1,3
23	1,8	3,0	1,3	2,3	1,6	2,2	5,6	5,8	2,1	2,5	1,7	3,6
24	-11,3	-11,9	-10,0	-8,2	-7,7	-8,4	-8,3	-6,8	-4,3	-10,7	-10,8	-9,6
25	-3,9	-5,3	-5,3	-4,2	-3,4	-4,1	-2,7	-3,4	-1,4	-1,9	-1,3	-3,1
26	-1,9	-3,8	0,0	0,6	2,1	2,7	1,8	3,1	2,8	1,0	-0,4	1,7
27	2,3	2,8	3,3	4,4	6,7	0,1	-1,3	2,5	2,4	3,1	-3,0	-0,2
28	-1,0	-0,8	-0,3	-2,4	2,0	1,9	0,9	-1,4	-0,1	-0,3	-0,2	-2,9
29	0,0	0,0	-0,6	-0,8	1,0	1,5	1,8	0,9	-0,9	-2,8	0,9	-1,1
30	2,0	0,6	-0,1	0,7	2,9	1,4	1,7	4,6	-0,3	3,5	4,5	3,6
31	-0,8	0,6	-2,0	-2,4	-1,1	-0,1	-1,0	-3,1	-0,4	0,3	-2,9	-2,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatsmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,3	3,5	2,9	2,2	1,8	3,1	3,2	3,9	3,1	3,6	4,0	2,5
2	3,2	-0,2	0,1	-2,6	1,9	1,5	-0,2	0,9	-2,7	-2,1	0,0	0,3
3	2,7	3,4	3,9	3,3	4,8	5,5	6,1	3,1	1,6	3,9	2,1	3,9
4	-3,7	-4,3	-0,3	-1,6	-4,7	-8,0	-4,7	1,0	0,7	-0,4	1,1	5,5
5	-5,0	0,3	-0,3	1,0	0,0	5,0	-1,6	-2,2	-1,4	-3,8	1,8	1,8
6	-3,3	-3,3	-1,6	-2,8	-2,6	1,8	0,4	0,0	-3,9	-3,0	0,9	0,2
7	-0,6	0,0	-4,1	0,4	1,8	1,4	2,1	2,8	3,0	1,7	-6,0	0,3
8	-2,3	-2,8	-0,7	-4,1	-2,7	-0,9	2,0	-0,2	-0,5	-4,1	-5,1	-3,6
9	0,7	0,6	-2,4	-0,3	2,0	3,0	-3,7	1,7	1,0	0,7	0,4	-2,3
10	1,1	0,0	2,2	2,5	3,6	3,1	1,6	1,1	-1,0	-0,9	-2,4	-2,3
11	0,3	0,1	0,6	1,8	1,0	2,1	1,8	1,7	-3,0	-1,5	-2,5	-3,6
12	1,8	0,8	2,3	2,8	1,6	-0,6	-0,1	1,8	1,9	1,9	-1,1	-0,6
13	0,3	-2,2	-2,3	-0,8	-0,2	-3,5	-3,2	-2,1	-0,8	-2,6	0,6	1,0
14	-3,0	-4,5	-3,7	-2,0	0,4	0,2	-0,1	0,6	0,3	0,2	0,1	-2,4
15	-1,3	-2,9	-3,6	-3,0	-1,1	0,3	0,7	-0,2	0,2	0,5	-0,9	-1,8
16	1,3	0,7	0,2	0,4	-0,3	-1,4	-1,3	1,8	-1,6	1,7	1,7	0,7
17	3,2	3,1	0,5	-2,8	-2,1	0,4	-3,0	-2,2	-1,7	-0,6	-3,9	-0,8
18	-1,5	-0,5	-0,8	-1,4	-0,7	-2,3	-1,6	-7,0	-4,5	-1,4	-0,4	-0,4
19	4,2	2,1	1,4	1,5	1,2	-2,6	-1,1	-3,5	1,8	-0,7	0,5	-2,5
20	2,4	1,4	-1,2	-0,4	-8,4	-4,6	5,2	2,1	0,4	1,5	1,7	-2,1
21	3,5	3,1	1,5	1,8	1,6	0,4	0,2	-0,1	1,8	1,7	-0,3	-0,3
22	6,7	6,2	6,0	7,1	8,6	7,7	6,1	6,1	5,1	4,9	7,4	4,6
23	-12,2	5,8	2,7	8,2	-0,2	0,5	-3,7	-0,2	5,6	5,1	1,2	6,0
24	-7,5	-4,5	-7,6	-13,7	-10,4	-8,6	-6,5	-7,4	-4,7	-7,0	-1,4	-7,9
25	-10,7	-13,1	-7,5	-9,9	-8,2	-5,5	-4,1	-0,2	-4,3	-6,5	-4,3	-0,7
26	-6,7	-7,7	-2,1	1,1	-0,8	-2,0	-3,0	-4,8	-3,7	0,0	2,7	3,3
27	4,3	0,4	0,1	-0,5	1,5	0,8	0,0	0,1	2,4	1,8	-2,3	-1,7
28	0,4	-0,3	-1,9	-1,8	-0,4	0,5	0,6	-1,3	-1,9	0,3	0,9	3,0
29	8,2	5,9	5,5	4,5	4,0	4,4	5,7	5,4	4,3	3,1	2,4	2,0
30	8,2	6,9	8,2	6,7	6,1	-1,6	1,7	-4,4	1,5	1,4	-1,0	-2,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	-2,3	-3,2	-5,7	0,5	1,4	-5,0	-2,3	-4,4	-4,6	-4,8	-4,5
2	-5,2	-7,1	-9,6	-6,8	-10,2	-6,1	-6,7	-8,5	-2,7	-5,4	1,6	-3,1
3	-2,8	-1,4	-2,4	0,7	1,2	-0,5	0,8	-3,3	2,3	7,8	-2,8	4,0
4	-1,1	2,8	2,4	-2,0	1,9	-2,1	-0,3	-3,4	-0,8	7,0	4,6	-1,4
5	-2,3	-0,8	1,9	-2,0	-4,0	-6,9	-6,9	-5,9	-4,4	-1,2	2,1	-0,1
6	-6,5	-9,0	-10,6	-4,8	-2,3	-2,7	-5,3	-4,8	-6,3	-5,9	-3,4	-3,1
7	-6,2	-4,2	-4,0	-2,2	-2,0	-1,7	-1,6	-3,4	-2,5	-2,0	-2,8	-3,0
8	-1,2	-0,5	-0,1	-1,3	-3,0	-2,6	-2,9	-1,5	-0,5	0,2	0,9	1,7
9	0,6	1,3	0,9	-1,0	-3,1	-1,5	-2,0	-3,2	-0,5	2,1	1,0	0,1
10	1,1	0,5	0,6	-1,9	-2,0	-5,2	-5,0	-4,0	0,2	0,0	1,5	0,8
11	1,2	-0,9	-1,0	-1,4	-2,9	-2,5	-0,6	2,0	2,8	2,5	4,0	2,9
12	2,9	3,9	3,6	2,5	2,6	3,8	5,5	7,1	7,8	5,7	4,8	6,0
13	0,3	1,8	4,4	6,1	5,3	5,1	6,1	3,9	0,8	0,6	1,7	2,6
14	1,0	3,0	4,5	5,6	3,4	3,3	6,0	8,3	6,1	8,8	1,6	0,4
15	1,2	-0,7	0,6	1,6	0,8	1,2	-0,3	-1,1	-2,8	-4,8	-4,7	-4,8
16	-1,5	0,2	-0,8	-2,3	-4,4	-4,4	-6,3	-2,7	-1,2	-3,0	-2,0	-1,6
17	0,4	0,7	-0,8	-1,7	-3,4	-0,3	3,1	2,0	1,2	-0,1	-2,4	-1,2
18	0,1	0,5	0,7	2,2	2,4	3,9	2,3	0,9	-1,2	-0,6	-3,1	-2,3
19	1,1	1,3	0,6	-0,1	0,0	0,7	1,3	-0,7	0,3	-2,1	-2,4	-0,2
20	1,4	0,4	-2,2	-1,8	0,8	1,7	2,1	-1,6	1,1	-6,2	-2,8	-3,9
21	-0,5	1,2	0,1	-1,2	-0,9	-1,4	0,9	-0,1	-1,6	-2,0	-2,9	-1,4
22	2,7	5,4	7,2	7,8	6,6	6,3	7,4	6,7	4,0	3,5	1,9	3,5
23	2,0	2,5	2,6	2,7	2,5	1,1	2,4	1,6	2,8	3,6	2,6	3,3
24	4,7	3,6	3,1	2,6	3,7	2,3	5,4	5,0	3,5	1,5	1,4	2,4
25	0,9	1,7	3,1	5,7	6,3	6,7	6,5	3,9	1,4	0,5	0,7	1,2
26	1,6	-2,1	0,0	-0,4	0,4	-2,4	-5,4	-2,4	-8,0	-1,0	2,6	-3,7
27	-1,2	0,1	-1,1	-5,0	-4,9	-1,6	-1,6	-1,4	-0,8	-3,0	-1,4	-0,6
28	-0,8	0,7	-2,2	-3,1	-1,3	3,3	3,4	2,4	1,5	-2,2	-0,7	0,4
29	4,3	-1,7	0,4	4,6	4,2	0,5	-0,9	0,1	-3,2	-2,1	0,4	2,0
30	-0,9	-4,5	-0,1	0,1	2,2	1,4	-0,5	0,2	0,7	-1,5	-1,9	0,5
31	1,3	0,9	0,9	0,7	-0,6	-1,2	-2,0	2,2	3,2	3,2	4,2	3,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.							Stunden Abends.				
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,3	0,3	-0,5	0,0	-1,6	-1,0	-2,9	-2,3	1,0	3,7	2,5	4 4
2	-0,2	1,4	1,2	0,3	-1,2	-0,3	0,0	-0,4	-2,7	2,4	3,0	3,3
3	2,5	3,2	1,9	0,7	0,1	-0,7	-0,8	-2,2	-2,6	0,2	0,4	0,0
4	2,4	2,0	-0,2	0,5	0,2	-3,4	-2,8	-1,0	-0,5	1,0	0,6	-0,2
5	0,1	1,6	2,2	2,0	1,5	1,0	-0,5	-0,8	-0,9	0,4	-2,8	0,7
6	0,1	2,6	2,8	2,2	-1,6	-3,1	-0,1	2,1	3,0	0,8	0,8	2,8
7	-1,3	-0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,0	-0 7	-0,3	-0,4	0,0	-0,8
8	-0,9	-0,5	1,3	2,5	3,2	2,2	2,4	1,7	-0,5	0,1	0,9	1,0
9	0,4	1,6	3,6	5,7	6 5	5,2	3,5	2,9	2,5	0,5	0,1	0,3
10	2,6	1,0	3,4	1,9	4,2	6,3	3,0	0,0	-2,5	0,6	-1,5	-0,5
11	1,2	-0,1	-1,1	-2,5	-0,3	0,7	0,5	0,8	2,3	-2,4	-1,1	-0.6
12	2,0	0,4	0,5	-1,2	-0,7	0,9	-0,7	1,5	0,3	1,4	-0,3	-1,2
13	-1,6	-2,3	-0,8	-0,8	-1,9	-1,3	2,7	-2,9	-0,8	-1,4	0,0	-3,4
14	-0,3	0,0	0,4	0,4	1,3	-0,5	0,8	2,2	0,0	-0,5	-1,5	-1,7
15	0,0	-0,2	1,7	1,3	1,1	-3,1	-5,7	-4,9	-3,6	-3,9	-3,0	-2,8
16	0,5	0,2	1,8	1,9	1,7	0,8	-1,7	-2,5	-2,5	-1,8	-1,7	-3,2
17	0,2	0,6	-0,9	-1,6	-3,1	-2,0	-5,7	-5,1	-1,3	0,3	-1,2	-2,3
18	-2,2	-2,2	-4,4	-5,3	-6,3	-3,6	-1,7	-1,1	-1,5	-1,9	-1,7	-3,1
19	-4,5	-3,3	-4,4	-2,5	-1,1	-1,3	-0,4	-1,2	-1,7	-1,4	-1,3	-0,5
20	-0,2	-0,6	0,9	1,0	1,5	1,4	1,1	1,5	1,1	1,6	2,5	1,5
21	2,9	2,3	-0,6	-3,8	-4,3	-3,1	-2,9	-3,1	1,0	-3,9	-3,9	-5,6
22	-4,1	-3,5	-2,0	-0,8	2,9	3,4	4,3	3,6	3,5	3,0	2,7	1,0
23	3,6	2,4	3,0	5,8	4,4	4,4	3,0	-1,3	0,3	1,2	0,8	2,1
24	-1,6	-0,6	-0,6	0,7	2,1	4,5	5,5	5,7	2,2	0,2	-1,9	-0,3
25	-0,8	-0,1	-0,3	-0,2	0,2	0,2	1,6	4,1	5,5	4,4	3,7	4,0
26	2,0	-4,7	-7,1	-7,8	-3,9	0,0	1,1	1,4	0,7	0,7	-0,9	0,8
27	-0,5	0,3	1,1	-0,1	-4,4	-5,9	-2,9	-5,0	-4,3	-5,9	-0,5	-0,3
28	-1,9	-3,0	-2,5	-2,6	-2,9	-0,3	0,5	0,7	-3,4	-0,5	1,4	2,1
29	0,4	-1,3	-0,6	0,2	2,3	3,5	2,5	3,0	1,7	1,3	1,0	0,7
30	1,2	0,3	0,2	0,1	-4,3	-2,2	-0,3	2,3	1,9	0,5	1,6	2,1
31	-3,9	-0,3	-3,5	-0,3	0,9	-5,6	-6,4	-1,5	-1,0	-0,8	-2,0	-1,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,6	-1,3	1,7	2,2	4,0	1,3	4,7	1,6	3,9	-4,2	1,1
2	0,2	-3,4	-2,0	-2,0	-2,7	-0,1	-2,2	-1,8	-0,5	0,3	-1,0	2,8
3	0,0	-1,3	-3,3	-3,3	-3,0	-2,8	0,7	0,1	1,8	1,6	1,8	0,2
4	-2,8	-2,5	-2,3	-0,9	2,2	1,9	3,2	2,9	2,8	2,1	1,1	0,1
5	-0,2	-1,4	-1,8	0,4	1,2	2,6	3,2	2,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,5
6	-0,4	-0,5	0,4	2,7	4,5	4,9	4,3	3,8	4,4	4,7	4,0	3,5
7	1,0	1,0	1,8	2,7	3,5	4,2	4,4	5,1	5,8	6,4	7,9	7,6
8	0,3	-0,6	-2,4	-4,1	-1,1	-1,1	1,1	1,7	2,2	1,3	-0,1	1,1
9	3,0	7,2	0,0	1,9	-2,9	-2,3	-0,1	-1,1	2,8	2,1	2,8	0,9
10	-1,0	-1,3	-0,8	-1,7	1,2	0,5	-2,6	0,4	1,3	0,8	0,9	0,9
11	0,9	-0,9	2,2	3,9	4,8	-3,5	-1,2	-2,5	-0,8	-4,2	-2,2	-0,4
12	-0,8	0,0	0,1	-0,4	0,2	-0,2	-5,7	-6,2	-4,5	-2,5	-4,0	-3,5
13	0,8	-0,2	-2,5	-1,9	-0,1	-2,2	-4,6	-4,8	-1,6	-1,2	-1,1	0,0
14	4,6	3,5	1,7	2,4	2,9	3,0	-0,5	0,1	-1,5	-0,7	0,5	-0,1
15	0,7	1,3	1,8	-1,9	1,0	-0,1	-0,2	-3,2	-0,8	1,6	2,4	0,8
16	0,6	0,5	1,6	1,0	2,0	1,4	1,2	1,0	2,3	1,9	1,7	1,3
17	2,4	2,3	3,3	3,2	4,1	4,3	6,1	4,8	3,3	1,8	1,5	0,4
18	0,8	1,9	1,6	1,4	3,3	4,0	3,7	3,4	3,4	3,2	2,0	2,2
19	2,3	4,0	10,9	4,7	1,9	2,0	-6,2	-2,6	-4,0	0,0	0,0	-4,2
20	-3,9	-3,9	-4,4	-4,5	-2,1	-6,5	-4,1	-1,5	-5,2	-8,7	-0,1	-3,9
21	-4,4	-9,6	-4,2	-3,6	-4,5	-6,2	-3,9	-4,1	-6,0	-9,2	-4,2	-2,2
22	-3,9	-1,7	-3,1	1,4	-1,8	1,0	0,6	-1,9	-2,7	-3,8	-9,8	-7,6
23	-4,0	-5,2	-4,2	-4,6	-3,4	-3,0	-2,5	-3,2	-3,2	-3,7	-3,4	-3,3
24	-3,0	-0,2	-2,0	-8,2	-7,9	-7,7	-4,9	-1,3	-8,0	-3,5	0,5	1,9
25	-3,7	-3,5	-0,7	-1,8	-4,2	-3,2	-0,9	0,7	0,4	0,4	3,0	1,7
26	-3,2	0,0	-5,4	0,1	-6,5	-0,8	0,7	-0,2	-1,7	-0,3	-1,9	-2,8
27	0,0	0,8	1,7	0,7	1,6	2,1	2,7	0,6	0,2	-1,0	-1,9	-1,1
28	2,9	2,9	3,1	3,1	2,1	2,3	1,7	0,4	-0,2	-0,4	0,6	0,6
29	3,5	3,8	3,8	3,2	0,3	0,3	0,2	-0,9	1,4	1,7	-0,2	-0,8
30	6,7	6,5	4,5	1,2	-0,2	-0,3	1,4	1,5	1,4	2,4	3,2	1,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,2	-3,5	-4,8	-3,6	-3,7	-7,8	-6,9	-8,6	-8,8	-7,5	-5,6	-4,7
2	-5,3	-5,0	-2,3	1,0	0,0	-1,7	-4,2	-7,0	-6,0	-4,0	-1,6	-2,4
3	-2,7	-0,9	-0,2	-0,6	-0,5	1,4	-1,6	-4,4	-2,7	-2,1	0,0	0,8
4	1,9	-0,1	-2,1	-2,0	-3,5	-6,0	-4,8	-6,1	-2,7	1,1	4,1	3,3
5	-0,4	-1,5	-4,9	-5,9	-5,6	-5,7	-5,4	-8,3	-5,7	-4,1	-2,4	-0,2
6	-0,9	0,7	-1,5	-4,5	-7,7	-7,8	-4,3	-4,2	-2,7	-0,8	-0,9	-2,2
7	1,0	2,1	3,0	-1,1	-4,2	-3,7	-1,9	1,4	2,1	1,7	0,6	-1,4
8	-3,4	-0,4	2,7	3,0	-2,1	-0,5	2,1	1,2	-0,9	-0,2	1,8	0,2
9	-4,4	-2,8	-1,6	-2,8	-1,5	10,0	9,1	3,2	5,9	6,3	9,2	4,6
10	5,7	3,6	2,4	-4,4	-3,2	-2,1	-12,4	-8,2	-12,7	-26,2	-30,7	-18,6
11	-8,5	-10,0	-10,1	-10,9	-9,4	-13,4	-21,9	-7,8	-7,2	-10,7	-7,3	-3,9
12	-3,9	-3,3	-6,6	-3,6	-2,1	-0,3	-3,1	-3,5	-11,3	-8,4	-3,3	-2,8
13	-4,9	-5,4	-7,1	-10,6	-11,9	-8,8	-4,5	-5,6	-7,3	-2,3	-1,8	-1,1
14	-2,1	-1,2	-1,6	-1,3	2,4	4,9	6,4	5,5	5,7	7,6	6,4	4,1
15	2,3	0,3	1,4	3,2	5,0	-8,0	-6,0	-5,1	-7,7	-8,6	-41,2	-29,6
16	-11,9	-12,8	-14,8	-12,5	-9,2	-11,9	-10,7	-12,1	-5,7	-5,1	-3,3	-8,0
17	-2,0	-3,7	0,3	0,6	-1,2	-0,8	-0,4	-1,9	-7,1	-6,2	-5,3	-3,1
18	1,1	2,7	3,3	8,0	6,1	2,1	3,9	-9,4	-11,1	-11,3	-4,6	-3,4
19	-2,5	-2,3	0,5	1,6	2,2	2,3	-2,4	-4,6	-4,7	-11,5	-1,2	-0,4
20	-3,3	-0,8	1,3	4,7	7,6	7,5	9,0	4,1	-0,7	-1,9	0,3	2,0
21	1,3	4,8	10,5	8,3	9,9	8,4	-5,4	-2,9	-7,3	-3,9	-4,9	-3,4
22	3,7	1,8	7,7	6,7	6,4	6,7	7,8	4,4	2,5	1,9	2,9	3,8
23	2,5	2,5	2,4	-0,7	-0,6	2,7	7,3	8,0	5,7	3,9	4,7	2,8
24	8,8	6,9	3,7	2,9	0,9	5,9	9,4	12,2	14,6	14,0	11,7	10,2
25	3,0	5,2	6,7	6,9	6,3	9,7	11,7	11,2	11,4	12,5	9,7	9,4
26	6,2	6,2	5,8	7,2	10,2	12,8	14,2	15,1	15,6	16,6	17,0	15,0
27	6,4	7,8	0,3	0,8	10,4	0,2	4,0	6,2	7,4	4,8	2,8	1,2
28	6,6	-3,1	-9,5	-5,1	-9,3	-5,7	-2,5	2,7	8,8	12,5	10,8	9,3
29	-0,5	0,9	-0,5	-2,8	-2,5	-10,2	3,9	5,9	8,8	9,0	9,0	5,1
30	3,8	1,9	2,0	0,6	-0,4	1,8	0,4	15,5	15,1	16,6	16,5	15,2
31	7,6	9,5	14,1	16,7	9,6	7,6	7,9	6,3	7,4	9,6	7,8	8,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	3,3	5,5	4,2	5,6	6,3	7,9	6,2	6,3	7,5	9,0	9,4
2	0,3	0,7	1,7	5,1	8,9	2,2	4,6	0,4	1,7	3,5	5,7	7,3
3	-1,7	-1,1	-3,7	-3,2	-0,2	0,1	3,0	5,8	6,3	7,5	8,2	8,5
4	1,7	2,8	3,2	1,8	1,5	3,0	-0,4	2,4	5,2	6,9	4,3	6,8
5	1,1	1,6	2,1	1,1	1,1	-1,4	0,1	-0,8	0,7	-0,2	0,5	3,5
6	3,3	5,6	6,7	8,3	6,6	6,0	8,5	8,2	8,2	6,9	6,5	7,8
7	1,2	2,2	4,9	3,3	5,5	6,1	6,7	7,1	6,4	7,9	8,6	11,1
8	9,3	13,0	15,5	15,0	14,7	10,0	6,2	5,3	7,5	6,5	5,1	4,0
9	9,8	11,9	12,1	11,2	9,0	12,8	14,4	9,1	-3,0	-9,4	-10,7	-15,5
10	-9,8	-17,8	-15,1	-26,5	-22,0	-21,8	-21,7	-15,4	-13,4	-12,6	-13,0	-9,2
11	-7,1	-7,2	-11,7	-13,0	-14,4	-11,1	-11,1	-4,0	-4,1	-10,7	-4,3	-0,8
12	-2,4	-6,4	-3,3	-2,6	-3,9	-1,8	0,8	-0,7	-0,3	1,6	0,2	-1,1
13	-4,4	-5,7	-6,9	-7,3	-5,7	-3,1	0,3	0,2	0,4	-1,1	3,5	5,0
14	1,8	-2,1	0,0	0,5	-5,0	-3,5	-5,4	-7,4	-2,2	1,5	3,6	5,5
15	2,7	2,4	2,0	1,6	1,7	2,0	5,5	3,4	1,9	0,2	5,3	-0,7
16	2,0	4,1	3,3	0,8	1,9	1,5	0,9	-0,2	-3,2	-3,8	-10,1	3,6
17	5,1	4,1	6,1	3,1	4,2	4,7	2,5	2,3	-2,7	-5,0	0,2	7,1
18	3,7	6,3	1,3	3,1	2,5	4,0	-7,3	-7,1	-1,3	6,7	7,0	9,9
19	4,1	4,3	3,6	6,4	5,5	6,1	4,8	3,5	4,4	4,6	3,7	4,9
20	6,7	8,7	7,6	6,2	7,2	12,3	11,4	10,2	10,0	6,9	9,2	7,1
21	2,1	2,8	4,0	3,7	7,3	8,4	8,6	4,5	6,6	8,7	6,1	7,0
22	5,9	4,6	6,1	6,0	4,3	4,5	4,8	4,5	5,4	8,8	11,1	10,5
23	-13,1	-5,1	-2,4	-0,1	-4,4	-3,1	-6,2	-3,5	-0,2	-7,7	-8,7	-10,4
24	-1,7	-6,5	-11,4	-11,1	-10,3	-20,1	-18,2	-19,0	-14,8	-17,5	-16,7	-23,1
25	-11,7	-12,8	-17,4	-8,9	-9,7	-19,8	-14,1	-10,1	-6,8	-4,2	-7,6	-7,4
26	2,0	-1,4	-1,7	1,9	-3,8	-4,2	3,5	3,8	-7,2	-12,0	-15,8	-54,1
27	-7,3	-5,4	-3,8	-2,3	2,0	-4,2	-1,5	-4,9	-10,4	-2,6	-10,6	1,1
28	-4,2	-5,9	-7,1	-9,4	-9,5	-6,2	-5,0	-3,4	-1,0	0,7	0,9	2,8
29												

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	0,4	2,9	3,9	3,0	7,4	7,6	6,8	5,6	8,3	8,6	9,0
2	9,1	9,6	10,4	9,2	9,2	8,8	8,8	7,9	3,1	4,2	3,5	4,4
3	8,9	9,5	6 3	4,2	5,8	8,9	10,7	12,7	15,0	11,2	9,2	3,7
4	7,3	6,1	8,2	9,5	12,6	1,2	2,2	9,0	4,9	6,9	0,7	-0,7
5	1,4	4,9	6,9	6,4	6,6	10,4	4,3	0,8	2,1	3,1	-4,9	1,3
6	8,2	8,7	7,4	8,4	6,6	6,0	4,3	0,7	0,9	2,9	5,5	6,4
7	9,3	8,6	11,9	12,0	11,3	10,8	10,3	7,9	5,5	8,4	11,3	10,0
8	11,8	14,5	17,9	17,1	16,5	9,9	12,1	10,1	12,6	14,9	14,3	13,7
9	14,8	16,6	14,5	15,2	10,3	7,1	15,2	17,6	13,3	14,2	15,5	12,8
10	15,2	16,3	14,8	13,1	9,2	12,3	7,4	12,5	12,9	14,1	13,7	14,2
11	18,4	18,9	16,9	16,7	16,4	12,5	5,9	9,1	10,6	10,2	10,1	12,6
12	13,4	11,9	14,2	22,7	22,7	24,1	25,9	24,6	24,8	25,4	30,6	28,2
13	36,7	28,6										
14			7,7	5,7	5,3	5,7	8,0	6,6	9,3	11,0	15,2	15,0
15	5,2	2,9	3,7	0,2	-5,5	1,2	-3,6	-3,8	-2,9	0,9	0,3	1,0
16	3,3	-0,5	-5,7	-2,2	-1,4	-7,2	-9,8	-4,3	-1,4	-8,8	-19,0	-9,2
17	-13,2	-15,2	-12,4	-10,4	-11,3	-7,5	-5,1	-0,7	-2,6	-12,3	-11,2	-13,9
18	-8,7	-12,1	-1,1	-3,6	-2,9	-4,3	-2,2	0,0	1,3	-6,2	-4,2	-0,1
19	-4,1	-7,9	-10,6	-13,1	-12,7	-11,8	-7,8	-5,3	-5,5	-5,7	-6,9	-6,1
20	-7,1	-7,2	-7,8	-4,7	-7,4	-5,9	-2,6	-2,4	3,6	-3,2	-3,5	-3,6
21	-3,7	-2,7	-1,2	-2,5	-3,1	-4,2	-3,2	-1,2	1,5	-1,2	-4,1	-5,5
22	3,8	1,7	1,2	-0,1	-1,4	-0,3	-1,0	-3,8	-3,6	-5,2	-0,4	-4,0
23	-3,2	-3,3	-4,1	-4,6	-1,1	4,4	4,8	4,8	0,6	4,3	4,4	2,2
24	-5,5	-3,0	-5,3	-0,4	1,4	-6,4	-7,0	-4,8	-15,7	-14,1	-8,8	-7,3
25	-11,1	-11,0	-7,4	-1,9	-0,8	2,7	-1,9	-6,3	-5,8	-8,8	-13,5	-11,1
26	-14,3	-13,5	-18,0	-20,9	-16,2	-16,5	-15,9	-18,8	-27,5	-22,7	-21,7	-19,1
27	-27,3	-32,5	-23,7	-17,4	-18,2	-18,4	-14,2	-30,0	-23,3	-22,2	-24,5	-24,4
28	-21,0	-16,7	-17,0	-25,0	-12,1	-13,7	-16,3	-22,8	-17,5	-16,8	-10,4	-10,3
29	-12,4	-8,9	-9,8	-7,0	-9,9	-7,0	-4,8	-10,9	-4,5	2,0	3,9	-1,0
30	-19,4	-7,8	-5,2	-7,6	-7,2	-0,8	-13,7	-0,1	-4,8	-9,6	-2,7	-11,6
31	-17,0	-16,2	-16,0	-21,7	-24,8	-29,5	-17,6	-15,6	-12,5	-6,0	-11,5	-5,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	2,1	4,5	-3,5	-6,4	-9,1	-0,2	0,7	-10,4	-11,6	-3,5	-1,8
2	2,9	2,8	1,6	-1,0	-4,3	-4,5	-5,2	-3,6	1,0	0,9	3,1	3,0
3	11,5	14,1	12,6	7,2	4,0	0,9	-2,0	-1,3	2,1	3,9	4,1	4,5
4	4,5	4,1	4,3	2,5	6,1	6,2	8,8	10,2	9,4	12,8	12,0	14,8
5	20,2	19,1	15,2	16,6	15,8	18,7	21,3	27,7	25,7	20,5	9,6	17,4
6	20,0	21,4	21,3	22,3	21,9	25,0	26,8	24,2	24,9	26,5	24,7	11,4
7	-0,5	12,4	14,2	7,0	9,4	6,1	5,7	20,9	-4,3	-3,4	2,5	2,4
8	11,0	12,9	13,0	11,8	3,0	4,0	6,2	9,2	10,0	8,8	6,1	3,3
9	6,2	2,8	6,8	1,2	0,4	-3,0	-6,8	-6,6	-7,4	-5,0	-3,1	1,2
10	6,3	3,3	2,7	3,5	8,9	8,0	3,0	3,9	2,1	2,3	1,5	4,9
11	6,3	3,5	4,2	-0,3	0,3	-0,7	5,1	5,1	-0,6	0,4	-2,7	0,3
12	6,2	7,0	-2,4	7,3	7,7	3,5	8,6	5,2	4,1	5,6	4,8	6,1
13	5,3	3,7	2,1	0,3	-0,5	2,3	10,9	-18,6	-3,1	6,1	3,4	-1,7
14	-3,2	-2,3	-5,0	-7,5	-0,4	-2,3	3,7	3,8	-1,0	-10,6	-6,9	3,2
15	-3,0	-8,6	-8 6	-4,9	-3,5	-1,9	-0,8	-0,2	-0,5	1,5	2,5	5,9
16	5,8	3,9	-0,3	-3,2	-3,4	-1,6	-1,3	3,1	2,7	4,1	1,8	1,9
17	2,5	0,4	-1,2	-0,9	1,8	4,8	9,2	10,5	9,1	12,5	3,5	6,5
18	5,6	2,8	0,3	-2,9	-0,1	3,7	5,3	8,3	4,8	0,3	-5,3	-5,5
19	8,9	8,4	3,6	0,0	6,2	1,0	2,2	4,2	6,2	7,7	3,4	3,7
20	8,8	6,4	6,2	4,6	6,2	5,0	6,4	10,9	10,0	10,1	5,5	6,7
21	9,8	10,3	11,8	7,2	7,4	1,5	-0,1	0,7	20,2	16,5	13,0	-4,5
22	-29,6	-29,4	-24,9	-26,2	-28,3	-27,4	-30,0	-21,7	-18,5	-22,4	-20,4	-19,4
23	-15,8	-15,3	-19,9	-19,1	-14,7	-10,7	-12,8	-18,7	-23,8	-16,7	-14,9	-5,8
24	-24,3	-27,0	-20,7	-13,2	-13,9	-19,5	-19,4	-24,5	-20,8	-16,8	-9,9	-8,3
25	-11,4	-16,7	-16,8	-8,9	-7,5	-5,0	-18,5	-8,6	-7,3	-11,5	-7,3	-6,8
26	-8,0	-10,9	-9,2	-4,9	-0,6	5,3	-5,9	-8,9	-5,2	-9,3	-4,4	-5,8
27	-7,5	-6,7	0,3	6,9	8,3	7,3	6,3	2,9	5,2	4,8	5,8	2,3
28	-3,8	-11,6	1,3	0,5	-3,1	3,8	2,6	-2,8	-0,3	5,2	-0,7	-7,9
29	-7,0	-5,5	-2,7	6,3	-11,3	-8,9	-10,7	-21,3	-16,7	-30,7	-25,0	-26,3
30	-23,0	-16,4	-15,5	-9,5	-8,5	-12,9	-19,8	-14,6	-18,6	-12,9	-12,6	-5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,5	-5,5	-4,9	-4,9	0,5	3,6	0,2	-5,3	-4,5	3,2	-0,5	4,0
2	-1,7	0,9	-2,1	0,1	0,9	-0,5	-1,9	-1,9	-7,6	-10,7	-1,9	0,3
3	-0,7	-1,0	-0,5	1,7	1,7	-0,5	-0,1	-0,2	2,4	0,6	2,8	-5,0
4	0,8	-0,5	0,8	1,9	1,2	-3,7	-1,4	3,9	-5,2	-2,0	-2,7	-3,6
5	5,1	3,7	5,3	2,5	-11,6	-12,1	-13,4	-6,8	-8,8	-4,0	-1,4	1,1
6	-3,9	-5,7	-12,3	-13,7	-13,2	-17,0	-20,6	-15,6	-9,2	-5,9	-12,5	-3,3
7	-0,8	-4,2	-2,5	-4,0	-6,6	-4,2	-4,5	-6,3	-2,2	-1,8	-2,8	-1,9
8	2,7	4,0	-0,3	0,1	1,3	-0,4	1,6	3,4	-2,4	-2,1	0,2	1,1
9	-4,5	-4,0	-2,1	-4,2	-4,4	2,5	-9,9	-8,8	-0,8	-1,5	6,2	-14,6
10	-1,6	-0,6	1,0	3,1	1,7	2,5	1,9	-1,9	4,0	4,3	2,0	-0,6
11	0,8	1,7	3,0	4,1	9,3	8,4	7,8	2,0	-1,5	-0,6	1,8	12,7
12	4,4	2,7	-1,4	4,7	-8,6	-10,5	-0,2	-12,7	-2,4	-0,6	-5,2	1,0
13	1,9	-1,9	-4,2	-5,8	-3,4	-6,7	-4,9	-4,4	-3,6	-9,8	-3,0	-0,7
14	-3,8	-5,4	-1,4	4,7	4,4	1,9	0,7	-6,6	-1,8	-0,5	0,5	-1,4
15	-1,0	-1,6	-0,6	0,0	0,3	0,7	0,0	0,9	-0,2	2,6	2,7	0,6
16	-0,7	-0,5	2,1	3,5	9,2	10,0	10,2	6,5	3,2	1,6	2,4	0,7
17	-0,6	-1,4	-1,5	-2,8	-1,4	-0,5	5,2	4,9	6,8	7,6	1,7	1,1
18	5,6	5,6	2,9	0,1	-0,6	-2,3	0,8	0,3	-8,4	-5,7	-1,6	3,7
19	8,0	7,2	4,3	4,2	11,1	12,2	14,7	35,7	29,3	-6,7	5,0	-20,4
20	-19,2	-18,0	-14,0	-16,3	-19,1	-11,3	-5,3	-6,9	-3,9	-8,0	-6,2	10,8
21	-7,2	-10,3	-11,2	-9,8	-4,6	-9,9	-8,7	-6,5	-7,6	-1,6	5,7	-0,5
22	-2,2	-0,7	0,2	-10,8	-8,6	-5,4	-4,1	2,6	5,1	7,3	0,8	1,0
23	0,1	0,0	-1,4	-3,6	-7,7	-4,1	-1,4	2,5	0,4	1,6	2,1	1,3
24	-2,9	-3,0	-4,9	-1,9	1,7	2,9	6,9	1,5	-2,4	1,4	1,8	-0,8
25	9,3	8,3	9,4	5,3	5,2	1,6	-1,7	-5,2	0,3	5,5	-2,2	0,2
26	-0,4	5,9	8,9	10,4	7,8	5,3	9,4	6,9	7,2	4,6	4,3	0,3
27	2,2	4,8	4,9	6,0	3,2	1,3	1,8	0,5	4,8	3,8	2,2	1,3
28	5,9	10,5	14,6	16,0	13,5	8,0	7,2	7,0	6,5	5,2	6,6	9,8
29	13,3	10,8	10,7	15,4	16,6	14,4	9,0	7,0	2,2	16,4	-7,6	-5,8
30	-6,6	-4,3	-3,3	-3,8	1,7	9,4	-7,0	-3,4	-1,7	-2,2	-1,4	3,7
31	-0,1	1,1	0,8	0,6	-1,5	5,6	7,3	8,1	3,2	-0,9	-0,1	3,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,1	-6,3	-5,8	-6,0	-5,5	-5,3	-0,3	-0,4	-3,3	-0,1	-3,1	-1,8
2	0,4	2,8	3,5	5,5	5,7	5,3	2,1	5,0	0,8	-0,8	-1,9	1,2
3	2,7	2,6	1,7	3,1	1,9	1,6	5,1	1,2	-0,6	2,7	1,4	3,6
4	4,0	2,2	0,4	-3,4	-5,4	-2,5	2,1	-2,7	0,6	5,6	1,7	-3,4
5	0,2	-1,4	-3,5	-4,9	-6,2	-7,0	-9,7	-10,6	-10,0	-7,5	-5,1	-4,9
6	2,9	4,4	3,7	2,0	-2,0	-5,1	-4,7	-7,2	-2,7	-1,4	-2,4	-1,8
7	-0,5	1,1	2,2	0,2	-3,2	-4,1	-5,2	-1,5	-1,6	0,8	1,4	-2,3
8	0,0	0,9	0,8	4,8	2,1	0,9	-6,2	5,0	31,0	-17,7	-12,8	7,4
9	-13,1	-18,6	-18,4	-16,0	-13,2	-13,4	-17,6	-17,6	-21,8	-15,1	-4,4	-9,3
10	-10,7	-10,5	-12,0	-13,8	-13,1	-12,8	-7,9	-8,7	-8,2	-7,1	-8,7	-10,7
11	-6,8	-7,8	-5,3	-4,7	-4,2	-3,5	1,3	-1,9	-11,7	-11,5	-5,4	-6,3
12	-4,7	-6,1	-5,4	-4,1	-5,1	-3,7	-0,2	-0,7	-7,2	-6,8	-7,7	-4,6
13	-0,3	0,5	1,1	-0,4	1,7	5,2	6,8	5,4	3,3	4,0	2,4	0,2
14	1,7	4,1	4,4	2,2	4,1	5,7	7,0	5,2	2,7	6,0	4,6	3,6
15	6,1	6,7	8,2	7,1	4,9	8,3	8,1	4,4	11,6	6,3	7,4	1,9
16	-8,5	-8,4	-6,3	-3,7	-0,3	2,8	-13,5	4,7	-4,0	-2,3	-5,9	-8,2
17	-3,9	-3,7	-6,9	-4,7	-1,4	-1,8	-2,3	-3,8	-4,7	-3,0	3,4	-0,6
18	-3,1	-6,5	-6,5	-4,2	1,7	1,6	-2,2	-3,3	-2,6	1,8	2,0	0,0
19	-1,3	2,0	4,3	4,6	2,1	0,3	1,6	0,7	1,8	3,0	2,3	0,3
20	3,3	4,5	5,2	5,1	4,4	2,6	2,0	0,9	2,2	3,4	2,0	0,8
21	3,2	3,4	4,4	6,8	5,4	5,1	6,6	2,0	3,1	3,9	1,3	4,7
22	4,9	4,4	1,8	-0,2	-1,5	-2,4	-0,4	0,5	1,5	2,0	3,5	3,4
23	5,7	4,7	1,6	1,4	3,1	3,8	4,6	3,3	2,9	5,9	6,2	3,8
24	8,5	8,2	8,6	7,9	8,0	6,3	6,8	1,7	5,6	5,8	-1,9	8,6
25	11,0	8,4	10,0	5,0	3,3	1,3	3,6	5,0	-1,3	4,0	-6,9	-3,2
26	1,2	0,1	-1,1	-7,3	-6,9	-6,5	-2,5	-1,5	-1,6	1,8	-2,7	8,4
27	-2,0	1,3	-1,0	4,5	4,3	1,4	0,3	4,8	3,6	4,4	4,9	0,3
28	1,6	2,8	2,9	5,0	9,1	9,0	7,1	5,8	4,8	5,6	4,5	3,0
29	-0,7	-0,2	3,3	5,5	5,7	3,5	1,9	-1,4	-1,9	-1,1	3,3	1,3
30	3,4	3,6	3,6	3,1	1,8	4,8	6,6	6,7	7,2	7,6	7,3	3,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	-1,6	-5,5	-5,5	-1,7	0,0	-1,1	-1,9	0,6	1,1	0,8	0,1	-1,5
2	1,6	-0,1	-0,3	0,1	0,4	0,3	0.6	3,9	3,4	2,2	0,0	-0,6
3	5,2	5,3	2,3	-2,1	-6,6	-4.0	-0,6	2,2	2,5	5,5	5,2	4,3
4	7,4	9,3	9,9	9,7	5,6	7,1	5,0	-3,9	4,3	-2,2	0,5	2,4
5	-1,4	-1,0	-2,8	-3,9	-4,2	-4,8	-1,7	-0,4	-6,1	-4,2	-0,7	-0,4
6	4,3	3,4	6,4	0,6	6,7	0,0	1,5	3,5	3,3	11,0	6,2	5,3
7	-0,4	-0,8	2,3	3,7	2,5	2,3	0,7	0,4	0,7	2,0	2,7	3,2
8	1,3	1,3	0,5	1,6	-0,8	-3,6	-1,3	0,0	-1,2	-2,1	-1,1	1,0
9	2,3	6,4	10,4	10,1	11,2	10,1	11,1	1,4	5 4	3,1	2,3	3,2
10	4,0	4,2	4,2	5,6	5,4	2,1	2,5	4,9	4,7	3,1	-3,1	0,0
11	-12,2	-10,5	-11,2	-1,6	2,0	-0,1	-2,1	-6,3	3,1	1,7	-0,5	-8,2
12	-13,9	-14,1	-11,1	-12,8	-15,2	-6,1	1,9	-3,7	-7,5	-3,5	0,8	-5,3
13	-9,6	-9,0	-8,4	-8,9	-11,1	-5,9	-5,4	-5,7	-5,1	-4,2	-7,3	-5,0
14	-2,7	-3,9	-6,0	-6,5	-3,1	0,5	2,2	4,7	5,0	4,0	4,0	3,7
15	-1,1	-0,4	2,2	3,5	4,0	4,7	2,9	2,6	0,4	2,1	0,4	1,5
16	0,5	-0,3	-2,1	-2,1	-1,4	-0,3	0,4	5,4	4,2	5,9	4,5	2,9
17	4,5	10,1	8,7	6,0	6,4	2,2	-0,2	0,0	1,8	5,0	5,9	5,7
18	3,4	0,1	-0,1	-6,4	-6,6	-12,4	-11,3	-8,2	-3,3	-17,4	-14,0	-13,0
19	-2,8	-8,6	-12,0	-18,9	-20,9	-17,8	-16,5	-17,2	-12,2	-7,5	-2,7	3,8
20	-3,3	-0,9	-0,4	-0,6	-2,7	-3,4	-3,8	-0,5	-1,8	4,3	-0,1	-0,1
21	-2,1	0,4	-1,0	-0,7	-1,9	-1,9	1,0	3,3	3,2	1,6	1,1	1,2
22	2,8	2,7	0,4	1,1	1,2	-0,5	-2,3	-0,8	-2,3	-0,1	-2,6	0,4
23	1,9	3,8	0,7	3,4	-1,4	-2,1	-2,0	-13,2	-8,0	-8,2	-9,3	-3,8
24	0,2	-2,0	-1,2	-2,9	-2,1	-3,8	-4,5	-5,2	-3,9	-4,1	-3,0	-3,1
25	2,6	3,8	3,5	2,8	1,0	2,4	1,1	1,6	-0,1	-3,2	3,7	-0,1
26	-1,7	-0,5	2,4	2,2	1,5	-0,5	-3,9	3,5	-3,6	-3,6	-7,2	-3,2
27	-0,2	-2,1	-0,7	-0,3	2,4	1,2	3,1	4,7	2,4	2,5	2,2	0,6
28	0,8	0,9	3,6	9,1	11,5	12,0	7,6	6,0	2,2	4,8	6,2	4,5
29	5,2	1,4	-0,8	5,1	2,5	3,4	2,2	0,9	0,4	-2,8	-0,3	-4,6
30	1,9	2,5	4,2	0,8	2,4	6,7	1,5	3,2	0,8	0,8	-1,9	1,2
31	-2,9	-3,8	-3,7	-1,7	3,9	5,7	5,8	5,2	1,0	1,7	-1,9	-1,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,9	3,3	4,4	0,4	0,1	2,6	3,6	9,1	8,1	5,0	3,2	1,6
2	1,7	4,8	7,4	7,5	8,4	8,9	9,7	9,2	7,7	5,8	6,3	4,1
3	2,1	3,7	5,2	5,7	5,1	6,0	3,9	4,8	6,4	6,9	7,4	7,4
4	5,6	7,8	10,7	10,2	9,8	9,2	9,6	8,3	7,5	7,8	7,8	8,2
5	5,1	7,9	9,7	10,3	10,8	8,7	6,8	2,7	1,7	2,3	1,0	2,8
6	7,1	9,4	10,2	8,9	8,2	7,0	5,7	5,9	4,6	3,1	3,2	3,4
7	6,3	7,1	9,0	8,9	10,5	10,1	9,8	8,8	7,6	6,9	5,7	6,4
8	4,3	6,5	9,5	7,0	6,9	8,0	14,3	4,4	1,9	7,7	3,0	1,3
9	4,3	7,4	9,3	11,0	15,3	14,0	11,0	9,9	3,2	5,7	8,8	5,9
10	9,5	11,0	10,6	9,8	10,2	8,3	4,5	12,0	13,0	9,3	16,5	4,4
11	0,5	3,6	5,8	4,8	3,4	-1,4	-2,4	-0,7	1,5	-0,6	0,3	0,8
12	-2,1	-0,6	-1,0	-0,9	3,8	5,8	0,8	1,6	-2,4	-1,1	3,3	6,0
13	3,3	3,4	4,4	3,8	-1,5	1,1	3,3	2,6	2,5	0,9	1,1	2,1
14	5,7	7,2	5,6	4,4	0,0	-0,3	0,7	2,7	1,3	3,7	1,4	0,9
15	3,8	2,7	1,6	0,6	3,6	1,3	1,5	2,5	3,6	2,0	4,9	6,0
16	7,2	8,2	-0,9	-5,3	-9,0	-11,0	-6,8	-7,5	-8,8	-6,3	-9,1	-5,7
17	3,2	-1,4	-3,1	-0,4	-4,3	-6,2	-7,5	-7,7	-7,4	-7,6	-3,3	-3,7
18	-1,2	0,9	-8,5	-10,3	-11,3	-6,4	-7,6	-3,7	-4,6	-2,9	-4,2	-0,5
19	-4,5	-5,6	-7,4	-9,0	-9,2	-13,5	-9,5	-6,1	-13,5	-7,6	-7,4	-7,8
20	-6,1	-6,9	-11,1	-4,2	-6,8	-7,9	-7,6	-7,7	-5,2	-8,4	-3,9	-4,1
21	-2,4	-0,8	1,2	0,5	1,3	-1,5	-5,9	-5,6	-5,9	-1,4	-3,7	-0,4
22	-1,8	-4,5	-5,2	-7,3	-11,1	-16,6	-6,9	-9,7	-11,7	-2,1	-9,9	-5,3
23	-2,6	-3,7	-3,0	-2,0	-1,3	-1,1	-1,7	-1,8	1,1	0,6	-0,8	1,8
24	1,4	0,4	1,1	1,4	-0,7	0,8	-1,9	-1,3	-1,1	-7,3	-5,3	-4,6
25	-3,2	-4,4	-3,2	-3,6	0,3	1,7	0,1	1,0	1,4	3,3	7,1	3,5
26	-2,4	-1,6	-1,0	-1,7	-6,8	-3,1	-5,0	-7,1	-1,6	-7,0	-1,6	-4,1
27	-6,3	-7,3	-3,4	-4,2	-3,4	5,3	0,1	-0,4	0,1	-4,4	0,6	-0,3
28	-2,8	-2,4	-8,4	1,1	8,2	6,8	4,4	-1,5	2,2	8,7	-10,0	-4,7
29												
30	-31,9	-38,2	-33,6	-31,0	-29,0	-25,4	-29,9	-19,1	-17,0	-16,6	-17,0	-18,3
31	-23,7	-23,6	-22,7	-24,3	-18,4	-17,8	-10,7	-11,9	-2,6	-10,4	-10,6	-12,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-6,3	-8,2	-10,3	-6,0	-3,9	-2,4	-2,5	-5,0	-1,9	0,6	-1,4	-4,6
2												
3	-25,7	-26,6	-26,4	-26,6	-22,1	-17,5	-1,2	0,6	-9,0	-26,8	-0,7	-6,0
4	-21,4	-20,4	-14,9	-21,1	-26,2	-31,1	-24,8	-13,4	-13,8	-22,6	-12,7	-19,4
5	-3,8	-2,3	1,4	1,2	0,2	-23,2	-20,6	-18,3	-19,7	-8,9	-19,9	-17,5
6	-5,3	-14,0	-17,9	-25,4	-25,1	-20,5	-24,3	-12,1	-12,1	-8,6	-12,4	-10,4
7	-8,8	-8,0	-6,5	-4,6	-5,0	-5,0	-1,9	-5,0	-3,2	-2,2	-0,8	0,7
8	-3,9	-4,2	-5,3	-2,7	1,9	2,5	1,0	0,0	-1,8	-2,2	-1,6	0,6
9	-0,8	1,6	4,4	7,6	6,9	8,3	5,6	2,6	2,3	2,6	1,3	1,5
10	4,8	6,2	5,8	4,6	2,9	4,2	5,8	8,0	5,9	5,2	6,0	6,1
11	5,5	5,4	4,5	4,7	4,1	7,0	6,2	4,9	5,0	6,1	4,4	5,7
12	2,7	-2,2	-1,4	-1,4	5,8	5,8	6,3	4,2	4,2	6,8	7,9	5,9
13	-8,9	6,0	-0,5	-2,3	6,1	2,5	0,8	0,3	1,3	3,1	-1,4	-12,3
14	-5,2	-6,7	-0,1	1,2	2,3	0,5	-0,6	-0,4	-3,2	4,4	4,6	4,8
15	-2,4	-8,8	-6,1	-1,9	-8,6	-8,9	-7,0	-6,1	-3,3	-7,9	-4,9	-2,2
16	2,7	3,8	3,4	1,6	-0,8	-2,6	-6,5	-4,2	-3,9	0,4	-2,7	-8,5
17	0,8	0,7	-3,5	3,5	2,3	0,8	-1,9	-3,0	-2,6	-1,0	-1,2	2,4
18	2,5	1,6	-0,7	-2,7	-5,9	0,3	0,9	-4,8	2,3	4,0	-0,2	3,1
19	3,4	2,4	4,0	5,5	4,1	4,6	4,6	2,7	4,6	4,7	0,1	-0,1
20	7,3	7,8	7,9	6,7	6,2	5,8	2,1	2,1	5,2	4,5	3,2	4,0
21	8,3	9,2	9,3	8,6	6,8	3,0	1,5	3,1	4,9	4,6	4,1	5,8
22	9,8	9,7	9,1	9,1	7,7	7,8	7,0	5,6	4,4	4,2	4,9	6,2
23	11,3	12,2	12,2	11,2	12,0	11,6	7,2	5,9	6,1	6,8	6,0	9,1
24	13,5	12,2	8,6	8,8	12,6	11,4	12,9	11,9	4,1	4,4	3,6	1,9
25	-4,2	-4,1	-2,2	3,9	-2,1	5,0	-0,4	-4,2	-2,6	-1,5	-0,5	-3,1
26	0,8	2,4	2,1	2,3	3,6	4,2	1,0	0,6	2,0	2,5	2,0	3,1
27	3,7	2,5	3,1	1,7	-3,0	2,9	6,7	4,2	2,3	0,5	1,5	3,9
28	3,6	5,6	7,3	3,1	6,2	7,9	7,6	4,1	5,0	1,9	-2,2	5,4
29	6,5	7,9	5,4	4,4	5,7	9,0	8,1	8,1	8,7	6,9	5,1	6,0
30	8,4	8,6	6,6	4,4	5,9	6,6	7,2	7,8	9,2	7,9	7,3	6,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	9,0	7,3	11,4	10,3	10,2	5,2	10,3	12,0	14,8	15,8	16,1	13,5
2	-3,6	-0,7	0,9	1,5	2,7	1,6	-1,1	-1,6	0,3	0,1	-1,5	-17,6
3	-0,5	3,1	3,2	5,7	2,9	0,4	-2,5	-3,7	0,5	1,9	1,9	0,4
4	2,3	3,1	4,7	5,1	4,9	2,6	1,1	3,4	0,4	-1,1	11,3	0,9
5	6,3	8,4	9,7	8,9	9,2	6,6	3,4	1,9	1,9	4,6	5,3	5,0
6	5,2	7,2	9,7	10,5	9,9	12,3	9,5	8,9	5,0	5,5	6,1	4,7
7	4,6	4,9	4,8	4,8	6,8	7,6	9,2	8,5	1,9	2,4	4,2	5,5
8	5,1	3,0	2,4	2,3	6,7	5,9	7,4	7,5	7,1	8,1	7,3	7,7
9	5,6	4,3	4,0	5,5	7,6	7,7	9,2	11,5	10,3	8,1	7,6	8,3
10	8,2	6,4	5,4	6,7	9,8	11,8	13,0	14,5	13,0	11,9	9,6	10,3
11	9,7	8,1	7,9	10,3	11,2	11,7	11,0	9,3	9,6	9,1	10,2	9,8
12												
13	-35,7	-31,7	-28,7	-30,5	-29,3	-28,6	-25,9	-23,2	-18,9	-14,7	-13,6	-13,9
14	-5,1	-3,8	-6,0	-4,4	-4,3	-2,8	-1,0	-1,8	-0,5	-2,0	-1,4	-1,4
15	2,4	2,0	0,0	4,4	5,3	8,8	5,7	4,6	3,2	2,1	3,4	-5,8
16	2,4	2,6	1,2	0,4	1,2	0,1	0,9	-0,2	2,3	2,2	1,5	-1,0
17	5,1	0,8	6,2	4,1	-0,6	0,2	0,6	-1,5	0,1	2,4	2,9	4,6
18	-4,6	-11,6	-17,8	-21,2	-27,8	-33,1	-35,1	-37,9	-26,8	-28,2	-32,2	-23,3
19	-21,2	-20,4	-20,3	-18,0	-17,9	-17,2	-16,7	-14,1	-13,5	-6,5	-10,6	-10,1
20	-7,1	-5,2	-2,5	-2,0	-3,6	-3,7	-3,7	-6,2	-13,1	-14,1	-18,0	-12,9
21	-14,0	-13,5	-9,3	-13,2	-8,4	-7,7	-8,6	-10,2	-14,7	-28,9	-31,7	-15,1
22	-20,5	-17,3	-17,9	-14,8	-14,3	-11,9	-12,8	-11,3	-13,6	-12,6	-10,2	-6,6
23	-4,4	-5,0	-6,8	-7,3	-8,0	-9,7	-8,7	-4,9	-4,0	-4,2	-2,0	-1,7
24	-0,1	-2,1	-4,2	-5,1	-3,9	-2,1	-0,3	1,8	1,0	0,6	0,6	0,8
25	2,2	-0,1	0,2	0,0	0,3	2,5	3,2	3,7	4,2	4,1	3,2	4,7
26	5,9	6,5	5,0	3,5	4,6	6,2	3,2	-0,1	1,2	3,0	2,9	3,7
27	6,8	7,3	6,7	5,4	5,9	5,9	7,1	7,6	8,1	7,1	9,3	9,1
28	8,2	7,9	6,8	8,1	8,6	8,5	7,8	8,6	7,2	7,6	6,6	9,3
29	12,0	12,8	9,6	6,6	6,2	2,2	-2,4	1,1	-2,9	-1,0	0,1	3,4
30	7,0	7,6	7,2	5,9	1,9	3,3	6,4	7,0	6,1	5,1	6,2	1,7
31	8,3	7,8	6,5	5,0	2,8	4,6	8,3	5,7	8,7	6,2	4,3	5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	Stunden Abends. 3h	4h	5h	6h
1	-16,9	-16,9	-18,0	-15,9	-14,6	-13,2	-13,9	-12,6	-11,0	-11,4	-11,7	-12,2
2	-14,6	-15,1	-14,1	-13,2	-11,8	-13,5	-8,7	-7,6	-5,0	-8,2	-6,7	-8,5
3	-15,3	-7,6	-6,3	-4,3	-2,6	-1,1	-5,0	-1,3	-6,8	-4,6	-3,6	-2,7
4	-7,0	-8,4	-6,1	-6,8	-6,9	-7,2	-7,5	-7,0	-5,7	-6,2	-7,5	-7,9
5	-4,7	-7,0	-5,8	-5,5	-6,6	-5,7	-4,8	-4,6	-3,7	-3,4	-2,3	-3,5
6	-4,7	-6,2	-4,5	-6,8	-2,6	1,8	-0,3	-2,3	-1,4	-3,3	-1,6	1,7
7	-5,6	-5,5	-7,5	-10,8	-10,5	-9,7	-10,9	-15,0	-13,9	-10,5	-10,8	-12,2
8	-6,6	-6 6	-9,2	-9,3	-9,4	-6,5	-6,9	-3,4	-6,0	-6,1	-12,7	-9,6
9	-5,1	-5,9	-5,2	-4,7	-6,9	-4,5	-4,1	-3 9	-6,5	-3,0	1,4	0,2
10	0,3	-2,3	-2,9	-6,1	-6,2	-5,2	-3,4	-3,3	-10,9	-8,3	-12,8	-18,0
11	-3,4	-1,3	-1,1	-2,9	-4,7	-4,2	-2,0	-2,2	-6,5	-7,0	-5,7	-5,2
12	-3,9	-3,2	-8,3	-4,8	-2,2	-6,3	-10,7	-8,7	-9,7	-14,6	-15,5	-8,1
13	-11,2	-13,8	-16,0	-16,6	-20,9	-19,7	-21,4	-19,0	-18,8	-15,8	-13,1	-17,5
14	-11,3	-8,6	-9,0	-9,2	-11,5	-12,4	-10,3	-12,0	-7,3	-5,7	-4,5	-3,4
15	-0,6	0,8	0,1	-1,0	-3,3	-5,7	-5,9	-6,6	-4,6	-2 3	-1,1	0,1
16	0,6	2,5	1,7	2,0	2,9	-0,1	-4,3	-6,5	-9,4	-3,0	-2,1	-2,4
17	3,6	1,2	1,1	1,4	3,4	2,1	1,9	1,1	2,0	1,6	1,8	1,4
18	5,2	5,3	7,9	4,0	3,0	4,3	6,8	4,9	4,9	5,0	5,4	4,8
19	2,2	1,7	2,5	3,1	2,7	3,6	5,1	4,5	5,7	3,6	4,0	3,4
20	2,6	1,7	1,8	3,1	4 4	4,0	5,6	6,7	6,4	5,6	5,1	4,5
21	5,2	4,0	3,0	2,3	3,9	4,0	4,7	5,6	5,9	6,6	5,2	6,4
22	7,1	7,0	6,8	5,1	3,5	1,1	3,3	4,8	6,1	5,8	6,5	6,1
23	8,8	8,1	9,6	11,9	9,6	7,6	8,0	7,9	7,4	6,2	6,9	8,2
24	9,2	7,8	7,7	8,3	8,9	8,9	9,5	9,1	9,6	10,0	8,1	5,7
25	11,2	12,9	13,6	13,0	11,6	14,5	12,7	12,6	12,1	9,7	7,6	8,7
26	9,0	8,3	7,7	10,5	12,0	10,1	10,0	8,6	10,1	8,8	9,4	9 4
27	10,9	9,2	9,9	10,7	11,7	11,5	12,5	11,0	12,5	9,0	7,2	6,9
28	10,5	10,1	11,1	12,1	12,0	11,2	11,4	12,6	13,8	13,4	13,5	13,0
29	11,1	13,1	15,1	16,1	15,9	14,5	14,5	15,4	17,4	15,6	15,8	14,7
30	11,2	13,1	13,6	13 4	14,9	15,9	13,0	11,9	13,4	13,7	14,5	15,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,5	-2,0	-2,4	-0,7	0,8	-0,4	0,5	0,8	3,1	0,2	1,0
2	-1,3	-1,9	-1,9	0,1	1,2	3,4	5,6	4,3	5,6	6,8	5,8	3,5
3	0,4	0,5	1,3	4,1	3,4	4,6	5,3	4,4	5,8	6,6	5,9	4,4
4	4,2	5,3	7,4	6,2	5,1	3,5	4,5	2,7	4,4	4,6	3,1	4,0
5	5,0	6,4	4,3	7,8	6,4	5,2	0,0	-4,0	-4,1	-1,8	0,0	1,3
6	-1,5	0,5	-0,5	-2,1	-2,9	-3,8	-0,1	2,2	1,4	0,6	0,8	-0,4
7	2,7	-1,3	-1,4	-1,6	-3,2	-3,4	-2,2	-2,7	-1,1	-1,6	-3,5	-6,5
8	-2,0	-7,5	-2,2	-3,6	-7,4	-11,6	-11,9	-7,2	-7,5	-12,5	-6,7	-10,5
9	-0,7	-1,2	-2,6	-2,8	-3,6	-3,4	-4,6	-5,1	-4,4	-13,4	-9,4	-1,5
10	0,5	2,2	-0,4	0,0	-2,6	-3,0	0,0	1,8	3,2	3,5	3,2	3,6
11	3,9	1,1	-3,8	-2,3	-2,7	-8,0	-12,1	-7,7	-10,9	-11,3	-10,9	-11,9
12	-4,8	-5,0	-4,8	-2,3	-2,3	-2,5	-0,3	0,0	2,4	2,3	2,0	1,9
13	0,7	4,3	-3,7	-22,3	-11,8	-13,7	-15,5	-20,3	-37,3	-32,5	-29,2	-24,1
14	-15,9	-12,3	-9,3	-11,7	-13,3	-11,4	-7,8	-10,2	-10,5	-7,6	-6,1	-8,4
15	-5,3	-9,7	-6,4	-2,9	-6,7	-5,1	-11,0	-9,6	-6,2	-3,2	-6,6	-0,1
16	2,8	0,9	2,9	2,1	5,2	3,9	3,1	1,7	1,7	2,6	0,0	-8,0
17	2,3	4,0	4,7	6,7	5,7	5,7	5,0	2,9	4,1	6,4	5,5	7,3
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	1,2	1,7	3,5	4,0	2,1	1,4	3,2	3,3	5,4	4,8	4,7	5,2
25	1,4	3,4	5,2	6,1	3,7	4,2	5,3	4,7	5,6	7,7	6,5	6,4
26	3,7	3,7	4,3	5,4	5,8	7,1	8,7	6,0	8,8	8,1	5,9	4,7
27	4,3	3,3	3,3	5,4	5,8	6,8	9,4	6,8	7,8	6,6	6,5	6,2
28	1,8	2,8	3,9	3,9	3,9	4,5	7,3	6,6	5,4	7,2	5,9	3,6
29	0,1	1,3	1,6	2,9	3,4	5,6	7,1	7,1	8,1	7,4	6,5	6,1
30	1,3	1,5	0,7	1,5	4,3	6,5	7,2	8,3	8,2	0,6	5,4	5,5
31	-4,7	-4,0	-3,4	-1,8	0,7	3,2	5,4	4,2	4,1	4,7	4,6	5,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	-1,1	2,8	-1,1	-0,7	-2,1	-8,5	-4,6	-1,1	-3,1	-2,5	-1,8
2	-2,8	-3,2	-2,0	-3,0	-2,9	-3,1	-3,5	-2,7	-3,2	-2,2	-3,8	-2,9
3	-0,3	-0,4	0,1	0,0	-1,3	-0,1	-2,0	-2,4	-3,5	-4,6	-1,9	-4,1
4	-1,8	-2,3	-2,2	-2,0	-3,2	-4,0	-4,1	-1,8	-3,2	-1,7	-1,9	-1,2
5	-0,3	0,4	-1,5	-0,3	-2,5	-4,4	-1,5	-4,1	-2,0	-2,1	-2,6	0,0
6	-3,8	-3,7	-2,9	-1,0	-1,8	-0,3	-1,0	-0,5	-1,5	-0,4	-6,8	-8,3
7	-3,3	-4,2	-4,2	-4,2	-1,3	-0,2	-0,3	-0,8	-2,8	-2,3	-1,6	0,2
8	-1,2	-0,8	0,7	-0,1	0,2	1,6	1,4	2,3	2,1	2,4	3,0	3,6
9	2,3	3,1	2,7	2,6	3,3	2,9	3,2	3,6	2,9	1,8	2,4	4,0
10	3,4	3,5	3,0	3,2	3,8	4,1	5,0	6,7	5,1	3,4	5,1	5,7
11	11,0	8,0	4,3	4,3	5,6	3,3	6,4	-0,3	-6,9	-10,8	-14,2	-13,3
12	-4,7	-2,4	-6,9	-3,9	-5,0	-7,4	-5,9	-6,0	-4,9	-2,4	-1,4	0,0
13	-2,2	-0,4	0,9	0,9	1,7	1,4	2,0	2,7	3,1	2,2	2,0	2,2
14	0,0	0,5	0,3	0,6	-0,3	1,7	3,1	5,2	3,3	4,8	3,5	4,4
15	0,9	0,8	-1,4	-0,7	1,9	2,7	3,6	2,7	1,7	2,4	3,6	4,7
16	3,1	4,5	2,9	3,5	3,0	3,8	4,0	0,2	-1,3	-10,5	-0,6	-4,4
17	-2,0	-1,5	-3,0	-4,0	-4,1	-4,7	-3,5	-0,6	-0,2	1,4	-1,3	0,2
18	-0,4	-0,6	-1,6	-1,6	-1,3	-0,3	4,4	6,0	5,7	4,5	4,1	4,2
19	2,7	2,2	1,3	0,3	0,5	0,9	1,7	2,1	1,9	2,7	2,7	2,5
20	0,5	0,3	1,0	1,0	-0,9	-1,0	2,0	3,8	1,7	-0,2	-1,2	-2,1
21	-1,1	-0,9	-2,1	-3,4	-2,8	-3,0	-1,5	-1,3	0,1	-1,0	-2,4	-2,1
22	-3,9	-5,7	-2,5	0,5	-5,4	-5,7	-3,4	-3,1	-0,2	1,8	1,0	-1,3
23	-1,1	-2,3	-2,1	-0,4	0,0	-2,0	-1,4	-1,6	0,8	2,5	3,5	3,6
24	1,6	2,1	1,3	-1,0	-1,4	0,5	1,6	3,2	4,4	4,8	3,6	3,3
25	1,4	-0,6	-0,8	0,4	0,5	-1,6	-2,8	-0,4	-1,5	-3,1	0,5	-0,4
26	-0,1	1,0	0,2	-0,1	0,7	0,2	0,1	1,2	2,9	3,9	2,0	3,4
27	-0,8	0,1	0,0	-1,1	6,5	5,0	4,0	5,9	5,3	10,4	6,5	3,3
28	-0,1	-0,2	7,3	6,9	7,5	10,1	-3,7	-19,4	-4,5	-5,1	-5,8	-1,6
29	0,2	0,1	2,0	2,1	-4,1	-1,9	-0,8	-0,5	-5,1	0,3	0,6	0,7
30	0,0	0,2	-1,5	-4,2	-1,3	1,2	-1,0	0,8	-2,2	-1,8	0,3	2,1
31	1,6	2,3	3,9	5,3	4,6	2,9	1,5	3,2	2,0	2,8	2,6	-5,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,1	-2,2	-3,1	-3,4	-5,1	-2,7	-0,9	-0,6	0,0	0,5	0,2	0,2
2	-1,7	-1,6	-1,5	-0,7	-3,0	-2,3	-1,7	-2,4	-1,4	0,0	0,4	-0,6
3	-0,6	-0,3	-0,6	-1,1	-2,4	-1,3	-1,1	-1,0	-0,3	0,6	1,4	2,4
4	0,3	1,3	2,1	1,5	2,1	-2,0	0,3	1,2	0,0	-1,3	0,5	1,2
5	0,2	2,0	3,9	5,9	6,3	3,9	4,9	4,0	-0,6	-2,0	-4,7	0,0
6	-0,3	0,4	1,3	2,3	4,4	4,0	5,7	5,5	2,7	2,8	2,9	3,1
7	0,9	1,6	1,3	2,9	3,7	5,2	5,3	4,2	3,1	3,1	2,2	3,4
8	1,9	1,2	1,6	0,9	0,0	-0,4	-0,4	1,2	2,2	3,1	2,3	2,6
9	6,0	6,9	6,0	5,9	5,9	5,2	5,3	4,8	6,0	1,6	4,0	2,3
10	4,7	5,5	5,7	4,3	5,3	5,4	3,3	2,2	0,1	1,2	3,9	5,0
11	-1,2	0,6	2,9	5,0	3,6	1,5	1,0	1,4	0,1	1,0	2,7	2,8
12	5,0	6,8	4,6	-0,6	-1,2	-0,7	2,3	1,6	-2,0	-3,5	-6,3	-14,6
13	-3,8	-3,2	-3,5	-2,3	-4,1	-3,7	-10,1	-4,9	-7,1	-5,4	-4,3	-0,3
14	-0,7	-1,5	-2,1	-1,6	-3,0	-3,0	-1,2	0,6	1,2	2,3	2,8	3,7
15	0,6	-0,9	-0,2	-0,1	-0,8	-1,4	-0,5	1,3	4,5	1,6	0,6	-2,1
16	2,1	-2,0	-2,1	-0,1	1,1	1,4	3,1	4,5	5,7	4,4	5,3	7,0
17	-0,9	1,6	1,0	2,6	2,6	3,9	1,2	-6,8	-2,3	-2,5	-7,5	-13,6
18	-4,5	-3,9	-3,5	-0,6	-1,3	-0,5	1,1	0,3	0,8	-0,5	1,4	1,4
19	-0,7	-0,8	-0,2	-4,7	2,8	2,3	-4,1	-8,7	-7,7	-4,8	1,1	1,8
20	-2,8	-0,9	-1,8	-0,5	-2,2	-5,5	-0,6	1,5	-1,7	-3,9	0,8	1,8
21	-2,9	-5,0	-3,4	-0,7	-1,8	-7,7	-3,1	-7,5	-6,9	-4,2	-12,6	-16,3
22	-8,6	-10,5	-13,9	-24,1	-16,5	-10,4	-10,0	-15,5	-11,2	-10,0	-14,9	-7,7
23	-2,7	-7,2	-5,9	-6,1	-6,4	-5,8	-6,2	-2,0	-1,4	-0,4	-0,5	0,5
24	1,0	0,6	0,7	1,8	-0,4	-0,8	-1,6	-0,3	1,8	2,6	1,2	0,6
25	-0,2	-0,8	-1,2	-0,9	0,7	-0,8	-0,6	2,6	3,3	3,9	6,0	4,4
26	2,6	1,5	1,1	2,1	2,5	2,8	1,7	1,0	2,4	5,0	4,1	4,6
27	2,8	2,4	2,0	0,4	-0,5	-1,5	-0,9	0,1	2,8	1,7	2,1	3,1
28	4,0	5,0	5,8	7,2	1,9	6,2	0,0	3,5	2,2	1,9	-1,6	1,8
29	2,1	3,4	3,2	5,3	7,0	7,5	7,8	6,7	4,7	2,0	4,1	1,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,5	2,2	2,5	5,4	6,3	5,1	3,0	1,4	2,2	4,8	3,9	4,2
2	0,2	-1,3	-1,8	0,3	2,9	-0,2	0,1	-1,2	-0,8	0,8	-4,0	-1,0
3	2,6	5,6	8,9	3,5	3,8	0,9	0,5	-0,9	1,9	3,0	1,8	5,2
4	4,7	2,8	3,1	5,5	3,6	6,1	2,7	2,4	2,1	3,9	3,3	3,6
5	4,8	3,6	6,5	6,6	5,2	3,6	3,5	0,6	1,3	1,3	0,6	3,1
6	9,0	6,9	7,4	8,9	8,3	7,6	5,3	2,2	3,8	3,2	1,7	3,8
7	4,8	7,2	8,1	8,9	10,8	9,5	6,8	4,0	3,1	4,1	1,7	2.2
8	7,8	5,8	2,5	5,4	5,4	-0,8	-4,9	-7,7	-11,5	-12,1	-4,8	-5,2
9	-1,8	1,6	-3,3	-1,7	0,2	-4,9	1,5	0,3	1,1	2,7	-0,9	0,4
10	2,4	3,4	1,0	1,0	0,4	1,4	0,3	-0,1	2,5	3,0	2,1	2,2
11	5,4	4,9	6,7	6,3	5,9	4,1	3,5	2,3	2,9	5,3	3,8	5,4
12	9,4	12,0	13,0	13,5	12,7	14,8	13,4	14,1	2,1	-9,8	-9,7	0,0
13	-1,0	2,3	0,7	1,5	0,8	0,0	0,8	-0,5	4,2	1,6	2,5	-4,2
14	-6,3	-0,2	0,4	2,3	2,6	4,4	1,3	-1,1	-3,0	-3,7	0,4	2,0
15	-3,0	-1,4	1,1	1,7	2,6	-0,9	-1,2	-4,6	0,4	6,0	-0,5	3,8
16	-2,3	-2,6	1,1	0,6	3,5	-3,2	0,8	2,0	0,9	5,3	6,5	6,0
17	-1,6	0,7	0,8	3,7	7,0	2,7	2,8	8,1	-1,3	-4,9	3,2	2,0
18	-1,3	-7,8	-7,5	-5,4	-3,8	-4,2	-2,8	-3,4	-2,9	-3,7	-5,8	-3,1
19	-3,6	3,5	0,4	-4,8	-1,6	-6,1	-3,8	-5,6	-6,6	-6,8	0,2	-2,3
20	-5,2	-4.9	-3,6	-3,8	0,8	2,6	2,4	1,9	0,8	3,1	1,1	2,8
21	-3,1	-3,6	-1,7	1,6	5,5	4,5	6,9	5,7	1,6	-0,7	-2,3	0,6
22	0,4	-2,0	-4,1	4,1	4,5	10,2	6,5	3,8	6,0	7,2	8,1	0,9
23	1,3	0,3	0,0	1,1	5,4	5,6	4,2	3,9	3,5	5,0	2,7	4,3
24	2,4	2,4	1,0	3,2	4,2	5,3	5,2	5,6	6,1	7,6	4,5	5,3
25	5,8	4,5	3,3	3,4	5,4	4,8	4,7	4,6	4.9	7,1	5,5	5,4
26	3,1	2,0	-0,5	-0,8	2,2	2,7	5,3	8,1	10,5	11,1	8,1	8,0
27	7,9	3,8	4 5	5,8	0,0	2,6	1,6	4,1	8,2	5,1	3,8	3,1
28	1,7	4,0	8,7	-9,6	-53,6	-35,9	-30,5	-18,7	-18,8	-23,2	-24,7	-21,5
29	-23,2	-33,7	-34,5	-38,6	-29,5	-31,6	-28,7	-23,8	-17,1	-22,1	-16,2	-32,8
30	-16,5	-16,3	-15,9	-19,3	-17,0	-11,5	-10,1	-8,9	-8,9	-6,9	1,7	-4,6
31	-7,0	-7,1	-8,1	-9,3	-4,0	-0,5	-1,3	0,6	0,9	1,1	1,6	1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,4	-7,7	-5,9	-2,1	-1,6	1,0	0,5	1,1	-0,2	-2,3	-2,2	-2,2
2	2,6	4,4	3,2	2,2	10,8	7,6	8,3	4,6	4,8	4,0	3,5	2,0
3	3,8	4,6	2,4	1,3	7,5	-1,5	-5,8	-5,2	-7,2	-10,8	-11,0	-5,0
4	-2,2	-0,7	-1,3	-2,7	-2,1	-0,2	-1,0	-7,2	-4,2	-5,1	-3,5	-4,1
5	0,0	-0,9	1,9	-4,0	0,5	2,1	2,2	-1,8	-1,4	-4,5	-2,9	-4,4
6	1,9	1,2	-1,5	-2,2	0,4	2,8	2,7	1,7	-0,1	-1,3	-1,5	-0,8
7	0,1	0,7	0,9	-4,3	-3,4	-1,5	0,8	0,2	-0,8	-4,4	-4,2	-4,3
8	1,9	0,2	0,1	-0,6	1,2	-1,5	-7,3	-2,9	-2,4	-2,3	-2,0	-1,7
9	7,4	8,4	5,0	5,9	4,1	6,9	8,2	1,4	3,2	-5,0	-13,6	-6,0
10	-10,5	-14,0	-13,4	-14,7	-16,5	-10,5	-5,5	-8,1	-5,2	-8,5	-11,6	0,1
11	-4,5	-2,3	-2,5	-0,3	-8,1	-6,2	-1,6	-0,4	-3,7	1,7	-0,4	-2,1
12	-6,0	-3,9	-0,4	-1,6	-8,0	-10,0	-9,6	-8,7	-0,9	-0,8	3,6	-2,1
13	-11,6	-5,2	-7,3	-6,0	-5,4	-8,0	-6,1	-3,3	-2,8	-6,2	1,1	-1,4
14	-7,8	-12,3	-15,0	-18,1	-24,4	-20,3	-15,7	-11,0	-10,0	-4,6	-2,6	-7,3
15	-6,4	-6,9	-11,2	-8,9	-4,2	-4,3	-9,1	-4,6	-6,3	-3,6	-3,8	2,1
16	0,7	-4,9	-6,1	-3,4	-2,4	0,9	-0,5	-0,6	-0,4	-3,6	1,5	2,9
17	-2,6	-3,5	-0,9	0,5	-2,6	-2,3	-0,8	-1,1	-0,2	1,5	1,1	2,1
18	-0,3	-0,1	0,9	6,2	6,9	9,4	5,6	5,4	-1,6	3,2	-1,7	0,7
19	-1,0	-1,6	1,8	6,7	4,1	4,6	4,0	5,5	3,8	4,1	-0,3	-3,5
20	0,8	1,9	1,6	2,8	4,5	3,6	-3,2	1,4	0,3	4,9	2,0	0,2
21	-0,2	1,4	3,0	5,2	5,4	5,4	4,1	2,6	1,8	2,1	3,8	3,4
22	2,4	-3,9	-1,0	2,3	0,8	-2,3	-2,8	-1,4	0,0	2,9	4,9	0,6
23	3,8	3,3	3,3	1,1	3,4	0,3	1,2	1,6	3,5	4,9	4,0	2,2
24	3,5	2,7	3,6	4,1	3,3	0,8	3,9	4,9	5,1	4,6	4,8	2,5
25	8,4	8,6	5,7	3,5	4,6	6,1	7,7	9,3	8,8	9,5	8,0	7,2
26	6,7	8,0	7,3	5,6	4,8	3,4	7,0	1,9	5,0	5,3	8,1	5,0
27	6,5	6,3	7,2	3,1	2,1	7,3	3,4	4,1	1,9	3,1	2,6	1,6
28	2,5	1,8	1,2	2,6	2,9	2,8	3,4	3,3	3,3	3,2	3,0	1,7
29	3,3	4,8	5,2	5,6	5,5	4,9	4,4	3,3	3,3	4,3	4,8	3,8
30	0,7	7,6	11,2	8,2	3,2	-2,8	0,0	1,2	0,0	0,5	1,7	4,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	2,9	0,6	0,2	2,0	-1,9	-3,8	-2,9	-4,5	-1,9	-5,3	-1,8
2	-0,7	0,3	0,4	0,3	1,2	-1,5	-4,1	-2,9	-4,4	-6,1	-5,0	-1,3
3	1,2	2,1	1,8	3,0	3,6	2,9	0,8	-1,1	-0,1	-1,2	0,5	1,2
4	9,3	5,5	5,7	4,7	4,0	2,0	3,0	2,2	3,3	5,6	2,3	2,2
5	10,0	10,1	12,2	8,7	3,5	11,1	-2,4	-4,4	-13,2	-11,1	-11,3	-7,5
6	1,7	-0,7	1,5	1,7	1,7	-1,6	12,4	6,1	2,8	-4,0	-7,9	-7,0
7	-10,3	-12,8	-9,2	-7,9	-10,0	-5,6	0,2	-5,6	-3,4	-3,6	-1,3	0,3
8	-2,4	-2,7	-3,1	-4,0	-2,2	-0,6	2,7	2,4	2,4	0,3	1,6	-1,0
9	-2,4	-1,6	0,8	1,3	3,1	3,1	-1,8	-0,1	0,1	1,5	4,2	-3,8
10	-7,9	-5,5	-5,6	-7,0	-13,3	-6,2	-4,8	-2,8	-9,5	-5,7	-4,5	-1,2
11	-3,2	-5,5	-7,9	-14,1	-17,8	-13,9	-14,9	-4,0	-4,2	-9,3	-5,3	-4,9
12	-4,2	-1,6	-2,6	-2,4	-6,3	-4,8	-6,6	-2,8	-1,0	-3,2	0,3	-3,5
13	-1,4	-0,7	-3,2	-2,1	-1,4	-3,4	-3,7	-2,3	-3,9	-2,1	-0,2	-1,1
14	-1,1	-0,7	3,6	4,0	7,3	2,6	-1,2	-2,1	-6,8	-4,0	-2,3	1,6
15	1,0	0,7	1,3	-0,2	0,7	3,1	2,2	-1,3	-1,5	-2,6	-2,6	-1,3
16	-0,2	0,8	0,2	1,0	2,8	-0,9	-0,8	-2,5	-3,5	-2,8	0,0	1,1
17	-2,4	-2,3	0,5	0,0	1,9	2,7	-3,1	-3,1	-1,0	-2,1	1,8	5,0
18	-1,8	-1,9	-4,1	-3,3	-0,8	0,2	0,9	0,5	-1,7	4,1	-1,1	2,3
19	-1,1	1,4	3,4	2,5	0,9	0,4	1,5	1,6	5,9	2,1	4,3	5,3
20	0,1	3,9	4,3	3,4	1,2	0,4	-2,3	-0,6	4,1	4,1	1,6	-1,1
21	-3,4	-5,6	-9,8	-8,2	-3,9	-3,7	-3,6	-4,3	-3,1	2,3	-0,1	-2,2
22	2,6	1,6	0,9	3,0	3,1	-0,4	0,0	3,8	2,6	2,2	1,1	1,8
23	0,0	-0,7	-1,2	-1,2	-0,4	0,3	9,4	7,0	4,5	7,0	5,6	-5,3
24	-5,0	-5,1	-7,5	-5,3	-6,9	-6,7	-0,1	-6,9	-0,4	0,3	-0,1	0,5
25	-1,6	-4,1	-5,0	-2,6	-0,6	-4,7	-2,5	-3,7	-4,8	-1,1	2,5	-0,9
26	0,7	-0,9	-0,8	-0,3	-0,9	4,0	4,9	-2,9	5,0	6,7	5,3	4,8
27	1,9	-1,7	0,5	-0,3	-0,3	-1,0	-5,9	2,4	5,7	3,6	-9,4	-0,2
28	5,9	4,7	0,8	1,2	0,6	-1,4	-2,1	2,1	1,1	-0,2	-0,1	1,2
29	2,0	3,0	4,2	8,1	9,9	8,3	7,1	6,2	6,6	5,2	5,4	5,2
30	3,6	6,3	7,4	8,3	9,4	8,7	8,3	9,1	10,5	7,5	7,8	4,5
31	6,5	7,7	6,2	4,0	5,8	6,5	6,2	9,2	9,2	6,2	9,3	4,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,1	1,5	4,2	5,1	4,1	2,2	2,9	0,3	2,1	3,3	7,7	4,5
2	1,4	3,8	4,2	5,7	6,5	4,4	3,1	2,2	3,4	1,9	2,6	1,7
3	1,6	1,9	2,3	3,3	5,8	6,6	7,4	4,8	4,6	3,4	3,1	1,3
4	1,5	3,1	4,6	4,4	4,6	2,3	0,6	-1,6	2,1	1,1	1,7	0,5
5	-2,9	-3,3	-3,6	-1,8	0,6	2,6	0,5	2,5	0,7	4,1	-4,3	-0,8
6	-1,2	-1,2	0,9	3,3	4,9	-2,4	1,2	3,6	5,1	4,6	2,5	1,2
7	-2,0	2,3	1,7	1,1	0,0	-1,4	0,5	0,8	-1,1	0,0	7,2	1,8
8	-4,1	-3,6	-1,0	-2,6	-4,9	-1,0	0,9	-2,9	-3,2	-0,3	-1,0	-0,2
9	-4,8	-4,1	-2,1	-0,5	2,9	3,8	0,8	-0,4	-2,6	-0,8	-1,0	1,6
10	1,6	2,8	1,9	-0,5	0,6	-1,8	-0,9	4,2	6,7	-0,2	-1,2	1,0
11	7,0	-2,0	-3,8	-2,0	-5,1	-5,6	-4,1	-6,9	-6,5	-3,9	-7,3	-10,7
12	-7,5	-7,1	-5,0	-5,5	-1,7	0,0	-0,8	-6,5	-4,7	-4,2	-1,4	-1,4
13	-0,9	2,4	4,2	3,9	3,9	2,6	3,6	2,3	0,2	0,0	-0,6	-0,4
14	-2,4	-1,3	-2,4	-1,0	0,5	-0,3	-1,9	-1,7	-1,5	-1,7	-0,8	0,7
15	1,0	5,3	6,7	6,1	1,7	1,6	1,5	0,5	1,4	3,0	4,7	3,0
16	0,8	2,3	3,6	1,8	3,1	3,0	3,4	2,1	1,5	0,6	-0,3	-1,7
17	0,1	1,0	1,2	-0,3	-1,1	-1,2	0,4	-1,7	-3,0	-7,2	-5,8	-0,7
18	0,8	2,5	2,6	1,4	-1,0	0,6	3,2	0,9	1,6	-6,1	-5,0	-0,1
19	-1,9	-1,6	-1,5	-3,5	-2,0	-4,4	-4,0	-3,1	-1,7	-2,1	-0,1	-0,1
20	-0,3	-0,1	-0,3	-1,2	-1,8	0,3	1,1	0,4	1,4	0,9	-1,0	-0,5
21	1,2	1,8	0,8	0,2	-0,2	1,7	4,0	5,6	5,5	-1,0	-2,0	-1,2
22	-0,2	-1,2	-2,9	-2,4	-0,7	-2,0	-3,9	-2,9	-0,5	0,1	-1,4	-0,7
23	1,7	0,2	-0,9	2,3	4,0	2,4	0,1	0,7	1,7	2,5	4,2	4,8
24	-0,1	-0,4	1,9	3,9	3,3	1,4	0,4	1,3	-1,0	6,1	5,8	-0,4
25	1,6	-1,1	-3,4	-2,3	-2,7	-6,2	-6,6	-7,9	-5,0	-4,4	-0,5	0,5
26	-1,2	-2,1	-0,7	0,1	-2,0	-3,8	0,4	-3,2	-3,2	-1,5	0,3	0,5
27	1,0	3,9	2,5	-2,4	-3,6	-0,1	3,5	-0,1	-1,1	5,9	2,6	1,4
28	1,3	1,3	1,1	1,5	3,3	4,5	5,5	1,4	0,1	-1,1	-1,1	-0,8
29	1,0	-1,1	-3,1	-4,7	-3,7	-3,4	-1,3	-2,3	-1,4	-2,1	-3,6	-0,5
30	1,8	-9,6	-19,1	-18,4	-23,4	-8,0	-25,1	3,0	-6,8	-4,9	-7,9	-9,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-25,2	-12,5	-8,4	-1,0	4,9	-17,7	-16,9	-15,0	-8,9	-9,1	10,9	-7,8
2	-12,2	-9,2	-9,2	-15,3	-10,7	-10,3	-4,3	-10,4	-5,6	-5,0	-8,7	-7,8
3	-10,4	-11,1	-14,0	-6,9	-10,3	-3,1	6,4	-0,6	0,9	-3,0	-5,4	-5,6
4	-1,4	-4,4	-5,8	-5,8	0,9	1,3	4,2	-2,7	0,8	13,7	10,8	3,9
5	-15,1	-8,7	-16,6	-13,5	-10,9	-17,8	-36,5	-13,9	25,7	-10,4	-12,0	-13,5
6	-6,4	-6,4	-8,2	-6,2	-7,0	-8,0	-4,4	-3,6	-9,6	-2,9	-6,0	-6,8
7	-2,8	-2,7	-1,8	-3,9	-8,6	-8,0	-5,3	-1,8	-2,8	0,0	-1,0	-2,2
8	0,2	0,5	1,0	1,1	1,8	0,7	-0,6	1,0	-2,0	-1,9	1,8	0,4
9	2,1	3,2	3,7	4,1	3,9	0,5	0,3	0,5	1,1	3,1	3,7	7,5
10	2,7	2,2	3,5	1,4	1,7	1,3	3,1	-0,6	0,5	-2,0	-1,3	2,8
11	6,3	7,6	5,8	4,6	6,5	7,0	7,1	3,7	1,0	4,1	5,9	5,9
12	3,1	-17,9	5,9	2,1	-0,3	-1,4	-12,1	-0,9	-3,6	-6,7	-2,8	-4,5
13	1,3	3,2	1,0	0,5	-0,8	-2,3	0,7	-2,4	-4,0	1,4	-2,3	2,5
14	3,2	3,5	3,2	1,1	0,5	2,8	3,8	2,6	3,0	4,1	2,9	-0,3
15	2,6	4,3	6,4	6,6	5,1	3,5	2,6	1,4	-1,2	-1,7	-1,5	-2,2
16	1,4	1,4	1,7	6,6	5,4	7,0	7,3	3,6	3,0	1,2	-5,8	-1,8
17	4,4	6,3	7,7	7,3	5,6	5,3	1,5	-0,3	-4,6	-2,3	-0,6	-2,5
18	-3,2	-3,0	-5,4	-2,4	-0,7	-1,6	-0,6	-1,6	-1,8	-2,0	-4,3	2,8
19	4,6	6,3	3,9	0,2	-6,2	-3,3	-0,5	0,3	-6,0	-[illegible],9	1,8	1,7
20	3,6	-1,1	-1,9	-2,2	-1,0	0,4	0,2	-0,2	-3,9	4,0	1,4	2,4
21	-0,2	1,4	-3,7	-2,7	-1,6	1,2	-0,7	-3,0	-3,3	0,6	-1,0	-2,8
22	2,8	3,8	-0,4	-5,1	-3,9	-2,8	2,7	3,3	4,3	0,8	4,0	3,7
23	4,2	3,5	4,3	4,1	-1,7	-1,0	0,4	-0,3	-2,0	-1,8	0,1	4,6
24	5,5	5,6	1,8	-3,7	-4,6	-1,3	-1,5	1,2	0,3	-1,3	0,3	-1,3
25	4,4	4,1	3,6	2,4	1,7	4,3	4,0	4,2	1,5	1,9	0,5	2,7
26	4,5	3,2	0,7	0,0	0,0	5,1	3,4	2,2	-1,0	0,4	1,1	3,9
27	2,7	0,9	3,0	5,0	2,7	7,0	4,0	5,8	2,6	4,4	4,5	3,7
28	1,0	1,7	2,4	1,9	2,1	5,1	5,4	4,6	2,4	-1,1	0,8	2,5
29	5,1	5,9	7,4	10,2	11,6	11,7	11,1	10,1	8,0	5,8	-1,8	0,4
30	1,8	-0,1	-0,3	1,5	4,9	6,2	7,3	0,5	-1,3	-0,3	-1,1	4,2
31	1,8	2,7	2,4	2,6	1,6	2,1	2,0	4,6	1,4	1,6	-1,5	-1,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	11,2	12,2	12,1	12,9	10,3	6,5	8,5	10,9	9,1	15,3	8,0	4,8
2	6,1	11,6	15,6	14,5	9,6	-3,7	1.4	0,6	1,0	-1,3	2,9	-1,2
3	3,0	2,5	3,5	4,0	2,6	1,4	4,3	7,4	-0,9	-3,8	0,3	-1,2
4	7,7	7,6	8,2	7,3	4,9	3,4	3,2	4,2	2,3	-0,6	-0,4	-1,0
5	4,8	4,4	5,8	5,2	2,6	3,4	6,0	5,8	7,4	3,2	0,8	-3,3
6	5,6	4,9	8,5	7,8	6,3	4,1	4,4	6,6	6,2	3,9	3,9	2,4
7	-10,4	-3,6	-15,6	-37,7	-9,0	0,3	5,0	-28,2	-22,4	19,4	-6,2	-11,1
8	-13,8	-14,2	-8,7	-9,3	-8,8	-9,3	-15,0	-13,5	26,4	43,7	46,5	8,7
9	-9,0	-12,8	-12,9	0,6	-0,6	3,4	1,9	-9,1	-1,7	40,3	0,3	14.4
10	0,0	-2,9	8,7	5,2	-3,1	-10,3	-16,7	-5,6	2,0	-6,9	1,6	54,8
11	-2,3	-2,3	-7,6	-4,5	-2,8	-12,3	-10,1	-8,8	-6,9	-16,0	-7,0	-2,4
12	-18,6	-17,1	-27,4	-24,0	-41,9	-9,2	-27,2	-2,3	-12,9	3,8	-2,4	20,8
13	-20,4	-20,0	-21,5	-41,4	-36,2	-16,1	-7,6	-9,0	-15,0	-24,5	-20,8	-21,6
14	-5,9	-4,5	-2,7	-2,4	0,9	0,8	1,8	0,4	-3,2	-10,5	-9,3	-3,6
15	-2,0	-3,8	-5,8	-4,8	-1,8	-1,8	-1,0	-4,2	-4,0	-6,4	-5,2	-8,8
16	1,6	-0,6	-2,0	-0,1	1,2	0,4	-0,6	-1,6	3,0	7,0	10,9	7,9
17	-6,2	-6,9	-5,0	-2,7	-0,8	-2,2	-2,0	-2,9	-7,2	-12,1	-9,8	-10,5
18	-2,3	-2,7	-0,6	3,2	4,8	-2,2	0,0	6,2	1,5	-3,1	-1,9	-2,0
19	5,8	-2,5	-1,0	0,4	1,7	-5,1	-4,4	-3,7	-6,7	-8,3	-6,3	-14,0
20	0,2	-2,6	-1,3	0,2	-0,8	-0,8	1,6	-1,2	-1,6	-2,2	-4,6	-1,8
21	0,3	-0,5	-0,2	1,7	-0,8	-1,9	-1,5	0,4	-0,7	-2,3	-0,4	-3,4
22	7,2	2,9	5,6	3,8	-5,2	-4,5	0,1	1,1	0,8	-4,9	-1,4	-5,3
23	2,7	1,0	0,1	0,7	0,4	1,2	2,0	4,1	-2,3	-2,5	-0,1	-1,7
24	1,0	1,4	2,1	-1,1	0,9	1,1	1,1	2,5	2,3	-1,1	2,8	2,0
25	-0,4	-0,5	2,4	5,9	4,5	5,0	4,5	2,9	1,5	-2,5	1,3	-2,6
26	5,9	5,2	6,7	9,2	8,2	6,9	5,9	5,2	1,0	-2,6	-0,6	-2,8
27	4,6	1,4	1,9	7,6	9,5	7,9	6,8	6,1	1,7	-2,9	-0,7	-3,5
28	4,9	4,6	5,9	6,9	7,8	4,2	3,0	1,8	1,8	-4,3	-0,6	-3,0
29	3,4	4,8	9,9	11,9	11,5	7,0	6,9	7,6	3,6	-3,6	-2,0	-2,9
30	8,7	7,7	9,1	10,6	11,1	9,4	6,2	4,1	4,3	-14,4	-0,6	-7,1
31	1,7	-1,5	0,5	4,0	6,7	6,4	5,9	4,4	3,9	-4,2	-5,3	-5,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,0	-5,4	-4,7	-3,4	-2,2	0,9	3,3	3,6	3,9	2,7	2,6	-1,8
2	-3,8	-5,5	-4,8	-2,3	-3,6	-1,0	-0,4	3,9	12,6	2,2	2,0	0,2
3	-2,0	-3,7	-2,2	-3,4	-2,3	-2,2	-0,5	0,0	-1,7	1,4	0,3	-0,5
4	1,1	0,8	-0,5	1,2	1,6	2,4	4,0	5,2	12,3	11,3	17,7	6,6
5	-0,1	-0,3	-0,3	-1,8	-2,5	-2,8	-3,1	-5,1	-6,7	-6,1	-6,3	-2,2
6	1,9	0,0	-2,1	-2,2	-3,3	-2,1	-1,5	2,3	-0,3	3,4	-0,9	1,0
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	-10,2	-11,2	-7,1	-9,3	-9,8	-8,5	-5,4	-10,1	-9,0	-8,9	-7,0	-4,1
9	-16,1	-4,8	-3,2	-3,2	-5,3	-5,1	-6,8	-7,5	-6,6	-3,4	-2,5	-3,1
10	-0,7	-1,3	-0,7	0,6	-0,6	-0,9	-2,0	-0,2	-0,6	2,8	0,6	-2,1
11	-2,0	1,2	1,5	2,0	2,7	3,1	3,0	2,0	0,5	-1,7	-2,5	-2,6
12	-1,0	-0,5	1,4	4,2	6,6	8,8	8,0	6,4	3,7	2,0	-1,7	-2,8
13	3,5	3,5	4,6	5,5	4,5	5,8	6,4	6,0	4,1	3,3	1,7	0,7
14	3,9	5,0	5,6	5,7	4,7	4,6	4,6	4,5	3,9	2,5	1,3	3,2
15	6,8	7,0	6,9	7,1	7,7	7,7	8,9	9,2	6,5	5,0	4,5	1,0
16	-5,3	-12,4	-17,7	-26,7	-20,0	-26,8	-29,4	-19,7	-20,9	-26,5	-19,6	-15,3
17	0,8	-0,8	-3,9	-5,9	-6,1	-4,1	-1,5	-2,9	-2,9	-1,7	0,6	1,2
18	1,3	1,2	0,4	-0,1	-0,9	-1,4	0,0	-2,7	0,2	1,7	0,3	-0,6
19	4,6	5,8	6,0	1,8	-1,5	-2,4	0,0	2,8	3,2	2,8	1,9	2,1
20	-5,3	0,0	1,2	0,4	-1,6	-3,3	-6,0	-8,5	-1,1	-8,3	-3,5	-4,6
21	-1,1	-0,9	-3,3	-1,4	-1,4	1,1	3,5	2,7	-2,4	1,7	-0,2	3,0
22	3,5	4,9	5,1	2,5	0,8	1,1	1,2	-0,1	-2,5	0,4	1,1	1,5
23	5,8	6,1	4,7	4,4	5,5	5,6	3,2	3,3	1,2	1,2	1,3	1,3
24	5,7	6,5	6,7	8,2	10,7	10,2	7,4	5,8	4,4	1,7	2,8	2,1
25	4,5	5,5	2,6	6,9	5,8	3,6	1,3	1,2	1,0	2,1	3,0	6,4
26	-1,0	-3,5	-2,2	1,3	3,0	1,1	-0,1	-5,0	-1,5	2,0	-0,1	2,8
27	-3,1	-4,6	-2,1	0,5	-0,1	-0,5	-1,5	-0,4	-1,5	-1,1	-0,8	-0,4
28	6,3	5,8	6,3	5,6	5,0	3,0	1,6	3,1	2,1	8,0	5,6	5,9
29	5,6	5,8	4,0	3,1	2,8	4,2	3,6	3,3	2,5	1,3	1,0	2,9
30	5,3	4,1	3,1	3,8	4,7	4,5	3,6	4,5	2,4	2,5	2,5	3,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	1,7	4,1	3,1	-0,5	1,5	-10,6	-6,2	-5,5	-3,5	-14,5	-8,2
2	-9,9	-12,7	-10,1	-10,2	-9,9	-8,5	-6,1	-10,8	-10,3	-7,2	-5,8	-5,3
3	-4,0	-6,9	-10,5	-7,9	-2,3	-4,3	-9,1	-10,9	-11,7	-21,7	-14,4	-12,4
4	-9,5	-10,5	-13,0	-12,7	-12,5	-12,7	-10,9	-9,0	-9,7	-10,6	-12,3	-15,0
5	-8,5	-10,3	-11,2	-9,4	-8,1	-8,5	-9,5	-7,9	-6,9	-8,8	-7,1	-6,1
6	-4,3	-3,7	-3,1	-4,1	-3,9	-3,5	-4,0	-3,6	-1,9	-0,9	-1,3	-1,9
7	-1,6	-1,5	-1,5	-1,2	-0,6	-1,6	0,5	-0,5	-1,5	-0,1	-0,4	-1,5
8	-1,6	-2,8	-1,5	-1,5	-3,3	-2,1	-2,2	-0,4	1,8	2,6	1,2	3,7
9	-5,4	-2,2	-0,1	1,6	1,2	-0,3	2,4	2,7	0,9	3,6	1,9	-0,4
10	1,4	1,3	2,2	0,8	3,3	3,1	3,1	1,4	5,4	5,6	3,1	5,0
11	3,5	3,9	3,4	5,3	5,7	3,5	5,4	5,1	4,9	4,6	4,4	3,7
12	1,6	1,3	2,6	2,4	3,6	1,3	2,5	4,8	5,5	5,0	5,1	4,8
13	1,5	1,3	1,4	2,4	3,7	2,9	4,9	2,6	0,5	-0,7	0,6	1,2
14	1,3	1,9	1,8	1,6	1,5	2,2	2,9	3,4	5,0	4,9	3,9	4,9
15	2,6	2,1	0,2	-0,3	1,6	1,9	2,4	4,4	4,3	4,7	4,5	5,3
16	2,4	1,1	0,4	2,1	2,4	4,0	7,1	8,8	7,5	7,1	6,8	5,8
17	3,8	2,3	-0,4	-3,3	-0,8	-1,7	-3,4	-4,0	-3,4	-1,5	-0,6	-1,4
18	-2,0	-2,1	-1,0	-2,1	-2,0	-1,3	-0,4	0,2	0,3	0,8	1,8	1,7
19	1,8	2,3	3,7	5,0	2,6	2,6	3,1	3,2	4,1	4,6	5,6	5,0
20	4,8	4,4	3,9	4,0	3,8	4,6	6,4	6,1	6,7	6,6	6,3	3,9
21	3,3	1,8	2,6	0,9	-0,9	-1,1	1,8	3,1	4,3	3,3	4,5	1,0
22	3,8	4,8	4,9	4,5	5,3	5,7	3,9	3,7	2,4	2,3	2,7	1,7
23	5,3	5,6	5,2	3,3	1,2	1,0	0,3	3,8	3,7	3,8	3,3	2,6
24	3,9	4,4	4,6	4,1	4,2	3,6	5,9	4,4	3,3	4,8	5,2	4,5
25	4,3	4,0	5,3	6,3	5,1	5,2	5,0	5,1	5,7	7,2	6,9	5,7
26	1,2	0,9	1,2	0,9	0,1	2,7	3,7	3,9	0,5	0,2	0,8	2,6
27	2,1	5,4	6,2	6,0	5,9	3,3	6,7	-5,8	-5,5	0,4	1,8	0,4
28	-0,8	0,7	-0,8	0,8	1,4	0,6	-2,9	-4,4	-2,3	-2,5	-1,4	-1,2
29	-1,0	1,1	1,9	1,5	2,0	0,6	0,0	1,2	1,3	-1,1	-3,4	-0,8
30	-4,2	-3,7	-1,7	-3,4	-6,7	-4,6	-8,1	-8,0	-8,8	-11,0	-8,8	-9,9
31	-0,7	-0,5	-2,7	-3,3	-5,3	-3,2	-3,7	-0,9	-4,7	-6,2	-2,5	-2,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,6	-5,5	-3,4	-4,3	-2,6	-1,4	-0,7	-0,7	-0,2	1,2	0,4	0,7
2	-1,9	-4,0	-2,0	-1,3	-4,6	-3,2	-4,2	-6,6	-2,8	-15,2	-5,1	-11,4
3	-5,6	-7,2	-7,8	-7,7	-5,6	-5,4	-4,3	-1,7	-3,0	-2,7	-3,2	-2,4
4	-2,6	-4,1	-4,6	-4,8	-3,6	-2,3	-0,6	1,5	0,9	1,6	0,8	1,3
5	-8,5	-8,0	-9,2	-4,2	-4,1	-5,6	-4,9	-2,7	-4,3	-2,3	-2,1	-4,2
6	-2,9	-2,6	-3,8	-2,7	-3,9	-3,2	-0,1	-0,2	-0,4	-1,7	-1,5	0,6
7	-2,0	-1,1	-1,6	-1,4	-1,4	-2,1	0,4	1,8	1,2	2,1	5,0	4,4
8	-1,2	0,1	-0,1	-2,2	-0,9	-0,7	1,5	2,0	2,0	3,8	3,8	3,3
9	4,1	3,3	-0,3	-2,9	-3,8	-5,2	-2,6	-0,5	-2,1	-2,3	0,8	2,4
10	-3,4	0,9	0,6	-0,2	-2,1	-1,6	-0,3	1,8	2,8	4,4	5,4	4,9
11	2,3	2,1	2,6	3,4	3,3	2,3	2,1	2,9	3,2	5,2	6,1	3,5
12	1,3	1,0	0,7	1,6	2,4	2,9	3,5	3,6	4,0	5,2	5,6	4,4
13	3,2	2,7	1,2	0,0	-0,7	1,3	1,8	1,0	2,2	3,5	3,2	3,1
14	2,3	2,2	0,9	0,4	2,3	3,3	3,4	2,8	4,7	4,8	2,4	2,8
15	1,7	3,5	2,6	3,3	1,1	1,5	0,1	-1,5	-0,8	-1,2	-3,3	-4,2
16	4,1	2,5	1,0	0,7	-2,3	-2,2	-3,0	-3,9	-6,1	-5,7	-7,5	-3,1
17	-2,0	-1,1	0,3	1,3	1,0	1,2	1,9	0,8	1,5	1,0	1,1	0,1
18	1,4	-1,7	1,3	0,3	2,2	4,3	2,0	1,7	-4,5	0,6	1,8	2,5
19	1,9	3,2	3,3	3,5	3,4	4,3	4,5	5,3	6,7	8,4	6,3	5,5
20	3,0	3,5	1,8	1,7	1,6	0,5	0,8	2,3	3,1	4,2	3,4	3,1
21	1,1	2,7	2,9	3,2	2,6	2,6	2,3	2,8	3,4	4,8	3,9	3,8
22	2,1	3,7	3,9	3,8	3,1	3,6	4,5	3,9	5,2	6,0	5,5	4,9
23	6,1	5,7	6,4	5,8	5,4	5,1	-0,2	0,4	2,8	0,5	-7,5	-5,3
24	-3,3	-3,1	-1,8	-2,7	-3,3	-2,0	0,4	1,4	1,9	1,7	-1,5	-1,4
25	-0,9	0,2	2,6	3,1	4,2	2,6	2,7	0,7	-2,0	-2,0	-2,6	-2,3
26	1,0	2,6	2,5	4,6	3,8	1,3	-2,8	-3,2	-5,8	-6,9	-1,4	-1,8
27	-0,2	-1,4	0,6	0,3	-0,8	-1,8	-2,2	-2,4	-1,7	-5,1	-2,7	-0,1
28	-1,8	-1,6	-3,4	-5,2	-2,3	-3,2	-3,9	-4,8	-3,8	-3,8	-4,7	-5,2
29	-1,1	1,3	0,9	0,5	1,6	0,6	0,6	-3,9	-4,6	-5,4	-4,6	-8,3
30	-0,6	-1,0	-1,1	0,0	2,1	1,1	-5,3	-6,1	-5,0	-7,7	-9,1	-5,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	-2,2	-2,6	-2,6	-3,8	-3,4	-6,6	-4,6	-4,3	-3,0	-1,9	-2,4	-2,8
2	-2,3	-0,3	-0,2	0,5	-1,2	-1,7	-1,5	-3,9	-1,5	-1,7	-3,1	-3,5
3	-0,1	0,5	0,9	-0,5	-2,2	-1,9	0,2	0,5	0,9	1,0	0,3	0,0
4	0,5	-0,1	-1,5	-1,8	-0,9	-2,2	-1,4	-0,3	0,9	2,0	1,6	1,5
5	-0,1	1,3	1,8	-0,3	-2,3	-2,8	-3,1	-1,0	1,0	1,0	1,1	0,7
6	-1,2	-0,9	-0,1	0,1	-0,1	-2,0	-1,2	-0,5	0,6	0,8	-0,2	-0,3
7	0,9	0,0	-0,4	-0,9	-0,2	-1,1	-0,5	0,2	1,0	2,3	2,1	1,8
8	0,5	-0,3	-1,7	-0,9	0,9	0,1	-0,9	0,2	2,1	2,3	1,2	1,8
9	0,2	-0,1	-0,3	-0,9	1,5	1,5	3,3	2,9	3,0	-5,0	-5,4	-0,7
10	2,7	5,0	3,1	1,4	3,5	1,8	6,1	1,9	-17,4	-15,8	-13,0	-16,8
11	-12,3	-16,5	-17,1	-17,3	-20,2	-19,4	-21,8	-24,9	-19,9	-19,1	-17,3	-14,5
12	-6,5	-7,4	-7,6	-7,9	-8,1	-6,8	-6,7	-6,6	-6,5	-4,6	-4,5	-4,5
13	-4,4	-5,3	-5,6	-6,1	-5,7	-5,0	-4,4	-4,0	-2,9	-2,1	-2,6	-2,7
14	-1,7	-2,3	-2,5	-3,1	-2,4	-2,6	-1,3	-0,6	0,7	1,4	0,5	0,4
15	0,2	-0,2	-1,3	-1,6	-1,8	-1,7	-1,8	0,2	2,0	3,2	1,9	1,9
16	-12,7	-8,2	-3,9	-0,4	-2,4	1,4	0,4	-2,7	-3,5	-3,8	-2,6	4,2
17	-6,6	-6,0	-4,9	-1,6	-1,8	-4,4	-4,1	-4,1	-3,5	-3,9	-4,6	-5,5
18	-4,0	-3,8	-2,8	-3,0	-1,2	-0,4	-1,1	-1,8	-0,5	2,1	1,4	-1,5
19	-1,9	0,3	1,6	2,7	2,8	3,1	2,8	4,1	4,6	6,3	2,2	0,7
20	1,1	-0,5	-3,3	-1,9	-1,7	-1,6	3,5	2,5	3,1	3,1	2,7	3,3
21	2,2	3,1	2,3	3,1	2,7	3,4	1,9	2,6	2,0	1,0	1,1	1,7
22	3,6	3,5	2,0	1,0	4,1	5,5	4,7	2,1	3,9	3,0	2,7	3,2
23	4,8	3,8	3,7	4,3	2,9	6,4	5,4	4,5	5,0	6,5	3,3	-3,5
24	5,5	5,8	6,3	7,6	8,5	9,1	5,4	5,0	4,5	2,0	6,0	6,3
25	5,7	5,6	5,4	4,5	0,7	3,6	0,8	4,6	2,8	4,7	4,3	4,4
26	2,4	-1,3	0,4	-1,7	-1,6	-4,0	-3,2	-2,5	-5,0	-6,7	0,2	1,6
27	4,0	5,7	6,2	4,0	4,4	3,6	0,5	0,5	1,2	2,1	2,4	1,6
28	3,7	4,0	4,1	4,9	5,3	4,7	4,4	5,7	4,9	4,7	4,5	3,2
29	6,7	6,7	6,6	6,2	6,7	6,7	7,0	7,9	8,1	7,8	7,8	7,7
30	7,5	6,8	6,4	8,0	7,9	8,6	8,0	7,2	7,2	5,8	4,8	5,7
31	5,3	4,7	5,2	5,2	6,1	5,1	3,0	3,9	4,5	2,7	4,8	4,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	1,3	1,8	3,4	4,9	5,1	4,1	3,3	3,2	3,2	0,6	4,1	4,2
2	5,6	5,6	4,1	5,5	5,8	4,8	3,4	5,9	7,1	6,6	7,5	5,3
3	-0,5	-0,1	0,9	2,6	4,3	4,1	3,2	4,3	5,7	3,5	5,0	3,4
4	3,8	1,9	4,9	5,6	5,7	5,2	5,2	5,5	5,1	3,4	2,0	0,2
5	0,2	-1,0	-1,2	-1,6	-1,4	-0,6	-0,1	2,8	4,2	2,1	3,8	2,6
6	4,9	5,7	6,6	7,9	8,8	5,7	14,8	15,1	11,6	11,7	12,2	15,8
7	-3,0	-1,8	-0,1	2,2	3,4	3,4	3,0	3,7	4,6	2,1	11,8	1,1
8	-0,5	0,5	1,9	5,0	7,0	5,2	5,7	6,2	5,9	3,6	3,5	2,1
9	2,6	4,1	2,7	3,4	4,2	8,1	9,0	4,5	2,8	1,0	2,9	2,1
10	3,8	3,9	4,1	3,4	3,8	3,8	3,3	2,1	4,0	2,0	2,4	1,5
11	3,9	2,6	1,2	2,2	1,2	-1,2	-1,4	0,0	1,8	2,1	3,2	1,1
12	2,9	2,3	5,8	7,1	5,5	2,1	0,2	0,7	3,0	2,6	2,0	-1,1
13	2,2	3,8	4,8	6,2	7,0	7,1	5,8	0,6	3,6	-1,1	2,8	1,4
14	2,9	3,2	3,3	3,0	3,6	4,1	3,8	5,5	6,3	2,4	5,1	-0,2
15	1,5	1,9	2,6	4,7	6,0	4,2	5,9	7,7	8,2	3,4	0,5	0,9
16	3,6	3,7	3,9	4,8	5,6	7,6	8,8	9,1	8,7	6,7	6,6	4,5
17	2,0	1,0	0,4	0,8	2,1	2,9	4,5	5,3	5,5	4,8	4,3	4,1
18	2,0	1,1	0,0	-0,4	1,4	2,8	1,8	1,2	2,1	2,4	1,9	0,2
19	6,2	5,1	4,6	2,7	5,3	9,3	7,5	7,0	6,0	4,6	4,8	5,1
20	8,4	7,9	5,9	5,1	6,3	7,0	5,4	-1,7	4,0	3,0	2,6	1,7
21	3,7	3,2	-3,8	0,8	2,3	1,9	0,0	-2,3	1,5	1,4	2,8	2,8
22	2,6	1,9	1,3	-0,7	2,1	3,6	2,7	5,7	7,1	5,0	5,9	1,9
23	-5,8	-3,9	1,0	-8,8	-8,5	-11,8	-11,2	-15,2	-12,3	-9,9	-14,4	-4,3
24	-8,7	-6,9	-7,4	-8,6	-26,6	-16,5	-5,4	-19,3	-28,4	-13,7	-14,5	-11,9
25	-12,4	-15,3	-14,7	-17,7	-16,5	-16,3	-21,1	-15,6	-11,0	-20,5	-29,2	-20,8
26	-10,7	-18,7	-14,0	-11,8	-11,0	-14,2	-19,0	-10,6	-33,5	-8,1	-2,9	-1,8
27	-15,4	-11,9	-15,0	-19,7	-24,3	-23,0	-23,0	-19,6	-21,4	-22,2	-15,5	-7,9
28	-4,7	-3,8	-7,7	-6,7	-6,4	-7,1	-7,6	-7,0	-5,1	-6,5	-4,3	-3,7
29	-1,4	-1,4	-2,8	-1,8	-1,9	-3,6	-3,2	-2,8	-1,4	-1,5	-0,8	-0,6
30	0,2	1,9	1,1	0,9	-1,8	-3,2	-2,6	-4,0	-1,1	-3,4	-1,7	-1,0
31	0,1	0,5	-0,2	-0,4	-1,0	-2,9	-3,2	-2,4	0,4	0,4	-5,7	-12,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.							Stunden Abends.				
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,2	-4,3	-4,7	-4,4	-4,9	-2,6	-3,3	-3,6	-4,1	-8,9	-1,8	-1,8
2	-2,7	-5,7	-2,8	-1,1	-1,4	-2,2	-4,7	-0,7	-1,8	-5,2	-2,2	0,5
3	-1,7	-2,3	-1,2	-2,5	-3,0	-2,0	-3,0	-2,3	-2,0	0,4	2,0	-0,5
4	-2,2	-1,7	-0,3	-0,1	0,2	0,6	1,3	0,7	-0,9	0,5	2,3	1,6
5	-1,6	-0,3	0,6	1,1	-0,6	-1,9	-1,4	-1,7	-1,7	-0,4	0,8	1,8
6	2,4	2,6	3,1	1,8	1,1	1,5	1,3	2,1	-0,2	-0,5	0,6	2,6
7	3,5	3,0	2,0	2,0	0,5	-0,9	-2,4	0,6	0,3	0,4	-0,3	2,3
8	3,8	3,9	1,3	1,4	1,5	2,7	2,2	2,7	2,4	2,4	1,1	-3,2
9	4,5	3,7	2,8	3,3	2,7	2,4	1,8	3,1	3,0	4,2	4,3	5,6
10	3,3	4,0	2,8	4,0	6,0	4,3	3,3	0,2	1,8	4,4	2,6	3,2
11	-3,0	-3,2	-2,1	-4,2	-4,3	-5 4	-3,7	-7,1	2,0	-0,4	-2,1	0,4
12	-0,2	-0,2	0,6	-3,2	-7,8	-3,0	1,0	2,5	1,3	-1,4	-7,7	-4,3
13	0,4	1,8	0,6	1,4	1,8	2,5	0,6	1,4	0,9	0,9	2,2	2,8
14	2,6	3,6	1,9	0,0	-0,4	1,0	1,4	1,5	0,3	1,7	2,6	2,4
15	3,6	4,3	4,6	4,8	5,9	6,0	6,1	5,6	3,8	5,2	6,6	3,3
16	5,2	5,3	5,7	6,3	7,6	5,0	2,7	-0,2	0,6	4,3	1,0	-0,5
17	2,2	2,9	2,1	3,6	5,8	-4,5	0,0	-0,1	-2,2	-3,4	2,3	2,7
18	4,1	4,1	2,6	4,0	2,9	2,8	1,9	4,8	3.7	3,3	3,6	0,3
19	2,1	2,9	3,0	1,7	1,3	1,4	0,4	-4,4	1,0	-4,4	0,2	2,6
20	1,8	0,9	0,1	0,6	0,8	0,7	0,8	-1,1	2,6	3,5	4,4	3,9
21	3,5	1,5	2,6	2,4	2,2	-2,1	-0,9	0,3	0,8	0,0	-0,1	-0,8
22	-2,3	-1,3	0,0	-1,2	-2,3	-1,3	-3,0	-4,9	-1,2	-0,3	-1,6	-1,5
23	-3,0	-5,3	-8,7	-7,7	-6,2	-6,8	-6,0	-3,8	-2,8	-1,0	0,9	0,8
24	-1,7	-2,5	-3,5	-2,3	-0,8	0,9	2,6	2,8	0,3	2,9	3,2	-0,7
25	-2,7	-2,9	-3,0	-1,1	1,1	-0,8	0,5	1,0	-0,5	0,7	0,6	1,9
26	-0,5	-0,4	0,5	1,9	0,5	2,4	5,1	6,0	2,9	1,6	4,0	3,2
27	2,8	2,0	1,8	2,9	5,2	12,6	8,6	7,3	-0,2	1,7	-10,4	-10,9
28	-21,0	-16,4	-13,5	-15,2	-17,3	-14,3	-14,7	-12,5	-9,7	-12,9	-18,6	-18,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,6	-9,6	-15,1	-10,8	-11,8	-11,9	-12,6	-14,8	-14 9	-12,5	-10,0	-4,7
2	-1,0	-2,7	-5,7	-4,2	-7,8	-6,5	-10,0	-8,3	-6,3	-3,2	-5,9	1,7
3	1,5	2,6	2,6	-0,5	-3,9	-6,1	-8,1	-4,3	-2,2	-3,5	-3,4	-1,8
4	1,6	3,5	2,4	4,4	5,2	6,1	6,2	6,5	5,8	3,3	2,6	3,2
5	3,3	5,6	6,5	6,5	5,6	4,7	2,9	2,7	3,4	3,3	2,8	2,5
6	6,3	5,6	5,2	4,8	3,9	3,4	-1,8	0,0	-0,1	0,7	-0,2	2,7
7	3,7	2,6	3,1	4,0	4,2	4,4	4,0	0,2	2,0	5,0	4,5	5,2
8	3,7	3,4	3,8	6,8	9,6	10,9	10,6	8,6	6,7	4,5	4,2	4,4
9	3,8	3,8	9,0	12,4	14,2	16,6	14,7	13,4	5,4	5,0	4,9	0,3
10	-16,7	-18,1	-14,9	-18,0	-16,4	-10,2	-9,1	-4,6	-15,0	-8,3	-9,3	-6,9
11	-7,1	-8,2	-3,8	-4,6	-2,6	-1,7	-1,1	-1,7	-1,6	-3,2	-3,2	-2,6
12	2,4	0,4	-0,8	0,3	1,9	-0,3	-0,2	0,0	0,6	-1,0	-1,5	-1,4
13	0,7	1,0	-0,3	-1,9	-1,8	-1,7	-0,8	-1,0	1,5	1,6	1,3	1,0
14	-3,3	-4,3	-1,5	1,6	1,1	-0,2	3,7	4,8	3,0	-3 3	-2,8	-2,7
15	0,6	0,9	1,1	2,0	2,6	3,0	0,9	0,2	3,2	2,7	0,6	2 3
16	2,7	2,7	2,3	-0,5	3,2	-1,7	-1,5	-1,1	0,2	0,0	0,0	0,5
17	3,2	3,6	3,7	3,6	0,9	-0,4	0,6	-0,5	0,7	0,0	2,1	2,0
18	3,4	4,1	3,2	1,7	5,9	5,9	6,0	5,9	3,7	6,0	3,2	-1,2
19	4,7	4,1	4,6	1,8	2,3	1,8	-0,3	-6,5	-0,4	1,4	-0,4	-3,4
20	-1,6	1,0	2,3	2,2	6,0	-3,8	1,9	-0,4	-3,5	-7,1	-1,6	1,4
21	2,4	2,1	3,0	1,1	-4,3	-4,2	-4,1	-3,8	-2,7	0,6	-0,2	1,0
22	5,7	4,2	4,5	4,3	2,9	4,0	4,4	5,6	6,0	6,0	4,5	5,5
23	2,1	4,8	3,4	2,1	1,6	0,2	2,9	1,3	1,9	1,2	4,2	0,1
24	-4,3	-3,5	-3,1	-0,6	-0,1	-2,1	0,2	1,1	1,0	0,3	2,0	3,7
25	5,1	1,1	-0,7	-4,5	-3,2	2,3	3,3	-0,1	0,7	-4,8	-5,1	-7,9
26	-6,7	-6,6	-7,0	-6,0	-6,1	-4,5	-3,1	-0,1	-0,3	-2,7	-4,9	-7,1
27	-6,4	-7,4	-6,2	-4,3	-3,3	-3,2	-2,3	0,7	0,6	-0,8	-1,2	-0,1
28	-4,7	-4,1	-1,4	-3,1	-8,3	-3,2	-3,9	-2,6	-1,8	0,2	1,4	-0,1
29	1,1	0,5	-3,0	-1,8	-1,8	-3,4	-1,7	-4,0	-1,1	0,5	3,4	1,0
30	0,2	2,4	1,5	-1,1	-1,3	-0,9	-0,9	0,8	3,0	2,3	1,8	1,0
31	2,4	4,0	2,3	1,8	0,2	1,2	0,0	1,6	-0,3	4,4	5,0	0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (−) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,6	4,9	4,3	2,8	1,8	2,4	0,6	0,7	0,6	0,6	2,2	1,3
2	5,3	4,8	4,1	5,0	3,3	2,4	1,3	1,2	0,3	1,2	1,8	2,4
3	4,7	4,1	3,9	3,7	4,4	3,9	3,6	5,1	3,6	2,5	2,4	2,1
4	4,5	4,5	5,2	5,0	5,7	4,1	3,2	3,5	2,9	3,3	4,6	4,8
5	11,0	10,6	7,5	2,3	3,2	-6,7	-3,5	-6,0	-1,7	-2,4	-3,1	0,0
6	4,4	4,5	4,5	1,3	3,3	1,2	0,9	0,2	1,7	-0,5	-0,2	1,4
7	3,6	3,0	4,1	4,1	6,0	5,6	6,5	6,9	6,6	5,2	4,4	3,8
8	2,0	0,6	0,6	1,5	3,0	3,8	-1,1	1,5	0,3	1,1	1,6	1,3
9	-3,7	-5,5	-7,2	-5,7	-1,8	0,0	1,6	2,6	2,5	1,3	1,4	1,0
10	-0,2	-0,7	-1,0	-1,5	1,1	2,8	4,1	6,9	6,0	5,8	3,4	3,6
11	4,1	3,3	0,1	0,5	1,9	4,3	5,2	6,8	8,6	9,0	8,6	7,7
12	2,2	2,7	1,9	1,9	0,9	1.8	1,8	2,3	2,6	5,0	5,1	3,9
13	4,1	2,0	-0,9	0,3	0,7	2,7	-1,7	2,5	2,5	2,8	2,9	3,0
14	6,4	6,0	2,9	2,1	1,2	4,6	7,4	6,5	6,4	4,3	4,2	2,7
15	6,5	5,4	4,2	4,6	0,3	0,8	-0,2	-9,7	-5,3	-10,5	-6,8	-20,0
16	-4,9	-3,4	-4,6	-5,9	-14,2	-3,3	-3,3	-2,8	-5,6	-5.6	-3,8	0,7
17	-5,6	-3,8	-2,5	-2,3	-2,9	-7,9	-12,0	-12,8	-13,5	-11,6	-11,6	-10,1
18	-2,6	-2,2	-0,1	-0,7	-0,7	-5,5	-3,4	-5,8	-7,6	-8,4	-7,9	-6,0
19	-6,0	-6,6	-5,0	-3,2	-1,7	-2,1	-5,1	-7,1	-7,2	-7,4	-8,6	-5,8
20	-3,0	-0,9	2,4	1,6	1,7	0,6	-0,3	-1,1	1,7	1,7	-1,6	0,2
21	-7,3	-4,2	-4,6	-2,9	-4,5	-5,8	-4,0	-6,4	-5,1	-1,2	-7,5	-2,4
22	-5,0	-7,1	-3,7	-3,6	-1,9	-0,8	0,3	0,7	3,5	4,6	5,5	-0,7
23	-10,7	-9,4	-8,5	-3,4	-4,5	-7,1	-4,1	0,1	-4,5	-7,3	-3,4	-2,5
24	-5,5	-8,4	-8,5	-7,0	-4,6	-1,4	-1,0	2,0	3,3	0,0	-3,9	1,0
25	-2,7	-0,4	-0,3	-1,8	-3,4	-3,1	0,7	-1,2	-2,0	0,0	-2,6	-1,9
26	-6,5	-4,2	-2,1	-0,1	-3,4	-2,4	-3,4	-2,9	-5,3	-4,2	0,5	0,8
27	-2,9	-3.8	-1,6	-0,3	-3,4	0,0	1,4	0,2	2,4	3,3	2,1	3,4
28	-2,9	-2,2	-0,3	0,6	2,2	3,8	3,5	2,8	3,3	5,7	4,5	0,3
29	1,2	1,4	2,2	3,3	2,2	0,0	-1,8	1,4	-3,6	-0,3	3,0	2,1
30	4,3	3,6	4,3	3,5	3,6	1,5	2,8	2,9	3,2	3,0	1,3	1,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,1	0,9	1,9	2,6	1,7	1,3	0,0	7,1	2,4	4,0	4,7
2	4,1	3,4	5,3	3,1	2,1	2,3	-0,5	-2,8	-1,9	-2,2	-2,0	-2,6
3	-1,5	-0,2	0,7	-1,0	-1,9	0,5	1,1	1,1	1,4	1,1	-1,3	-2,4
4	0,0	0,3	1,6	-0,5	2,1	1,3	7,9	4,7	5,3	6,2	-3,2	1,4
5	2,7	4,7	-0,3	-5,2	-6,7	-5,7	0,6	2,1	0,7	0,6	-3,1	-3,1
6	-1,1	-1,6	0,0	0,6	2,2	2,4	1,4	4,7	1,4	-2,2	-2,6	-1,1
7	-2,5	-2,8	-3,9	-2,2	2,2	1,6	3,6	2,0	3,3	1,9	0,7	-1,5
8	0,1	1,7	2,7	2,3	4,7	7,6	4,3	1,4	3,5	0,4	1,0	0,1
9	-2,1	-2,5	-0,5	0,2	1,4	3,2	1,3	0,2	-0,5	-4,0	0,3	-2,3
10	0,9	0,7	0,0	-1,3	-0,1	-1,5	-1,1	-1,4	-1,0	0,9	2,5	1,2
11	0,3	-2,3	-0,1	-1,1	2,8	3,4	2,7	3,0	4,0	3,0	2,6	0,3
12	-0,8	1,5	3,4	4,0	2,2	3,1	4,5	0,2	0,5	3,6	2,2	3,3
13	5,6	3,3	5,1	5,7	3,0	4,8	0,0	1,7	4,5	3,1	2,2	1,1
14	2,2	2,7	-1,3	-1,4	0,4	-0,3	0,2	-0,9	-5,1	-1,7	-0,7	-0,4
15	2,9	3,0	2,7	2,5	0,5	0,5	1,1	-4,0	-1,5	-0,1	-0,1	0,8
16	4,8	7,4	3,6	11,1	5,1	-1,8	-9,7	-8,0	-10,6	1,5	-3,4	-2,4
17	-6,4	-5,1	-4,1	-3,7	-7,1	-9,3	-5,2	-4,0	-4,2	-7,4	-5,4	1,0
18	-4,1	-2,6	-0,6	-0,7	0,4	0,2	-3,3	0,9	-3,4	-3,0	-4,0	-0,1
19	-4,2	-3,2	-3,7	0,5	0,7	-0,8	-3,7	-0,4	-1,4	-3,3	0,8	-1,4
20	-6,1	-4,7	-2,2	0,8	3,4	3,6	2,3	1,3	4,0	0,3	-1,3	-1,1
21	-4,2	-4,0	-1,7	0,3	2,8	1,8	1,0	0,6	0,0	-0,9	0,0	3,8
22	-3,8	-4,5	-4,8	-2,1	1,2	4,0	6,0	2,0	2,4	-1,5	0,8	0,2
23	-3,7	-2,6	-2,7	-2,1	-0,9	-0,9	-2,3	-6,7	-8,4	-5,3	-0,6	-4,8
24	-1,7	-0,6	0,2	-3,8	-2,7	-2,3	0,2	1,6	3,6	1,6	0,7	0,4
25	2,0	0,9	-0,7	-2,8	-1,6	-0,9	-1,1	0,2	1,1	0,9	1,2	0,8
26	0,6	-4,8	-2,4	-3,7	-5,7	-5,9	-2,2	-2,4	-3,7	-1,4	2,0	1,2
27	5,0	4,5	-2,6	-8,1	-8,7	-7,6	-5,7	-1,2	-2,8	-4,5	-3,4	-2,3
28	2,8	2,3	1,8	0,6	-1,5	-5,4	-6,6	0,9	-5,7	1,3	2,4	2,4
29	1,6	-0,1	-0,7	2,0	-3,0	-3,2	-0,7	-0,1	0,4	0,5	0,7	-0,7
30	0,9	0,0	0,5	-0,7	-3,6	-1,6	-2,6	-1,9	2,4	1,3	2,2	1,2
31	3,3	2,5	1,1	-0,5	2,4	2,4	2,2	2,8	3,3	3,4	2,5	-0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	0,3	0,6	0,4	-0,4	2,3	3,2	1,4	-1,7	-2,4	-3,0	-1,4
2	2,9	3,1	5,0	4,0	3,0	2,9	1,9	2,0	-0,2	1,0	-1,8	-0,1
3	1,8	2,1	5,5	5,0	4,4	5,2	2,8	2,0	2,7	0,5	4,3	1,0
4	1,2	0,0	-1,3	2,7	4,6	3,3	1,5	4,5	8,2	-0,7	-2,3	-1,5
5	1,3	4,4	3,3	6,4	4,0	2,2	-0,9	0,0	-1,6	5,6	-0,7	2,0
6	3,3	3,7	3,9	3,2	4.2	3,8	1,8	-0,2	-0,1	-1,8	-2,4	-1,2
7	1,2	2,2	4,1	2,3	0,9	3,0	1,6	4,8	2,5	4,3	2,8	-0,2
8	1,1	1,3	1,5	-1,0	-0,7	-1,0	-2,1	-0,2	0,9	-3,5	-1,9	-3,0
9	1,0	1,6	-0,3	-1,4	-2,8	-3,2	-3,5	-2,7	0,1	2,2	0,7	-2,0
10	0,1	-2,7	-4,4	-6,4	-5,4	-2,4	-0,4	3,5	3,1	2,4	-0,7	-1,1
11	4,1	2,9	4,7	4,5	3,6	3,4	7,6	5,8	8,9	11,8	6,3	13,9
12	2,3	1,5	2,3	6,9	8,1	1,4	5,3	-2,1	-5,2	5,4	-4,5	-0,1
13	-13,2	-14,0	-9,3	-9,0	-8,6	-9,7	-8,7	-16,2	-7,9	-8,5	-1,5	-4,0
14	-6,2	-5,9	-6,3	-6,2	-4,3	-3,6	-5,1	-3,8	-1,4	-0,4	6,9	0,5
15	-3,7	-3,3	-4 0	-2,8	-5,1	-3,3	-3,0	-0,4	-0,2	-9,1	6,0	-1,5
16	-4,9	-5,1	-3,3	-0,6	-6,0	-3,6	-1,0	-5,2	-5,8	-2,6	-5,1	-2,9
17	-3,4	-4,1	-6,0	-6,2	-7,1	-3,5	-4,3	-1,9	-3,1	-3,7	-5,7	-1,4
18	-3,3	-2,4	-4,3	-2,3	-0,7	-1,9	-4,8	-3,3	-5,0	-2,8	-4,5	-3,0
19	-2,5	-2,1	-1,6	-2,7	-1,5	-0,5	-0,1	1,6	0,4	0,6	-1,7	-1,1
20	2,9	2,8	2,2	-0,2	-0,9	-3,6	-4,0	-0,5	-4,8	-3,2	-4,2	-2,9
21	0,0	2,1	0,6	2,3	-1,6	0,7	1,5	0,2	-5,0	-4,8	-0,7	0,3
22	4,6	5,0	4,7	1,6	0,7	1,9	2,4	4,1	6,3	8.3	6,8	3,1
23	-0,7	-3,5	-2,8	0,3	3,4	4,2	2,4	3,1	5,2	-1,6	-3,4	-2,2
24	-0,8	-3,5	-3,1	-4,9	-4,1	-2,6	-1,7	0,2	-0,2	0,1	3,8	-0,2
25	2,7	0,2	-3,0	-9,6	-1,6	0,0	5,7	-0,3	0,4	-1,2	-2,9	-0,6
26	1,5	0,1	-3,0	-3,1	0,4	-3,6	-1,0	1,1	0,2	-1,2	-2,9	0,7
27	-0,6	2,0	2,3	0,2	-0,5	-0,7	-4,4	-2,9	-1,9	0,8	0,3	-1,1
28	0,4	0,5	3,8	1,5	-0,6	-6,4	-3,6	1,6	-0,8	-5,1	-0,6	-1,0
29	0,2	-0,1	-2,8	0,3	2,5	4,8	2,0	-0,6	-0,7	-1,1	-3,9	-1,1
30	1,9	4,9	5,7	7,9	6,6	4,8	3,6	-1,8	-1,3	1,9	8,0	2,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,1	8,5	6,7	7,4	3,5	-0,3	5,5	3,4	5,0	6,2	3,1	1,1
2	5,3	4,9	6,3	4,9	4,0	4,2	5,1	5,5	6,9	4,3	1,4	2,4
3	3,5	5,1	4,2	4,0	6,1	8,3	5,3	3,3	2,6	1,0	4,2	3,5
4	2,5	4,6	4,4	4,1	6,8	4,9	6,1	6,7	1,7	2,4	-2,1	-2,0
5	1,2	3,1	2,1	2,8	2,8	2,2	2,2	4,0	6,1	2,7	2,2	1,5
6	1,4	3,2	2,3	0,0	0,7	0,2	0,1	2,8	2,9	1,8	3,3	1,6
7	-0,6	-0,4	2,7	4,5	4,9	4,8	3,1	4,0	4,0	2,4	-0,2	0,8
8	-0,5	0,6	0,0	0,5	3,2	2,1	3,3	3,6	2,1	-0,4	1,0	1,8
9	4,1	1,0	1,7	0,8	2,7	6,5	-1,6	-13,4	-3,3	-14,8	-2,8	7,6
10	0,2	2,5	2,0	-4,9	-2,6	3,3	6,0	8,1	8,0	6,5	10,2	0,3
11	-9,9	-8,9	-12,5	-11,6	-3,7	-9,3	-1,7	-4,8	-5,2	-4,0	-6,2	-4,2
12	-4,6	-6,9	-0,9	1,0	-0,8	-5,4	-7,2	-7,1	-5,3	-1,2	-3,4	0,3
13	-3,5	-2,2	-3,4	-5,0	-3,5	-6,8	-7,1	-11,4	-4,5	0,1	4,8	-2,7
14	0,8	1,3	1,5	2,1	-4,3	-6,7	-2,9	-1,2	0,9	2,1	-0,8	-1,1
15	-4,5	-3,8	-2,8	-2,5	-0,6	2,0	0,4	-0,2	-3,2	-2,8	-1,8	1,2
16	-0,9	-0,7	-0,6	0,5	-2,6	-2,2	-1,7	1,3	0,3	-1,3	1,6	0,5
17	0,6	1,3	-0,1	0,3	5,3	5,1	3,3	6,2	4,7	2,0	-0,7	-0,4
18	-3,0	-2,7	-1,0	1,4	2,4	4,8	3,6	2,3	0,1	-2,0	-5,4	-1,2
19	0,4	2,8	1,0	-0,6	0,2	4,7	5,0	4,6	0,9	-1,4	-4,6	-7,5
20	2,6	3,1	2,6	2,9	3,9	2,8	1,1	0,3	-2,1	-0,5	-6,9	0,7
21	-0,6	-5,9	-5,4	-3,5	-9,0	-10,9	-7,9	-0,4	-8,7	1,7	-1,6	-2,5
22	-2,1	-2,1	-7,1	-6,0	-5,4	-3,5	-2,9	-2,2	-2,3	3,1	4,5	2,2
23	1,1	1,8	0,4	-1,3	-4,3	-1,6	-1,0	-2,1	-0,4	2,7	1,3	2,4
24	-3,4	-3,2	-3,7	-0,9	-3,9	-3,3	-2,2	1,9	-0,2	-2,8	-3,0	-2,8
25	-1,1	-5,7	0,3	-0,1	-2,9	-5,5	-9,0	-8,4	-9,3	-9,7	-1,2	-5,6
26	-7,6	-7,0	-6,7	-8,5	-5,9	-9,6	-4,6	-2,6	-1,4	0,4	-2,4	-0,4
27	0,3	-7,4	-1,0	0,4	-0,9	-3,0	-4,8	-6,2	-4,2	-3,0	-3,6	-3,1
28	0,1	-0,2	-1,8	-0,2	-4,4	-0,6	-5,3	-3,4	-1,9	-3,5	-3,2	-1,7
29	2,2	-0,6	-0,7	-2,3	-2,5	-0,7	-1,4	-2,0	-0,9	-0,8	-0,1	-1,5
30	2,2	2,5	0,3	0,0	-0,7	0,7	-0,1	-2,2	0,0	1,0	0,7	-0,6
31	1,7	4,2	3,9	3,9	5,6	5,8	3,5	2,9	1,7	2,5	4,2	3,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,5	1,9	2,6	2,3	1,5	2,2	5,3	4,1	2,2	3,9	-2,8
2	2,9	0,5	0,6	-1,6	-2,3	-1,9	11,9	3,4	-0,5	3,7	4,4	7,1
3	-7,1	-9,9	-7,1	-4,0	-0,9	0,7	1,2	0,7	1,4	-0,7	-1,6	-0,4
4	3,6	3,6	1,4	-0,9	-1,5	-1,5	1,4	2,1	2,0	-2,6	-1,7	-1,8
5	0,1	1,2	1,6	2,4	0,7	-2,5	-3,3	-2,3	-2,3	-3,7	-1,5	-1,2
6	10,3	2,5	1,7	3,3	-0,8	-0,5	-5,4	-7,8	-4,0	2,8	-6,1	-5,9
7	-3,8	-2,5	-2,6	-3,6	-1,2	-2,1	-1,2	-6,2	-3,0	-0,2	-2,7	-0,7
8	-1,5	-0,9	0,6	1,7	-0,9	1,8	2,5	4,9	8,1	-0,7	-0,1	-1,4
9	-1,6	-0,1	-0,4	-4,6	-7,0	-4,2	-0,2	-0,5	2,8	2,3	3,3	3,5
10	-4,7	-3,7	-2,1	-2,1	-4,9	-6,5	-5,2	-4,6	-7,2	-7,9	-2,2	-1,4
11	-0,2	0,5	-0,5	-2,8	-3,0	-4,1	-1,5	-0,8	1,2	-2,6	0,2	3,5
12	0,8	0,6	-2,3	0,6	-0,9	-4,0	-2,9	-0,2	1,7	0,5	4,6	3,2
13	2,6	2,8	2,5	-0,7	-2,1	-2,1	-0,5	1,8	2,1	1,7	4,1	3,6
14	2,7	2,4	-0,3	-1,2	0,6	0,0	-2,7	5,8	-2,4	0,6	1,2	0,6
15	4,1	7,8	5,9	4,7	7,6	4,2	-5,4	-9,5	-12,3	0,6	-10,1	-2,4
16	-3,1	-5,3	-4,1	-4,5	0,0	-1,5	2,2	-2,0	-2,0	-1,4	3,9	-2,1
17	-1,2	4,4	6,7	0,9	-0,9	6,7	-8,7	2,4	2,8	1,3	-1,4	-1,6
18	-0,9	1,3	-0,9	2,4	-2,9	-9,6	-16,8	-14,0	-17,4	-18,9	-24,4	-17,7
19	-11,3	-9,9	-6,0	-4,7	-4,6	-2,0	-1,4	-1,3	3,0	10,1	-4,7	-9,2
20	-3,6	-3,7	-4,0	-2,7	-4,4	-5,6	-1,8	-2,8	-4,3	-5,0	-2,5	-3,6
21	-6,0	-4,6	-6,4	-5,2	-4,1	-2,4	0,7	0,2	-0,9	-3,5	-3,3	1,0
22	0,6	-0,3	-3,6	0,6	2,2	-6,3	-6,6	-7,7	-5,8	-2,7	1,2	0,2
23	-3,5	-2,2	-9,6	-7,7	-6,4	-2,3	-0,9	-5,4	-0,7	1,0	4,4	2,3
24	-2,0	-2,9	3,3	1,5	0,6	-1,2	1,9	-2,0	-1,3	3,0	-3,4	-3,1
25	-2,3	-3,9	-4,9	-0,4	-0,2	7,4	6,2	7,6	5,4	-0,3	2,9	1,5
26	1,0	-1,3	2,7	1,8	2,3	2,5	2,5	4,9	1,3	0,4	3,7	4,5
27	-1,5	-1,0	2,0	4,5	5,7	6,7	2,6	1,9	2,5	2,9	2,2	1,2
28	-0,7	0,5	2,1	2,2	3,2	6,7	5,8	3,3	4,1	-0,5	2,1	1,9
29	5,7	3,4	2,9	2,2	3,7	3,5	5,9	4,2	4,2	3,1	5,8	4,6
30	5,1	7,1	6,9	3,9	6,8	4,7	4,1	3,3	4,6	2,9	3,6	3,8
31	6,2	4,6	5,4	5,2	7,1	5,6	4,8	7,9	6,8	4,3	6,4	6,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	0,8	0,8	1,8	2,1	1,8	1,8	2,7	2,7	3,6	1,3	1,5
2	-1,3	-2,7	-1,4	0,0	3,5	3,1	0,0	-1,0	-1,3	1,3	0,4	-1,1
3	1,4	1,2	-0,2	3,3	3,4	-0,3	-0,4	0,7	4,9	3,1	0,2	-2,4
4	-3,7	-3,2	-1,6	-0,7	-1,7	1,6	2,5	0,8	3,3	5,8	1,2	2,8
5	-5,6	-3,7	-3,5	-0,7	-5,4	-2,2	1,9	1,3	0,4	1,9	-0,8	-0,2
6	-10,4	-8,8	-11,2	-5,7	-5,1	-2,8	-4,8	-3,0	-4,1	-1,4	0,2	-0,8
7	-2,6	-1,9	-0,7	-2,3	0,2	-1,2	1,0	4,1	4,0	4,8	3,3	2,6
8	1,3	1,2	0,3	-0,8	-1,0	1,1	0,9	-2,8	-1,1	2,8	4,9	6,4
9	-1,2	-3,2	-3,2	-2,5	-4,0	-4,5	-3,1	0,2	0,4	2,5	2,4	0,2
10	-1,4	-0,7	-0,8	-2,3	-3,5	-4,1	-2,1	0,1	2,1	3,5	2,1	1,7
11	-0,1	0,4	0,7	3,0	4,3	4,4	4,1	4,1	3,8	3,9	1,7	2,6
12	2,7	3,0	3,6	3,2	2,3	4,9	5,2	7,1	6,2	5,9	5,2	4,7
13	3,8	4,0	2,1	2,5	1,6	4,1	1,4	5,8	3,5	3,3	2,3	2,7
14	3,3	5,3	7,8	8,2	7,4	5,2	0,3	-1,8	-5,9	-3,0	-0,7	1,8
15	4,4	6,0	8,2	10,4	13,8	10,7	5,4	-1,3	-2,6	-4,1	-3,7	-1,6
16	-5,7	-8,4	-11,1	-13,6	-9,4	-11,5	-9,2	-10,0	-9,8	-11,0	-7,1	-8,6
17	-3,8	-2,3	-5,8	-6,0	-5,4	0,4	1,9	2,4	-0,5	-2,8	-2,6	-7,5
18	1,5	-0,8	1,4	-3,0	0,6	1,0	-0,5	-0,3	-1,3	-0,2	-1,4	-1,8
19	-0,5	-0,5	2,5	1,4	-4,1	-1,3	1,0	-0,6	-10,9	-13,9	-6,5	-8,8
20	3,3	-3,5	-5,5	-6,6	-5,2	-6,2	-0,5	0,4	0,9	-2,9	-4,5	-0,6
21	1,0	-0,2	0,5	0,5	-1,5	-3,6	-1,4	0,3	0,7	1,6	-1,3	-1,1
22	-0,5	-0,9	-2,3	-0,5	-0,4	0,1	0,0	-0,6	0,2	0,8	-0,3	-0,4
23	0,4	0,5	0,6	-0,1	0,4	0,3	-0,3	1,8	6,6	2,9	8,6	3,9
24	-3,6	-3,3	-1,7	-1,7	1,9	0,4	-2,8	-2,6	-2,0	-4,4	-2,7	1,5
25	-1,4	-0,6	0,3	0,2	1,3	-2,6	2,0	0,1	3,6	-3,6	-2,5	0,1
26	0,6	2,2	3,4	2,0	-0,7	-2,2	-3,7	-2,2	-0,3	1,2	-0,2	2,5
27	2,4	5,4	6,3	5,7	3,6	2,5	0,1	0,4	-0,1	-1,7	-2,3	-1,2
28	5,6	3,3	1,0	-2,6	-3,1	-2,7	-3,7	-4,8	-3,7	-2,5	-1,8	-1,2
29	2,5	2,4	1,6	-2,0	-0,5	-2,7	-0,5	-1,4	-3,9	-2,6	-1,5	-2,0
30	5,4	5,5	4,7	3,9	1,9	2,2	-1,2	-2,6	0,4	1,5	1,2	0,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,6	0,3	1,3	0,7	1,7	2,5	3,6	3,8	4,8	4,0	3,2	3,2
2	1,4	1,1	3,0	3,0	5,2	5,8	5,3	3,4	4,5	2,1	5,6	4,7
3	-2,1	-0,9	0,2	2,8	3,1	2,4	3,4	2,8	2,1	1,4	0,4	1,0
4	-2,6	-1,6	-0,6	-1,3	-0,5	0,7	2,5	3,8	4,7	3,1	1,7	2,0
5	-0,5	-0,2	0,5	1,3	4,0	7,4	6,7	6,8	5,9	5,6	3,9	4,4
6	0,4	-0,4	-1,0	-1,9	0,9	2,2	3,9	4,8	5,4	4,7	4,0	4,4
7	1,4	0,8	0,3	-1,4	2,0	2,7	3,8	3,4	5,0	3,1	2,2	3,4
8	-2,5	-1,7	0,3	-0,9	-3,0	-3,1	0,5	1,4	4,2	4,5	3,1	4,4
9	-0,4	-1,4	-0,2	0,4	1,7	3,1	3,5	2,9	4,2	4,2	3,7	3,4
10	3,5	2,3	3,7	12,8	0,7	-3,5	-1,0	-12,1	-14,6	-13,2	-17,7	-17,1
11	-14,5	-10,8	-10,0	-13,3	-11,1	-8,5	-10,2	-7,4	-12,6	-7,9	-16,7	-3,5
12	-4,3	-11,6	-4,0	-6,5	-8,8	-8,0	-15,1	-8,5	-7,0	-10,9	-2,2	-3,8
13	-1,6	-1,6	-6,8	-7,4	-5,2	-4,0	-6,2	-7,0	-9,1	-2,7	-3,6	-5,1
14	-0,4	-1,7	-2,1	-3,0	-3,6	-4,5	-8,5	-4,9	-1,6	-0,1	0,7	1,7
15	0,2	-2,0	-4,9	-2,4	-1,6	-4,6	-3,0	-3,2	-3,9	-3,0	-2,5	-0,2
16	3,2	2,3	-0,3	0,2	-2,1	-4,0	-5,7	-3,3	-3,3	-0,8	0,6	1,5
17	0,7	0,4	-0,7	-2,6	0,1	1,1	1,7	1,8	1,0	-0,5	0,1	1,9
18	3,7	1,0	-1,1	-2,5	0,3	0,7	0,8	-0,6	-3,4	0,0	1,5	3,3
19	0,0	0,6	-0,5	-1,7	0,1	1,8	2,5	2,3	2,4	1,6	2,8	3,5
20	6,1	2,1	4,4	2,9	2,8	1,8	2,9	2,3	0,5	-1,1	2,0	3,6
21	1,4	0,8	1,0	-0,7	-0,9	-0,6	0,8	2,4	5,1	4,7	6,1	6,2
22	3,8	2,9	3,1	1,6	2,1	2,5	1,6	4,7	6,4	5,5	5,5	2,6
23	5,0	5,3	5,3	5,9	6,1	5,5	5,3	5,5	5,5	4,8	4,3	3,3
24	6,7	5,6	7,4	2,3	-4,4	-5,0	-4,1	-6,6	-12,6	-16,3	-22,4	-19,8
25	-17,6	-5,1	-9,5	-12,0	-13,1	-13,7	-12,8	-10,3	-7,8	-9,2	-8,0	-10,3
26	-3,9	-1,7	-5,3	1,6	-2,6	-4,9	-5,9	-5,8	-8,4	-5,1	-3,6	-0,8
27	-0,5	-1,2	-0,8	-0,7	-1,0	-1,3	-0,3	0,7	3,2	2,8	3,4	3,9
28	7,6	7,1	4,3	8,7	11,8	9,3	5,8	1,9	3,4	4,0	8,5	-14,5
29	-1,3	0,6	2,9	5,4	6,9	5,3	5,0	2,8	2,1	1,7	1,5	1,3
30	2,6	2,2	3,5	2,2	1,9	2,1	-0,1	1,1	2,5	3,3	2,3	3,4
31	0,9	2,2	2,4	3,0	4,4	5,6	5,8	6,2	7,2	5,5	6,6	5,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	-2,1	-3,3	-2,8	-0,4	1,1	2,2	2,5	0,3	2,2	1,0	5,2
2	-1,1	-2,3	-2,0	-1,3	-0,4	0,3	2,1	4,2	1,9	1,1	4,0	2,6
3	-1,4	-2,1	-0,9	-1,5	-1,9	0,9	2,2	3,1	2,2	3,0	3,5	5,1
4	0,6	0,1	-1,3	-0,6	0,3	0,6	3,6	3,9	3,8	4,6	4,4	5,9
5	3,4	2,1	1,8	1,8	4,1	6,0	7,2	7,0	6,5	4,9	5,1	5,2
6	3,3	3,3	2,1	2,5	2,4	4,6	6,0	7,0	8,2	8,4	4,5	5,9
7	8,9	8,0	7,9	6,4	3,9	1,7	-3,1	-7,3	-1,1	-1,9	-10,9	-18,4
8	-11,8	-19,0	-18,4	-15,4	-10,3	-9,1	-16,5	-13,9	-11,4	-9,6	2,1	-6,6
9	-7,6	-7,4	-7,8	-5,5	-6,6	-5,3	-2,2	-3,2	-3,2	-5,0	-2,9	-0,1
10	-4,4	-3,4	-3,3	-3,5	-1,4	-1,1	-0,2	-0,2	0,7	0,1	0,0	-0,5
11	-2,2	-3,2	-4,5	-5,5	-4,0	-3,4	-4,4	-3,3	-2,5	-2,2	-2,1	-0,8
12	0,2	1,9	-5,8	1,6	2,6	1,4	-0,3	-0,9	-4,6	-2,8	-0,8	1,4
13	-3,5	-2,5	-0,2	-2,4	-2,5	-5,4	-2,9	-2,6	-2,7	-3,3	-4,2	0,2
14	-2,1	-3,5	-3,6	-4,9	-6,4	-5,1	-4,3	-7,8	-2,9	-4,3	-4,9	-2,8
15	2,2	0,0	-2,6	-0,2	-4,3	-5,8	-4,7	0,6	-3,6	-5,7	0,1	-1,9
16	4,6	2,2	-2,5	-0,9	-4,9	-4,6	-6,4	-5,1	-1,2	-0,1	-0,7	0,1
17	0,4	1,0	0,5	-0,2	-0,2	0,1	2,1	2,2	1,5	2,6	2,3	3,3
18	5,3	5,5	7,3	6,3	3,3	2,9	4,3	5,1	5,5	4,4	4,0	4,7
19	-0,5	0,3	-1,6	-4,4	-4,7	-6,2	-7,2	-7,0	-8,1	-9,0	-8,9	-7,8
20	-0,1	0,5	1,9	1,4	1,0	1,2	1,7	2,3	2,6	3,3	3,9	5,2
21	3,8	3,1	3,8	3,0	3,9	4,3	6,6	7,7	6,2	5,7	4,7	7,2
22	3,7	4,7	6,5	5,8	5,7	5,7	6,6	10,9	11,2	11,1	10,9	8,9
23	2,1	3,1	5,2	1,4	3,7	3,7	2,9	1,7	-2,7	-5,8	-7,7	-13,0
24	-3,6	-1,8	0,9	0,9	2,0	2,1	-2,1	-0,3	2,4	2,3	1,7	3,0
25	-2,8	-1,9	-0,2	0,1	0,3	0,0	0,3	1,1	1,5	1,4	-3,1	-1,3
26	0,6	2,3	1,1	-0,5	-2,2	-1,7	-3,2	-3,5	-7,2	-7,5	-10,6	-9,2
27	-2,1	-0,6	1,3	1,0	1,6	0,5	0,7	0,8	0,3	0,1	-1,7	-2,5
28	-1,2	0,9	2,6	3,1	3,0	2,4	1,8	1,2	1,8	3,4	3,4	3,9
29	0,8	3,3	6,1	7,2	6,2	4,7	2,6	-1,6	-2,1	1,2	3,0	4,7
30	3,4	4,5	5,3	3,5	3,9	1,9	1,0	-1,9	-3,1	-3,5	-3,5	-2,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	1,6	1,8	3,2	3,5	4,5	2,2	1,8	4,2	2,6	1,2	3,8
2	0,1	0,7	0,6	0,9	2,7	2,7	1,9	2,1	1,8	1,2	1,6	0,5
3	1,3	1,2	0,3	1,1	0,3	1,2	1,3	2,4	2,5	3,7	4,5	4,1
4	4,0	5,4	6,6	4,5	7,1	6,3	5,8	-4,7	-8,2	-4,9	-15,8	-22,1
5	-4,9	-4,6	-5,1	-4,9	-7,0	-9,6	-5,6	-6,7	-5,7	-17,2	-18,9	8,3
6	-4,1	-4,0	-1,0	-0,9	-4,1	-0,7	-2,3	-2,8	-2,4	-4,8	-7,2	-10,9
7	-6,9	-4,5	-3,3	1,5	0,7	2,3	0,9	1,2	-2,6	-9,1	-1,5	-0,1
8	-3,1	-2,9	-3,4	-4,1	-2,3	-1,4	-2,5	-0,2	-0,3	0,0	4,4	3,1
9	-2,2	-3,0	-3,7	-1,6	-9,1	-7,9	-0,1	-2,4	-2,9	0,2	-1,5	0,3
10	-7,3	-7,4	-10,9	-13,3	-13,1	-17,3	-14,6	-10,6	-12,3	-12,3	-10,3	-8,6
11	-3,5	-6,3	-3,3	-6,4	-7,7	-3,4	-5,8	-7,6	-6,8	-11,9	-3,1	-2,8
12	-3,0	-2,7	-2,2	-3,4	-2,3	-0,9	-1,6	-2,1	-3,5	-2,3	-1,2	-0,8
13	-0,3	0,4	0,2	0,7	0,0	-0,3	-2,1	-2,2	-3,5	-0,5	0,3	0,1
14	-0,1	0,1	-0,1	0,8	1,4	0,7	0,5	0,5	0,6	0,5	0,3	1,1
15	1,0	0,7	0,5	-1,4	-0,4	0,0	0,7	0,8	-0,2	0,1	1,3	1,7
16	1,7	2,4	4,4	5,8	5,7	5,5	5,0	5,1	4,0	3,9	3,8	4,7
17	7,5	8,4	6,7	4,7	7,7	6,6	6,9	5,4	6,2	5,5	4,1	5,3
18	-1,1	-0,8	-1,3	-0,9	-2,1	-5,1	-2,8	-2,7	-6,1	-2,2	-2,6	-3,5
19	3,3	-2,5	-1,6	-0,7	5,7	1,2	-6,4	-2,0	1,9	3,6	1,8	-16,3
20	-11,1	-11,3	-11,0	-11,1	-11,4	-10,9	-7,6	-6,2	-4,4	-4,6	-8,0	-8,6
21	-8,6	-7,7	-6,9	-7,2	-7,4	-5,9	-6,3	-5,7	-5,8	-4,3	-3,2	-2,7
22	-0,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,1	-0,5	-1,1	-0,6	0,6	0,6	1,0
23	-0,8	-0,6	-0,8	-1,8	-3,1	-4,0	-1,9	0,2	0,6	2,4	2,8	2,9
24	0,8	1,7	2,3	2,5	1,5	1,8	2,0	2,3	3,3	4,2	4,5	4,2
25	4,5	6,1	3,4	1,3	0,3	0,9	0,9	0,4	2,5	2,9	3,9	4,2
26	3,8	3,7	1,3	2,1	1,9	1,8	1,3	3,2	4,6	5,2	4,6	5,2
27	6,2	6,8	7,5	7,9	7,7	7,3	7,2	7,6	8,2	8,3	7,1	6,8
28	5,8	5,7	4,8	4,3	4,9	5,7	6,6	8,4	9,0	7,9	6,9	2,7
29	5,7	5,0	4,2	3,7	3,2	2,8	3,3	3,6	4,5	7,3	6,2	5,2
30	5,0	4,0	4,4	5,3	5,8	5,8	4,9	5,0	5,6	7,1	7,7	7,0
31	5,9	5,3	5,4	5,9	7,2	6,9	5,3	5,5	4,1	3,9	3,8	3,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,6	5,4	6,9	7,0	8,0	6,5	5,1	2,9	-2,2	-1,6	-3,9	-6,7
2	-0,9	1,1	3,1	3,6	4,3	4,1	0,6	-0,7	-3,0	-4,7	-6,8	-4,3
3	2,4	-0,4	1,5	1,7	-0,5	2,5	1,3	1,1	-0,9	-2,8	-2,7	-0,8
4	1,8	2,3	3,7	4,1	4,5	4,7	4,5	0,7	-2,2	-2,1	-1,4	-0,3
5	2,4	4,0	-1,3	8,2	11,9	11,5	7,8	3,8	5,4	5,9	5,8	1,0
6	0,6	1,2	4,0	5,2	5,1	4,9	4,0	5,0	0,8	2,1	1,9	2,8
7	4,0	5,0	4,2	4,3	4,8	1,1	2,7	2,2	1,2	0,2	0,8	0,2
8	4,1	2,7	2,8	0,5	-1,2	0,3	-0,9	-0,5	-0,2	-1,4	-0,5	-0,7
9	1,9	0,5	1,7	2,7	2,4	0,8	-0,5	0,5	0,4	0,0	1,1	1,6
10	1,9	2,9	5,1	5,1	2,5	0,5	1,3	1,4	1,0	1,3	2,3	2,0
11	2,2	3,7	3,2	-2,0	-0,5	0,3	-0,7	1,8	2,5	2,6	1,8	0,8
12	-0,6	-1,6	-5,8	-8,7	-5,6	-5,4	-4,2	-2,3	-1,9	0,5	0,5	1,2
13	-2,7	-2,0	-1,2	-2,6	-3,2	1,5	1,1	1,1	0,8	1,4	0,6	0,3
14	-7,7	-8,9	-6,3	-8,3	-8,7	-8,5	-6,6	-3,6	-3,2	-3,8	-1,0	-1,0
15	-5,4	-5,7	-4,4	-4,9	-4,7	-1,5	-0,4	0,3	2,1	1,1	1,7	-5,0
16	-12,4	-13,2	-12,8	-11,9	-3,0	-7,9	-4,3	-5,7	-7,6	-3,8	-4,4	-7,5
17	-2,8	-1,6	-3,6	-4,9	-7,7	-7,7	-5,8	-2,4	-1,0	-0,5	-1,1	-1,0
18	-0,7	-1,6	-2,1	-3,4	-3,0	-1,3	-1,1	1,4	1,0	-0,8	0,1	1,0
19	2,0	1,6	0,6	-0,8	-1,6	-2,0	-0,9	1,4	2,0	1,5	1,9	2,1
20	2,7	2,4	2,6	2,5	2,8	3,7	4,6	5,7	5,4	3,4	4,0	3,8
21	4,7	4,2	3,7	3,1	1,7	0,8	1,0	1,6	2,6	2,4	2,2	3,2
22	-7,9	-7,7	-6,3	-1,9	-4,4	-2,9	-1,2	-4,1	-2,3	-2,0	-1,5	0,7
23	-7,7	-4,7	-1,3	-5,3	-4,0	-5,4	-5,5	-5,2	-2,7	-1,2	-5,9	-0,7
24	-2,5	-3,7	-3,4	-2,4	-3,6	-4,2	-2,0	-1,2	-1,7	-2,0	-0,9	-0,3
25	1,6	0,1	-2,1	-3,6	-3 3	-4,1	-3,2	-3,7	0,0	-0,2	-0 5	-0,6
26	-0,6	-2,9	-2,2	-1,1	0,8	0,6	-2,0	-3,2	-4,5	-3,8	-2,2	-0,6
27	0,8	0,4	0,2	0,7	1,1	1,9	2,7	2,6	1,7	0,9	0,6	0,5
28	2,9	1.3	-0,8	-2,2	-1,7	0,5	1,6	2,0	1,7	1,7	1,7	2,7
29	5,6	5,6	6,0	6,0	5,4	4,4	3,7	3,4	3,4	4,1	4,4	4,0
30	7,3	7,4	5,5	5,3	0,6	-1,6	-1,7	-3,1	-1,6	-1,6	-0,9	0,8
31	0,7	2,3	0,4	4,1	1,8	3,0	-0,5	-1,6	3,1	3,0	2,4	2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,6	-5,7	-8,4	-8,9	-8,9	-7,4	-6,2	-3,9	-4,4	-7,0	-2,7	-2,0
2	-0,2	-2,5	-4,4	-2,8	-1,4	-1,4	2,5	2,8	0,9	-0,8	2,1	-4,2
3	-3,4	-3,9	-5,7	-5,7	-5,6	-5,8	-4,1	-3,5	-1,4	-0,6	-1,7	-2,6
4	-2,1	-2,7	-2,3	-1,7	-4,0	-2,9	-3,6	-1,8	-0,2	-0,4	-1,2	-1,5
5	-1,4	-1,2	-0,7	-1,9	-3,6	-3,3	-4,7	-3,2	-1,5	-1,4	-1,1	0,2
6	0,6	2,7	3,9	3,4	3,4	2,3	-1,5	-2,9	-3,3	-4,0	-7,1	-4,6
7	-0,4	0,4	-0,2	0,1	3,1	2,6	4,6	1,7	1,4	0,7	1,6	2,3
8	-5,9	-6,4	-4,7	-3,6	-0,6	0,8	4,1	2,7	0,4	-0,2	-0,7	0,7
9	-2,5	-2,1	0,4	1,9	1,5	1,8	2,8	4,3	4,5	4,2	4,0	4,7
10	2,1	3,1	2,0	1,1	-0,2	-1,0	-0,8	-0,5	0,8	1,0	2,6	3,1
11	0,1	0,5	2,3	0,9	-0,2	-0,5	-0,4	0,8	1,9	3,4	4,2	4,1
12	0,2	-0,3	0,5	-0,2	0,5	-1,4	-2,4	-1,4	-2,1	-3,1	-2,6	-2,3
13	-2,3	0,3	-0,7	0,6	-2,6	-1,7	0,2	2,3	-2,0	-2,2	-5,0	-6,9
14	-1,6	-2,7	-4,4	-4,2	-4,5	-2,1	-1,4	-0,3	1,0	4,2	2,5	-0,9
15	1,2	1,6	3,8	4,3	5,4	4,9	3,5	4,7	5,1	3,8	1,2	-0,1
16	0,0	0,5	0,6	0,6	2,7	3,8	3,2	4,5	3,7	3,0	2,6	3,2
17	4,7	4,2	5,2	4,2	3,8	2,2	2,1	1,7	2,0	2,1	2,9	4,2
18	-0,1	0,8	2,0	1,7	1,2	1,2	1,0	2,1	3,2	3,3	2,8	3,3
19	4,2	4,7	3,0	1,8	0,4	0,1	2,2	2,6	4,6	4,9	4,5	4,6
20	5,2	2,7	4,3	5,4	5,8	1,7	-1,4	-3,9	-0,9	-0,7	-1,4	-2,3
21	2,7	1,6	-2,0	-0,7	-1,5	0,0	-2,8	-6,3	-12,6	-11,5	-9,6	-12,8
22	-8,1	-6,8	-6,8	-7,1	-7,6	-7,6	-8,6	-8,9	-8,7	-4,7	-4,5	-3,3
23	-1,3	-0,2	0,7	1,4	-1,3	-0,8	-2,8	-2,9	-3,4	-2,7	-1,1	-0,4
24	-1,2	-1,2	0,0	0,2	1,3	1,9	1,0	1,6	2,3	1,7	1,3	1,3
25	0,0	-1,0	-1,1	-0,5	0,1	1,4	2,4	1,3	-0,4	-0,3	0,6	1,3
26	0,6	-0,3	-1,8	-0,6	2,3	2,5	1,6	1,8	1,6	1,0	0,9	0,5
27	4,0	4,2	5,1	6,5	7,5	7,2	7,1	6,4	5,6	5,3	5,3	6,0
28	10,0	10,8	9,5	3,1	4,1	1,4	1,7	-2,9	2,8	-0,2	0,9	3,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,2	-4,0	-4,1	-3,1	-3,4	-4,1	-2,2	-1,4	-1,8	-3,3	-3,7	-2,6
2	-1,0	0,9	0,4	0,5	0,2	0,3	-0,3	-0,5	1,1	0,5	-0,7	-1,5
3	-0,3	0,5	2,5	4,6	5,8	5,3	5,3	7,2	5,8	1,8	2,2	1,8
4	2,2	1,9	1,0	2,5	1,4	4,1	7,2	4,3	0,5	1,5	2,0	1,1
5	0,3	0,0	-0,1	0,5	1,4	2,3	2,0	4,0	4,7	5,2	5,2	4,5
6	5,4	3,3	1,5	1,0	4,6	-14,5	-16,8	-14,1	-9,3	-11,1	-12,0	-13,8
7	-13,2	-13,6	-7,8	-10,3	-6,8	-7,9	-5,8	-7,4	-7,1	-5,6	-6,1	-6,5
8	-7,6	-8,0	-8,7	-7,2	-7,2	-4,2	-4,8	-5,0	-7,4	-3,1	-2,7	-0,5
9	-2,2	-3,1	-3,9	-3,5	-3,6	0,7	1,5	0,1	-1,4	-2,1	-4,2	-1,9
10	-1,5	-2,5	-1,5	-0,6	1,8	4,1	2,6	2,1	0,3	0,8	-0,2	-2,2
11	-0,7	0,2	0,4	1,0	1,9	3,1	2,0	1,4	1,9	1,9	-0,2	-0,9
12	6,5	5,0	-1,0	-4,1	-3,4	-1,9	-2,1	-3,3	-4,0	-2,6	-7,8	-2,6
13	-1,1	-0,3	-0,7	-0,6	0,2	0,6	0,9	1,5	1,5	0,1	-2,9	0,1
14	0,9	2,0	3,4	4,4	5,7	6,4	5,6	5,0	4,6	2,3	2,9	2,4
15	1,7	1,9	2,7	4,6	5,6	6,0	4,0	3,5	4,0	3,7	-0,6	1.4
16	0,9	3,9	4,2	3,3	4,2	4,8	2,7	1,5	3,6	4,3	2,8	-0,6
17	8,8	8,3	8,1	7,1	2,6	-0,5	-1,2	3,4	-4,6	-5,5	-8,5	-1,2
18	4,4	5,1	3,9	5.2	3,3	1,8	0,4	-6,9	3,1	3,9	2,6	-0,6
19	-1,0	0,5	-0,6	4,1	-3,2	-7 9	-2,5	-0,4	-6,0	-0,4	-0,9	-2,2
20	-0,9	0,3	1,3	-2,1	-3,1	-5,8	-3,8	-1,2	-0,8	-2,2	3,3	2,7
21	2,7	3,4	3,7	2,5	1,5	0,0	2,0	-5,3	-4,0	-6,5	-2,3	-0,8
22	-0,4	0,5	2,1	2,7	3,3	2,8	1,1	1,0	1,9	2,5	3,5	3,1
23	4,9	4,4	3,3	-0,2	-0,8	1,7	3,5	2,8	2,0	2,5	2,8	2,4
24	4,0	4,5	6,1	5,1	6,8	6,8	4,4	6,5	6,2	1,0	0.4	-0,2
25	-1,1	-1,2	-0,7	0,0	-0,7	1,4	3,6	2,6	1,9	2,3	3,0	1,9
26	0,1	-1,8	-1,9	-1,7	-2,4	-1,0	-3,3	-5,3	-3,3	-1,7	1,6	1,8
27	-1,0	-1,7	-0,6	-1,9	-0,4	1,0	1,4	2,6	2,7	2,9	4,9	5,7
28	-2,1	-3,5	-3,1	-3,6	-3,1	-0,7	-0,6	3,0	1,5	1,2	3,9	3,7
29	-1,7	-3,1	-4,4	-4,9	-7,2	-3,7	-2,1	0,8	1,4	3,4	4,8	1,7
30	-1,0	-1,3	-2,6	-3,8	-2,7	-0,9	-0,7	-0,2	0,9	1,5	2,9	0,7
31	-0,7	-1,4	-1,1	-2,4	-1,3	-0,8	-2,4	-1,4	0,2	1,8	3,4	1,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,5	4,6	2,1	-1,4	-1,4	0,2	0,9	1,1	0,9	1,1	2,8	2,7
2	0,5	0,0	-1,3	0,5	0,3	-2,2	-11,9	-9,2	-8,3	-10,8	-6,7	-6,8
3	-7,2	-6,2	-6,7	-6,3	-8,9	-9,7	-8,5	-4,6	-6,3	-3,4	-6,6	-7,5
4	-3,1	-0,3	-3,4	-4,0	-7,0	-8,6	-5,3	-2,4	-0,6	-1,3	-1,4	-2,4
5	-2,9	-2,6	-5,5	-5,6	-6,2	-5,4	-3,0	-3,3	-2,0	-2,4	-2,9	-5,0
6	-3,2	-1,3	-1,2	-2,3	-4,0	-4,0	-4,3	-4,1	-1,1	-2,0	-0,8	-2,2
7	1,4	2,3	1,8	-0,1	-2,1	-0,1	-0,3	0,7	2,0	0,1	0,4	0,7
8	-0,5	0,7	1,6	0,4	0,5	0,7	1,1	0,0	1,0	1,2	1,0	0,6
9	1,0	1,6	1,6	0,0	-0,5	1,7	1,4	1,3	2,1	1,8	2,1	2,5
10	3,5	5,7	5,0	1,9	0,4	-1,4	-5,3	-4,5	-5,9	-8,4	-3,8	-5,3
11	-5,1	-1,3	-14,3	-10,9	-12,1	-13,3	-18,0	-17,7	-13,6	-4,1	-17,4	-11,8
12	-8,7	-6,3	-6,6	-7,1	-6,4	-6,0	-7,5	-6,6	-6,0	-6,3	-4,3	-3,6
13	-3,2	-2,4	-3,5	-4,3	-4,4	-1,9	-0,9	-0,2	0,9	-0,2	0,8	0,7
14	-0,6	-1,4	-3,2	-3,6	-1,5	2,1	3,6	3,8	4,6	1,2	1,8	-4,4
15	6,4	3,4	2,9	0,3	1,5	1,2	-0,1	-1,0	-0,6	-0,6	-0,5	-0,2
16	0,5	-8,1	-6,3	-5,9	-3,9	-11,5	1,2	3,8	-3,0	-0,7	3,3	0,5
17	-0,1	-2,3	-1,3	0,3	0,3	-0,6	1,5	1,5	3,1	1,1	3,4	2,7
18	3,1	4,8	5,3	5,3	2,4	3,6	3,8	3,3	4,1	3,7	4,5	2,9
19	2,7	3,2	3,5	3,6	4,4	4,8	3,8	4,7	6,4	5,4	5,4	4,1
20	7,2	8,3	8,9	8,5	7,9	8,3	8,5	9,2	10,9	8,7	8,8	8,5
21	6,6	5,6	5,8	7,7	9,1	12,6	3,5	7,6	4,4	4,6	5,1	3,2
22	0,4	-3,4	3,1	3,3	3,6	-5,1	3,3	2,0	-0,1	-3,5	-4,4	0,4
23	-2,2	-0,4	6,6	4,6	7,5	7,9	2,7	-0,2	-1,3	-1,0	-5,6	0,9
24	0,5	3,0	3,5	6,1	4,5	2,7	5,5	-0,1	0,5	0,0	1,8	1,3
25	4,2	4,9	4,8	6,4	8,1	5,0	4,6	5,7	1,3	3,6	3,7	0,5
26	2,3	3,1	2,9	5,0	9,0	10,3	8,1	5,4	5,0	4,0	4,5	3,7
27	2,2	-1,3	6,7	6,6	7,2	8,3	8,2	4,5	2,8	5,1	4,2	8,9
28	-5,5	-10,7	-7,4	-5,9	-4,3	-0,7	1,6	-0,1	-1,8	0,0	-1,2	2,3
29	-4,2	-3,2	-3,5	-3,6	-4,5	-0,4	-0,9	-1,7	-0,2	0,5	0,8	-0,5
30	-1,2	-0,9	-2,4	-0,7	0,9	2,6	2,8	2,0	2,1	2,3	2,2	2,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-0,1	-0,5	-1,7	-1,9	-1,0	-1,6	0,7	3,0	0,9	0,7	-2,9
2	-2,0	-1,8	-1,6	-2,2	-3,0	-3,2	-1,6	-1,6	-1,4	1,0	-0,8	0,9
3	2,1	1,9	-1,4	-3,4	-2,1	-2,5	0,2	1,7	2,1	1,9	2,0	0,4
4	4,7	2,8	1,4	-0,3	-0,9	-2,7	-2,1	-3,6	-3,4	-2,3	1,1	-1,1
5	2,7	2,8	3,1	1,0	-3,4	-3,1	-2,0	1,3	-1,0	3,1	1,6	2,8
6	1,3	1,1	2,2	1,6	1,5	-1,4	-1,4	-3,5	-0,8	-0,6	-4,1	0,4
7	-1,3	-1,6	-5,4	-5,7	-5,3	-9,3	-10,9	-15,0	-6,1	-0,4	-1,7	-3,5
8	-4,1	-3,8	-3,9	-4,0	-2,5	-2,5	-1,0	-1,1	-0,2	-1,5	-2,1	-3,0
9	-2,8	-1,8	-0,5	-0,4	0,4	0,2	-3,4	-3,1	-4,3	0,4	-3,5	0,1
10	-2,6	-3,4	-1,9	-1,0	4,6	2,7	6,3	7,4	9,1	1,0	3,9	6,3
11	-2,9	-4,9	-4,2	-1,8	1,2	0,6	1,4	0,3	-0,5	-0,6	0,8	-2,7
12	0,4	0,9	2,0	4,5	4,7	2,2	0,9	-0,5	-1,5	1,2	0,8	0,4
13	-0,5	-1,4	-2,5	-1,0	-1,0	-0,4	3,6	1,8	-0,4	-1,3	-0,9	-2,5
14	1,3	2,0	4,3	3,2	2,4	-0,1	-1,1	0,9	-0,9	-0,5	-2,4	-2,7
15	-1,9	-2,1	-0,6	-4,9	-5,6	-5,0	-8,5	-6,0	-4,5	-5,7	-2,2	-3,1
16	0,1	0,8	-4,8	-4,3	-0,7	-2,8	1,0	0,1	-2,7	-1,6	1,2	3,2
17	-0,2	1,6	1,1	1,6	2,6	2,6	0,9	-1,7	4,7	-1,7	1,8	0,7
18	-0,9	-1,1	0,7	-3,1	-2,3	-0,7	-1,6	0,3	-6,3	3,4	1,8	4,1
19	0,8	-0,1	-2,0	-2,6	-5,1	-3,1	-4,7	-0,8	-3,7	-0,7	9,0	2,8
20	-1,9	-3,4	-6,0	-10,3	-12,9	-8,7	-10,8	-4,7	-7,0	-4,2	-6,6	-5,4
21	-0,5	0,3	1,3	3,3	-2,6	-0,2	1,1	-3,6	2,4	1,0	-2,0	-2,6
22	1,4	1,4	2,6	3,6	0,6	1,1	-1,2	0,6	2,7	1,0	0,3	0,3
23	3,1	3,7	2,9	5,7	5,0	4,6	4,0	2,4	-0,5	0,8	0,4	1,2
24	0,7	4,6	10,1	5,2	5,9	4,0	1,0	-0,2	0,5	0,1	0,4	0,6
25	1,4	3,4	6,1	7,0	7,8	7,8	8,5	8,7	5,3	5,6	0,0	4,7
26	-1,5	-1,9	-3,0	1,7	6,9	9,2	5,7	3,6	0,7	0,6	-0,8	0,4
27	-0,8	0,0	1,3	3,5	4,4	5,9	5,5	4,3	3,1	2,3	1,6	-0,1
28	-2,6	-1,1	-0,3	0,7	2,2	3,7	1,9	2,9	2,9	2,8	5,2	0,4
29	5,9	4,7	7,7	8,7	8,0	8,5	9,0	8,5	12,5	4,4	2,3	0,7
30	2,7	-3,2	-7,7	-6,1	-12,6	-4,6	0,9	-0,3	-2,2	-7,8	-5,4	-4,0
31	-0,7	1,0	-1,3	0,3	2,4	0,3	0,0	-1,4	-2,4	-1,3	-1,2	2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,3	-3,5	-4,6	-3,3	-3,2	-6,9	-7,4	-4,8	-4,0	-3,4	-6,1	-4,2
2	-4,4	-1,5	-0,5	-3,4	-5,9	-4,2	-2,5	-2,3	-2,5	-3,4	-0,7	-2,2
3	-3,1	-3,6	-3,0	-3,5	-5,2	-7,4	-3,6	-1,7	-2,8	-4,5	-2,3	5,2
4	-3,3	-4,6	-3,2	0,6	3,3	1,4	1,6	-1,8	-1,6	-2,8	1,4	2,5
5	-1,7	-1,1	-0,6	-1,2	2,2	4,1	3,3	2,0	1,9	-1,2	0,6	-5,0
6	-0,5	-2,0	-2,0	-1,4	-1,7	-1,8	-2,3	-3,4	-4,3	-4,1	-3,2	-2,0
7	-2,0	-3,3	-0,8	2,6	4,9	6,4	4,8	-0,1	-0,9	-0,3	-1,5	-2,6
8	-1,0	-0,4	-1,1	-0,4	-1,3	-2,0	-0,7	-0,7	1,6	-1,7	-0,6	-1,3
9	1,9	2,2	2,4	4,9	4,6	4,2	3,3	2,3	0,8	-1,5	-2,5	-1,6
10	2,0	3,7	5,9	7,6	8,5	2,8	2,0	2,4	3,4	4,3	5,2	3,5
11	2,8	2,1	0,9	1,3	4,5	4,8	4,5	4,0	0,5	3,6	-0,7	1,9
12	1,3	3,8	2,7	0,8	1,1	-0,6	-1,4	-4,0	-0,7	-1,2	0,5	0,2
13	1,5	2,9	3,4	2,8	-0,2	-3,1	2,0	4,7	3,3	1,8	-0,7	-1,4
14	-0,8	-1,5	-0,3	0,0	0,6	0,6	-4,4	-4,8	-5,9	3,8	-5,4	-3,2
15	-3,3	-2,3	-1,8	0,8	-0,6	-2,3	-1,9	-2,3	-2,6	4,1	2,8	0,8
16	1,4	1,5	0,4	-1,2	-5,3	-3,3	-2,0	1,8	0,9	-0,8	-0,3	0,6
17	-2,6	1,4	1,9	3,1	1,3	-3,2	-7,0	-3,4	-3,8	-2,8	-1,0	0,2
18	0,1	1,3	0,8	-0,2	1,1	-1,0	-2,5	1,6	1,2	0,4	2,8	0,9
19	1,4	2,8	2,6	1,7	-1,1	-1,4	-0,5	0,0	2,1	2,8	3,6	1,3
20	4,3	-5,6	-0,6	-3,4	0,6	8,2	5,3	-3,6	1,4	-0,6	-3,3	-2,5
21	-1,2	-1,0	-2,9	-2,2	-1,5	0,4	-0,1	-0,7	-2,8	-4,6	-3,9	-3,6
22	-0,5	1,0	0,6	1,1	1,2	2,2	0,2	-2,1	-2,0	-1,3	-2,5	-1,5
23	3,9	3,0	6,2	5,4	0,1	-3,6	-8,8	-8,9	-4,0	-2,0	1,9	1,7
24	-2,7	-1,2	-0,7	-1,5	-2,4	-3,8	1,6	3,2	2,9	0,4	-2,4	-0,2
25	-1,2	-3,3	-3,9	-2,9	-2,5	-1,8	0,0	2,2	1,3	2,4	2,0	2,1
26	-2,9	-3,2	-5,3	-5,2	-4,5	-2,4	2,2	2,9	3,8	0,1	1,0	0,9
27	1,4	1,2	0,0	-1,9	-2,4	-1,5	1,1	3,2	2,3	1,1	1,8	1,9
28	6,2	6,2	3,3	0,0	2,3	6,0	8,8	9,1	8,1	8,0	6,4	6,7
29	3,1	3,4	2,9	2,7	3,9	5,5	6,4	3,0	-3,0	1,7	2,3	-2,1
30	3,6	0,9	-2,7	-5,2	-2,2	1,1	-2,7	2,3	7,0	1,5	5,3	2,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,1	3,1	1,1	0,1	2,5	-0,4	1,0	4,0	6,3	2,5	6,3	4,4
2	1,0	1,5	1,4	1,5	1,0	-0,3	-1,1	4,2	1,0	3,8	0,5	6,4
3	2,2	3,1	3,7	1,0	-1,7	-1,8	0,8	1,2	2,3	0,8	3,0	-1,0
4	1,0	0,9	4,1	6,2	7,1	2,6	3,0	0,0	-0,5	0,8	0,3	1,0
5	2,8	2,8	6,2	9,1	9,5	7,3	3,4	4,7	1,2	9,6	1,7	1,9
6	-8,8	-13,8	-10,5	-10,5	-4,2	-7,1	-9,7	-16,7	-16,1	-17,6	-15,4	-11,6
7	-4,9	-9,2	-15,3	-7,2	-5,8	-6,5	-3,6	-8,0	-6,0	-1,5	7,7	6,5
8	-8,3	-9,0	-11,2	-10,8	-7,1	-3,6	-0,2	-1,0	2,5	-7,0	0,6	-0,4
9	-8,2	-16,7	-6,1	-2,3	1,7	-7,0	-4,6	-2,6	-2,8	1,8	0,0	1,3
10	-1,2	-3,2	-12,5	-14,0	-4,6	-2,9	0,7	-3,7	-14,0	-6,0	-4,2	-5,3
11	0,0	0,1	-2,1	-6,5	-6,0	-0,6	-2,0	-3,7	-7,7	1,8	-7,0	-5,6
12	0,0	-0,2	-2,3	-3,9	0,0	-0,4	-2,6	-3,0	-1,6	-3,6	-0,6	1,6
13	-2,7	-2,0	-3,1	-4,1	-3,3	-2,6	-6,3	0,1	2,6	1,8	-5,6	-2,5
14	1,3	0,4	-1,4	-2,9	-6,1	-8,7	-8,1	-5,4	-5,8	-1,4	-3,7	-4,8
15	-4,0	-4,6	-5,4	-6,0	-10,7	-1,2	1,2	4,7	5,0	1,4	-1,8	-5,6
16	1,4	1,1	-0,1	-2,4	-1,7	-4,2	-3,5	-5,7	-0,6	-0,9	3,3	1,4
17	-0,2	-2,2	-2,1	-2,1	-3,6	-0,8	-1,5	-2,3	1,4	0,1	-0,2	-1,2
18	-0,4	2,8	5,0	8,8	5,0	4,9	2,2	-2,4	-3,5	-4,2	-3,0	-2,3
19	6,6	7,6	6,8	6,6	2,2	-1,2	-3,0	-2,9	1,7	-0,2	1,9	2,8
20	4,2	6,7	9,1	9,7	8,9	10,9	8,8	6,8	8,3	5,2	3,2	0,5
21	4,5	4,5	5,3	8,0	9,3	9,5	6,6	4,1	2,2	-0,8	-0,2	0,3
22	6,4	9,6	9,0	8,7	12,9	9,0	7,4	8,5	5,9	4,8	1,1	1,0
23	1,6	8,6	9,5	12,4	8,5	13,5	9,8	7,2	4,5	2,8	5,7	15,3
24	-8,0	-6,4	-0,3	5,7	0,7	2,3	1,9	-0,3	-0,1	-1,3	-3,3	-3,3
25	-5,5	2,0	-1,2	-0,8	-0,1	-3,3	2,6	-2,4	-1,4	-7,3	-1,4	-1,2
26	-5,1	-5,6	1,4	-4,4	-5,6	0,2	-0,1	0,5	2,3	-2,2	0,5	-0,9
27	1,8	2,5	-2,5	-1,5	-4,8	-0,9	3,1	4,2	2,1	-1,5	-0,7	-2,9
28	-6,4	-5,0	-2,5	-4,3	-8,6	-5,7	-2,7	0,7	5,4	2,9	3,1	-1,0
29	2,8	5,6	2,1	-1,8	-0,3	-2,2	-3,1	0,4	-3,5	5,7	2,1	-1,2
30	6,0	5,2	5,0	2,4	-1,2	-5,2	-6,3	1,1	4,1	3,9	1,3	2,8
31	4,3	4,7	2,4	1,7	0,4	1,1	2,5	2,2	1,5	-0,1	1,1	-0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	8,6	9,9	9,6	6,9	5,3	4,8	5,2	3,2	3,2	7,1	3,3	3,2
2	7,5	9,9	8,1	5,7	7,0	6,6	7,7	7,4	5,6	7,0	5,7	2,3
3	9,6	9,9	11,3	11,8	10,5	7,6	6,3	1,1	7,0	7,7	-0,4	0,4
4	3,2	-12,6	4,2	8,8	-12,3	-6,4	0,5	-11,6	-5,2	-23,7	-10,4	-7,1
5	-23,5	-22,6	-24,1	-26,7	-30,7	-34,1	-25,3	0,5	6,3	-16,0	-20,3	-11,7
6	-11,4	-8,7	-7,9	-1,6	-4,7	-15,6	-10,1	-8,8	-16,4	-3,2	-1,7	0,4
7	-0,1	-2,4	-3,1	-2,9	-1,8	-3,4	-9,8	-3,3	-1,2	3,3	-1,5	-1,2
8	-6,2	-10,4	-8,8	-8,8	-1,2	2,5	4,1	0,5	-3,8	-4,7	-6,0	-3,0
9	-2,2	-2,9	-3,4	-2,4	-6,2	-4,3	-1,3	-0,5	3,3	-0,5	0,0	-2,8
10	-3,7	-1,2	-5,5	-8,1	-5,1	-2,1	-4,5	-4,5	-2,4	-0,8	0,7	-2,7
11	-1,8	0,1	-2,0	-3,2	-5,2	-5,2	-2,8	-3,0	-2,2	-0,9	-0,2	-0,4
12	1,7	1,9	0,5	-2,2	-3,4	-2,5	-4,3	-0,1	-0,7	1,6	3,2	-0,3
13	1,8	-1,1	1,0	4,6	5,2	5,1	2,5	1,9	-0,3	1,4	2,1	-0,3
14	-1,2	-2,1	-4,5	-7,4	-5,0	-3,0	-0,1	2,7	-7,0	-1,3	-0,6	2,6
15	1,9	3,3	3,8	2,9	0,9	1,2	2,8	1,5	-1,9	2,3	2,7	4,6
16	0,5	1,3	1,6	1,9	3,3	3,7	5,0	3,4	1,2	0,0	0,5	-1,0
17	1,6	5,0	7,6	5,6	4,8	0,4	0,9	-0,3	-0,2	1,8	2,1	3,3
18	3,1	4,3	5,2	6,3	6,3	6,2	6,5	4,3	5,9	6,5	5,5	6,1
19	3,1	3,5	3,5	4,3	4,9	6,8	5,2	5,7	1,2	3,1	-3,7	1,1
20	-5,9	-2,7	-0,9	-5,7	-7,7	-2,3	-2,5	-7,7	-5,1	-2,7	-5,0	-5,3
21	-5,4	-4,9	-4,0	-2,1	-0,6	-1,5	-1,8	-3,4	-6,0	-4,8	-3,9	-2,6
22	-0,1	1,1	3,1	6,3	7,6	6,1	6,7	3,9	1,8	1,0	0,2	-0,4
23	1,3	2,4	4,0	7,3	8,1	8,4	8,5	2,8	2,4	3,2	4,0	-0,1
24	4,3	3,9	5,4	0,5	7,0	8,2	-1,2	-7,5	-1,4	-3,7	-1,7	-4,2
25	0,2	-3,4	-2,0	2,9	5,5	1,9	3,5	2,8	-1,6	0,3	4,4	-3,5
26	1,7	0,2	1,3	2,2	2,4	0,5	4,8	0,4	4,3	1,2	1,0	6,2
27	1,1	1,1	0,8	2,8	6,2	6,0	4,5	3,8	2,7	3,9	2,6	5,2
28	8,9	10,2	4,3	0,6	1,8	5,3	9,9	9,6	10,6	5,7	5,3	-4,6
29	-1,7	-3,5	-11,7	-7,0	-1,0	-5,4	-0,3	-5,4	-4,9	-4,9	-1,2	-2,6
30	-1,0	-0,6	-2,0	-8,5	-4,6	-0,5	-2,0	-4,7	-3,3	2,3	2,2	9,5
31	-2,6	2,9	-3,5	-4,1	2,5	-3,7	-6,9	-4,0	-0,1	-0,8	2,2	0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-7,5	-5,4	-1,9	-2,0	-2,3	1,7	-1,2	-3,8	-3,4	0,2	-2,7	2,0
2	-0,4	1,0	1,2	0,0	-9,0	-5,3	-2,7	0,4	-0,5	-1,4	-3,4	-0,1
3	-1,4	-4,4	2,0	4,2	-1,6	-3,1	-1,9	0,5	-3,3	-7,0	-0,6	4,8
4	-7,5	-11,9	-4,0	-5,9	-4,8	-8,7	-9,6	-4,7	-3,4	-8,4	-1,8	-0,3
5	-5,4	-7,1	-7,8	-2,6	-2,5	-5,5	-1,4	-3,1	-4,2	-0,9	-2,2	-0,8
6	-6,2	-2,8	-4,0	-10,4	0,2	3,4	4,6	3,1	2,7	1,6	2,5	1,8
7	-1,0	-2,5	-3,2	-1,2	0,3	0,7	1,1	-0,4	-4,9	-1,1	-1,7	-2,3
8	2,2	1,6	6,7	7,7	6,1	5,5	4,1	3,8	2,4	2,5	2,3	2,5
9	8,2	5,6	-5,2	-3,7	10,1	-0,7	-11,3	-9,1	-8,8	-7,1	-6,1	-13,5
10	-6,7	-4,2	-5,8	-9,3	-5,4	-8,0	-6,4	-7,5	-1,8	-5,5	-4,2	-5,1
11	-1,5	-1,1	-0,9	-0,1	-0,4	1,3	0,6	1,0	-0,6	0,3	1,3	3,1
12	-0,9	-1,3	-3,2	1,2	2,9	4,2	2,8	3,7	4,1	4,7	3,2	2,9
13	3,9	4,2	1,6	-1,7	-1,7	-0,5	1,4	2,3	4,5	5,9	5,4	5,1
14	0,9	0,9	1,0	-1,4	-3,4	-2,3	-1,0	1,6	4,4	5,0	4,8	3,8
15	3,9	5,6	4,3	0,7	-2,9	-2,7	-0,1	3,3	7,0	9,2	6,1	2,2
16	8,5	9,2	6,4	6,6	5,7	5,8	5,9	6,6	6,6	4,9	4,6	4,2
17	4,6	6,0	6,4	7,0	3,9	10,7	8,8	0,0	1,2	0,6	2,1	1,2
18	1,1	3,4	4,7	5,0	2,8	5,2	5,1	1,8	1,5	4,2	2,8	4,1
19	2,9	4,4	4,4	5,7	4,3	3,7	3,3	3,9	5,7	1,2	5,1	4,1
20	1,4	3,1	4,2	5,4	5,4	7,1	5,0	5,4	6,5	6,5	3,9	3,9
21	0,3	1,8	2,5	5,1	5,1	7,4	7,6	7,4	7,7	1,9	2,3	1,0
22	0,8	3,0	1,4	4,1	2,4	4,4	3,3	1,5	4,5	1,3	4,6	1,7
23	3,4	1,6	3,3	2,7	3,4	4,3	3,9	6,7	5,1	9,2	2,8	2,1
24	1,4	2,8	3,4	6,0	6,5	7,1	6,8	2,8	5,0	-4,3	-4,9	-17,8
25	-11,5	-10,6	-5,3	-7,7	1,0	-5,2	-0,8	-7,2	-13,8	-11,4	-9,1	-9,1
26	7,3	1,0	-4,8	-5,3	-10,4	-13,4	-15,5	-8,5	-11,9	-6,1	-11,9	-1,4
27	-5,0	-5,1	-5,1	-7,7	-10,0	-9,7	-4,2	-6,2	-12,9	-4,4	-3,6	-3,2
28	-2,5	-3,6	-3,2	-3,9	-6,1	-8,3	-8,4	-6,0	-4,9	-5,3	-5,3	-4,4
29	-0,7	-1,4	-2,9	-3,5	-3,5	-4,0	-4,2	-5,2	-1,7	-2,7	-3,1	0,2
30	-2,2	-1,7	-4,0	-4,1	-3,4	-3,4	-4,2	-3,4	-1,0	-2,9	-2,3	-0,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	1,3	4,8	3,5	3,8	4,3	5,7	3,1	0,8	0,8	2,4	1,6
2	3,7	2,8	4,2	1,8	3,4	6,7	5,4	4,9	3,0	1,9	0,9	-0,6
3	1,5	1,1	-1,9	-2,4	-0,5	1,5	1,2	-1,1	-1,7	0,8	1,7	3,3
4	-34,6	-43,8	-45,5	-51,6	-22,7	-15,7	-7,8	-20,4	-12,9	-20,7	-17,8	-19,7
5	-10,2	-13,7	-10,4	-3,9	-3,1	1,8	-0,4	9,6	4,7	-5,1	3,3	8,3
6	-2,9	-2,8	-15,5	-14,5	-18,5	-18,4	-24,5	-17,6	-13,5	-11,9	-16,5	-25,6
7	-5,3	-4,6	-3,2	-2,0	-4,7	-2,0	-2,1	-2,9	-3,3	-3,6	-3,5	-2,7
8	-0,9	-2,1	-0,3	2,1	2,8	3,6	3,7	2,8	3,0	1,2	-0,1	0,1
9	3,0	1,1	0,3	-5,5	-1,2	-0,6	-0,1	3,6	-1,9	-2,0	-9,2	-10,6
10	0,3	-0,9	-1,4	-1,2	0,8	3,6	5,4	4,9	5,2	4,0	4,5	2,6
11	-12,0	-2,1	-2,9	-2,0	-7,8	-6,5	-7,9	-2,7	-13,7	0,8	-2,0	-2,9
12	-4,7	0,7	2,3	2,9	0,1	2,3	1,6	-0,5	2,0	-1,5	-2,1	0,7
13	1,9	-3,6	-4,4	4,1	4,8	4,7	5,4	6,0	5,2	3,9	2,8	1,8
14	-6,3	-5,1	0,2	3,3	1,9	-2,7	-6,5	0,2	-4,6	-3,9	-1,0	1,9
15	2,6	1,5	3,5	3,9	0,9	-0,4	0,7	-0,2	2,3	3,9	1,2	2,4
16	0,5	2,6	3,9	2,3	3,6	2,7	4,0	2,5	4,2	3,4	1,9	5,6
17	3,9	3,0	4,9	3,7	6,3	6,5	5,0	-1,3	0,7	2,6	1,1	6,3
18	2,9	2,7	4,6	5,4	4,2	5,4	5,5	4,5	6,9	5,9	5,8	3,8
19	2,8	3,1	4,8	4,9	1,8	2,6	1,5	4,7	6,2	5,4	1,4	5,9
20	7,5	7,5	9,4	7,8	7,4	7,4	7,6	7,7	8,6	9,1	8,9	8,7
21	9,6	10,7	12,7	15,2	13,8	13,6	12,0	12,9	13,9	15,1	15,3	16,4
22	10,0	12,2	5,7	0,5	0,7	-8,4	-6,8	-15,6	-15,6	-21,2	-18 1	-24,5
23	-10,5	-8,1	-10,0	-9,8	-7,8	-8,3	-8,4	-5,7	-4,6	-6,3	0,1	-4,0
24	-0,3	-1,0	0,2	0,2	0,9	-2,6	-3,2	-1,2	-1,5	-3,0	-1,7	1,5
25	4,3	2,6	-1,5	0,8	-0,8	-1,1	-2,6	-1,7	0,5	1,2	0,7	-1,5
26	2,5	2,3	1,1	-2,7	-6,8	-2,8	-1,1	-0,1	-6,8	-1,8	0,1	-0,8
27	5,0	5,7	5,8	5,0	4,1	2,9	4,4	2,7	2,9	5,5	7,2	5,0
28	6,1	7,0	7,2	6,6	5,7	5,9	4,6	7,1	5,9	5,1	4,7	7,1
29	6,0	6,2	6,7	7,3	6,1	3,9	0,3	3,2	6,3	7,2	6,7	8,3
30	5,9	6,4	7,9	5,4	-1,9	-8,1	-5,8	-12,8	-9,6	-2,7	-6,5	-7,8
31	1,2	2,0	3,4	3,2	-0,4	-5,7	-0,1	-1,3	1,7	0,7	2,2	4,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-6,3	-7,6	-3,3	-0,9	-2,2	-2,8	-0,3	1,8	-5,3	-2,9	-5,1
2	-6,6	-2,3	-4,0	-5,7	-9,0	-10,7	-4,3	-1,8	-2,6	-4,0	-0,7	0,2
3	-2,6	-2,9	-2,8	-1,2	-0,8	0,1	-0,4	0,1	1,2	3,2	3,9	3,7
4	-5,8	-6,3	-4,0	-2,0	-1,5	-0,9	-5,2	-8,4	-15,5	-18,4	-25,1	-36,3
5	-9,9	-12,2	-11,7	-11,0	-9,8	-9,1	-9,1	-11,1	-8,9	-5,5	-3,8	-4,9
6	-1,0	-3,1	-5,2	-8,1	-9,2	-6,8	-6,9	-7,0	-5,8	-3,2	-3,3	-5,0
7	2,2	6,3	7,0	-0,6	-3,9	0,5	2,8	0,1	-4,7	-0,4	-6,6	-8,7
8	1,1	1,9	0,9	1,7	0,3	1,6	1,5	5,5	3,1	-7,2	2,3	-1,6
9	-2,0	-7,2	1,2	-0,5	1,1	3,0	2,4	0,2	0,3	3,5	4,7	1,8
10	-1,0	0,2	-5,3	-1,9	2,1	-0,6	-6,9	0,6	-2,1	1,4	-2,5	2,7
11	-1,0	0,2	0,4	1,0	1,2	1,5	1,3	3,9	4,3	6,8	4,0	4,0
12	-0,9	-0,9	-1,9	-1,4	-1,1	1,4	1,0	1,8	2,8	4,2	4,4	3,7
13	-0,2	0,5	-0,9	-2,0	-1,6	0,2	0,8	0,3	-0,4	0,1	-0,3	0,9
14	1,4	4,6	4,6	5,8	5,3	3,4	1,9	0,8	0,8	0,1	4,1	4,7
15	-1,3	0,9	1,8	1,3	1,8	2,8	-2,0	-2,1	-0,1	-1,2	-7,3	-7,2
16	-3,6	-2,0	-0,1	2,1	2,0	2,8	3,3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,5
17	3,6	-1,4	-3,3	-1,6	-1,7	-3,2	-3,2	-3,5	2,2	4,8	-0,1	-3,1
18	-2,4	-0,5	-2,6	-9,8	-6,0	-10,8	-0,6	-12,8	-5,4	-12,4	-5,9	5,1
19	-8,5	-8,9	-10,7	-12,7	-5,6	-4,2	-5,3	-5,6	-8,7	-12,2	-1,3	-2,2
20	-0,8	-2,9	-1,4	-3,0	-1,3	0,1	-1,8	2,6	2,6	-4,1	-2,0	1,7
21	1,3	-1,0	0,5	3,9	3,2	1,6	1,5	0,5	-6,2	0,8	1,5	7,2
22	2,2	1,0	1,9	3,0	3,6	-0,2	1,0	0,1	-4,1	-0,1	-2,3	5,7
23	5,3	4,2	4,0	3,3	-1,5	1,3	3,7	4,0	2,5	1,1	1,0	0,9
24	3,6	4,8	3,6	3,9	3,0	2,0	0,1	2,0	3,4	4,2	3,1	4,4
25	5,3	7,6	7,0	7,2	5,6	6,1	6,3	4,4	7,0	8,2	7,2	7,2
26	3,7	5,4	3,4	3,4	4,9	6,3	7,9	7,2	6,2	6,6	6,1	6,4
27	6,9	5,8	8,4	10,1	6,3	2,6	-1,6	-1,8	1,4	4,8	-0,5	-8,6
28	-1,3	-2,7	-0,4	1,1	-0,4	-1,8	-1,3	-2,8	-0,8	-0,9	-1,8	-0,3
29	1,3	3,3	2,5	2,2	2,2	2,5	3,3	4,5	4,8	5,1	4,5	4,1
30	4,5	7,0	7,3	6,4	5,5	5,2	5,8	7,6	9,2	10,1	10,2	7,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	4,4	3,5	1,1	-4,2	-2,5	2,6	-2,9	-7,2	-4,0	-10,5	-2,1	-3,0
2	5,0	5,3	4,2	2,5	1,3	-0,8	-3,7	-2,6	-4,9	-2,0	-11,5	-3,3
3	5,1	7,7	11,4	5,9	9,7	11,3	9,4	8,1	11,1	12,1	10,3	10,5
4	5,6	7,0	2,3	7,4	6,3	-0,3	6,0	3,8	-0,8	0,6	7,3	3,8
5	2,7	4,0	3,4	0,5	-7,4	-2,6	5,0	0,3	3,3	6,3	3,3	15,0
6	2,8	3,6	3,1	5,0	5,2	3,0	4,0	3,0	4,4	3,2	1,8	4,2
7	3,4	-1,1	7,5	7,3	8,6	4,5	-4,3	3,6	4,1	0,6	2,9	2,5
8	1,5	3,9	1,8	0,0	2,2	5,7	4,5	6,0	5,7	4,9	4,9	4,6
9	2,6	3,3	3,6	2,0	3,6	4,0	4,4	4,1	4,3	5,1	4,5	8,0
10	2,1	2,7	2,5	2,1	3,9	3,7	4,6	4,4	6,0	5,1	4,9	6,0
11	2,9	4,2	4,8	5,6	6,8	4,5	5,4	4,4	4,1	4,9	4,6	6,1
12	4,1	5,5	7,3	9,3	10,2	8,6	5,9	6,4	6,1	6,1	4,7	1,9
13	3,1	3,5	5,0	5,4	7,1	8,9	8,7	6,6	7,0	5,5	4,3	4,5
14	5,9	8,7	13,1	14,9	16,5	14,8	11,5	2,2	3,9	-5,4	-2,1	-38,1
15	-26,6	-20,9	-18,2	-13,3	-10,6	-11,4	-12,7	-13,4	-12,3	-11,1	-10,5	-10,1
16	-7,1	-7,6	-8,7	-4,1	-9,2	-9,2	-6,8	-9,6	-8,2	-5,9	-7,9	-3,6
17	-6,5	-5,2	-5,7	-4,3	-7,7	-4,6	-3,5	-4,1	-4,1	-2,7	-5,8	-4,1
18	-4,3	-4,1	-3,2	-3,0	-4,8	-5,2	-3,6	-4,6	-1,7	-3,3	-1,6	-1,3
19	-1,4	-2,8	-2,9	-2,4	-3,7	-3,3	-2,2	-3,4	-3,0	-2,0	-3,1	-4,3
20	-4,2	-1,5	-3,5	-2,2	-0,5	-2,0	-3,1	-3,8	-3,3	-2,2	-1,2	0,0
21	-0,7	0,5	0,6	-1,0	0,1	0,3	0,5	-0,9	-5,1	-0,9	0,5	0,9
22	0,3	-0,1	0,1	-1,4	-1,5	-2,3	1,3	-0,3	1,4	0,0	1,0	1,0
23	3,8	-1,0	-10,9	-10,3	-11,7	-9,6	-5,6	-2,6	-1,8	-4,5	-0,5	-1,4
24	0,9	0,9	0,6	-1,3	-0,7	-4,5	-8,8	-7,5	-17,1	-5,4	-20,6	-10,9
25	-3,8	-9,4	-8,7	-8,5	-10,1	-10,7	-16,8	-3,5	-4,2	-11,7	-5,7	-5,4
26	-4,2	-8,9	-6,1	-4,5	-9,8	-13,0	-14,2	-8,6	-16,3	-7,6	-4,3	-4,9
27	-5,9	-4,7	-4,1	-3,5	-2,7	-1,1	-0,4	-1,4	0,1	-0,2	-1,4	-0,8
28	-5,3	-4,4	-5,8	-5,7	-4,9	-2,9	0,8	2,4	2,8	0,5	0,0	-0,1
29	-1,4	-1,8	-4,1	-4,8	-4,0	-2,1	0,1	1,4	2,1	3,7	2,2	2,6
30	2,2	1,0	0,4	-0,1	1,1	0,8	2,1	2,0	3,4	3,1	6,6	7,6
31	3,4	0,3	-0,5	-1,0	1,1	3,6	5,3	6,3	7,7	6,4	5,3	4,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,1	3,9	4,6	6,7	2,4	1,6	0,3	3,9	5,7	9,6	8,4	-9,2
2	0,6	-0,6	0,6	-0,5	-1,9	-3,0	-0,8	-0,6	0,9	1,7	3,0	-3,4
3	0,0	0,5	0,6	0,4	1,0	2,1	2,9	0,9	-1,9	-1,4	2,8	2,4
4	0,6	0,5	3,1	4,8	2,8	1,8	-0,2	2,0	3,7	1,1	0,6	4,1
5	1,8	4,3	5,9	6,6	5,5	4,5	3,6	3,3	4,8	-8,6	0,8	-1,1
6	0,4	-0,5	1,6	5,2	2,3	1,1	-0,1	1,3	5,0	1,4	-3,4	0,5
7	2,5	2,1	1,8	3,9	3,2	3,4	4,1	3,8	1,2	0,0	2,7	4,1
8	-0,4	1,6	3,0	-3,2	-0,3	5,8	3,4	2,1	0,3	1,7	-4,5	-6,9
9	-4,2	-3,1	-2,5	-3,7	-4,0	-0,8	2,8	0,2	2,0	4,7	3,8	4,2
10	0,1	-0,8	0,1	1,0	0,4	0,6	-0,9	1,2	2,9	4,4	-3,7	0,7
11	0,4	-1,5	-7,4	-8,3	-5,6	-1,2	-1,8	1,4	-8,0	-10,7	-8,0	-2,3
12	-0,7	-2,4	-6,0	-7,7	-3,7	-1,6	-6,3	-7,3	0,0	-2,0	-3,6	-1,0
13	1,2	-4,3	-2,9	-0,8	-1,1	-17,3	-8,7	-1,9	-0,1	1,3	0,0	1,2
14	-1,4	-1,1	-1,4	-8,5	0,5	0,3	0,4	-0,9	-1,0	0,8	-3,2	1,2
15	-0,7	0,0	-2,4	-2,9	-5,3	-5,3	-4,3	0,7	1,6	2,1	0,2	0,1
16	1,6	2,6	1,9	1,2	0,7	1,4	2,7	1,3	-1,5	2,8	1,1	-1,4
17	2,0	-2,0	-1,5	-0,6	-4,5	-1,3	-1,1	-3,6	0,1	3,0	1,2	3,2
18	-0,5	-0,3	0,2	0,8	-1,2	-0,7	-1,7	-0,5	0,5	2,0	3,0	3,5
19	2,4	2,4	2,3	1,4	0,7	-0,7	0,6	-1,3	1,1	2,0	-1,0	1,5
20	2,1	2,7	2,7	4,5	3,4	2,2	2,5	1,1	3,3	5,1	4,1	5,4
21	4,2	4,0	3,9	3,0	1,7	3,2	6,6	5,6	5,7	3,9	4,5	8,1
22	8,9	7,5	8,7	9,6	7,0	3,8	7,8	4,5	4,0	6,5	5,5	5,7
23	4,1	7,1	10,2	13,9	11,1	8,6	8,2	8,0	7,7	8,1	7,0	8,7
24	-0,1	1,5	4,5	7,9	7,2	2,1	-4,7	-0,4	0,7	1,2	0,4	-2,5
25	-11,3	-9,5	-7,7	-7,8	-5,8	-2,4	-0,4	-3,5	-8,9	-7,2	-1,1	0,1
26	-7,4	-6,2	-8,3	-18,8	-13,9	-7,9	-10,7	-18,3	-17,6	-19,8	-19,0	-18,5
27	-5,6	-6,7	-5,3	-4,4	0,0	1,7	0,5	-4,3	-13,6	-8,8	-5,7	-6,0
28	-4,9	-4,9	-7,5	-3,6	-3,7	-2,5	0,5	-0,2	0,5	0,1	-0,3	3,8
29	1,5	0,3	1,4	3,1	2,0	0,5	2,0	1,3	-0,5	-7,2	-3,7	-11,6
30	-1,7	-2,1	-1,5	0,1	-0,1	0,0	2,4	2,7	4,9	2,5	6,9	7,9
31	1,2	3,6	-4,2	-2,6	0,1	1,0	-10,3	-1,6	-2,4	-1,1	0,6	-3,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,5	-0,9	-0,3	0,7	1,6	2,4	1,5	0,6	0,2	-1,0	1,0	-1,2
2	-1,6	-0,3	0,2	2,1	-0,1	3,3	1,4	-3,2	0,1	-0,7	-8,7	-4,5
3	-3,9	0,2	-1,5	-0,4	0,5	2,6	0,4	-3,5	-1,4	-1,2	-0,4	0,4
4	-1,8	-1,5	-1,7	-1,3	-0,6	-0,3	-1,9	-2,8	-0,4	-1,2	-5,4	-1,3
5	-1,3	1,8	-0,4	-1,0	0,5	2,6	1,0	1,8	-0,1	0,0	2,0	2,7
6	1,5	4,7	5,0	7,2	2,2	4,8	1,7	2,2	1,6	0,2	2,7	-5,7
7	2,2	3,0	5,9	4,5	-4,9	-5,6	2,1	-18,2	-4,5	-8,4	-8,7	1,8
8	2,6	-4,4	-0,3	-4,5	-2,7	-5,6	-6,3	-0,5	-5,6	-2,7	-4,6	-2,7
9	-3,4	-4,0	-2,2	-2,8	-3,1	-4,0	-6,4	-8,6	-6,1	-7,4	-4,1	-1,6
10	0,4	-0,8	-1,3	2,8	0,5	-3,4	1,9	3,4	1,4	-0,9	0,3	-5,1
11	1,2	-5,3	-2,0	0,1	-2,5	-6,6	-4,6	-3,0	-13,7	-2,2	2,0	2,1
12	1,6	1,4	-0,2	2,0	2,7	2,8	0,8	1,5	0,8	0,5	0,8	-1,1
13	-1,0	1,3	-0,3	-0,8	1,2	2,0	1,6	2,4	0,6	2,5	-1,6	-0,2
14	1,6	2,0	1,3	-0,1	1,4	2,2	2,5	3,3	3,1	4,8	4,4	4,3
15	1,9	2,5	-0,4	-0,7	0,2	1,3	4,1	5,7	6,1	7,2	6,6	5,7
16	4,5	3,5	2,5	3,2	3,4	3,5	4,1	5,6	3,9	4,4	6,1	5,4
17	4,5	5,7	4,5	2,4	3,4	5,3	2,7	5,2	3,1	4,8	4,3	4,1
18	6,0	8,6	7,8	8,2	5,7	5,1	4,7	-0,1	1,2	3,3	0,8	-2,9
19	0,8	-0,6	-0,4	-2,3	1,9	3,0	4,3	5,0	4,3	10,3	8,5	9,5
20	4,6	4,9	3,1	2,9	4,3	4,9	3,2	4,8	5,5	5,0	4,4	4,3
21	5,2	6,7	5,4	4,0	5,5	6,6	7,6	7,8	7,2	7,2	6,5	6,5
22	6,1	6,8	4,1	3,2	4,2	6,5	6,7	9,4	7,0	2,1	-0,7	2,2
23	-7,4	-2,8	-3,2	-7,0	-6,7	-10,6	-2,4	0,9	-1,9	-0,3	-3,8	-7,3
24	-5,6	-6,5	-3,6	-2,9	-2,0	-3,4	-3,4	-2,8	-0,5	-1,8	-0,9	0,6
25	-2,2	0,4	-3,4	-8,2	-6,1	-5,7	-12,4	-5,3	-2,7	-4,5	-6,6	-6,8
26	-3,8	-17,1	-11,6	-8,9	-12,3	-16,7	-15,2	-11,4	-10,3	-9,4	-1,6	-9,4
27	-3,9	-8,3	-8,7	-4,3	-1,6	2,8	0,5	-2,5	-1,7	-3,5	-2.4	-1,1
28	-3,5	-2,5	0,6	1,2	3,6	0,3	1,4	0,7	2,2	-6,4	0,3	2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,9	-4,5	-3,0	-2,9	-2,1	-1,1	-2,8	-1,0	-1,5	-4,0	-3,3	-3,1
2	-3,4	-3,8	-4,3	-2,8	-8,4	-5,0	-3,0	-2,8	-3,0	-2,1	-4,7	-2,5
3	1,9	-0,5	1,1	5,0	4,5	1,4	-2,0	-1,6	0,1	-3,7	-7,1	-5,2
4	0,2	1,1	3 1	2,9	1,7	1,9	0,4	0,7	-1,5	-3,4	-4,6	-5,2
5	1,5	4,8	-9,9	-10,5	-16,6	-13,4	-14,4	-6,7	-7,1	-8,1	-5,1	-2,5
6	2,0	1,9	3,5	-1,2	-2,9	-11,7	-2,4	0,7	-10,8	-4,6	-0,3	-2,4
7	-0,5	-1,1	0,9	-8,4	-3,9	-0,2	-3,5	-6,1	-3,7	-1,5	0,5	-0,6
8	0,1	0,9	-0,3	-3,1	-3,0	-3,5	-1,0	-2,9	-1,3	0,5	1,1	0,8
9	1,1	1,1	0,2	0,5	3,1	0,4	1,2	-0,9	0,9	1,2	0,4	1,6
10	1,9	1,0	-1,4	-3,0	-3.6	-1,5	-2,8	-2,4	-2,1	-0,4	0,1	-1,0
11	4,3	5,8	-2,2	1,6	1,5	0,8	3,5	0,8	1,8	-0,5	3,4	3,3
12	3,6	5,0	6.1	5,8	6,3	5,4	4,1	3,3	3,9	1,4	-2,4	-1,9
13	-0,2	0,0	1,2	3,1	4,1	3,4	-0,2	-0,5	1,2	2,3	1,7	0,2
14	1,4	1,0	0,8	0,2	2,5	4,7	3,8	4,1	3,1	2,0	4,4	0,7
15	2,1	2,7	5,2	6,1	6,2	4,8	2,4	3,2	2,5	2,3	3,2	2,6
16	3,0	4,0	5,8	6,6	5,0	4,0	3,9	1,5	3,4	3,8	4,3	4,0
17	5,4	5,2	7,3	4,8	5,0	0,2	0,5	0,0	1,1	1,8	0,2	1,2
18	0,5	-0,6	1,1	2,9	2,3	3,7	2,8	4,0	5,3	5,2	5,5	4,2
19	4,5	3,4	3,2	1,3	2,3	7,2	2,2	1,7	4,6	4,6	5,8	4,9
20	4,9	4.5	4,3	4,1	4,4	5,8	7,2	7,4	6,9	6,8	9,9	8,0
21	6,9	8,2	6,7	6,6	3,1	3,2	2,5	-0,3	3,3	3,7	3,0	-7,0
22	-5,7	-3,9	-5,7	-4,4	-6,2	-4,1	-1,9	-2,6	-1,2	-1,9	-0,3	-5,3
23	-5,6	-6,5	-3,8	-6,0	0,4	2,8	3,3	4,6	3,2	-2,7	-0,4	9,4
24	-6,6	-4,1	-5,3	-2,3	1,9	2,3	3,0	0,5	-1,8	1,1	-0,3	-0,6
25	-2,9	-6,8	0,0	2,2	2,3	1,3	4,7	-0,1	-4,8	-4,3	-0,4	1,6
26	-4,3	-3,5	-4,6	-3,1	-5,6	-6,0	-3,7	-3,2	-2,1	-2,3	-1,7	0,6
27	-1,0	-3,1	-2,2	-3,2	-2,3	-1,6	-1,1	0,1	2,7	2,1	2,1	4,1
28	-0,4	-1,9	-0,1	2,5	1,2	0,3	-1,9	0,3	-1,5	2,4	0,4	1,4
29	-5,3	-1,9	-2,4	-3,1	-3,1	-1,3	0,6	-1,0	0,2	1,3	3,1	1,2
30	-2,3	-2,6	-3,2	-1,9	-2,7	-4,0	-0,7	3,4	-0,8	-3,8	-15,9	-6,2
31	-3,3	-5,9	-3,7	0,4	1,4	-1,3	-3,9	-4,4	-2,0	-0,7	-2,5	-4,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	9,0	9,0	9,7	7,7	10,3	6,7	-0,9	3,4	6,6	2,8	-4,3	0,4
2	3,9	4,0	1,1	3,1	3,1	0,8	-1,0	3,3	-0,5	-0,6	0,4	2,2
3	5,0	6,0	5,1	5,4	-1,1	3,0	6,5	2,8	10,1	7,6	7,7	7,2
4	7,0	9,0	11,7	12,5	12,4	11,4	9,1	7,4	5,7	4,3	3,6	4,4
5	5,3	7,5	6,3	5,7	4,4	2,5	1,5	0,1	3,3	1,9	1,6	0,9
6	4,0	4,8	1,5	1,4	3,0	2,7	1,2	0,3	-1,8	-1,1	2,8	1,1
7	4,6	6,2	4,9	2,6	1,1	-2,0	-1,9	4,6	-4,4	-3,4	-3,0	-2,1
8	3,8	5,7	6,1	5,8	-1,3	-2,6	-5,4	-3,4	-4,3	-2,4	-2,3	-1,5
9	-3,7	6,7	12,6	2,4	-12,1	-5,7	-13,6	-12,9	-25,1	-9,5	-6,8	-3,0
10	-3,0	-2,7	-1,6	-2,0	-1,4	-3,5	-5,7	-6,7	-5,2	-4,1	-4,3	-3,4
11	-0,4	-0,1	0,2	-1,2	-2,3	-1,9	-2,3	-2,8	-2,1	-4,5	-2,2	-7,5
12	-3,5	-3,3	-1,7	-0,6	-0,8	-0,9	0,0	1,5	-0,7	2,1	3,2	2,9
13	3,1	1,7	2,3	-1,1	-0,2	0,3	5,3	5,5	6,7	7,2	4,8	4,4
14	3,8	3,6	3,5	6,0	6,4	6,2	6,6	7,0	7,1	5,1	5,7	3,7
15	7,9	8,7	8,6	9,0	10,5	8,7	8,3	10,2	11,8	12,5	2,2	4,0
16	-7,2	-9,5	-3,5	0,4	-0,9	4,9	4,3	-1,0	-1,0	1,4	1,1	-1,1
17	-1,4	-3,5	-10,1	-4,1	-0,2	-1,3	-2,9	-4,4	-3,2	-4,4	-5,1	-4,5
18	-5,5	-8,4	-13,5	-15,4	-15,3	-10,9	-10,1	-8,7	-7,5	-8,3	-4,8	-8,0
19	-6,8	-7,1	-12,5	-15,8	-11,8	-7,9	-2,0	-6,7	-5,8	-3,4	-5,2	-8,9
20	-8,4	-7,0	-7,0	-4,4	-6,4	-7,7	-4,1	-5,3	-6,6	-7,1	-3,1	-9,8
21	-11,6	-12,9	-13,2	-12,1	-13,3	-10,5	-10,5	-9,0	-10,0	-10,9	-8,6	-6,6
22	-6,2	-7,6	-5,3	-5,1	-3,0	-6,9	-5,3	-7,2	-6,3	-7,2	-6,7	-5,5
23	-13,0	-15,5	-14,6	-11,4	-4,4	-3,5	-1,7	-2,6	0,2	0,8	1,1	-1,3
24	-3,1	-2,6	-3,1	-3,2	-0,5	-2,1	-0,9	-0,2	2,3	1,3	1,4	4,0
25	-0,9	-1,0	-2,3	-0,2	3,3	3,1	4,1	4,7	5,9	6,3	8,2	6,7
26	1,4	3,4	5,3	4,9	4,9	6,4	8,3	6,3	8,1	4,1	2,4	7,6
27	2,9	3,4	4,8	6,0	9,0	8,3	7,9	6,7	6,7	5,9	4,8	2,4
28	-0,9	0,4	0,8	2,0	3,6	2,4	2,3	3,1	1,7	-1,4	-5,3	-5,1
29	-2,0	-2,2	-1,7	-0,6	1,4	2,4	2,4	4,6	9,5	8,6	10,2	10,9
30	16,3	3,0	4,0	2,3	1,1	-3,4	0,9	0,7	0,1	-3,9	0,1	4,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-2,0	-9,4	-4,5	-1,2	-4,3	-7,3	-3,5	-4,8	-5,7	-8,7	-5,5
2	-1,3	-1,6	0,2	-2,3	-1,8	-1,9	0,6	0,3	0,7	-1,5	-2,9	-1,1
3	-4,5	-2,0	-1,6	-0,8	-0,1	-1,5	1,2	0,0	-2,7	-3,2	-1,5	-3,8
4	0,4	-1,5	-1,8	-3,1	-0,9	-1,2	-0,9	-0,5	0,7	-2,2	-2,7	-4,3
5	1,7	1,5	0,9	0,2	3,9	3,6	2,7	2,5	3,1	2,5	3,9	-4,1
6	4,4	2,6	1,6	-0,3	0,0	2,0	2,5	3,6	3,6	-1,1	0,9	-0,7
7	1,0	0,9	1,6	1,8	-0,8	0,0	0,8	3,5	-3,9	-3,4	0,3	2,0
8	7,6	9,6	9,6	7,3	3,1	0,3	-1,0	1,3	3,0	14,5	5,6	11,5
9	-5,5	-3,6	-0,9	-4,3	-7,2	-8,0	-6,6	-6,0	-5,7	-3,4	-5,7	-3,7
10	-0,8	-0,8	2,1	2,7	2,8	-0,9	-0,4	-2,1	-3,1	-2,9	-1,8	-1,3
11	1,9	4,0	5,5	5,5	3,5	1,4	-2,3	-1,0	1,1	1,5	0,8	-2,8
12	2,3	3,3	3,8	4,5	7,9	3,4	-0,7	-4,8	-2,6	-3,8	-1,9	-0,8
13	0,3	0,2	-0,4	0,4	4,6	-1,5	-2,7	0,9	-0,4	0,2	-0,6	0,6
14	-6,4	-6,9	-7,4	-2,7	-4,0	1,2	-2,1	-3,3	-2,9	-2,7	-4,1	-3,3
15	-12,0	-11,3	-9,2	-9,9	-8,6	-2,8	-3,7	-4,1	-0,8	-3,5	-3,1	-0,1
16	-7,6	-7,5	-7,0	-4,5	-1,4	0,0	0,4	-1,8	1,4	-0,2	-1,8	0,3
17	-4,4	-7,3	-7,6	-5,3	-2,6	0,8	0,7	1,0	-0,5	0,3	0,4	-1,3
18	-2,5	-1,9	-5,6	-4,3	-4,0	-2,1	-1,4	-0,3	-1,1	-2,9	3,6	0,1
19	-3,6	-5,3	-5,7	-3,5	-3,1	-4,1	-2,0	-3,3	-3,3	-4,7	-5,2	-5,4
20	3,2	-0,3	-1,6	-2,3	-5,9	-10,3	-0,6	1,7	0,4	-2,4	-1,0	-0,2
21	2,4	0,5	-1,1	-2,9	-2,0	-0,5	-1,0	-4,0	-1,5	-1,2	0,1	1,7
22	1,4	-0,2	-1,4	0,2	2,6	3,8	2,9	1,9	-0,3	2,9	4,1	2,0
23	0,1	3,1	4,6	5,5	4,6	5,4	6,4	-0,8	6,2	4,9	4,9	8,9
24	3,1	0,2	-1,9	-5,1	-3,0	-2,1	-2,6	-1,2	-1,1	-1,2	0,6	0,1
25	2,8	4,0	2,9	2,5	2,3	3,1	2,9	-0,3	1,8	6,0	3,2	5,3
26	9,6	10,2	10,0	3,8	5,9	7,2	4,7	5,4	-3,3	1,5	2,1	0,1
27	1,2	2,5	6,2	2,6	-5,8	-5,3	-0,3	-0,8	4,0	2,3	-2,0	-1,3
28	2,4	2,4	3,3	2,7	1,8	1,8	2,7	4,9	2,1	3,4	2,4	-1,6
29	2,2	3,2	3,5	4,9	-0,4	-1,6	2,2	4,4	1,4	2,8	7,1	6,8
30	-0,4	0,9	2,6	5,5	5,0	7,3	5,1	5,1	7,4	0,3	1,4	2,2
31	2,3	3,5	4,4	5,3	4,5	5,9	1,4	0,1	3,5	2,9	1,1	0,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	0,9	2,3	0,6	1,3	3,7	5,7	2,1	-0,2	-2,5	-2,2	-3,2
2	3,7	4,3	3,7	3,9	2,8	-1,5	2,3	4,0	2,2	4,2	4,5	1,0
3	1,1	2,3	4,7	5,3	5,9	6,5	5,8	3,9	2,3	3,5	2,1	1,7
4	3,4	3,4	0,4	-1,1	0,0	0,6	2,8	1,1	3,2	1,2	2,4	-1,0
5	3,8	1,6	2,9	4,1	3,6	2,6	1,3	-0,6	-0,2	0,2	1,2	2,1
6	7,3	4,4	2,9	0,2	0,1	-0,2	1,9	2,5	4,8	1,6	2,4	0,1
7	6,9	9,4	6,0	1,5	-1,6	-4,4	-3,4	-6,2	-5,2	-1,9	-0,1	1,4
8	1,7	1,4	2,6	1,1	0,7	1,0	-0,1	0,4	1,0	2,5	1,1	-0,5
9	3,9	1,1	3,5	3,0	1,8	0,8	-0,4	0,3	1,1	2,1	1,9	0,8
10	-13,2	-4,9	-5,9	-10,9	-8,2	-5,9	-18,6	-4,1	-10,7	-6,3	-5,8	-0,6
11	-4,8	-7,6	-3,9	-6,2	-1,4	-2,4	0,2	-2,2	-7,7	-1,2	0,8	-1,5
12	-2,5	-2,4	-2,5	-0,7	-0,4	-1,3	-0,9	-0,1	-0,1	-1,7	-2,5	-1,7
13	-0,8	-0,5	0,3	3,4	5,2	7,5	5,4	3,2	1,2	-0,9	0,8	3,8
14	-7,6	-1,5	-3,2	0,3	-0,6	2,4	-1,1	0,1	-4,1	-1,2	1,2	1,7
15	-5,1	-4,7	-3,3	-0,8	-1,0	3,2	3,9	6,0	4,7	4,8	0,9	2,0
16	-0,5	-4,4	-3,6	1,5	1,9	0,4	-3,3	-0,5	2,0	0,9	0,8	-1,5
17	-2,6	-1,0	-1,3	-2,0	-3,0	-4,2	-2,4	-0,2	1,2	1,6	-0,5	-2,6
18	2,8	2,9	1,0	0,9	1,1	-1,7	-0,8	-0,4	4,5	4,6	2,3	0,9
19	3,5	5,3	4,6	5,8	3,9	3,1	2,2	3,1	1,9	2,5	3,5	4,8
20	1,8	2,1	0,2	0,1	0,5	-0,9	0,5	0,3	1,4	0,4	-1,2	0,7
21	3,2	2,3	-0,4	-2,0	-1,2	1,6	2,5	0,1	-1,4	0,3	-0,9	-1,6
22	8,2	6,3	4,8	4,4	3,1	4,4	2,3	0,5	0,1	3,7	8,6	13,6
23	1,2	0,3	-2,3	-5,6	-10,4	-8,2	-6,5	-4,3	-3,5	-6,6	-5,9	-4,0
24	-0,3	-1,1	-1,8	-1,6	-3,6	-3,1	-3,5	-8,8	-5,8	-2,3	-4,0	1,0
25	1,0	-5,1	1,3	-0,5	1,0	-2,1	0,3	-2,4	-0,8	-5,6	-6,3	-6,1
26	-1,1	-1,9	-4,3	-3,7	-2,1	-5,0	-2,7	-4,1	-2,3	-2,9	-2,5	-4,6
27	-1,3	-0,3	-3,8	-1,4	-0,3	-0,8	0,0	1,3	3,6	-1,0	-2,1	1,6
28	-4,2	-5,4	-4,0	-0,5	-4,4	-0,3	2,7	-1,4	-1,6	-2,1	-2,4	-2,5
29	-4,3	-5,8	-3,4	-1,6	1,5	0,2	-0,5	0,9	1,8	1,9	-0,9	-3,1
30	-2,6	-0,3	1,9	3,4	3,7	4,9	5,7	5,8	5,8	1,4	2,4	-1,7

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,3	5,4	4,6	5,4	9,8	7,3	5,9	6,9	6,7	3,8	2,5	1,5
2	7,1	6,4	2,8	-1,0	-1,6	-1,3	5,9	6,4	9,6	9,7	0,3	3,8
3	2,6	0,6	-2,4	-1,4	-5,0	-4,9	-4,4	2,7	1,7	3,6	-0,1	0,7
4	0,3	0,0	-1,2	-1,4	-2,4	-2,3	1,2	2,4	4,3	4,2	4,2	1,3
5	1,6	1,2	-0,3	-1,6	-1,0	-1,0	0,6	3,2	2,2	4,0	5,4	4,2
6	5,1	4,5	3,3	2,9	3,9	2,6	3,6	3,3	5,1	7,3	9,6	8,1
7	3,2	4,3	6,1	8,1	9,1	8,5	3,6	6,1	6,1	4,3	9,4	2,2
8	-1,5	0,2	2,3	4,8	2,3	2,1	2,0	0,4	1,7	-1,0	0,5	4,8
9	-1,4	-1,3	3,3	1,6	-1,8	-5,8	0,9	-0,2	0,6	-4,4	-3,8	1,6
10	-8,6	-8,2	-10,6	-7,1	-1,5	0,4	2,3	-2,9	-5,9	-5,8	-6,0	-6,5
11	-0,7	1,6	1,6	0,6	-2,3	0,0	1,2	-1,7	-1,8	-2,0	0,4	-2,2
12	-1,6	1,8	0,0	-2,1	-1,1	-2,0	-1,7	-4,0	-2,3	-3,2	-2,4	-1,4
13	1,2	4,4	5,8	5,6	6,1	4,5	3,4	-0,7	0,1	-1,2	0,6	-1,3
14	0,7	0,3	0,7	0,7	3,9	4,9	6,4	3,5	-0,8	-0,1	3,9	3,8
15	2,4	2,9	3,3	3,2	5,4	1,7	2,7	2,7	3,8	3,4	2,8	0,1
16	-10,7	-9,5	-19,5	-15,3	-10,9	-7,8	-14,4	-8,7	-12,7	-11,9	-14,9	-11,5
17	-1,5	-8,5	-5,5	-4,4	0,7	4,2	0,0	2,1	0,1	-1,7	2,5	-3,6
18	4,7	3,1	0,1	0,3	2,1	-4,6	-7,0	-4,5	-11,1	-9,4	-4,9	-6,1
19	-4,5	2,6	0,7	-6,2	-11,0	-10,3	-1,0	-8,2	-1,8	-6,0	-4,2	-5,4
20	-1,9	-12,2	-4,1	-4,6	-19,0	-8,2	-15,4	-8,8	-6,6	-3,9	-5,8	-1,4
21	-6,1	-9,3	-14,1	-13,6	-4,4	-4,0	-3,5	-2,7	-1,0	-5,2	-4,2	-3,8
22	0,2	-8,1	-3,8	-1,9	-11,3	0,1	-0,5	-1,6	-3,7	1,2	-1,2	-4,8
23	-1,6	0,0	-1,8	-3,0	-0,5	-2,0	-4,5	-2,6	-1,8	-0,9	-1,4	-0,5
24	-5,0	-5,0	-4,8	-4,7	-2,0	-5,9	-3,8	-5,4	0,1	0,6	-1,7	-0,4
25	-11,0	-5,1	-3,2	-2,4	-5,6	-6,8	-5,8	-3,5	-6,1	-1,1	-5,5	-1,4
26	-2,4	1,0	3,4	3,6	1,8	1,1	1,0	-0,9	-0,5	0,5	-0,2	-1,7
27	4,5	6,0	10,7	7,9	7,7	6,9	5,9	5,0	4,8	5,7	4,3	2,4
28	4,2	5,3	5,7	4,2	3,6	6,8	3,6	1,6	0,3	0,1	1,4	1,2
29	4,1	3,8	3,8	5,8	7,2	4,5	3,5	1,8	1,7	1,8	1,6	1,8
30	8,1	10,4	9,3	9,3	9,6	4,8	3,1	3,9	3,2	2,6	4,2	7,0
31	1,6	3,0	3,6	6,0	7,5	7,3	6,9	5,6	4,6	4,3	2,7	3,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,4	6,8	4,5	5,5	6,8	-0,1	2,4	6,0	5,9	8,6	7,6	2,1
2	3,6	2,6	2,8	4,7	6,3	8,0	2,5	12,7	4,0	6,9	4,8	3,2
3	2,2	1,2	-2,3	-8,3	-3,0	-5,4	2,8	-5,1	0,9	2,0	-0,8	0,6
4	1,6	2,2	1,7	4,1	-0,9	1,0	1,8	-0,4	1,9	3,0	-4,4	-0,6
5	-0,4	2,2	2,9	2,6	3,6	3,6	2,3	0,8	1,7	2,0	0,5	0,6
6	2,4	1,8	3,2	4,1	-2,3	0,7	-0,5	1,1	-1,2	3,8	5,2	6,5
7	-5,3	-0,1	0,1	1,2	1,3	-4,3	0,3	2,1	0,5	1,2	1,8	1,4
8	-5,7	-1,8	-1,2	-3,4	-2,1	-3,0	-3,1	0,9	-1,5	0,6	-1,3	0,5
9	-0,8	1,4	1,7	-0,8	5,3	7,2	4,8	3,4	5,4	3,7	2,9	1,5
10	0,1	0,2	-0,3	1,6	3,0	5,4	5,7	4,8	3,3	3,3	0,8	-0,2
11	1,5	2,3	3,0	4,8	5,3	6,9	4,8	5,2	4,3	2,3	0,8	-0,1
12	0,4	2,3	3,4	6,3	4,6	5,7	4,5	3,3	0,3	2,1	2,6	2,9
13	1,7	0,8	2,9	4,2	3,9	4,1	4,3	6,4	4,3	5,7	4,9	5,8
14	11,3	4,3	10,9	-10,4	-4,1	-10,7	-2,0	-13,6	-4,0	-13,3	-4,4	-3,3
15	-10,5	-24,0	-12,4	-10,6	-13,4	-3,7	-14,4	-15,8	1,2	-7,7	-10,0	-4,2
16	-2,0	-3,7	-14,6	-21,0	-21,7	-16,9	-7,6	-16,6	-23,1	-16,6	-8,0	-5,6
17	-12,3	-6,7	-13,2	-6,9	-10,5	-5,9	-9,0	-3,5	-2,6	-4,5	-4,4	-5,1
18	-3,2	-10,2	-7,6	-1,7	-2,9	-1,3	-3,4	-7,6	-2,1	-0,1	-5,3	-3,7
19	-1,8	1,7	-4,6	3,0	1,5	0,2	-1,7	1,6	3,8	1,4	3,0	-0,2
20	1,0	0,1	0,7	-0,6	5,3	8,0	6,6	2,3	-0,1	-0,2	1,8	1,9
21	4,2	3,5	2,5	0,1	1,3	-2,6	2,5	5,0	0,5	6,6	-5,9	-0,1
22	1,4	5,1	4,8	3,9	0,8	-3,1	-1,2	0,3	0,2	-0,2	2,8	4,5
23	2,4	7,6	5,4	2,1	3,7	-0,8	-5,8	-4,7	-1,3	3,6	4,0	0,9
24	3,8	5,1	6,5	7,9	5,9	7,2	3,1	3,1	3,9	4,1	1,2	1,4
25	3,6	11,1	10,3	9,9	7,1	4,8	0,6	-2,8	-2,7	0,4	1,2	-0,5
26	4,4	7,0	5,3	2,1	1,0	7,3	4,7	5,6	2,3	-4,8	-3,0	-3,6
27	0,0	0,4	-1,8	-0,3	-3,0	-4,6	-3,1	1,6	-2,6	-3,1	-2,7	-1,2
28	-1,2	-3,1	-3,3	2,5	8,5	1,6	4,9	-1,1	-4,1	-3,0	-3,5	-6,3
29	-3,7	-15,5	-8,2	-4,0	-10,6	-7,5	-7,0	-8,7	-0,7	-9,4	-0,7	1,4
30	-4,6	-3,4	-2,9	0,0	1,6	1,2	0,5	1,4	1,6	2,1	0,5	-0,8
31	0,3	-0,1	0,0	-3,6	-3,4	-2,1	0,4	3,9	0,4	0,3	-0,5	-1,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	0,6	0,0	-0,1	0,9	0,2	1,6	2,7	4,0	5,3	2,7	3,3
2	0,1	-0,5	-1,8	1,2	4,4	4,5	3,1	2,0	2,5	3,8	7,1	2,3
3	1,7	2,0	1,7	5,1	5,6	7,8	6,2	5,3	6,3	6,0	5,0	5,1
4	2,5	3,0	2,5	3,5	3,9	7,2	2,6	9,0	7,3	5,6	4,6	2,6
5	0,1	5,4	5,5	6,8	5,8	5,4	3,7	4,5	4,7	4,5	7,2	4,6
6	2,7	2,3	1,4	3,3	1,0	0,5	0,1	3,9	5,5	4,8	5,5	6,6
7	4,7	5,0	5,1	5,7	5,8	3,9	2,5	3,0	4,1	3,5	6,3	6,4
8	6,4	7,6	6,3	5,2	7,4	8,1	8,0	9,0	7,3	6,1	2,6	-1,5
9	2,5	-1,4	1,1	2,3	1,0	2,0	-0,7	0,5	-4,6	-4,1	1,2	-2,0
10	-10,7	-9,7	-7,8	-1,4	-19,9	-8,1	-14,5	-16,8	-8,0	-11,9	3,4	-2,1
11	-7,2	-12,0	-7,7	-15,6	-9,3	-5,2	-4,4	-9,0	-8,4	5,5	-4,1	-4,7
12	-0,8	-12,4	-4,2	-3,7	-5,2	-10,7	-1,9	-1,0	-3,7	-7,7	-4,2	-5,1
13	1,5	0,9	1,5	-6,1	-1,5	2,3	2,3	-1,5	-5,7	-6,5	-5,3	0,7
14	2,6	0,8	-2,7	-4,7	-10,5	-1,1	2,8	1,5	-2,0	-7,3	-0,3	-2,3
15	-3,7	-5,0	0,0	1,4	2,2	1,8	-5,0	-0,8	2,0	0,9	0,6	1,4
16	-1,5	-1,7	-2,7	-6,6	-4,2	-2,4	-2,2	-1,9	-3,2	-3,1	-1,9	-4,4
17	2,8	4,4	2,8	4,8	2,1	-1,5	2,5	-1,9	1,2	1,5	0,8	0,9
18	2,9	3,6	3,9	4,3	4,8	4,1	1,1	-3,3	-2,8	-4,6	-7,4	-4,6
19	-1,4	0,7	3,8	0,7	-2,7	-5,8	-3,1	-2,5	0,9	-1,5	-3,7	-3,0
20	7,5	0,2	-4,1	-0,4	1,2	0,3	0,5	-1,2	-3,2	-1,0	1,2	0,8
21	0,2	1,5	1,0	1,4	0,6	-0,5	-1,7	-2,9	-1,9	-3,0	0,1	0,1
22	2,8	2,8	1,6	3,7	3,2	2,2	1,8	1,9	2,1	1,1	3,5	0,8
23	0,2	1,4	1,8	5,7	3,7	-2,0	-2,8	-7,9	-11,3	-4,2	-0,6	-1,1
24	-6,6	-4,[illegible]	-4,1	-5,6	-3,5	-7,9	-2,1	-0,4	-0,7	-2,4	-18,0	-9,8
25	-8,8	0,0	-1,7	0,1	0,8	-2,5	-1,6	-2,0	0,6	-21,1	-8,1	-3,7
26	-6,3	-1,6	-2,6	-1,0	-1,2	-1,6	-1,6	0,1	0,7	-5,2	-4,3	-0,7
27	-1,0	-0,2	-1,5	-9,8	-2,4	-3,3	-0,4	3,2	1,9	1,6	1,0	3,0
28	2,4	1,5	0,9	2,2	3,7	-0,7	1,7	4,3	2,1	1,4	3,8	2,0
29	1,3	2,1	-1,0	-0,1	0,6	1,1	-0,1	2,3	1,1	1,4	2,0	2,8
30	1,2	1,7	-0,4	0,9	0,9	1,0	1,7	1,7	0,1	2,1	-0,1	1,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	-4,1	-2,0	-0,1	3,4	5,0	3,9	3,7	2,6	1,5	1,1	1,6
2	0,8	-0,6	-0,3	1,1	3,3	1,3	-0,6	1,2	3,7	5,0	3,1	3,4
3	-1,3	-3,1	-3,9	-2,7	1,8	2,9	1,9	3,2	4,0	5,0	4,2	3,8
4	1,5	1,2	0,1	0,4	4,1	2,7	-0,7	1,3	3,2	4,2	3,8	3,1
5	1,2	0,0	0,4	3,3	5,9	3,8	2,2	2,7	5,0	5,0	4,5	3,4
6	1,7	1,0	1,6	2,1	3,1	3,4	2,5	4,3	4,4	5,6	5,3	5,4
7	4,7	4,3	3,8	3,9	3,8	4,7	5,8	6,8	6,8	1,3	-3,7	-4,4
8	0,4	1,0	1,6	-10,6	-25,7	-24,1	-11,7	-22,5	-19,9	-11,5	-19,0	-14,7
9	-7,1	-12,5	-12,1	-8,3	-13,2	-15,3	-6,3	-9,5	-9,0	-10,0	-9,8	-0,5
10	-4,4	-5,6	-3,1	-4,9	0,9	0,3	-4,0	-0,9	-1,8	-2,6	-0,1	-2,3
11	-2,9	-5,4	-4,7	-2,8	-8,1	-4,6	-6,8	-9,3	-5,7	-4,9	-3,5	-7,7
12	-8,8	-1,5	-3,2	-4,0	-5,1	2,2	-0,2	-4,6	-4,8	-7,1	-3,0	-3,0
13	-1,4	-2,9	-6,6	-10,0	6,9	-8,7	-10,8	-4,2	-1,3	-1,9	-2,9	-7,7
14	-2,8	-1,4	-0,9	-1,0	-7,3	-3,1	-2,2	-1,7	-2,0	-1,8	-0,3	-1,3
15	-3,8	-4,6	-1,8	-7,6	-6,7	-1,9	-1,6	-0,4	-8,3	-9,7	-11,4	-10,3
16	-3,1	-1,4	-1,8	2,0	1,3	2,4	1,3	2,7	-0,3	0,2	0,8	0,0
17	1,3	3,3	4,6	6,3	8,0	5,1	-0,6	-12,3	-17,2	-5,5	-10,1	-8,6
18	1,6	1,4	2,8	3,0	-2,4	-2,0	-3,7	-4,1	-5,5	-4,8	-1,0	-0,6
19	-2,6	-0,7	-1,7	-3,5	0,5	0,8	-1,4	-0,2	0,7	2,2	2,0	2,1
20	-0,2	1,4	1,9	3,0	5,3	6,6	-3,7	4,5	8,1	7,0	3,2	3,9
21	-1,4	-3,1	-7,2	-8,6	-10,6	-10,6	-5,1	-2,5	-2,4	-2,3	2,0	-1,6
22	-0,5	-0,1	-1,5	-3,1	1,8	0,0	2,7	3,2	2,6	3,7	2,2	1,7
23	-1,2	0,4	0,3	-0,8	1,9	2,4	2,6	1,2	2,1	1,9	-0,4	2,4
24	0,2	1,3	1,4	5,2	0,6	-5,3	-2,1	-1,9	0,3	1,5	2,3	3,0
25	2,8	3,9	4,0	4,2	5,0	4,8	4,6	6,6	5,6	6,4	6,1	5,6
26	6,2	7,1	7,0	8,2	8,6	8,5	8,1	7,9	6,3	6,4	7,2	7,4
27	7,4	7,6	9,0	7,8	3,7	4,5	2,5	4,9	1,8	-0,7	-3,0	-3,4
28	3,2	4,6	3,2	5,2	7,1	5,3	1,0	0,7	3,6	3,4	2,3	5,1
29	2,6	3,5	3,5	5,2	7,4	6,5	4,1	4,9	5,0	5,4	6,2	6,1
30	3,1	3,1	4,0	5,4	7,3	7,1	4,8	3,1	6,3	7,4	6,6	6,4
31	2,8	2,2	1,5	2,7	4,5	4,4	2,8	5,2	7,4	8,7	7,0	7,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,9	4,0	1,9	-0,7	-0,7	3,5	4,0	6,2	6,4	7,8	5,0	1,5
2	5,1	2,5	0 6	0,6	1,1	2,1	1,4	2,1	4,4	4,6	5,6	-0,9
3	3,2	2,9	-0,6	-3,0	-2,9	-1,1	-0,7	0,4	3,1	1,8	0,9	0,4
4	4,7	4,5	5,5	2 9	0,3	-2,8	-2,9	-0,3	-1,3	-7,2	-3,1	-2,1
5	-1,4	-4,6	-14,6	-9,7	-5,2	-6,6	-13,2	-16,6	-13,2	-7,2	-7,8	-4,2
6	-3,6	-11,3	-12,3	-8,5	-5,1	-3,6	-8,3	-4,6	-1,0	-3,7	-9,5	-7,4
7	-3,2	-6,0	-2,9	-1,1	-2,4	-5,8	-5,2	-4,1	-12,8	-3,0	1,1	3,4
8	0,1	-1,4	-2,5	-4,7	-3,5	-2,9	-4,1	-9,8	-9,5	0,4	0,4	0,7
9	-1,3	-0,3	-3,0	-3,1	-2,6	-2,9	-0,3	-4,6	-3,4	-5,0	-8,4	-10,8
10	-0,4	-0,5	-0,1	-2,5	-3,3	-2,1	-3,0	0,5	4,0	1,8	-5,7	0,8
11	-0,1	0,7	0,6	-1,4	-3,5	0,4	1,3	1,2	-4,6	-0,2	0,4	-0,8
12	2,8	2,1	1,6	2,6	1,3	-0,5	0,9	2,2	2,7	2,0	1,9	0,9
13	2,4	1,1	2,0	4,0	2,1	3,8	2,5	2,9	5,4	4,2	6,2	0,9
14	2,7	-0,3	1,8	2,0	3,4	-8,5	-4,0	-2,4	-15,0	-12,1	-14,9	-10,7
15	-14,6	-6,1	-5,7	-19,5	-10,9	-6,3	-5,2	-11,6	-13,6	-9,1	-4,8	8,2
16	-6,9	-6,7	-7,9	-6,2	-8,5	-12,1	-6,9	-2,3	-1,7	-2,5	3,3	0,6
17	-1,3	-2,7	-1,7	-1,0	-1,4	-5,3	-2,4	-0,6	-6,9	0,5	2,8	0,9
18	-0,3	0,6	1,4	1,0	-1,1	0,0	0,3	0,9	1,9	0,9	2,6	1,2
19	2,5	3,3	3,4	3,9	4,0	4,3	4,4	5,4	4,6	-4,3	-6,8	-5,1
20	1,6	2,2	2,5	2,6	2,2	3,0	3,6	5,1	7,0	5,7	7,3	4,6
21	1,1	1,4	1,4	2,2	0,6	1,3	1,6	2,4	5,5	4,4	6,6	3,9
22	0,5	1,9	4,3	5,5	4,8	4,3	2,9	0,2	3,2	2,0	-1,3	-1,1
23	1,9	2,4	2,6	3,7	3,8	4,3	5,4	6,0	7,6	6,2	7,7	7,5
24	-4,1	-1,9	0,2	2,5	1,7	2,7	0,4	1,7	2,3	2,3	3,2	1,2
25	0,5	1,0	-0,4	1,0	1,5	3,7	3,3	-1,3	0,5	-3,0	-3,4	0,9
26	-4,1	-2,6	-0,7	0,2	-1,5	0,6	1,4	3,0	4,8	3,3	3,6	2,1
27	-0,1	1,7	2,8	4,4	5,6	6,3	5,2	5,5	6,1	5,9	6,6	4,5
28	2,4	4,9	7,7	9,3	9,6	9,5	7,3	6,6	6,9	5,6	5,6	2,3
29	1,8	3,3	4,6	4,6	5,9	7,4	6,0	6,9	7,7	5,8	8,1	5,9
30	3,8	5,2	6,1	7,5	6,6	4,2	3,0	0,6	-0,3	-6,8	-11,7	-7,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	-4,3	-5,3	-5,2	-7,7	-1,1	-4,5	-4,0	-5,6	-4,0	-5,1	-1,8	-0,1
2	-1,1	-2,1	-0,2	0,0	0,4	-0,2	-10,6	-0,7	-5,7	-5,1	-12,3	-15,6
3	-1,9	-1,2	-2,9	-2,0	-2,2	-2,3	-1,0	-3,1	-3,2	1,2	-2,7	0,5
4	-6,5	-4,1	-7,1	-8,3	-3,4	-0,8	-3,4	-2,9	-4,7	-6,5	-2,1	-1,1
5	-0,7	-0,7	-5,5	0,3	-1,9	2,1	0,2	-0,3	-4,7	-1,5	2,8	2,9
6	0,9	-1,9	2,0	2,3	1,6	-1,7	3,3	5,3	2,6	-0,1	-6,3	-4,0
7	-0,3	-4,2	-2,4	0,6	-1,4	-3,8	-10,0	-0,3	-2,0	-1,7	-0,1	-0,5
8	-5,0	-5,0	-6,0	-1,5	0,0	-1,0	-13,4	-5,1	-2,4	-0,5	1,1	-0,8
9	1,1	1,5	1,1	2,2	-1,5	-1,0	-1,1	-2,7	-4,4	-3,7	0,4	2,1
10	0,9	0,9	2,2	2,9	4,6	4,1	3,6	5,7	4,3	2,2	-4,1	-5,6
11	-0,1	0,5	1,4	1,3	0,3	-0,3	-0,5	3,5	2,0	1,1	-0,8	2,0
12	3,5	3,6	4,0	2,0	2,4	8,4	5,4	-10,3	-0,2	-4,8	-5,7	-0,5
13	2,1	-6,1	-3,8	-12,6	-14,5	-15,8	-2,7	-4,8	-9,1	-7,6	-7,2	-7,7
14	-3,8	-1,3	-0,3	0,1	0,0	-1,8	-0,3	-0,4	0,1	-1,8	-2,1	-1,0
15	-2,2	-1,5	-0,4	-0,4	-1,7	-0,7	0,4	2,4	2,9	2,6	1,8	2,4
16	0,3	0,8	0,0	0,2	-1,0	-0,4	1,6	5,3	4,6	4,3	3,7	3,8
17	0,7	1,0	1,6	2,5	1,8	1,3	1,8	4,3	4,3	4,5	4,7	5,2
18	0,7	6,8	3,2	4,0	0,9	-0,3	-5,1	-4,4	-1,7	-1,5	1,4	-1,1
19	-2,1	-1,5	-0,5	0,4	-0,3	-0,6	0,2	3,3	2,4	4,9	5,2	5,6
20	-1,3	-1,0	-4,6	-2,8	0,0	0,9	-0,2	2,2	0,2	0,7	3,3	-3,8
21	-1,5	-1,5	-2,0	-2,5	-1,7	-1,3	-0,4	1,5	0,4	1,0	4,2	3,2
22	-0,8	0,2	-0,9	-1,6	-0,6	-0,1	0,7	2,3	-1,6	-3,9	-1,8	-2,3
23	0,3	1,7	2,0	2,4	3,3	3,2	4,7	7,6	7,0	6,2	3,3	0,8
24	2,0	2,0	0,6	0,9	-1,8	-4,3	-4,8	-3,9	-5,3	-2,8	1,5	1,8
25	2,4	2,0	3,5	3,4	2,6	2,5	3,3	5,2	4,6	4,7	4,9	4,9
26	6,0	7,9	7,1	7,4	7,0	7,4	7,3	5,4	2,1	3,3	1,9	1,7
27	5,0	1,9	5,4	-1,6	-3,1	3,6	-2,7	-14,5	1,8	0,9	2,1	-0,3
28	-0,6	1,4	2,9	1,6	2,6	-0,3	-4,5	-1,0	-1,5	0,9	-0,4	0,4
29	3,5	2,4	2,3	3,4	4,8	3,9	3,7	-3,2	-0,7	-4,6	-1,9	-2,2
30	0,1	-0,9	0,2	1,1	0,7	1,9	3,4	5,0	5,1	5,1	4,9	4,4
31	1,6	3,0	2,4	3,3	2,4	2,7	2,6	5,4	6,8	6,3	3,5	5,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,9	4,0	1,9	-0,7	-0,7	3,5	4,0	6,2	6,4	7,8	5,0	1,5
2	5,1	2,5	0 6	0,6	1,1	2,1	1,4	2,1	4,4	4,6	5,6	-0,9
3	3,2	2,9	-0,6	-3.0	-2,9	-1,1	-0,7	0,4	3,1	1,8	0,9	0,4
4	4,7	4,5	5,5	2,9	0,3	-2,8	-2,9	-0,3	-1,3	-7,2	-3,1	-2,1
5	-1,4	-4,6	-14,6	-9,7	-5,2	-6,6	-13,2	-16,6	-13,2	-7,2	-7,8	-4,2
6	-3,6	-11,3	-12,3	-8,5	-5,1	-3,6	-8,3	-4,6	-1,0	-3,7	-9,5	-7,4
7	-3,2	-6,0	-2,9	-1,1	-2,4	-5,8	-5,2	-4,1	-12,8	-3,0	1,1	3,4
8	0,1	-1,4	-2,5	-4,7	-3,5	-2,9	-4,1	-9,8	-9,5	0,4	0,4	0,7
9	-1,3	-0,3	-3,0	-3,1	-2,6	-2,9	-0,3	-4,6	-3,4	-5,0	-8,4	-10,8
10	-0,4	-0,5	-0,1	-2,5	-3,3	-2,1	-3,0	0,5	4,0	1,8	-5,7	0,8
11	-0,1	0,7	0,6	-1,4	-3,5	0,4	1,3	1,2	-4,6	-0,2	0,4	-0,8
12	2,8	2,1	1,6	2,6	1,3	-0,5	0,9	2,2	2,7	2,0	1,9	0,9
13	2,4	1,1	2,0	4,0	2,1	3,8	2,5	2,9	5,4	4,2	6,2	0,9
14	2,7	-0,3	1,8	2,0	3,4	-8,5	-4,0	-2,4	-15,0	-12,1	-14,9	-10,7
15	-14,6	-6,1	-5,7	-19,5	-10,9	-6,3	-5,2	-11,6	-13,6	-9,1	-4,8	8,2
16	-6,9	-6,7	-7,9	-6,2	-8,5	-12,1	-6,9	-2,3	-1,7	-2,5	3,3	0,6
17	-1,3	-2,7	-1,7	-1,0	-1,4	-5,3	-2,4	-0,6	-6,9	0,5	2,8	0,9
18	-0,3	0,6	1,4	1,0	-1,1	0,0	0,3	0,9	1,9	0,9	2,6	1,2
19	2,5	3,3	3,4	3,9	4,0	4,3	4,4	5,4	4,6	-4,3	-6,8	-5,1
20	1,6	2,2	2,5	2,6	2,2	3,0	3,6	5,1	7,0	5,7	7,3	4,6
21	1,1	1,4	1,4	2,2	0,6	1,3	1,6	2,4	5,5	4,4	6,6	3,9
22	0.5	1,9	4,3	5,5	4,8	4,3	2,9	0,2	3,2	2,0	-1,3	-1,1
23	1,9	2,4	2,6	3,7	3,8	4,3	5,4	6,0	7,6	6,2	7,7	7,5
24	-4,1	-1,9	0,2	2,5	1,7	2,7	0,4	1,7	2,3	2,3	3,2	1,2
25	0,5	1,0	-0,4	1,0	1,5	3,7	3,3	-1,3	0,5	-3.0	-3,4	0,9
26	-4,1	-2,6	-0,7	0,2	-1,5	0,6	1,4	3,0	4,8	3,3	3,6	2,1
27	-0,1	1,7	2,8	4,4	5,6	6,3	5,2	5,5	6,1	5,9	6,6	4,5
28	2,4	4,9	7,7	9,3	9,6	9,5	7,3	6,6	6,9	5,6	5,6	2,3
29	1,8	3,3	4,6	4,6	5,9	7,4	6,0	6,9	7,7	5,8	8,1	5,9
30	3,8	5,2	6,1	7,5	6,6	4,2	3,0	0,6	-0,3	-6,8	-11,7	-7,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	-4,3	-5,3	-5,2	-7,7	-1,1	-4,5	-4,0	-5,6	-4,0	-5,1	-1,8	-0,1
2	-1,1	-2,1	-0,2	0,0	0,4	-0,2	-10,6	-0,7	-5,7	-5,1	-12,3	-15,6
3	-1,9	-1,2	-2,9	-2,0	-2,2	-2,3	-1,0	-3,1	-3,2	1,2	-2,7	0,5
4	-6,5	-4,1	-7,1	-8,3	-3,4	-0,8	-3,4	-2,9	-4,7	-6,5	-2,1	-1,1
5	-0,7	-0,7	-5,5	0,3	-1,9	2,1	0,2	-0,3	-4,7	-1,5	2,8	2,9
6	0,9	-1,9	2,0	2,3	1,6	-1,7	3,3	5,3	2,6	-0,1	-6,3	-4,0
7	-0,3	-4,2	-2,4	0,6	-1,4	-3,8	-10,0	-0,3	-2,0	-1,7	-0,1	-0,5
8	-5,0	-5,0	-6,0	-1,5	0,0	-1,0	-13,4	-5,1	-2,4	-0,5	1,1	-0,8
9	1,1	1,5	1,1	2,2	-1,5	-1,0	-1,1	-2,7	-4,4	-3,7	0,4	2,1
10	0,9	0,9	2,2	2,9	4,6	4,1	3,6	5,7	4,3	2,2	-4,1	-5,6
11	-0,1	0,5	1,4	1,3	0,3	-0,3	-0,5	3,5	2,0	1,1	-0,8	2,0
12	3,5	3,6	4,0	2,0	2,4	8,4	5,4	-10,3	-0,2	-4,8	-5,7	-0,5
13	2,1	-6,1	-3,8	-12,6	-14,5	-15,8	-2,7	-4,8	-9,1	-7,6	-7,2	-7,7
14	-3,8	-1,3	-0,3	0,1	0,0	-1,8	-0,3	-0,4	0,1	-1,8	-2,1	-1,0
15	-2,2	-1,5	-0,4	-0,4	-1,7	-0,7	0,4	2,4	2,9	2,6	1,8	2,4
16	0,3	0,8	0,0	0,2	-1,0	-0,4	1,6	5,3	4,6	4,3	3,7	3,8
17	0,7	1,0	1,6	2,5	1,8	1,3	1,8	4,3	4,3	4,5	4,7	5,2
18	0,7	6,8	3,2	4,0	0,9	-0,3	-5,1	-4,4	-1,7	-1,5	1,4	-1,1
19	-2,1	-1,5	-0,5	0,4	-0,3	-0,6	0,2	3,3	2,4	4,9	5,2	5,6
20	-1,3	-1,0	-4,6	-2,8	0,0	0,9	-0,2	2,2	0,2	0,7	3,3	-3,8
21	-1,5	-1,5	-2,0	-2,5	-1,7	-1,3	-0,4	1,5	0,4	1,0	4,2	3,2
22	-0,8	0,2	-0,9	-1,6	-0,6	-0,1	0,7	2,3	-1,6	-3,9	-1,8	-2,3
23	0,3	1,7	2,0	2,4	3,3	3,2	4,7	7,6	7,0	6,2	3,3	0,8
24	2,0	2,0	0,6	0,9	-1,8	-4,3	-4,8	-3,9	-5,3	-2,8	1,5	1,8
25	2,4	2,0	3,5	3,4	2,6	2,5	3,3	5,2	4,6	4,7	4,9	4,9
26	6,0	7,9	7,1	7,4	7,0	7,4	7,3	5,4	2,1	3,3	1,9	1,7
27	5,0	1,9	5,4	-1,6	-3,1	3,6	-2,7	-14,5	1,8	0,9	2,1	-0,3
28	-0,6	1,4	2,9	1,6	2,6	-0,3	-4,5	-1,0	-1,5	0,9	-0,4	0,4
29	3,5	2,4	2,3	3,4	4,8	3,9	3,7	-3,2	-0,7	-4,6	-1,9	-2,2
30	0,1	-0,9	0,2	1,1	0,7	1,9	3,4	5,0	5,1	5,1	4,9	4,4
31	1,6	3,0	2,4	3,3	2,4	2,7	2,6	5,4	6,8	6,3	3,5	5,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-6,2	-5,0	-8,5	-4,5	-3,4	-3,6	-5,8	-6,4	-5,4	-5,8	-4,5	-8,9
2	-4,2	-3,9	-0,1	2,2	0,3	1,3	2,5	2,0	2,3	1,8	2,9	3,8
3	-3,9	-3,4	-1,3	-0,8	-0,5	-2,5	-1,2	0,8	2,0	2,7	2,4	2,3
4	1,6	1,7	2,3	0,5	0,8	0,8	0,5	-0,1	-2,0	-0,3	-0,1	-2,2
5	-0,4	-1,1	0,3	0,6	-1,8	-2,2	-1,6	-1,2	0,3	-0,9	-0,8	0,6
6	0,4	0,1	-0,4	-0,6	-0,7	0,0	-0,2	-2,5	-1,3	-1,6	-1,4	-2,4
7	-0,6	-0,3	1,4	0,0	-0,6	-0,5	1,5	1,9	3,3	2,2	1,9	1,5
8	2,2	2,2	2,3	0,1	-1,4	-1,1	-0,7	-0,4	-1,4	-2,4	1,2	2,9
9	3,9	2,1	-3,4	-0,5	-1,0	1,0	0,8	0,2	-0,4	0,4	0,8	0,1
10	1,2	-0,3	0,2	0,2	0,7	1,2	1,7	1,6	2,5	2,5	3,5	3,3
11	0,9	1,2	1,4	2,5	2,3	-1,4	1,1	-0,2	2,0	1,5	-6,4	-7,2
12	-2,1	-1,8	-0,2	-1,0	0,1	-0,4	0,7	-0,6	-1,7	0,0	-1,0	-1,3
13	-1,5	-1,9	-1,1	-1,3	-1,7	-0,4	1,3	0,9	0,2	1,3	0,7	-0,8
14	0,2	-1,0	-1,7	-1,8	-0,8	1,1	1,1	-4,1	-4,4	-3,1	-1,7	-0,6
15	-5,3	-4,4	-5,0	-5,8	-5,5	-1,8	-4,0	-2,9	-0,3	-3,0	-10,8	-6,3
16	-4,6	-4,7	-3,6	-2,2	-4,2	0,3	1,8	0,7	1,1	-1,6	-1,4	-3,0
17	-4,6	-4,6	-5,3	-5,5	-0,7	-0,7	-1,1	-1,6	-6,4	-7,1	-6,8	-3,0
18	0,0	0,4	-2,5	0,2	3,9	2,5	-0,1	-0,9	-1,9	0,9	1,9	2,4
19	0,5	1,2	3,9	3,7	5,0	2,7	2,5	2,0	2,3	2,3	3,4	3,1
20	0,7	0,6	1,5	0,4	-1,9	-2,8	-3,5	-2,5	0,1	1,1	0,6	-1,0
21	2,9	2,6	2,9	1,2	1,4	-0,4	-1,3	-2,1	-1,6	0,3	2,8	2,6
22	2,2	1,7	-0,2	-0,5	-1,4	-0,2	0,3	0,2	-1,7	-0,1	1,7	0,5
23	-0,1	1,2	0,5	1,1	0,8	-2,0	-1,1	-2,6	-0,7	0,3	-2,2	-2,2
24	-0,6	0,3	0,5	1,1	1,9	1,1	-0,9	-0,5	0,4	0,3	0,1	1,0
25	-2,9	0,4	-0,5	0,3	2,0	2,2	1,9	1,3	1,1	-2,5	-2,9	-8,6
26	3,3	2,3	4,1	1,6	-2,4	0,9	2,9	4,6	-3,8	-2,4	-3,1	-2,3
27	2,7	2,6	-0,9	0,3	3,3	3,1	-2,3	2,9	3,9	-1,3	1,5	2,4
28	1,2	1,8	2,3	-1,8	-2,9	-2,0	-3,3	0,0	3,1	-1,6	3,5	4,8
29	4,3	0,6	0,3	3,9	3,1	2,1	4,4	3,9	-1,1	2,7	0,9	4,4
30	3,6	3,5	3,1	1,8	-0,9	-1,0	1,4	2,8	5,6	7,2	7,2	7,2
31	6,7	6,4	6,6	5,3	5,2	2,0	2,2	2,5	4,6	6,3	6,0	6,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	1,5	2,1	1,9	1,0	0,2	0,3	0,8	0,8	1,2	1,5	3,4
2	0,8	3,5	3,5	1,4	1,1	-0,7	-1,7	0,3	0,9	0,9	1,7	2,3
3	0,8	-0,4	1,8	2,1	1,1	0,0	1,9	2,2	0,9	1,4	0,5	2,0
4	2,7	2,2	2,3	2,2	2,1	2,3	3,1	2,4	2,5	2,6	2,7	0,7
5	-0,6	-2,2	-1,9	-0,5	0,3	0,9	3,2	4,0	3,1	3,1	3,1	3,1
6	-2,9	-2,9	-2,0	-1,5	-0,5	1,1	0,7	0,3	-0,3	-0,2	0,3	-0,4
7	-0,7	0,0	-0,3	-1,4	-0,7	1,9	2,0	2,2	1,5	0,9	1,0	1,6
8	1,7	2,5	0,0	1,2	1,7	1,1	-1,5	-0,3	-2,5	-1,8	-4,2	-3,7
9	1,0	1,1	2,6	2,7	0,1	-3,0	-6,8	-2,3	-4,1	2,5	1,0	1,8
10	-2,0	-1,8	-1,1	0,5	-2,3	-2,5	-2,4	-17,3	-9,0	-16,8	-3,3	-7,8
11	-4,6	-1,9	-2,5	-4,3	-0,9	-1,6	-4,1	-1,6	-3,6	-7,1	-9,0	-3,9
12	-1,6	0,6	-0,6	-0,6	-5,3	-0,3	-2,3	-0,8	-1,7	-2,3	-5,4	-6,7
13	-5,3	-5,2	-5,5	-4,7	-4,8	-5,4	-4,8	-6,6	-4,1	-1,6	-2,9	-1,9
14	-5,4	-4,6	-6,1	-2,0	0,1	-2,3	-1,3	-1,6	-8,3	-5,1	-4,3	-7,3
15	-5,1	-4,6	-3,8	-1,3	-3,5	-2,8	-1,7	-2,1	0,4	-1,9	-0,4	-0,7
16	-3,2	-2,9	-3,4	-4,1	-3,5	-0,8	-1,7	-0,9	0,8	-0,3	-1,2	-1,5
17	-2,9	-3,3	-2,5	-2,1	-0,4	-1,6	-3,8	-1,2	-1,2	-0,2	-0,6	-0,1
18	-0,3	-1,5	-1,8	-1,8	-1,0	-1,3	-1,1	-0,9	0,2	0,7	1,3	1,4
19	1,2	0,9	0,9	3,1	2,6	1,3	0,1	-1,0	1,1	2,6	3,4	2,7
20	4,4	4,4	4,1	4,7	6,7	6,1	5,2	3,5	3,7	5,3	6,5	4,5
21	0,9	1,7	3,2	2,6	3,1	2,4	2,3	1,3	-0,2	1,0	1,1	2,2
22	4,2	5,0	0,9	-2,3	-1,0	1,7	3,6	0,9	0,2	0,0	0,0	0,5
23	2,0	3,4	1,6	1,4	0,8	3,1	2,2	2,9	2,7	-1,2	1,6	-0,2
24	1,1	2,2	4,4	2,5	2,5	3,9	4,4	4,5	4,8	3,5	2,1	1,9
25	0,0	-0,3	-0,4	-0,1	1,5	3,3	2,8	3,8	4,6	3,4	1,4	1,2
26	-0,4	-1,3	-1,5	0,0	3,9	3,5	2,1	5,5	5,2	4,6	4,4	2,5
27	3,4	0,0	-1,2	0,3	1,6	2,9	3,7	2,3	1,6	1,0	1,5	4,9
28	2,2	1,1	-1,9	-3,4	-4,4	-4,5	-2,5	-0,3	-0,5	1,1	-3,2	-1,8
29	4,6	4,1	4,6	3,4	-1,5	-1,5	-1,7	1,5	0,0	3,1	0,0	-2,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-1,2	1,9	2,7	3,4	3,5	3,1	0,0	-0,4	-2,1	-1,1	-1,2
2	2,0	3,8	4,9	4,7	3,5	3,2	2,2	2,0	3,3	4,3	4,6	3,9
3	2,9	2,9	2,7	4,4	4,6	4,5	5,2	5,4	5,7	4,9	5,5	5,8
4	2,1	2,3	4,3	4,9	5,0	4,2	4,6	4,7	4,3	2,9	2,9	1,5
5	6,8	8,7	5,4	8,1	8,2	-0,1	1,7	9,5	-2,7	-3,3	-4,1	-3,0
6	-6,7	-2,7	-0,8	0,0	0,8	1,3	0,1	-6,2	-0,1	-1,3	-4,0	-7,6
7	-2,8	-2,3	-6,0	-1,9	-3,5	-4,5	-8,8	-5,3	-3,5	-8,0	-8,6	1,1
8	-5,2	-5,6	-3,3	-2,1	-4,2	-2,8	0,7	-2,3	-2,4	0,1	1,4	-0,2
9	-0,1	-0,3	-1,7	-3,5	-3,9	-8,4	-5,9	-1,6	0,2	0,9	1,0	0,2
10	-2,0	-2,2	-2,3	-1,4	1,1	-2,2	-9,8	-5,6	-5,1	-4,8	-6,5	-5,6
11	-11,6	-9,3	-13,8	-13,9	-8,6	-5,8	-5,8	-1,8	-2,8	-5,3	-3,9	-5,0
12	-5,0	-4,9	-5,9	-8,2	-4,3	-3,5	-0,2	0,4	-0,7	-0,7	-1,9	-2,8
13	-3,5	-4,2	-3,7	-2,1	-2,8	-1,7	-1,3	-0,1	-4,4	-0,2	-3,8	-1,0
14	-1,3	-0,4	-0,4	-1,2	-2,3	-1,7	-0,5	0,2	2,1	1,1	2,6	0,5
15	1,4	0,9	0,8	0,0	0,4	0,6	0,4	0,4	2,7	3,4	2,8	2 7
16	2,5	3,0	3,2	0,9	4,2	3,6	2,1	-0,1	0,1	-1,2	1,7	1,3
17	1,1	0,9	3,0	3,7	4,9	4,7	3,3	3,0	4,1	2,8	3,2	3,0
18	2,9	3,1	3,1	1,5	0,2	-0,1	-0,5	0,6	0,5	-0,1	1,4	2,5
19	1,7	-0,6	-0,7	-1,1	-2,2	-5 1	-5,8	-8,2	-14,7	-0,9	0,9	-2,4
20	0,2	-3,6	-5,5	-4,4	-3,5	-1,1	0,6	0,5	-1,7	-1,9	-1,7	-1,8
21	-1,5	-5,0	-6,9	-7,9	-6,6	-4,0	-2,3	-1,6	1,8	2,8	3,7	2,6
22	1,9	1,0	-1,1	-2,8	-4,4	-1,0	-0,4	0,5	1,2	2,7	3,7	5,0
23	4,8	4,7	6,7	5,2	3,6	4,0	3,0	4,0	3,6	3,2	2,9	2,5
24	2,3	2,6	2,7	3,5	2,4	4,2	-0,7	2,6	2,4	3,6	2,7	2,0
25	4,7	4,7	3,2	2,7	-4,5	-1,7	-0,3	0,1	-6,0	-10,1	-12,6	-7,7
26	1,7	3,8	5,2	5,8	4,5	1,6	2,7	1,6	0,6	-1,4	-0,7	-1,0
27	1,8	3,5	4,4	4,9	3,2	2,5	2,7	1,7	2,2	3,0	3,0	2,3
28	2,8	2,7	3,3	4,0	2,6	2,8	3,6	4,8	6,8	8,4	5,6	6,0
29	2,8	2,1	0,5	-8,2	-0,5	2,5	2,9	-6,3	-5,3	-4,8	-3,9	-4,7
30	-1,8	0,6	2,5	1,0	2,0	2,1	2,8	-1,3	3,5	4,5	3,2	1,9
31	-3,9	-7,5	-4,6	1,8	-2,1	-0,7	0,2	-0,1	0,2	-3,1	-0,1	0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	-2,3	-5,1	-10,6	-6,4	-3,4	-5,8	-2,7	-4,9	-5,4	1,4	-4,3
2	-7,5	-4,2	-6,7	-1,7	-0,3	-6,7	-1,9	-0,7	0,3	-1,0	-2,2	-5,3
3	-4,5	-4,9	-3,2	-2,2	-1,6	-1,5	0,6	-1,9	1,5	-0,4	-5,4	-0,2
4	-4,3	-1,8	-1,7	-1,4	0,9	-0,6	-0,6	-0,5	1,1	0,8	-1,0	-0,7
5	0,9	-0,7	-2,7	-6,9	-1,2	0,2	-1,7	2,2	0,3	-2,8	-2,2	0,3
6	-0,8	-1,6	-4,4	-2,4	-3,1	-2,0	-1,6	-2,7	-3,9	-1,4	5,5	-3,2
7	-3,3	-2,2	-5,5	-2,6	0,1	0,1	-0,6	-3,1	-1,0	-3,0	0,1	1,7
8	-8,2	-7,7	-10,0	-4,3	-4,0	-3,4	-4,6	-3,3	-2,8	-0,2	0,4	2,7
9	2,3	3,5	1,2	-7,8	0,0	0,6	6,3	4,3	4,0	4,1	2,2	3,3
10	1,6	1,4	1,2	1,9	0,0	0,2	2,2	1,9	1,8	2,5	2,2	3,1
11	3,0	2,0	2,6	0,8	-1,0	-0,3	-3,6	-0,3	1,9	2,0	1,9	2,2
12	4,4	5,1	8,3	0,2	-0,4	-1,8	-2,2	-0,6	2,2	2,1	0,8	3,1
13	5,0	4,8	4,8	2,9	2,0	2,7	2,6	1,9	3,4	0,1	2,0	3,0
14	3,7	4,3	4,2	2,0	2,0	1,3	0,6	0,8	2,0	2,1	1,0	0,9
15	2,4	2,2	1,6	1,7	3,8	3,1	1,7	-0,4	1,2	1,6	3,5	1,9
16	2,8	3,9	3,2	3,5	4,2	1,2	-1,1	-1,8	4,1	2,1	2,1	6,3
17	5,2	3,2	2,4	4,5	1,5	3,1	4,6	4,9	5,2	4,4	3,5	2,6
18	3,0	13,6	4,4	4,3	5,2	6,7	6,2	6,1	5,2	3,8	2,0	2,9
19	5,2	6,7	6,9	7,4	8,3	7,6	6,8	5,5	4,0	4,4	2,7	5,3
20	5,2	-2,1	9,2	8,6	6,9	7,0	5,8	4,3	5,3	5,9	5,0	3,8
21	3,7	3,2	2,4	2,7	2,5	3,1	0,4	0,9	4,2	4,5	2,1	2,4
22	4,6	5,7	5,6	4,7	5,3	4,1	15,2	5,3	6,8	1,6	5,1	3,8
23	1,6	3,1	5,0	2,0	-5,8	-1,6	-1,4	0,0	1,4	3,5	3,3	5,3
24	4,0	5,4	5,6	15,4	3,4	0,7	-1,0	-1,5	3,3	6,9	-2,1	-2,9
25	3,2	-5,9	-1,4	1,1	-3,0	-2,5	-9,8	-6,7	-5,0	-9,6	-10,5	-9,5
26	-1,0	-1,9	-2,8	-2,6	-2,0	-1,1	-2,2	-2,9	-2,5	-4,8	-4,2	-3,0
27	-1,1	2,3	-4,7	-4,3	-4,3	-7,1	0,4	-3,9	-7,0	-5,6	-0,2	-5,4
28	-13,7	-19,0	-17,6	-13,4	-7,9	-6,5	-4,4	-6,5	-11,8	-6,4	-12,1	-6,1
29	-7,7	-8,5	-6,8	-3,8	-2,8	-2,1	-2,1	3,9	-4,7	-2,4	-2,6	-2,7
30	-10,1	-7,3	-0,8	0,0	-2,0	-2,2	0,6	-2,5	-3,6	-8,5	-4,5	0,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	5,8	2,1	1,0	1,5	0,3	5,1	4,9	5,5	5,9	0,1	2,6
2	-5,5	-2,5	-3,7	-2,7	-1,6	1,3	-4,3	-4,3	-3,2	-3,7	-2,8	-3,1
3	-2,7	-7,1	-9,2	-14,2	-16,3	-9,6	-5,3	-6,0	-10,0	-3,6	-6,7	-1,1
4	-3,0	-2,6	-1,7	-1,7	-1,2	-1,4	0,1	1,7	1,3	1,1	1,0	-1,7
5	-2,3	0,7	-0,7	-2,1	-4,5	-1,3	0,9	2,5	6,1	5,3	0,8	-1,5
6	-7,6	-11,2	-11,2	-11,7	-12,7	-6,7	-8,6	-9,7	-11,0	-12,9	-10,7	-7,8
7	0,2	-2,2	-3,7	-4,8	-3,5	-4,6	-4,1	-3,4	-2,7	-1,3	-1,4	-3,2
8	-0,3	-0,8	1,3	0,3	-1,5	-3,3	-2,4	-1,9	-1,2	-0,5	-1,8	0,9
9	2,3	2,4	0,5	3,3	-2,6	-1,3	-1,2	-3,3	-3,4	-0,1	-0,9	0,4
10	4,1	3,8	3,4	3,0	1,9	-0,3	-0,2	-0,6	-0,9	-0,5	-0,3	0,1
11	4,8	6,7	5,8	-2,4	-7,2	-12,1	-5,8	-4,2	-2,2	-6,2	-5,5	0,2
12	2,8	3,8	4,3	4,3	2,4	-0,3	-1,0	-0,4	-1,5	-0,2	1,2	0,7
13	4,2	4,5	3,3	3,2	2,2	2,1	2,5	2,7	3,6	1,2	1,2	1,3
14	7,2	4,7	4,3	5,2	5,9	7,0	9,8	7,3	4,1	2,9	1,6	2,7
15	3,8	3,5	3,0	2,6	2,4	1,8	1,9	1,3	2,8	3,9	4,3	5,4
16	0,6	5,2	4,1	4,9	6,0	6,5	4,8	7,1	6,9	5,6	1,9	2,6
17	3,8	2,8	4,0	8,1	8,6	5,5	2,8	-1,2	0,0	5,1	1,1	0,7
18	5,0	5,7	8,8	10,7	10,2	10,9	10,0	6,5	3,7	6,0	4,4	4,4
19	4,0	2,0	1,6	2,2	5,6	6,7	5,9	7,9	4,7	4,2	1,6	3,5
20	10,9	9,0	11,0	6,8	2,7	3,0	-3,1	0,7	-0,2	-1,0	-1,7	-3,3
21	2,5	3,9	4,6	6,9	11,0	8,6	7,8	4,5	4,0	0,3	-0,2	-0,4
22	-0,4	0,9	1,0	1,3	4,0	6,0	5,8	1,7	4,9	3,4	1,2	0,0
23	-2,0	0,8	1,0	2,5	3,6	3,9	4,9	2,6	-1,9	1,2	-1,6	-4,1
24	-1,6	-0,8	-0,7	1,9	4,3	-0,2	-4,3	1,0	5,5	-2,1	11,6	-0,4
25	-4,6	-5,0	-3,8	0,1	0,1	-0,8	3,9	0,7	2,4	1,8	2,2	9,7
26	-8,7	-7,6	-6,8	-9,2	-5,6	-10,9	-6,0	1,5	-1,1	-4,9	3,3	-3,5
27	-2,8	-5,4	-5,2	-1,9	-3,4	-5,5	-2,4	-2,4	-1,5	2,3	11,4	-5,7
28	-6,2	-5,3	-4,0	-3,6	-1,9	-1,8	-3,3	-1,5	0,5	3,0	-1,7	4,4
29	-8,5	-2,7	-3,7	-4,2	-6,1	-1,0	0,1	-0,7	0,0	-4,1	-2,0	0,8
30	-0,8	-1,4	-5,8	-6,4	-4,4	0,2	-0,2	-0,8	-2,0	-3,8	-0,8	2,7
31	1,3	-0,4	0,1	-1,3	2,9	-1,5	-4,7	-4,9	-1,0	7,2	-10,3	1,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,1	0,9	2,6	1,9	1,2	3,7	3,8	1,8	0,0	1,4	0,2	0,5
2	2,1	4,1	3,9	5,0	5,1	4,8	5,4	4,8	3,8	7,0	7,4	5,2
3	4,5	5,5	5,6	6,0	4,6	5,1	6,0	4,9	3,3	1,7	1,8	3,7
4	6,5	7,4	7,0	5,5	4,3	-0,8	0,8	1,6	0.6	2,5	3,6	3,2
5	8,4	11,3	10,7	11,1	11,2	10,9	10,5	3,6	10,7	-1,0	1,4	1,7
6	2,6	5,3	3,1	4,0	4,9	5,8	5,5	3,7	6,2	6,2	5,9	2,0
7	0,7	-0,6	0,7	-0,3	-4,2	-4,9	0,0	3,9	2,6	-4,4	14,2	21,2
8	-13,5	-23,6	-33,2	-29,8	-34,6	-41,7	-32,4	-21,4	-18,8	-20,8	-25,1	-16,7
9	-7,6	-29,8	-25,5	-27,9	-23,0	-20,9	-24,5	-20,9	-7,2	-15,2	-16,4	-11,4
10	-1,2	4,3	2,0	-3,1	-3,4	-1,0	1,4	0,5	0,6	0,3	-11,3	-5,7
11	-4,2	1,6	0,9	0,7	0,6	-0,1	2,1	-0,5	1,1	-1,8	-4,3	-1,6
12	0,1	0,9	2,1	0,9	-3,7	-7,4	-5,5	0,3	-2,3	-2,9	0,1	-2,2
13	2,4	0,0	0,5	1,6	-0,5	2,4	5,2	3,5	0,5	3,8	-1,7	-0,6
14	2,4	2,3	2,2	4,8	1,7	-0,5	-0,3	-0,5	-2,0	-7,0	0,0	0,3
15	2,0	2,7	1,5	3,2	4,1	1,4	-0,2	-1,1	-0,4	2,8	2,1	2,2
16	3,4	0,4	1,5	3,1	2,7	2,4	4,2	1,9	-2,0	-0,4	-0,2	2,3
17	2,8	3,8	3,6	4,3	4,0	-1,0	2,1	3,6	3,9	5,8	5,8	-2,3
18	0,7	1,7	2,6	2,3	-1,1	-1,2	-0,1	0,2	-3,5	-0,1	-0,2	-2,4
19	-0,8	0,6	1,7	0,4	1,8	0,6	2,7	2,2	2,4	6,0	3,1	0,6
20	-5,2	1,9	3,0	4,4	4,7	4,2	5,4	8,2	5,0	7,1	4,9	3,7
21	1,1	2,8	2,6	2,7	4,0	6,5	7.4	8,6	8,0	8,3	4,0	4,7
22	5,8	7,6	8,2	6,5	3,9	4,0	7,1	8,1	9,4	9,5	6,1	10,8
23	-29,1	-25,2	-24,9	-21,5	-21,3	-12,4	-7.1	-18,6	-22,5	-21,1	-5,5	0,4
24	-5,0	-7,6	-6,6	-15,0	-2,5	-7,3	-5,9	-3,6	3,2	2,7	0,3	-1,5
25	-1,5	0,7	1,7	2,2	0,7	-0,4	0,8	-0,8	-2,5	-0.2	-0,3	-0,6
26	0,1	1,0	2,2	-0,9	-0,9	-3,0	-3,1	-0,4	-2,3	4,7	4,3	-1,5
27	5,2	4,3	6,9	4,6	1,6	-1,8	-3,7	-2,7	-3,5	1,1	0,5	2,6
28	1,8	4,5	6.0	9,3	9,4	3,2	3,7	2,5	-0,3	0,5	-0,7	-2,5
29	3,0	6,3	5,2	2,9	0,1	1,9	2,7	4,4	5,1	3,6	-0,9	-1,0
30	-0,1	2,1	4,1	1,6	6,0	6,5	7,2	3,7	1.8	1,0	-0,7	-3,9

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,2	6,9	6,3	9,7	9,7	9,8	2,5	6,3	3,4	9,8	7,8	4,6
2	0,7	0,3	-2,5	0,8	2,5	1,4	-8,2	0,5	-3,4	2,3	2,6	2,1
3	-3,4	1,5	2,4	2,1	0,9	2,0	1,1	0,3	5,1	-2,1	3,5	1,4
4	-0,6	0,0	-2,0	-1,1	-3,3	2,9	4,4	3,2	2,4	1,5	7,3	6,8
5	1,5	2,3	4,4	3,3	2,6	3,3	-1,4	-0,8	-1,6	-0,4	2,5	0,7
6	7,0	4,6	2,5	2,2	-0,2	0,6	1,1	2,1	2,8	2,1	2,0	1,5
7	5,5	6,4	4 8	1,2	-1,6	0,1	2,3	4,4	3,4	5,4	4,1	3,9
8	3 3	3,5	2,4	0,4	-0,4	1,7	3,4	4,8	-6,2	-1,2	2,3	2,8
9	5,2	4,5	4,0	4,2	5,9	4,7	6,0	4,7	5,4	4,5	2,3	3,7
10	6,9	3,4	3,6	-5,0	2,1	8,2	8,5	9,5	7,1	3,8	9,2	7,2
11	3,4	3,3	4,5	4,2	2,0	2,4	3,2	1,3	5,5	2,3	1,9	0,8
12	2,1	5,0	4,5	0,0	-0,2	4,0	6,0	5,0	6,3	5,0	2,3	3,0
13	2,5	2,1	1,6	4,8	4,2	6,2	0,4	-1,1	2,2	1,9	2,1	2,1
14	0,9	2,3	-2,6	5,1	4,4	4,5	5,4	5,2	4,0	3,8	3,0	2,2
15	-0,3	-1,5	0,1	0,9	3,2	5,5	2,5	2,0	1,8	-1,5	-0,5	-0,6
16	2,1	2,3	2,0	3,3	4,5	5,2	4,9	2,0	0,7	0,1	0,7	0,5
17	4,9	5,0	2,3	0,2	0,3	0,6	3,5	5,2	4,3	3,7	0,2	-2,5
18	5,5	7,6	9,3	9,6	5,5	5,8	4,3	5,9	10,7	7,7	5,0	6,5
19	2,8	-16,3	-4,8	-6,1	-2,2	-16,5	-16,8	-18,7	-6,5	-5,7	0,4	-4,6
20	-25,9	-23,2	-24,0	-21,3	-25,3	-19,9	-14,3	-11,0	-14,0	-10,6	-4,3	-3,7
21	-10,5	-9,8	-9,8	-12,3	-10,1	-9,6	-9,0	-7,6	-9,3	-3,2	-3,7	-8,2
22	-4,8	-4,3	-4,7	-2,9	-3,7	-4,7	-3,1	0,6	1,9	-0,9	-3,3	-7,3
23	-0,5	-2,1	2,9	1,1	-1,0	4,5	3,9	2,1	0,8	-0,3	-5,6	-3,7
24	0,7	3,2	5,0	3,7	-2,8	-0,5	-1,7	-2,0	-3,8	1,1	-2,1	-0,2
25	-4,2	-9,7	-0,9	1,6	1,4	-4,3	-2,3	-3,9	-3,8	-3,8	-2,4	-2,4
26	-0,9	-0,5	-2,7	-5,1	4,8	-5,4	-0,6	-1,2	-4,3	0,6	0,1	-2,6
27	1,1	0,5	-0,7	0,6	2,3	1,7	4,2	-0,6	0,0	-0,6	-10,4	-1,2
28	4,1	3,9	1,8	-3,4	1,1	4,2	3,5	-1,0	-2,6	-5,4	-12,8	0,1
29	-2,6	-3,0	-2,5	-7,1	-0,8	-7,4	-2,2	-9,3	-10,7	-12,5	-2,7	-7,8
30	-6,0	-2,7	-4,8	-3,8	-4,9	-3,3	-5,7	-1,1	-0,6	-4,4	-2,6	1,8
31	-2,6	1,0	-2,1	-12,0	-10,6	-5,7	-7,0	-5,2	-1,3	-0,6	-9,0	-6,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,5	-3,5	2,6	3,3	0,9	-2,1	-6,9	-2,1	-1,6	-1,2	1,5	1,6
2	-0,9	0,3	2,4	4,0	1,2	-2,7	-2,7	1,3	1,2	2,5	1,0	-1,0
3	2,4	3,4	0,6	2,2	-0,6	8,1	-2,2	-1,8	-3,3	-4,6	0,4	0,2
4	0,6	1,5	3,9	4,7	1,4	2,0	1,5	-0,1	2,4	3,5	4,1	3,8
5	3,5	0,6	0,2	-1,8	-1,8	1,2	-2,1	1,0	2,8	1,7	2,5	4,0
6	-1,8	-1,5	-0,7	3,6	-0,1	-3,2	-1,7	0,6	1,2	1,7	1,1	1,3
7	5,7	6,1	5,4	4,5	1,3	0,7	-1,4	-0,8	2,3	-3,7	-7,4	7,1
8	4,0	1,9	2,3	0,8	-0,5	-1,7	-2,8	-1,2	-1,3	-0,1	1,7	0,2
9	-1,2	-3,2	0,4	1,1	1,5	0,3	-2,9	0,3	-0,6	2,3	1,4	1,3
10	-1,7	-2,4	-1,7	0,8	-8,7	-6,1	1,9	3,3	1,2	5,1	2,7	2,3
11	0,3	0,1	2,0	6,4	4,7	7,5	5,4	3,5	1,4	2,9	2,3	3,2
12	0,5	1,7	3,4	2,6	1,9	4,5	-0,3	1,2	-0,8	1,6	6,3	-0,5
13	0,5	-1,3	0,5	3,3	4,1	2,7	-7,1	-5,8	-4,6	-3,5	-8,1	-7,8
14	7,4	12,1	16,6	9,5	6,4	11,5	3,5	1,8	2,9	2,2	-4,0	1,3
15	6,4	5,2	2,2	7,0	7,7	11,5	9,5	15,5	13,0	17,0	16,7	13,4
16	11,4	11,1	10,7	12,8	6,3	6,2	3,5	4,0	2,5	0,4	2,4	1,0
17	-1,1	-4,4	-2,3	-2,6	-2,3	-1,2	-3,5	0,7	1,7	0,3	1,6	-4,6
18	-4,9	-2,9	-1,9	1,5	-2,1	-1,3	-4,3	-0,6	-1,7	8,3	3,4	0,7
19	-4,7	-5,0	-3,7	1,2	0,7	6,9	5,8	8,5	9,2	2,1	4,6	2,7
20	-5,3	-3,3	-11,1	-11,9	-5,9	-4,7	-4,1	-7,5	0,1	-4,7	-5,9	-0,5
21	0,9	0,7	0,1	-4,7	-4,8	-0,9	-1,5	1,7	2,0	-2,9	2,0	0,1
22	3,6	2,2	-13,8	-14,1	-7,1	-3,7	-4,3	-1,8	-7,0	-2,0	-0,6	0,8
23	-2,9	0,0	3,4	-0,2	-1,8	-1,7	-5,9	-2,9	-2,0	0,2	0,3	0,0
24	0,2	2,8	2,7	1,0	1,5	1,0	0,5	3,0	3,6	3,6	7,2	3,9
25	-5,5	-4,7	-2,8	-10,1	-10,7	-4,5	-12,9	-8,1	-6,9	-0,6	-6,4	-3,5
26	-6,1	-5,4	-2,0	-5,0	-7,0	-8,2	-5,7	-6,7	-1,6	0,6	-12,9	-0,1
27	-2,8	-12,8	-9,0	-3,4	-10,9	-8,1	-8,9	-6,3	-2,1	-2,7	-2,8	-1,2
28	-1,2	-0,7	-0,6	1,8	0,9	0,8	0,5	-1,5	-4,5	0,3	-0,3	-0,2
29	-3,1	-1,5	0,8	2,7	3,3	5,4	-0,3	3,0	1,4	0,4	1,0	1,3
30	1,5	-1,4	-1,4	-0,5	-1,9	2,3	-4,4	0,3	-1,7	0,0	0,1	-1,9
31	-1,5	5,9	-1,7	-11,2	-8,6	-11,8	-4,6	-1,3	-8,2	-13,2	-17,8	-7,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-6,6	-8,4	-4,9	-6,0	-2,6	-0,9	-9,9	-7,2	-6,8	-1,5	-1,2	-0,8
2	-3,7	1,0	-2,1	3,3	2,4	2,9	-3,0	0,6	0,2	-3,8	2,3	-6,4
3	2,4	3,7	0,6	1,1	3,7	5,5	3,6	5,8	5,8	4,5	5,0	5,0
4	0,1	0,6	2,6	2,6	5,2	1,7	-1,6	2,4	4,1	3,5	1,9	1,9
5	2,0	3,8	6,0	7,5	9,2	8,8	8,6	7,7	10,8	5,5	7,5	7,1
6	3,7	1,0	3,5	4,7	4,4	3,0	7,7	11,4	-1,1	4,6	6,0	6,7
7	5,0	6,0	5,0	3,4	4,1	3,3	2,1	5,8	7,2	5,0	7,0	5,5
8	1,2	2,9	3,2	3,8	5,0	4,8	2,7	0,7	6,3	7,1	0,6	3,1
9	2,8	4,3	4,7	5,1	6,4	7,8	6,3	7,7	7,8	6,9	6,0	7,3
10	4,0	2,6	2,2	2,1	3,8	5,9	6,4	9,3	9,1	8,7	8,1	8,2
11	4,9	7,2	9,5	10,3	10,6	11,6	7,6	8,8	9,0	5,9	9,9	7,7
12	6,1	6,0	4,3	3,1	3,2	2,2	4,1	7,1	4,6	3,8	5,6	6,7
13	3,7	6,2	7,6	9,6	8,9	8,3	5,6	6,8	9,7	10,0	9,8	8,9
14	5,7	6,1	8,5	6,0	7,0	8,1	7,2	8,3	7,9	8,6	9,5	8,3
15	4,5	5,2	5,8	6,0	6,8	6,3	3,3	5,1	5,2	6,6	6,7	8,4
16	4,9	5,2	8,1	8,4	8,4	10,6	4,5	4,1	6,7	6,6	13,3	2,1
17	4,4	5,5	-1,6	0,3	-5,8	-21,4	-6,6	-5,5	-1,9	-3,2	-13,6	-14,2
18	-6,6	-13,5	-4,6	0,1	-13,7	-14,8	2,7	-9,3	-13,0	-9,3	-10,8	-6,3
19	-4,9	-9,9	-7,1	-7.9	-9,6	-3,8	-7,1	-4,8	-6,9	-5,3	-2,7	-2,6
20	-2,1	-7,3	-6,7	-8,8	-6,1	-6,7	-8,0	-2,6	-1,5	-0,4	-8,7	-5,4
21	-10,5	-7,7	-11,2	-10,7	-10,6	-5,9	-18,3	-7,2	-4,8	-6,4	-7,0	-8,4
22	-5,6	-8,1	-11,3	-10,8	-6,3	-7,6	-12,1	-16,7	-10,5	-10,6	-9,3	-4,8
23	-2,2	-1,4	-10,1	-14,3	-12,3	-7,1	-10,4	-7,3	-12,9	-11,5	-11,4	-12,0
24	-9,4	-4,2	-4,3	-3,6	-7,0	-4,3	-6,5	-4,8	-4,4	-5,8	-2,1	-0,5
25	1,2	0,3	-1,1	-5,6	-2,7	-4,5	-7,7	-5,0	-4,4	-5,1	-4,6	-4,4
26	-2,1	-1,7	0,1	-0,8	-0,5	-6,8	-9,2	-5,0	-7,2	-7,7	-6,1	-3,1
27	-4,1	4,1	2,4	-2,0	-3,2	0,0	-2,9	-2,5	-3,3	-0,5	-6,3	-6,2
28	6,2	3,7	-6,2	-6,4	-6,4	-5,9	-6,5	-6,0	-6,2	-4,7	-5,7	-2,1
29	-4,8	-1,2	0,7	1,4	-1,1	0,5	-1,5	-1,0	-1,9	-4,3	-2,5	-0,5
30	0,2	-1,2	-2,9	-3,2	-2,2	-2,8	-9,5	-7,3	-8,0	-8,2	-6,9	-7,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,7	2,1	3,3	4,2	5,2	6,1	6,9	6,9	6,3	5,9	5,2	3,7
2	0,4	0,7	3,0	1,6	1,2	4,2	6,4	7,2	3,4	2,9	5,2	-3,0
3	1,5	1,7	1,4	2,0	1,4	1,9	2,6	5,2	3,3	5,9	5,0	2,9
4	3,8	3,4	4,5	4,7	3,4	4,5	5,0	5,7	6,7	7,3	6,7	6,2
5	4,4	5,1	6,8	6,8	5,4	7,2	6,0	6,8	6,0	4,6	5,3	6,4
6	4,6	3,8	5,5	5,3	6,3	7,1	6,9	7,4	6,6	6,1	5,7	6,5
7	5,5	5,1	5,1	5,7	5,6	6,8	7,1	8,4	7,7	7,7	7,3	7,0
8	7,3	7,0	5,9	7,2	6,6	8,8	11,0	12,9	12,3	5,0	6,6	8,4
9	3,3	1,2	2,2	4,5	2,3	3,6	3,1	5,0	4,9	5,1	6,9	6,0
10	0,7	1,6	3,9	0,0	-6,3	-5,8	0,1	-2,8	1,0	2,5	3,2	0,8
11	0,5	0,5	1,5	0,7	1,7	3,1	3,5	3,2	3,4	3,9	4,5	3,8
12	1,7	2,6	0,6	5,4	4,2	3,3	3,4	4,4	5,2	4,3	4,0	4,6
13	10,8	10,3	0,3	2,7	4,4	-2,3	-16,3	-9,6	-15,5	-12,8	-6,1	-15,0
14	-12,1	-10,2	-7,4	-5,1	-12,0	-4,2	-6,4	-7,3	-4,4	-1,1	-11,5	-12,4
15	-4,8	-3,2	-5,3	-5,6	-0,6	-0,3	2,3	-10,0	-11,4	-15,7	-16,5	-9,1
16	-5,4	-3,6	-4,4	-8,6	-11,2	-6,2	-4,7	-2,9	-2,5	4,1	-5,5	-3,7
17	0,6	1,2	-2,3	-0,3	0,7	1,0	-0,1	2,9	0,6	0,4	-1,7	1,5
18	-0,6	-0,7	-6,3	-1,5	-1,4	-2,8	-1,5	-2,7	-2,4	-0,7	0,7	-1,1
19	-0,1	0,1	0,1	-1,6	-0,7	-3,5	-6,6	-4,3	-6,0	-11,6	-10,0	12,2
20	-1,1	-10,6	-4,7	-6,2	-15,6	-10,4	-8,7	-8,7	-7,9	-11,7	-3,5	-11,2
21	-11,1	-5,8	-7,3	-4,5	-5,4	-7,3	-7,9	-13,9	-3,2	-3,1	-2,1	2,0
22	-1,3	-3,3	-2,3	-2,9	-6,0	-6,9	-7,6	-8,8	-7,9	-8,2	-12,1	-5,2
23	-3,2	-5,0	-6,0	-2,9	-1,9	-2,8	-3,9	-2,3	-4,9	0,8	0,1	1,4
24	-2,5	-3,1	-1,0	-10,2	-7,1	-3,6	-4,9	-1,6	-1,4	-1,0	-1,0	-10,2
25	-3,5	-3,8	-3,3	-2,1	-2,3	-2,5	-2,2	-1,9	-3,0	-1,6	-4,1	0,6
26	-1,7	-1,6	1,9	0,6	-0,5	-0,1	0,7	0,4	-2,3	-2,3	-2,4	-1,5
27	0,5	1,8	3,8	0,4	-2,3	0,4	-0,5	1,1	-2,1	-10,0	-6,3	-0,2
28	-0,2	-0,2	1,4	3,1	0,8	-0,5	1,7	0,9	-1,3	0,0	3,0	1,7
29	-0,2	1,4	0,0	-1,7	-2,3	0,4	1,6	3,2	3,1	4,6	-12,5	-11,0
30	0,2	-0,7	-0,1	-2,5	-3,2	-2,6	-0,1	1,8	2,9	3,5	3,9	2,9
31	1,6	1,1	1,7	0,7	1,2	2,7	4,6	5,1	3,3	4,7	4,0	4,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,1	-2,2	-0,8	-2,6	-5,1	-3,4	-3,0	-1,0	-0,4	-0,4	-0,3	0,3
2	-2,7	-9,1	-4,5	-8,6	15,4	-4,9	-7,1	0,7	-0,7	-1,5	-3,7	-4,5
3	-0,1	0,7	0,6	-0,1	-0,3	-1,7	-0,4	1,5	1,5	3,1	-0,5	0,5
4	-1,0	1,6	0,3	12,4	-1,0	-0,3	1,0	-0,3	-1,7	-0,1	1,2	0,6
5	1,4	1,1	-0,5	-1,5	-3,2	-1,6	-0,2	3,7	1,6	1,2	0,6	-0,2
6	0,9	0,7	0,4	0,8	0,4	1,4	0,6	3,3	3,7	7,4	4,0	1,7
7	3,9	5,2	3,1	2,8	2,9	3,8	5,3	5,8	3,4	2,4	2,7	4,5
8	1,5	0,4	2,6	3,4	5,7	4,3	1,4	4,8	5,9	6,5	5,7	4,4
9	3,3	4,0	3,9	4,0	3,9	5,3	3,5	6,6	6,1	6,1	4,8	3,0
10	8,6	4,6	-0,3	0,2	-4,1	-3,5	0,4	3,9	5,5	2,5	-2,4	2,2
11	0,9	3,6	1,9	-1,0	-1,8	-2,4	-4,2	-10,8	-17,6	-23,1	-5,9	-7,1
12	-3,0	-1,7	-3,7	-7,1	-7,1	-10,0	-11,8	-13,9	-10,6	-9,9	-5,7	-5,4
13	-5,2	-6,0	-6,7	-7,5	-3,8	-3,1	-12,3	-0,4	-1,4	-4,1	-4,9	-13,6
14	0,7	0,5	0,3	-13,8	-13,9	-9,0	-11,1	-1,2	-5,9	-4,1	-4,3	0,1
15	1,8	-2,8	-3,0	-3,4	-12,6	-4,0	-5,2	-6,8	-1,6	-5,8	-5,1	0,7
16	-1,6	-1,0	-2,0	-7,6	-4,1	-6,2	-9,0	-3,5	-11,3	-2,9	-3,9	2,3
17	-5,9	-6,0	-5,9	-4.5	-5,8	-1,7	-0,8	-1,7	-3,4	0,0	1,0	-4,4
18	-3,2	-1,6	-0,7	-0,5	0,3	0,7	0,1	-2,0	-3,5	-2,1	-4,9	5,8
19	0,8	0,7	-2,0	-2,2	0,8	0,2	2,5	2,5	-9,4	-14,7	-5,8	-2,3
20	-4,8	-6,0	-15,5	-3,0	-9,2	-8,5	-6,4	-5,1	-3,4	-3,7	-1,0	-0,5
21	-0,5	-1,3	-3,1	-3,8	-2,7	-2,2	-2,3	-1,2	-2,0	-6,5	-3,7	-3,6
22	-1,2	-0,1	-0,5	0,3	0,0	-2,3	-1,4	0,9	0,7	-0,5	-1,8	-2,2
23	0,4	1,2	1,8	2,0	1,7	1,7	2,1	2,6	2,3	2,4	1,5	1,0
24	5,6	6,2	4,0	4,2	4,2	3,6	2,0	2,9	4,3	2,9	-0,5	0,7
25	1,9	4,7	4,1	5,5	6,0	5,2	4,3	1,6	-7,3	-0,4	0,2	-2,9
26	-0,9	-0,6	0,0	0,5	1,8	3,0	3,6	6,6	3,8	2,6	-0,7	0 0
27	-2,2	-0,7	-0,2	-0,6	0,4	1,2	1,9	4,5	3,5	3,4	1,8	1,3
28	0,0	0,8	1,0	0,9	0,6	1,9	2,7	3,7	3,7	4,3	4,2	3,9
29	1,4	2,4	2,1	2,8	3,1	3,2	3,4	4,7	3,8	4,1	2,6	2,6
30	1,1	1,5	1,7	2 1	2,0	2,6	4,8	7,5	7,7	7,0	3,1	-9,1

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,6	-3,0	-1,2	-2,7	-3,8	-3,0	-1,0	-2,2	-3,6	-3,9	-3,2	-3,5
2	-1,8	-2,1	0,4	-2,4	-2,1	0,7	-0,5	-0,1	1,8	-2,3	-2,2	-1,4
3	-2,0	-0,9	-0,6	-0,3	-0,9	-1,2	0,8	1,3	1,0	0,4	2,5	3,7
4	1,0	0,5	-0,7	-0,6	-2,0	-2,7	0,5	1,2	1,1	-4,8	-4,9	-5,0
5	-1,1	-0,1	0,0	1,0	2,0	1,0	2,6	2,5	4,7	3,1	2,8	-7,0
6	1,8	-1,4	1,8	2,8	1,4	0,5	0,8	1,6	1,9	2,1	2,4	1,8
7	-0,2	1,3	4,7	4,2	1,3	-0,3	1,7	2,8	3,3	4,3	4,5	2,8
8	-3,3	-2,3	-1,4	0,0	-4,8	-5,9	-5,0	-2,5	-1,9	-3,7	-7,0	-1,7
9	-0,1	1,3	0,0	-0,6	-1,9	-1,9	0,0	2,2	-5,0	0,2	-0,2	-4,7
10	-0,3	0,2	-1,1	-2,0	-3,3	-10,1	-3,4	-1,4	-4,2	-2,9	-2,0	4,6
11	1,0	-0,4	-2,7	-2,1	-1,8	-1,8	-4,7	-2,6	-3,3	-2,5	-2,0	-3,0
12	6,6	1,4	-6,1	-4,5	-5,8	-4,7	-14,3	-15,8	-12,5	-3,0	-6,5	-0,5
13	-2,0	-6,1	-3,2	-2,7	-2,8	-5,0	-4,1	-6,5	-4,6	-0,6	-0,9	-2,8
14	-1,7	-2,9	-3,2	-4,4	-3,3	-2,3	-9,0	0,3	-0,3	-2,1	-2,8	-5,4
15	-1,7	-1,5	-8,7	-9,7	-4,6	-5,0	-2,8	-4,9	-6,8	-7,7	-4,6	1,2
16	-1,1	-0,5	-1,6	-7,4	-4,5	-1,1	-1,8	-3,2	-3,0	-4,3	-4,4	-2,3
17	-1,4	-2,6	-1,0	-1,7	-2,0	-3,8	-4,7	-1,8	-1,2	7,7	0,6	0,4
18	-1,5	-2,3	-2,7	-2,1	-0,2	0,4	1,5	2,8	2,8	2,4	2,0	1,5
19	-1,1	-1,7	-2,2	-3,4	-2,7	-2,7	-1,1	0,7	0,5	0,9	0,9	0,4
20	-1,1	-0,8	-0,8	-1,1	-1,9	-1,7	1,1	2,4	1,8	-0,1	1,3	3,5
21	-1,9	-1,6	-1,1	-0,8	-2,2	-5,1	-11,3	-11,2	-6,4	-1,0	0,0	-0,6
22	-2,8	-3,4	-2,2	-1,0	-1,6	2,5	4,5	3,3	2,1	0,7	-6,7	-3,9
23	1,0	1,4	-1,3	1,4	2,6	0,6	-1,3	-1,3	-0,2	-13,7	1,5	-5,3
24	-1,4	-0,2	-2,4	-0,5	0,0	3,0	3,5	0,6	-1,2	-0,7	-4,8	-5,7
25	1,4	2,0	0,9	0,6	1,7	3,4	4,7	3,2	2,0	2,9	3,1	3,6
26	2,7	3,3	3,8	4,0	4,1	5,3	5,5	5,4	3,6	3,2	4,5	5,1
27	4,1	4,3	4,6	5,1	6,5	7,5	7,9	8,9	7,4	6,4	5,8	5,3
28	3,6	4,7	6,0	7,3	7,0	6,2	7,4	7,7	6,0	5,6	4,1	2,6
29	1,2	5,2	8,7	10,3	11,8	2,1	9,9	8,4	5,8	4,7	5,4	4,2
30	-3,3	4,8	6,8	5,7	6,0	7,9	8,8	5,7	3,4	3,8	4,6	4,4
31	3,0	3,9	7,2	7,2	7,1	6,8	4,9	5,3	4,0	3,5	4,6	5,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,5	1,3	1,6	1,5	8,4	7,3	7,5	5,6	7,4	5,3	6,2
2	4,1	3,6	3,2	3,9	3,2	7,7	7,1	7,8	5,6	7,6	5,3	6,5
3	7,2	5,7	5,8	6,1	3,8	6,9	5,5	7,5	9,8	12,2	6,7	6,4
4	4,3	3,3	4,2	3,2	1,7	9,4	4,9	7,2	5,5	-7,6	-0,6	-12,3
5	0,9	3,1	0,5	3,4	0,5	5,9	5,7	6,4	3,7	6,7	5,1	5,7
6	-1,8	-7,4	-1,8	0,1	-11,6	2,0	-1,4	-17,2	-2,3	0,1	0,5	0,3
7	-5,6	-3,9	-1,8	0,0	2,9	-3,4	-5,6	-5,3	-6,3	2,4	-0,7	5,4
8	-1,0	-3,7	-2,0	-0,3	-4,6	2,1	0,0	-0,3	-1,6	-1,0	-5,1	-2,5
9	1,1	2,2	-0,1	-0,4	-5,4	-20,6	-4,3	1,0	-5,0	-7,6	-3,7	-0,9
10	-3,0	-4,6	-3,6	5,1	-6,1	1,2	-0,6	-9,4	-2,4	1,4	-5,0	-3,4
11	-3,3	-1,0	-3,4	-2,2	-7,7	0,7	-1,6	-11,7	-6,2	0,0	-2,7	-8,6
12	1,6	-1,7	0,7	2,8	-4,1	1,1	-0,9	-1,6	-12,2	0,4	-3,3	-1,6
13	-0,5	-1,2	-1,2	-4,3	-6,0	-3,3	1,2	1,3	-0,8	0,6	-2,9	0,5
14	-1,0	-1,2	-0,8	-0,8	-2,0	2,5	2,3	3,3	1,8	4,1	2,4	3,5
15	1,4	0,3	1,5	-0,2	-2,9	1,7	1,4	-2,4	-13,0	-13,3	-32,7	-35,7
16	3,8	-3,8	-1,4	-1,1	-6,6	-9,3	-7,0	-9,5	-4,5	-13,6	-12,7	-7,8
17	-14,2	-5,7	-8,8	-10,4	-11,6	-6,7	-7,2	-5,2	-8,2	-6,2	-8,5	-13,2
18	-6,2	-4,6	-6,1	-5,9	-7,8	-3,1	-2,7	-1,0	-1,1	2,8	0,4	0,2
19	0,1	-2,3	-3,1	-4,4	-5,7	-0,7	-0,1	3,1	0,2	-2,2	-9,2	-5,6
20	0,1	-2,3	-2,6	-1,8	-4,7	-3,9	0,0	2,5	-3,1	-2,5	0,1	3,2
21	-0,5	-0,7	-1,7	-3,6	-5,0	-2,2	-3,7	-1,2	0,5	-3,1	-2,7	-1,5
22	2,2	2,2	4,5	2,4	1,9	3,2	-1,3	-0,5	-7,2	-0,8	-1,5	-2,1
23	1,3	2,9	1,7	-1,9	-3,4	-1,7	-1,1	1,2	0,2	3,6	3,6	4,2
24	2,9	2,4	2,5	2,3	-1,0	1,3	0,7	3,8	3,8	5,7	2,4	4,0
25	1,8	4,6	4,4	1,4	-5,8	0,8	1,3	3,4	-0,6	-13,1	-9,2	1,6
26	-3,2	-5,1	-7,3	-11,7	-5,6	-4,3	-2,9	-8,6	-6,3	-1,3	-3,1	0,7
27	0,5	2,8	2,6	3,0	0,3	3,9	2,1	3,2	-4,2	4,0	-2,5	1,4
28	-0,1	2,7	3,0	5,0	0,7	2,1	6,4	6,2	-1,7	-2,7	1,1	3,0
29	-4,2	3,1	0,9	-1,1	-5,7	-7,2	-6,1	-2,2	-5,6	-3,9	-7,1	-5,5
30	1,3	2,7	0,8	4,9	0,2	5,1	2,2	0,8	-2,2	3,4	2,7	3,1
31	3,5	6,9	8,6	4,0	2,6	-4,4	-0,6	2,5	3,1	6,7	2,6	2,3

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-0,9	1,9	5,0	2,6	1,7	2,1	3,7	5,8	6,0	1,9	2,3
2	3,8	4,3	6,0	11,1	3,4	5,9	3,2	3,6	1,5	-3,7	1,1	2,9
3	3,3	2,6	3,3	7,5	2,3	1,7	2,9	4,8	4,3	4,7	3,3	2,1
4	0,0	-17,8	-9,1	-5,6	1,1	-1,1	-2,0	-10,2	-8,5	-1,9	-1,7	-5,3
5	-2,2	2,0	0,1	1,4	0,6	1,3	0,4	-7,2	-6,4	-15,4	-6,6	-9,1
6	1,1	0,1	0,9	-1,7	-7,7	-10,3	-2,8	-3,7	-7,2	3,7	-0,8	1,0
7	-2,6	0,4	3,5	6,9	1,8	-0,2	-3,9	-3,6	-2,0	5,1	0,6	1,0
8	0,9	0,5	3,1	4,8	2,6	4,3	5,1	6,0	4,8	2,0	-0,7	-1,5
9	4,1	2,8	-0,2	4,9	2,8	2,1	3,2	3,7	3,4	3,6	3,1	2,8
10	1,4	0,3	0,6	3,4	3,3	6,5	7,3	6,2	6,5	4,3	3,3	0,3
11	2,5	1,6	1,1	5,5	2,4	2,4	4,7	5,8	6,4	6,0	6,6	5,9
12	3,2	2,2	1,1	2,1	0,0	1,8	3,8	5,1	4,5	5,4	6,1	6,2
13	3,7	2,6	1,0	4,0	2,7	4,1	5,9	7,4	7,3	7,1	6,5	6,0
14	6,5	6,0	6,8	9,3	8,2	6,7	6,8	7,0	7,7	10,1	8,6	10,3
15	2,7	3,8	1,6	1,6	3,9	5,7	4,2	4,3	3,3	3,4	1,6	2,1
16	-4,1	-6,5	-6,4	-3,5	-4,8	-3,7	-3,1	-1,5	0,4	0,6	-0,1	0,1
17	-2,1	4,6	1,0	5,9	-0,3	1,0	-14,5	-11,1	-1,1	3,4	0,3	0,9
18	-7,3	-6,9	-3,9	0,2	-6,4	-6,8	-3,4	-4,3	-7,0	-21,5	-19,7	-12,4
19	-7,9	-1,4	-3,4	1,1	-7,9	-9,8	-11,6	-5,4	-2,8	-10,9	3,2	-5,1
20	-1,4	-1,1	-1,2	-1,2	-5,1	-8,2	-2,4	-10,3	-7,4	-2,4	-4,7	-8,3
21	-1,9	-3,4	-7,4	-6,5	-6,9	-7,5	-9,9	-10,0	-10,6	-12,6	-17,4	-13,4
22	-5,3	-6,0	-8,5	-1,1	-1,6	-3,0	-2,3	-2,0	-11,2	-5,7	-2,5	-3,8
23	-4,7	-0,9	-5,5	-1,0	-3,9	-0,7	-2,0	-1,3	-1,5	-1,1	-1,9	2,1
24	-0,4	2,7	1,3	5,0	3,0	1,4	0,5	1,3	0,3	0,6	1,1	1,1
25	3,5	3,1	3,3	1,9	1,5	2,0	3,7	4,4	1,6	2,3	3,2	3,3
26	1,5	1,9	1,1	4,6	-0,6	2,8	0,4	0,6	-1,0	0,0	-0,5	-1,4
27	0,3	0,5	1,9	5,6	0,7	-2,9	1,5	2,0	3,3	4,0	4,4	4,4
28	3,6	2,5	3,7	4,8	1,3	2,7	3,3	2,5	4,2	4,2	3,2	3,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,4	4,1	4,9	4,7	3,5	5,2	3,8	1,2	-0,8	-1,5	-3,3	-2,6
2	0,1	3,3	4,8	3,7	2,2	4,2	3,2	1,6	2,3	-1,2	0,6	-1,3
3	1,5	0,5	5,7	4,5	3,0	2,5	2,3	3,6	3,3	1,0	0,1	0,6
4	2,8	5,2	6,1	5,1	4,8	4,6	5,3	3,7	3,7	3,9	3,4	3,0
5	7,4	10,7	10,1	8,0	5,9	3,6	6,2	0,5	-1,7	-1,1	-2,2	-1,1
6	1,9	7,9	7,7	6,4	4,0	3,1	2,0	1,9	2,2	2,2	0,7	-0,6
7	1,8	-0,7	3,2	-1,0	-2,0	0,5	0,1	2,2	1,6	-0,8	-4,3	-0,8
8	1,0	0,0	0,0	0,7	0,7	-2,7	-3,8	-3,6	-0,9	-1,9	-1,1	1,4
9	0,0	1,0	-0,4	-0,7	-1,3	-0,9	-1,2	-0,2	2,3	0,8	2,1	-0,1
10	0,8	0,3	-0,2	-1,1	-1,7	-1,4	-2,0	-1,2	0,5	0,1	1,4	2,1
11	2,1	2,3	1,9	0,2	2,7	1,4	3,8	3,3	3,9	4,2	1,9	2,9
12	1,4	1,1	2,1	0,6	1,4	0,6	0,9	2,0	0,8	0,8	2,5	3,1
13	0,8	1,0	0,2	-0,8	-0,5	-0,7	0,0	1,7	2,6	2,5	3,2	3,3
14	1,3	1,2	1,2	-0,5	-1,7	-0,4	0,6	0,1	-1,7	-3,7	-5,4	-5,2
15	-5,0	-5,7	-6,0	-4,9	-2,5	-9,4	-11,7	-8,9	-8,1	-2,0	-4,3	-5,0
16	-5,9	-5,0	-7,1	-5,8	-5,4	-5,1	-1,9	-4,4	-6,9	-0,4	-0,2	1,7
17	-2,8	-2,7	-5,6	-4,7	-5,1	-6,3	-2,8	0,2	-0,6	-1,9	-0,6	-2,9
18	-3,9	-4,1	-2,8	-0,1	-2,3	0,3	0,6	-2,5	0,3	0,3	0,0	-0,7
19	-1,4	-2,1	-1,1	-0,4	0,2	0,9	-1,1	0,7	2,4	0,5	0,6	0,0
20	0,9	1,4	-0,5	-2,1	-5,3	-2,0	-6,2	-8,7	-10,8	-5,6	-10,6	-4,8
21	-6,9	-8,2	-6,7	-7,7	0,8	-9,2	-7,6	-2,2	-4,2	-7,4	-5,9	-1,4
22	-2,3	-4,9	-7,0	-7,9	-6,7	-4,5	-3,5	-4,4	-1,4	-2,6	-2,0	-2,7
23	1,9	0,6	-0,7	-1,4	-0,3	0,5	-0,2	-1,2	-4,0	-2,3	-1,8	-1,5
24	-2,1	-1,0	-2,4	1,1	1,7	2,6	0,4	-1,8	-0,4	-0,9	5,6	3,1
25	-0,9	-3,7	-2,6	0,6	-0,1	-1,6	2,5	2,5	1,6	-0,4	0,6	1,5
26	-1,7	-1,9	-5,1	-2,3	-1,1	0,1	2,0	2,7	2,9	1,6	1,5	-1,4
27	-0,4	-1,4	-1,0	-1,5	0,8	4,5	0,6	-1,0	1,7	2,1	2,4	-2,5
28	-2,2	-4,1	-2,1	0,4	-1,0	4,2	4,6	5,6	4,7	2,7	-1,7	3,7
29	2,1	1,5	0,8	0,7	1,6	2,9	4,2	4,2	5,5	2,6	2,8	0,9
30	2,0	1,9	3,7	3,3	-0,9	-2,3	-2,1	-0,2	-4,9	1,0	2,3	3,0
31	1,3	0,4	-0,4	3,2	4,4	3,6	1,5	2,2	0,1	-1,6	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	1,6	2,4	4,2	4,3	4,3	5,0	1,7	7,1	2,5	-0,4	-6,1
2	1,4	0,4	1,4	2,9	0,8	-0,8	1,8	0,4	2,3	0,5	-1,1	1,4
3	2,4	2,4	3,5	5,3	4,4	4,3	2,7	1,8	2,8	0,2	0,5	1,1
4	3,6	2,8	1,3	3,3	3,6	2,7	-1,9	1,1	1,6	0,4	1,0	2,1
5	2,7	2,9	2,6	3,9	1,3	1,1	2,2	-0,9	1,5	-0,7	0,8	2,0
6	2,1	1,5	-0,7	-3,2	-5,8	-1,6	0,7	1,4	1,7	-0,5	-1,5	-2,0
7	2,4	3,2	2,8	2,9	1,8	2,1	1,9	-1,2	2,0	1,8	2,0	4,2
8	4,2	3,2	2,4	3,0	1,7	2,3	2,2	1,9	1,4	1,1	2,1	-0,7
9	0,4	3,2	2,5	3,9	0,4	1,9	3,1	4,0	5,9	2,6	0,7	1,5
10	5,0	4,1	2,9	2,1	2,0	1,7	3,3	4,8	7,7	3,7	3,7	3,5
11	5,3	4,3	3,9	2,6	2,3	3,2	2,7	3,7	6,4	5,6	5,9	5,6
12	3,3	4,2	2,6	1,5	1,1	-2,9	-0,3	-1,7	6,4	1,2	-2,1	3,9
13	-1,6	-0,7	-2,1	-1,3	-0,4	0,4	0,3	-0,9	0,5	-1,3	0,2	0,0
14	-0,5	0,5	1,2	2,6	0,3	1,2	1,1	0,8	2,5	0,6	1,2	2,1
15	-1,4	-2,2	-2,6	-1,8	-1,2	-1,3	-0,6	-0,7	5,2	-2,0	0,4	-0,3
16	4,2	0,5	0,4	-17,7	-10,7	-11,1	-10,7	-8,1	-7,9	-12,3	-9,4	-12,0
17	-5,0	-2,4	0,1	3,9	0,4	-6,1	-8,5	-7,0	2,4	-5,1	-1,1	-8,8
18	-15,8	-5,7	-2,3	-1,3	-1,4	-3,7	-2,8	-2,5	-9,4	-1,0	-7,3	-3,5
19	-3,5	-9,5	-7,5	-9,3	-4,8	-4,3	-6,1	-7,4	-4,0	1,1	-3,3	-2,7
20	-8,2	-4,9	-3,7	-2,9	-2,3	-1,8	-2,0	0,0	3,8	-0,1	-0,6	-2,0
21	-4,2	-1,4	-3,1	1,5	0,8	0,2	0,6	-2,3	0,1	-0,9	0,0	-0,1
22	-4,9	-4,5	-4,0	-4,6	-1,3	-1,3	-3,3	-1,9	2,2	2,4	1,1	4,5
23	4,4	3,0	2,5	3,8	-1,2	0,2	-1,9	-4,8	2,6	-1,7	0,0	0,8
24	-0,7	-2,4	-3,0	-1,1	0,7	1,7	3,0	4,8	4,7	0,3	2,9	2,5
25	-0,1	-3,0	-1,0	0,3	2,5	2,2	2,0	0,8	5,1	1,8	-0,2	2,1
26	-0,2	-1,2	-2,0	-0,9	0,5	0,5	0,3	2,2	3,0	0,1	0,7	-0,9
27	0,3	-1,9	-4,3	-1,7	-0,4	3,8	6,0	4,0	4,5	1,6	1,5	-1,1
28	1,9	0,2	-0,1	-1,7	-1,3	-0,8	0,9	0,6	1,6	-1,2	2,4	2,7
29	1,0	1,8	4,5	-0,6	0,7	-0,6	-2,4	2,1	3,6	-1,5	-0,4	-0,3
30	1,0	0,1	-0,8	1,1	1,1	2,6	0,4	1,8	2,8	-1,1	0,5	-0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	2,2	3,5	1,3	-0,9	-2,5	-6,2	-4,3	-5,3	1,1	-1,3	-2,4
2	0,3	0,2	-0,7	0,3	-1,4	-3,6	-5,3	-4,7	-4,4	-4,2	-1,4	-0,2
3	0,6	1,8	1,5	3,8	2,0	2,5	-0,7	-4,8	-3,8	-0,4	-1,1	-1,4
4	-1,1	-1,2	-2,4	-2,6	-2,4	-1,7	-4,9	-1,2	-3,5	-0,7	-1,6	-1,8
5	-0,8	0,0	0,4	1,7	0,8	0,4	-4,5	-4,2	-3,2	-0,2	-0,8	-1,1
6	-2,6	-2,6	-0,8	-0,2	-1,9	-2,3	-9,0	-6,0	-6,9	0,9	0,1	-0,3
7	-1,1	0,2	1,4	0,7	-0,9	-1,2	-6,6	-8,2	-7,1	2,5	0,0	-2,6
8	-0,5	-3,9	-0,1	-4,5	-3,1	-6,1	-7,5	-12,4	-9,9	-6,2	-6,2	-4,9
9	-2,8	-1,3	-1,0	-0,6	-1,2	2,0	-1,0	0,4	0,3	2,0	0,2	-2,3
10	-0,1	0,5	2,5	2,9	0,3	1,6	-2,5	-3,4	-1,6	1,3	-0,7	-1,7
11	4,2	4,8	5,3	4,7	2,9	1,9	-3,3	-2,0	-0,6	5,0	6,4	5,3
12	-0,2	-3,5	-5,4	-1,5	-2,5	-3,7	-8,1	-7,0	-5,8	-2,7	-3,8	-2,0
13	-1,7	-1,2	-1,9	-3,7	-4,7	-1,4	-3,9	0,1	-0,3	-1,3	-3,3	-3,8
14	-1,9	-5,7	-12,3	-18,2	-8,0	-16,8	-18,5	-22,8	-28,4	-11,5	-6,7	-6,4
15	-14,8	-18,5	-11,8	-9,1	-3,7	-6,4	-11,6	-6,0	-9,7	-9,1	-2,0	-7,9
16	-5,6	-3,4	-2,0	-5,0	-8,0	-4,0	-5,9	-9,4	-6,3	-2,9	-4,3	-5,9
17	-3,8	-5,1	-10,6	-3,7	-1,2	-0,8	-5,1	-3,3	-1,5	2,6	3,5	-2,2
18	-2,7	1,1	-0,6	-2,5	-3,3	-5,1	-9,4	-2,8	-9,1	-1,8	1,5	-0,6
19	-0,3	0,9	0,7	-0,3	-0,7	-2,1	-5,5	-5,2	-4,3	0,9	-2,6	5,8
20	3,0	4,5	1,8	1,8	3,0	1,4	1,0	-1,6	4,5	0,0	0,4	0,8
21	-1,3	-1,5	1,4	3,5	3,7	3,6	2,4	-0,9	0,6	7,6	6,3	6,5
22	2,0	-1,3	-0,5	-1,2	-3,0	1,9	1,1	-0,9	-0,6	1,7	4,2	3,2
23	2,8	4,0	5,5	5,8	7,7	7,3	4,3	-0,2	-1,2	1,1	0,3	1,2
24	2,6	2,6	2,9	4,6	2,7	3,7	5,7	3,4	2,0	2,7	0,0	4,0
25	2,7	3,4	4,5	6,5	4,0	4,9	1,3	1,2	2,2	2,6	1,5	2,5
26	4,6	1,8	2,5	-1,9	1,2	2,2	7,4	0,1	2,8	-0,5	-4,5	0,7
27	1,7	1,6	0,8	-3,6	1,5	-0,8	1,0	0,9	3,7	-8,1	1,4	3,5
28	2,2	1,6	3,3	2,7	1,8	2,1	2,1	0,4	-0,5	4,2	3,1	3,7
29	1,4	2,0	2,8	4,5	7,4	8,7	4,3	-0,2	1,3	4,6	5,3	1,7
30	8,0	8,5	9,4	8,7	10,1	10,3	8,6	4,8	4,4	4,5	3,4	4,7
31	5,1	5,0	6,1	4,8	4,9	4,3	7,5	0,8	0,3	4,4	2,4	3,0

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,9	-8,6	-7,4	-6,0	-3,0	-2,0	-4,0	-6,4	-7,2	-8,8	-7,3	-4,6
2	1,5	1,6	2,6	0,1	-0,9	-1,1	-3,5	-5,0	-4,1	-5,1	-5,4	-6,1
3	-3,3	-4,4	1,6	1,9	2,3	-0,1	-0,7	-1,7	-1,4	-1,3	0,1	-0,4
4	-1,9	-2,9	-0,5	0,6	2,3	1,6	1,7	-1,7	-1,5	-0,9	-6,2	-3,8
5	-2,5	-3,2	-1,3	-1,6	-2,9	-2,3	-0,1	-0,6	-1,5	-7,4	-3,5	-3,7
6	-1,1	-2,7	-4,0	-1,4	-2,6	-3,6	-7,5	-3,8	-7,2	-5,3	-18,6	-11,1
7	-4,3	-5,7	-5,1	-3,5	-5,2	-5,2	-4,5	-5,5	-5,6	-6,0	-5,1	-5,7
8	-5,7	-7,1	-5,3	-2,3	-1,7	-1,6	-3,5	-4,9	-5,1	-5,6	-6,5	-3,4
9	-1,7	3,6	-3,6	-0,8	-1,5	-1,9	-2,1	3,0	1,7	2,9	-0,3	-1,1
10	-8,1	-8,4	-7,9	-11,4	-7,0	-4,6	-6,4	-11,5	-7,6	-12,9	-5,7	-2,0
11	-21,5	30,2	-32,1	-39,5	-26,7	-21,1	-22,1	-25,5	-16,3	-12,0	-8,6	-10,0
12	-6,7	-2,4	-4,7	-3,8	-6,3	-5,1	-1,6	-0,7	-6,3	-5,5	-8,8	-9,3
13	-13,4	-11,6	-5,7	-6,5	-7,0	-5,7	-6,6	-2,3	-3,6	-3,5	-1,3	-3,3
14	-2,8	-0,5	3,2	2,4	-1,4	0,0	1,7	1,9	-0,5	7,1	4,9	0,1
15	-4,9	2,2	0,2	-1,2	-2,6	-4,4	0,0	3,5	1,2	-0,8	-6,8	-3,9
16	3,1	1,8	-2,5	-1,4	3,4	2,7	-3,3	-1,6	1,7	-9,4	2,3	3,5
17	1,0	3,2	7,9	10,1	2,5	3,9	2,2	4,1	2,3	9,7	14,2	7,9
18	5,8	7,0	8,0	7,4	7,7	2,5	4,3	6,4	1,9	1,7	5,6	8,8
19	7,3	9,8	11,3	11,3	8,3	6,6	2,7	4,1	4,9	1,9	4,4	2,4
20	8,4	8,6	8,7	9,9	9,7	6,6	5,1	5,0	7,1	7,0	4,5	4,1
21	7,5	6,2	6,7	9,7	8,8	7,7	10,2	7,2	3,3	6,1	7,9	12,1
22	3,2	2,7	-1,3	-1,5	-5,4	-0,5	5,5	-1,7	-2,8	-3,1	-4,5	-2,0
23	4,6	0,6	0,3	0,1	1,1	0,1	7,7	6,9	5,0	4,4	4,7	4,7
24	3,9	5,2	4,3	5,1	4,7	4,5	1,8	4,3	6,5	6,2	3,8	3,8
25	0,2	2,2	3,5	4,6	5,7	13,0	8,9	4,0	5,5	6,5	3,8	2,7
26	5,5	4,7	1,6	0,2	0,8	1,5	2,7	7,2	10,4	9,4	11,9	4,4
27	4,7	4,3	3,8	1,0	0,1	-2,3	0,1	1,1	4,0	1,2	1,9	4,8
28	2,7	9,8	8,8	8,3	8,8	9,0	8,3	3,1	2,5	5,3	8,3	2,7
29	5,7	5,4	1,7	4,8	5,9	3,4	2,7	4,1	4,5	5,0	5,9	3,3
30	6,9	6,3	6,8	4,7	6,5	5,8	6,9	8,2	5,4	7,9	6,0	5,8

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,2	2,7	5,7	4,8	1,8	2,8	1,7	0,1	0,4	2,0	0,0	0,0
2	2,5	2,9	2,1	2,4	1,7	4,5	1,1	-0,5	0,7	0,2	0,4	2,6
3	6,5	5,4	4,0	1,0	-2,7	-0,7	-2,2	-1,1	-1,0	-0,5	1,2	2,0
4	3,5	2,8	2,6	1,6	4,3	8,2	5,1	2,2	2,2	3,6	0,9	0,3
5	3,4	2,8	4,6	7,0	7,9	10,9	7,1	6,9	6,0	4,0	2,2	1,3
6	3,5	4,8	5,3	5,8	5,5	8,6	8,3	6,7	5,9	4,7	6,1	0,9
7	-2,6	-6,1	-7,1	-5,4	-5,1	0,7	-2,7	-3,8	0,6	-3,4	-5,5	3,2
8	-11,3	-12,0	-8,7	-12,3	-11,2	0,0	-2,3	0,6	-0,5	0,2	-1,2	-1,3
9	-1,5	-0,1	1,9	1,8	0,2	3,5	-1,6	-2,8	-0,7	-2,5	1,1	4,1
10	-1,4	-0,8	-1,6	-3,1	-1,1	0,9	-0,6	0,1	2,5	2,7	0,4	-2,1
11	0,7	-0,4	-2,2	-0,8	-0,4	2,5	0,4	1,7	2,7	2,7	0,7	1,8
12	1,6	0,7	0,9	2,1	2,5	6,4	5,3	5,2	4,2	4,8	4,1	0,6
13	3,1	4,5	2,2	1,1	11,2	5,4	0,2	-1,1	-2,9	-4,2	-3,5	-4,4
14	-0,8	1,2	-4,1	-6,9	-9,2	4,4	-3,0	-2,8	-1,5	-6,6	3,2	6,4
15	-3,5	-1,6	-1,9	-2,9	-5,9	-0,1	-5,1	-2,3	-2,5	-5,5	2,9	0,5
16	1,9	-1,7	-2,4	2,7	2,3	-0,1	-4,3	0,2	2,4	1,8	-2,6	-0,3
17	1,6	3,5	0,0	-3,4	-3,8	-1,3	0,7	3,0	-7,4	-8,1	2,6	2,4
18	-14,5	-15,2	-9,3	-9,2	-8,0	1,6	-5,2	-1,2	-6,7	-1,2	-6,1	-8,9
19	-2,1	4,8	-0,7	-4,7	-9,4	1,8	-1,4	-2,5	-8,3	-4,9	-6,1	1,3
20	-3,9	-4,9	-5,3	-0,9	-2,2	-5,7	-4,4	-2,1	-4,7	-5,4	-4,1	-2,9
21	-1,7	-4,6	-1,3	0,9	2,6	4,3	0,9	1,5	-1,7	-2,8	-4,3	-5,2
22	0,1	0,1	0,1	0,1	-1,5	5,1	-5,2	-2,7	3,2	-6,4	-3,1	-4,8
23	0,7	-7,7	-2,2	-3,3	-2,1	-0,9	-1,0	1,9	-1,2	-3,5	-3,4	-5,7
24	-6,4	-5,1	-3,8	-4,0	-2,9	1,0	-2,3	-4,0	-6,5	-0,5	-0,8	0,3
25	-0,7	-1,3	-2,1	-1,2	-1,6	1,5	-0,4	-1,7	3,3	3,5	-2,1	4,4
26	-0,7	5,4	2,5	2,8	0,3	-2,9	-1,4	-2,8	3,2	3,3	2,6	0,8
27	3,3	2,8	-0,6	-0,5	2,6	3,4	-0,5	-0,6	0,5	0,1	-0,6*	0,2
28	3,5	3,1	3,1	2,4	4,7	9,1	5,1	2,5	0,7	1,3	0,5	2,3
29	4,3	4,4	6,3	6,3	5,1	4,4	2,1	-1,2	0,0	6,0	4,6	2,1
30	6,2	4,9	6,2	8,5	5,9	10,4	1,0	-1,1	2,9	7,4	6,4	5,9
31	3,7	5,1	6,8	8,1	8,0	10,0	3,9	2,0	5,5	5,3	4,7	3,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	7,9	9,3	9,6	10,6	10,7	10,5	6,7	4,0	2,0	3,2	3,8	5,1
2	8,1	9,4	10,5	13,2	14,6	16,2	16,4	15,0	15,6	7,4	0,7	11,5
3	-6,3	-2,3	-21,4	6,0	-47,2	-5,1	-6,3	-49,0	-30,9	-27,3	-22,6	-17,0
4	-13,3	-11,6	-10,6	-9,7	-5,7	-6,5	-8,2	-11,7	-8,6	-10,0	-0,4	-8,3
5	-11,5	-35,3	-43,0	-37,7	-33,9	-46,8	-25,4	-11,0	-14,1	-8,0	-10,9	-10,9
6	-15,1	-11,0	-10,2	-8,8	-8,0	-12,7	-6,9	-2,3	-0,3	-2,1	-4,1	-5,2
7	-5,1	-4,6	-3,4	-4,6	-2,0	-0,1	-3,2	-1,5	-0,6	-2,5	-3,2	-2,9
8	0,3	0,1	-1,9	-4,6	-4,4	-4,4	7,4	-0,2	2,5	1,6	0,1	0,6
9	-2,4	-2,8	-2,1	-2,2	-2,0	-1,8	-2,7	-0,6	0,1	1,2	1,3	0,9
10	0,7	7,6	3,2	5,2	8,5	2,6	-10,8	-3,3	-1,2	-17,3	1,0	-5,8
11	-11,5	-6,5	-4,0	-13,1	-7,3	-9,9	-12,3	-6,9	-2,0	-2,3	-10,0	-3,5
12	-7,5	-6,1	-6,7	-2,2	0,5	-17,7	-9,1	-1,0	-10,8	-0,7	-5,3	-1,2
13	0,4	3,9	5,5	5,9	-2,7	5,1	4,1	4,1	0,5	-0,1	1,8	2,5
14	3,0	5,2	4,7	-7,0	-3,5	1,7	1,8	1,5	2,7	1,2	3,7	1,3
15	-9,4	4,9	3,4	-3,0	-3,9	-8,0	-5,8	-1,1	-5,5	5,5	-2,9	2,1
16	-4,8	-4,7	-1,1	-1,4	1,5	3,0	5,8	1,9	-3,8	0,2	0,4	-3,8
17	2,2	5,2	0,6	1,7	4,8	6,3	5,9	4,5	3,4	1,2	0,9	2,4
18	4,2	7,8	7,7	6,3	3,9	0,9	-1,6	1,6	0,7	4,7	10,4	2,2
19	1,4	1,6	4,6	4,1	6,1	-0,2	2,9	2,2	10,3	3,3	4,4	4,2
20	1,3	2,7	0,6	-0,8	3,5	1,6	1,7	6,5	2,1	4,2	4,0	1,8
21	3,7	3,9	4,0	-1,9	2,8	6,7	6,9	8,4	8,0	4,6	3,0	3,2
22	3,7	4,4	1,9	2,7	4,5	3,7	3,2	7,1	3,5	7,0	0,4	5,9
23	4,2	6,2	7,7	7,3	10,4	7,8	3,3	3,3	3,1	5,3	6,1	-4,2
24	3,4	2,3	6,1	5,8	10,1	7,9	5,2	4,4	5,2	4,0	5,1	5,5
25	4,8	1,1	5,6	5,3	5,0	3,6	3,9	6,5	7,1	6,1	5,8	5,1
26	9,3	7,9	9,2	1,3	4,5	4,9	1,5	0,3	-4,2	-0,1	-9,6	-13,6
27	-0,5	-23,9	-6,9	-4,2	3,8	3,3	1,4	-0,2	-2,4	-4,8	-0,9	-0,9
28	3,7	2,5	1,5	3,1	2,7	3,1	0,3	2,4	2,0	0,8	1,6	2,3
29	7,1	6,5	4,3	2,4	4,8	5,4	1,9	2,4	0,2	0,9	3,9	3,3
30	7,9	3,7	7,9	10,3	11,9	9,5	6,3	4,3	5,4	6,1	4,8	6,2
31	10,0	14,3	14,2	9,6	8,8	9,3	8,4	9,3	8,8	6,6	7,8	8,6

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,1	3,0	2,3	0,8	0,2	1,9	3,1	3,8	4,3	5,2	5,1	3,2
2	0,6	2,0	2,9	5,0	0,6	1,1	5,6	2,8	2,1	3,0	2,8	2,3
3	2,7	3,6	2,6	3,5	4,7	5,5	6,6	5,4	6,5	5,4	5,6	3,7
4	2,1	2,4	1,0	4,2	6,1	8,7	8,9	3,7	5,1	6,2	6,9	4,1
5	3,8	3,0	1,7	-1,2	0,2	3,2	5,3	5,9	5,0	5,5	6,0	3,5
6	3,2	2,7	1,1	1,9	5,1	8,9	12,3	10,2	16,0	15,4	0,6	0,2
7	1,0	-4,1	-1,0	0,3	-1,8	-10,2	-9,5	-3,9	0,7	-1,5	-0,6	1,9
8	2,8	2,6	0,6	-7,8	-6,0	-8,4	-7,8	-8,4	-4,2	-2,4	2,2	12,6
9	-3,6	-7,1	-7,1	-0,9	-3,1	3,4	3,5	-2,4	-2,4	-3,1	-5,5	-3,2
10	-8,5	-2,4	-1,3	-1,4	-1,3	-8,0	-3,3	-3,0	0,2	-1,2	1,9	-6,2
11	-1,9	-2,7	-2,5	-5,4	-1,6	0,4	-0,9	0,1	-1,0	1,1	1,1	-3,0
12	-6,5	-15,0	-1,7	-3,4	-1,5	-1,2	-2,9	-6,9	-13,8	-6,0	-3,1	6,8
13	-2,0	-1,5	-1,7	0,7	-1,0	-0,1	1,1	-0,3	-0,4	0,9	1,7	0,0
14	-0,6	0,8	2,9	3,3	2,9	2,4	2,0	-1,3	-1,6	0,8	0,5	-1,3
15	5,2	3,5	5,5	2,5	1,9	2,2	-1,2	-2,6	-4,2	-4,4	-2,8	-1,9
16	-3,7	6,1	3,7	2,4	5,3	-4,5	-8,6	-3,1	-2,6	-4,8	2,3	0,4
17	-3,1	1,1	2,1	-3,3	-9,5	-1,2	-4,2	-2,0	-3,2	-5,0	-2,1	-2,3
18	-5,1	-0,5	-0,3	2,6	3,1	0,8	-1,9	-4,1	-5,1	-4,2	0,2	-1,0
19	0,6	2,0	-0,3	0,2	1,9	3,5	5,9	4,1	2,5	2,4	3,2	2,3
20	6,3	1,1	2,1	3,3	-0,6	-3,9	-2,5	-5,5	-7,5	-8,9	-11,4	-9,3
21	-2,3	0,0	-1,6	-6,0	-7,6	-6,8	-4,4	-14,4	-0,1	-1,1	-5,2	-5,9
22	-2,4	-0,1	-1,1	-2,4	-4,3	-2,9	-1,9	-2,7	-2,9	-2,4	-3,5	3,8
23	-0,3	-1,6	-0,2	0,0	-2,0	-0,9	1,0	1,3	0,5	2,4	2,7	1,0
24	0,2	2,4	1,3	1,7	-1,1	0,1	0,6	1,2	2,0	3,4	3,2	1,3
25	3,5	1,3	-4,1	-2,7	-2,3	0,6	2,4	0,0	4,9	-1,8	-5,0	-4,0
26	3,6	4,9	2,9	2,5	0,8	0,4	2,1	0,7	1,6	3,2	2,0	0,3
27	0,8	-1,3	-3,4	-1,5	-0,8	0,8	1,6	1,0	2,7	2,3	2,5	0,1
28	2,8	3,9	3,8	4,9	4,7	2,4	0,2	-0,7	2,0	-5,6	-1,4	-7,7
29	0,9	-8,8	-9,9	-5,5	2,7	-2,5	-2,5	-2,9	-3,7	-2,9	-10,8	-1,0
30	-2,3	-1,1	0,2	0,4	1,0	0,7	-0,8	-5,3	-3,7	-1,9	-0,1	-0,5

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,8	4,4	4,3	3,6	4,2	6,1	6,4	4,2	5,8	6,6	6,4	6,5
2	4,8	4,6	-0,4	3,4	3,6	5,5	5,8	8,0	9,8	9,7	9,0	9,6
3	5,6	6,2	3,9	3,8	4,7	7,1	7,7	6,7	9,6	9,4	9,4	9,7
4	1,8	4,2	2,3	1,5	0,9	6,3	7,8	7,5	9,9	9,2	8,4	7,9
5	-6,6	4,1	3,1	1,1	-8,4	-16,3	-4,6	-5,0	-6,8	-4,3	-6,2	6,8
6	-11,0	-8,0	-7,4	-9,7	-7,9	-14,7	-4,5	-5,8	-6,8	-3,8	-8,2	-0,3
7	0.1	-2,6	-4,7	-0,3	3,5	-1,3	2,5	-1,6	-3,8	-0,3	3,6	4,2
8	2,9	-6,7	-4,7	1,4	2,8	0,6	4,7	0,5	4,2	3,8	-0,6	6,2
9	-0,1	-1,8	-1,6	0,5	-5,5	-2,5	-0,4	-0,8	-0,5	0,2	4,7	-0,8
10	-3,1	1,4	2,0	1,8	-1,3	-9,3	-9,2	-2,6	0,1	-6,8	0,7	5,3
11	-2,0	-7,6	-12,4	-9,9	-4,0	-3,0	-12,8	-6,7	-1,9	-3,8	4,5	4,1
12	0,7	3,5	8,6	-0,5	-3,6	-9,4	-4,6	-4,4	-1,4	1,2	-6,0	-8,0
13	1.5	-0,5	0,0	-0,5	-2,4	-5,8	-8,3	-18,2	-3,5	3,0	3,4	2,6
14	-1,4	-4,2	-6,0	-12,6	-14,7	-4,6	-17,1	-11,1	-18,3	-15,0	-15,5	-14,5
15	2,5	2,0	-2,5	-6,7	2,3	0,5	-1,2	-0,7	2,5	0,9	-4,5	-1,5
16	-1,5	-0,2	-3,5	-1,3	0,1	2,0	1,5	0,2	2,8	1,6	1,9	4,1
17	-1,3	0,5	2,9	4,4	5,4	7,0	8,1	7,0	6,3	5,0	5,0	4,[illegible]
18	3,9	1,6	1,6	2,3	2,0	4,5	3,7	1,2	-0,6	-2,6	-2,8	-3,[illegible]
19	1,3	-1,2	0,9	1,5	1,9	-1,5	-6,0	-8,6	-4,1	0,6	-2,0	-5,[illegible]
20	-5,1	-5,5	-4,4	-5,6	-5,1	-5,1	-5,9	-12,2	-6,5	-1,9	-1,1	-1,[illegible]
21	2,6	-0,4	1,5	2,4	1,1	1,5	2,0	2,1	-1,2	-0,9	-1,5	-5,[illegible]
22	-0,5	1,3	2,0	3,1	2,3	4,3	4,6	4,8	5,3	4,8	5 0	4,[illegible]
23	2,7	2,5	3,3	6,4	7,5	8,2	7,2	7,0	7,0	5,4	5,6	4,[illegible]
24	3,0	3,2	4,2	2,7	3,5	5,1	6,4	6,7	6,9	4,3	3,6	5,[illegible]
25	4,2	4,2	4,4	4,6	4,6	6,5	6,8	9,5	14,8	6,0	8,1	6,[illegible]
26	2,2	4,8	5,3	6 4	6,7	8,6	8,1	6,0	5,7	-7,4	-17,5	-29,[illegible]
27	-3,5	-3,4	-2,8	-1,8	-0,8	-3,2	-2,3	-0,2	1,3	1,5	2,5	1,[illegible]
28	0,0	-3,3	2,1	1,6	0,7	1,1	1,9	1,7	4,2	4,6	4,7	3,[illegible]
29	0,3	-1,2	-1,6	-0,9	-1,1	0,3	1,8	1,0	1,4	-2,8	-2,4	1,[illegible]
30	1,4	1,7	3,1	6,9	10,4	10,8	11,2	11,0	-11,7	-13,3	-6,0	-11,[illegible]
31	-7,9	-1,5	0,3	-12,2	-14,3	-8,4	-19,3	-7,4	-21,1	-16,3	-7,6	-4,[illegible]

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,9	-10,7	-8,0	-10,2	-2,1	-19,0	-26,0	-14,8	-10,0	-3,5	-13,6	6,6
2	-9,0	0,1	1,0	-13,1	-14,4	1,0	-0,6	-0,3	-6,1	-6,8	0,4	-6,7
3	3,3	1,6	0,6	-1,7	-6,4	-3,2	3,2	-3,5	-5,0	-8,2	-5,9	-4,0
4	-1,6	-2,6	-2,3	-5,2	-4,0	-4,1	0,8	3,3	2,7	3,6	0,6	-9,1
5	0,3	-0,8	-1,4	-5,4	-3,6	-1,8	0,7	-8,0	11,8	-7,1	-4,1	1,2
6	5,2	5,9	0,4	5,2	3,8	4,0	-0,7	-6,0	-4,8	-5,5	1,3	3,7
7	0,4	4,3	8,1	3,1	-7,8	-5,3	-8,0	2,1	-4,7	1,7	-4,8	6,0
8	2,2	2,6	0,5	3,0	2,1	-7,1	1,8	-12,7	-3,0	4,1	3,7	2,5
9	0,8	0,4	-6,2	-4,1	-4,7	-6,6	-6,4	-2,6	1,1	0,7	2,9	-2,9
10	2,0	2,5	3,1	4,8	0,6	2,7	-4,5	1,2	2,1	3,8	4,0	1,3
11	-10,7	-13,5	-14,9	-15,6	-10,1	-5,2	-12,5	-9,4	-6,2	-5,4	-6,3	-8,5
12	-11,3	-19,7	-5,4	-10,1	-5,8	-5,3	-3,8	-3,0	-3,1	-0,2	3,2	0,6
13	1,2	0,9	-1,1	-3,3	-1,1	-0,9	0,6	1,1	1,9	2,6	2,5	2,0
14	3,4	3,5	6,4	4,3	5,2	3,4	5,6	6,9	8,8	9,1	4,3	-0,7
15	0,6	1,2	2,2	3,6	3,4	4,4	4,6	5,3	6,6	4,4	4,8	5,0
16	2,2	-6,0	-9,1	-7,4	-3,7	-2,8	-4,2	-8,1	-8,9	-1,9	3,6	1,8
17	0,1	1,6	2,9	3,1	4,2	4,9	4,3	5,0	5,3	5,6	4,6	3,8
18	2,1	3,4	2,9	4,9	6,5	6,2	4,7	4,3	5,1	5,2	4,6	3,5
19	1,4	2,1	2,9	3,9	3,7	4,6	4,9	5,3	5,8	5,7	5,0	4,4
20	4,7	4,0	4,4	5,2	4,7	5,0	5,3	5,7	6,5	7,1	6,5	5,1
21	8,4	9,3	9,2	8,4	8,4	8,6	10,5	10,4	10,4	10,5	9,6	7,9
22	3,8	6,5	5,9	4,9	4,8	3,9	2,5	2,6	5,2	5,1	3,7	2,7
23	2,7	1,7	3,7	3,9	2,5	2,0	3,2	1,4	1,5	1,6	-1,8	1,6
24	1,9	3,3	4,2	4,4	2,7	2,5	3,5	4,7	5,2	4,1	2,2	1,9
25	1,9	3,4	4,3	4,0	3,8	2,9	4,4	5,2	4,8	4,3	3,5	2,0
26	1,9	3,4	4,3	5,2	4,4	4,5	3,9	4,6	4,7	5,6	4,8	0,6
27	2,6	4,8	6,3	6,7	6,2	4,6	4,0	5,0	4,7	3,9	1,8	1,8
28	-0,7	-2,2	-4,6	3,2	1,4	2,5	0,5	-1,9	-9,0	-20,6	-19,5	-13,4
29	-9,4	-8,2	-5,6	-5,0	-5,9	-6,5	-4,2	-0,9	-1,5	-19,6	-13,0	-14,1
30	-5,0	-3,5	-3,8	-0,6	0,0	1,4	1,5	-1,8	-9,3	-8,6	-7,9	-6,2

Fortsetzung der Tab. II. Schwankungen der Intensität in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-8,1	-6,7	-6,6	-4,0	-4,5	-5,2	-5,7	-5,9	-7,1	-6,8	-7,1	-7,4
2	-4,7	-5,1	-6,9	-9,1	1,0	-9,5	-7,1	-7,2	-5,3	-3,6	-3,1	-3,2
3	-5,7	-7,0	-5,4	-3,3	-5,1	-5,6	-6,3	-5,4	-5,7	-6,9	-5,1	-4,2
4	-3,8	-1,1	-3,1	-3,5	-5,6	-5,6	-4,1	-3,8	-4,2	-3,6	-4,7	-4,0
5	-4,0	-2,8	-3,5	-4,0	-3,4	-2,0	-1,9	-5,3	-3,6	-3,7	-4,1	-4,2
6	-2,8	-2,3	-2,8	-0,9	-0,7	-0,6	-0,8	-0,4	-0,8	-0,7	-1,2	-1,5
7	-2,3	-2,4	-2,8	-2,1	-2,6	-2,2	-1,3	1,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1
8	-1,4	-2,9	-7,6	-5,5	-6,1	-6,4	-5,1	-1,8	-1,8	-3,5	-5,3	-3,8
9	-2,1	-10,2	0,1	-1,5	-0,6	-1,5	-2,1	-2,7	-2,8	-9,5	-3,1	-2,2
10	-3,8	-3,6	-4,3	-5,3	-6,2	-4,0	-3,2	-3,0	-5,5	-6,9	-4,9	-2,1
11	-2,8	-2,6	-3,3	-2,0	-2,7	-5,8	-3,9	-2,9	-3,9	-1,2	-0,8	-1,3
12	-2,2	-1,8	-3,2	-2,8	-2,1	-1,3	-2,1	-1,8	-2,0	-0,1	-0,1	-0,7
13	0,3	3,3	0,5	2,6	2,1	3,0	0,3	2,4	4,1	2,3	3,1	-2,5
14	3,0	0,2	-1,4	-1,2	1,9	4,7	3,0	1,3	0,4	-0,9	2,6	2,0
15	1,4	2,0	1,7	1,4	2,1	-1,2	1,3	1,0	1,8	3,2	2,0	2,1
16	0,1	0,5	-0,1	2,6	3,1	4,0	3,5	3,6	4,2	4,2	3,4	3,0
17	1,6	2,7	1,3	2,2	3,0	3,0	2,0	2,6	3,2	3,3	3,6	3,5
18	4,5	5,1	4,6	5,9	5,9	6,1	6,1	4,7	1,5	1,9	-2,9	-1,8
19	0,1	0,0	-0,7	1,6	2,7	3,9	3,5	3,3	4,0	4,3	2,5	2,6
20	1,6	1,2	0,0	1,5	1,6	2,3	1,8	1,2	0,2	-3,0	-5,7	-5,3
21	-2,7	-1,5	-2,6	-2,4	-1,6	-0,1	0,8	-0,1	-0,5	1,8	0,1	1,6
22	-2,3	0,6	-1,2	0,1	-1,3	0,8	0,7	1,4	1,0	1,2	1,1	-0,9
23	-0,4	0,6	-0,4	0,0	-1,6	-1,3	-0,5	0,7	1,4	2,8	2,5	3,1
24	1,7	2,2	0,1	2,0	2,9	5,3	3,9	4,7	4,9	5,3	5,0	4,2
25	3,7	4,6	4,1	5,0	2,9	4,9	4,9	5,7	4,1	2,1	0,8	-2,2
26	4,1	3,2	1,2	0,4	-1,0	-5,5	-4,0	0,6	2,1	3,5	2,7	1,5
27	5,8	6,0	6,8	5,9	2,6	0,6	3,1	1,2	0,7	1,0	0,3	2,4
28	7,7	5,8	3,0	3,2	1,1	-0,7	2,1	2,8	0,7	2,1	5,5	5,4
29	4,1	5,2	6,0	6,4	5,9	6,1	5,7	7,5	6,7	7,1	6,9	7,2
30	5,2	5,3	4,7	4,2	4,3	6,3	3,5	2,1	-2,7	-0,6	2,7	3,1
31	3,5	2,5	1,6	3,9	3,0	4,0	2,9	2,7	3,6	4,0	4,2	4,1

Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	2,7	2,4	2,4	1,7	1,1	2,1	1,8	2,5	3,3	4,1	1,8
2	2,5	2,8	2,6	2,5	2,6	2,4	3,0	1,8	1,0	2,0	1,2	1,6
3	1,6	1,1	0,7	0,4	0,2	0,1	0,3	-0,1	0,3	0,4	0,4	0,6
4	1,7	1,1	0,8	0,4	-0,2	-0,4	0,4	0,7	0,7	0,6	0,3	-0,1
5	-0,1	-0,1	0,0	-0,4	-0,5	-0,1	-0,6	-0,4	-0,2	0,5	0,5	0,6
6	1,8	1,3	1,8	1,0	1,2	1,3	2,0	1,2	0,8	1,4	1,1	1,1
7	1,4	1,4	1,5	1,2	1,4	1,3	0,8	0,1	0,6	1,4	0,5	0,8
8	1,9	0,9	0,5	0,9	0,6	-0,2	0,7	1,3	1,0	1,4	1,4	1,2
9	1,7	2,1	2,5	3,4	-1,6	2,5	-3,3	1,1	1,2	2,0	2,5	1,4
10	2,8	1,9	1,4	0,8	0,9	0,4	1,1	1,4	1,6	1,5	0,9	1,3
11	0,5	0,5	1,3	1,8	2,0	0,7	-0,1	1,0	0,1	1,2	1,7	1,0
12	1,2	1,4	0,8	1,2	0,0	-0,9	-1,5	-0,7	0,5	2,0	6,9	8,7
13	1,4	1,5	1,4	1,0	2,1	0,3	1,7	5,6	2,9	3,6	3,6	4,8
14	1,7	2,3	2,4	1,7	1,8	2,4	3,3	2,6	3,6	1,6	1,2	1,9
15	1,1	1,0	2,0	1,4	1,2	0,6	1,4	1,1	2,5	1,0	0,6	0,5
16	1,4	2,4	2,5	1,8	1,7	3,0	3,0	2,6	2,1	1,0	1,0	1,1
17	0,6	0,3	0,1	-0,6	-0,4	-0,5	1,2	1,6	1,5	1,2	0,3	-0,1
18	0,0	0,3	0,7	0,5	1,0	1,4	1,6	1,8	3,3	1,5	0,5	2,7
19	-0,7	-0,4	1,1	-0,2	-0,8	-0,7	0,3	0,9	0,6	1,2	1,3	0,2
20	0,5	0,1	0,3	0,9	1,3	1,3	1,9	1,8	0,7	0,5	0,5	0,1
21	-0,5	0,2	0,0	-1,5	-1,7	-1,8	-1,4	-1,3	-1,7	-1,8	-1,5	-0,7
22	-1,0	-0,6	-0,6	-0,9	-0,7	-0,7	-0,9	-0,9	-0,9	-1,3	-2,0	-2,4
23	-2,7	-2,6	-1,5	-0,8	-0,4	-1,6	-6,1	-6,6	-6,1	-5,9	-6,7	-6,8
24	-4,0	-3,1	-4,1	-3,1	-2,4	-2,3	-1,7	-3,6	-3,4	-1,8	-1,7	-2,5
25	-2,3	-2,1	-2,2	-1,6	-2,3	-2,4	-2,8	-3,1	-2,6	-3,0	-3,0	-3,0
26	-1,7	-3,1	-3,5	-1,9	0,4	0,9	2,7	1,4	0,1	-1,4	-1,3	-1,4
27	-3,3	-2,8	-3,0	-2,2	-1,1	-1,0	-1,4	-2,2	-2,7	-3,1	-3,5	-3,7
28	-2,9	-3,3	-3,7	-3,2	-0,9	-2,0	-1,0	-1,4	-2,0	-2,5	-3,0	-3,5
29	-0,9	-0,6	-0,8	-0,8	0,1	-0,1	-1,0	-2,8	-3,6	-2,9	-2,6	-2,6
30	-3,0	-4,1	-4,6	-4,4	- ,8	-2,6	-2,3	-2,3	-1,3	-2,6	-3,2	-3,4
31	-3,1	-3,1	-3,2	-3,0	-3,1	-3,6	-3,5	-3,6	-2,6	-2,9	-0,8	-1,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,5	-1,5	-2,5	0,1	2,3	2,0	1,3	0,0	-0,4	1,3	1,2	0,1
2	-1,1	-1,9	-1,4	-3,4	-3,3	-1,1	-1,1	-2,6	-3,6	-2,2	1,0	-1,1
3	-1,7	-2,1	-2,3	-3,1	-2,7	-2,3	-1,8	-2,1	-3,1	-3,3	-3,3	-3,0
4	-2,6	-2,2	-2,0	-2,2	-2,4	-2,6	-3,1	-3,7	-5,0	-4,7	-5,0	-4,9
5	-3,9	-4,3	-4,3	-4,6	-4,7	-4,3	-4,3	-4,8	-5,3	-5,1	-4,8	-4,4
6	-4,1	-3,3	-3,0	-3,6	-4,4	-4,3	-4,0	-4,2	-5,6	-5,1	-5,7	-5,0
7	-2,7	-4,7	-6,2	-5,4	-6,6	-6,7	-4,9	-1,7	4,2	3,1	0,1	0,1
8	0,3	-1,1	-1,3	-1,7	-0,9	-0,7	-0,7	-0,6	-0,5	0,3	-0,6	-0,9
9	-2,5	-3,6	-2,7	-2,1	-1,3	-0,6	-0,6	1,3	-1,9	-1,2	-0,5	-1,6
10	-0,6	-1,3	-1,8	1,5	0,4	0,1	0,2	1,8	1,0	-1,2	-0,8	-1,8
11	-0,2	-1,3	-0,8	-0,5	-0,9	0,2	-1,0	3,5	7,2	4,5	2,6	3,3
12	2,9	4,2	3,2	3,7	3,2	4,3	6,1	4,3	9,2	2,9	3,1	4,0
13	2,8	2,7	2,8	2,5	2,0	1,8	1,8	1,5	1,3	2,8	3,8	2,1
14	3,6	3,7	3,9	4,3	3,5	3,7	3,3	2,9	1,5	2,7	4,1	4,3
15	3,0	3,5	2,4	2,1	2,5	3,5	1,7	1,7	1,7	1,2	0,4	1,1
16	1,5	1,8	3,4	0,8	0,2	-0,1	0,4	1,8	1,5	1,1	1,1	1,1
17	1,0	1,8	2,9	2,7	2,7	3,2	1,4	0,7	0,7	0,3	0,5	1,0
18	1,1	0,2	0,7	1,6	2,9	1,6	0,7	0,9	1,0	3,1	1,1	1,6
19	0,8	0,6	0,8	1,0	0,3	1,2	1,3	0,1	-1,3	-1,5	-1,2	-1,0
20	-0,9	0,0	0,6	1,2	1,7	0,0	-0,7	-1,2	-1,8	0,3	0,3	4,0
21	2,2	3,3	3,8	2,7	4,8	3,1	1,9	1,2	0,6	0,0	1,2	1,5
22	1,0	1,3	-0,1	0,0	-0,2	1,4	0,8	0,3	0,3	0,9	1,0	1,2
23	-0,2	0,6	1,2	0,3	-0,6	-1,1	-0,9	-0,2	0,9	0,2	0,0	-0,4
24	1,1	0,7	0,7	0,8	0,0	-0,2	0,1	-0,4	-1,1	-1,0	-1,2	-1,1
25	0,2	0,0	-0,2	0,3	1,0	-0,8	-0,8	-0,8	-1,4	-0,9	-0,8	-1,1
26	1,4	0,9	1,0	0,0	-0,3	0,8	0,4	-0,8	-1,7	-0,8	-1,2	-2,7
27	-0,3	-0,1	0,1	-0,1	0,2	-0,7	1,7	3,4	3,5	3,9	6,2	4,9
28	0,5	0,8	0,9	0,4	-0,8	-0,8	0,0	-0,6	-0,6	-1,0	-1,0	-0,9
29	0,6	0,4	0,5	0,7	0,1	-0,2	-0,5	-1,2	-2,5	-1,1	-1,1	-0,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (–) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,2	-4,7	-4,5	-4,6	-4,2	-4,1	-4,6	-4,2	-5,2	-5,1	-5,9	-2 6
2	-3,3	-3,6	-3,5	-4,5	-5,0	-5,0	-5,3	-2,8	-4,8	-5,1	-5,8	-5,8
3	-4,2	-3,7	-4,7	-5,3	-4,3	-5,4	-4,9	-3,8	-4,1	-2,8	-3,2	-4,6
4	-4,5	-4,9	-6,3	-6,8	-6 3	-5,8	-5,2	-5,1	-5,0	-5,5	-5,8	-6,1
5	-2,2	-2,4	-4,3	-5,2	-5,2	-4,8	-4,8	-3,7	-4,8	-4,5	-4,1	-3,7
6	-3,0	-2,7	-3,5	-3,4	-3,6	-2,3	-3,1	-1,9	-1,9	-1,2	-0,5	1,0
7	-1,1	-1,0	-1,6	-2,3	-4,7	-5,3	-4,2	-3,4	-4,8	-4,3	-3,2	-2,7
8	-2,6	-1,1	1,1	0,6	2,6	-4,3	-5,4	-3,8	-4,2	-2,9	-3,3	-2,2
9	-0,1	0,9	0,3	0,9	2 9	3,4	0,6	3,3	-0,6	-0,3	-0,4	0,0
10	0,5	-0,2	-0,3	-0,6	-0,7	-2,7	-2,3	-2,3	-2,9	-3,3	-2,8	-2,4
11	-0,8	-1,1	-1,0	-1,2	-0,9	-0,7	-0,8	-0,4	-3,3	-3,5	-3,9	-3,3
12	-2,2	-1,8	-2,5	-2,9	-2,9	-2,2	-3,1	-1,1	-3,6	-3,7	-4,3	-4,3
13	-3,2	-3,4	-4,3	-4,6	-3,7	-3,8	-3,9	-2,9	-3,3	-3,8	-3,7	-3,7
14	-2,1	-2,7	-2,8	-2,2	-3,4	-2,6	-2,2	-0,5	-1,9	-3,2	-3,0	-3,1
15	-4,4	-4,9	-2,7	0,1	2,5	1,4	2,2	0,4	0,4	6,6	-0,3	-0,3
16	-0,9	-1,3	-2,1	-2,3	-3,0	-2,5	-1,9	-1,2	-1,3	-1,3	-1,5	-1,5
17	-1,0	-1,2	-1,6	-2,5	-2,4	-2,6	-3,0	-2,1	-2,1	-1,7	-1,1	-0,3
18	-1,6	-0,3	0,9	1,7	3,3	5,4	6,4	4,4	6,9	4,3	2,9	2,8
19	1,7	2,3	2,6	2,1	2,7	3,3	5,7	9,2	6,5	5,5	4,6	3,6
20	3,6	4,0	3,7	2,9	1,4	0,6	1,2	2,2	3,0	2,5	4,0	2,8
21	3,8	4,2	4,4	4,1	3,5	3,5	2,0	2,2	2,4	1,6	1,6	1,6
22	1,3	2,3	2,1	1,5	1,0	0,5	0,7	1,3	-0,5	-1,6	0,9	0,9
23	0,6	-0,1	-0,6	-1,1	-1,9	-2,7	-2,7	0,0	-0,3	0,2	-0,9	-1,1
24	0,3	0,2	0,5	-0,3	-0,5	-1,2	-1,5	-0,9	-1,6	-1,2	-0,8	-0,8
25	0,1	-1,1	-1,4	-1,2	-6,3	-0,5	-1,4	-1,0	-2,1	-2,7	-2,2	-1,4
26	-0,1	0,0	0,2	0,7	1,3	0,4	-0,2	0,5	-0,1	-0,4	2,1	1,6
27	3,0	3,0	4,5	4,5	4,8	5,9	7,1	8,0	7,4	8,6	11,2	14,5
28	6,8	5,9	6,5	7,1	7,5	8,6	7,3	7,2	5,7	4,8	4,4	4,2
29	5,9	6,9	6,5	7,3	7,7	8,5	9,8	9,6	7,2	6,3	6,2	7,2
30	5,8	6,0	6,5	7,8	8,4	9,2	9,0	11,6	11,3	10,4	10,1	7,3
31	8,0	7,5	7,8	8,6	9,2	8,9	7,9	9,2	7,5	7,6	7,4	7,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	0,2	1,8	-0,5	-0,9	-0,4	0,5	0,9	-0,6	-1,1	-1,0	-0,5
2	-0,9	0,3	0,2	-0,6	-0,7	-1,1	-1,6	-0,5	0,6	1,1	1,1	0,1
3	0,4	1,1	2,8	1,8	-1,2	-1,3	-1,8	-1,3	-1,5	-1,5	-0,9	-0,2
4	0,4	0,3	2,7	3,8	3,9	3,0	1,1	-1,5	-0,2	-1,1	-0,6	-0,5
5	1,9	-0,8	-2,0	-2,1	-2,8	-2,5	-1,8	-1,4	-0,3	-0,7	-1,3	-1,2
6	-0,6	0,5	-1,1	-1,3	-1,6	0,0	1,1	1,0	1,6	1,5	1,2	1,3
7	-0,2	-1,0	-1,3	-1,4	-1,1	-0,8	-1,5	-2,6	-3,3	-3,3	-3,5	-2,9
8	-3,0	-3,4	-4,8	-5,1	-3,2	-2,8	-1,3	-1,6	-1,8	-3,2	-2,1	-1,5
9	-2,0	-1,2	-1,1	-0,2	-0,2	0,0	-0,7	-2,3	-3,9	-3,6	-3,6	-3,2
10	-3,6	-4,1	-4,7	-5,0	-4,2	-3,9	-3,9	-3,5	-2,2	-2,8	-2,5	-2,5
11	-2,7	-3,2	-4,4	-3,7	-2,7	-2,1	-1,0	-2,0	-2,2	-2,3	-3,1	-3,1
12	-0,5	-0,2	-0,7	-0,5	-1,2	-0,9	-0,8	-0,7	-0,4	-0,2	-0,1	-0,8
13	-0,2	0,2	-0,4	-2,6	-0,5	-1,4	-1,4	-0,2	-0,5	0,3	-0,2	-0,7
14	0,1	0,3	-0,3	-0,7	-0,1	-0,1	0,3	1,7	1,3	2,8	3,0	2,5
15	-0,8	-0,8	1,1	2,2	0,3	-2,6	-3,1	-2,0	-1,4	-1,0	0,3	4,0
16	1,3	1,8	0,9	0,5	0,3	0,9	-0,4	-0,4	-0,1	0,0	0,7	0,4
17	0,1	0,5	0,1	-0,2	-0,4	-0,8	-0,1	0,4	1,0	1,8	1,0	0,5
18	-4,1	-2,8	-1,8	0,5	2,6	4,2	0,8	2,3	0,0	0,4	0,3	1,4
19	-0,9	-0,6	-0,5	0,2	0,7	0,8	1,0	-1,1	-1,8	-1,3	-0,2	0,1
20	-0,2	0,4	0,0	0,6	1,5	1,7	-0,2	-0,5	0,3	0,5	0,1	-0,4
21	0,0	0,3	1,0	1,6	1,0	0,8	0,4	-0,2	-1,1	-1,3	-1,1	0,0
22	0,2	-0,3	-0,6	1,9	1,7	1,0	-0,6	0,6	-0,6	-0,6	-0,2	2,5
23	5,6	7,0	6,3	4,7	5,7	4,8	4,4	3,5	4,4	3,4	3,9	3,7
24	3,6	2,1	1,1	0,9	0,5	0,6	1,5	1,7	1,3	1,4	1,2	0,4
25	1,2	0,2	-0,1	-0,2	1,9	0,5	3,2	2,2	1,7	0,5	0,2	0,1
26	1,7	1,4	0,9	3,0	2,1	2,6	2,6	2,2	2,3	1,8	0,6	0,5
27	1,2	1,0	0,8	2,2	1,9	2,6	3,5	3,5	3,0	1,8	1,7	1,2
28	0,1	-0,1	-0,7	-2,0	-1,3	-1,4	0,2	1,3	3,0	4,6	4,3	2,6
29	1,8	0,8	0,8	0,5	-0,7	-0,5	-1,0	0,0	0,0	2,2	0,1	-2,3
30	1,9	-1,5	3,5	1,0	-1,1	-1,5	0,2	0,7	1,5	0,8	-0,6	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	3,0	2,9	3,8	4,6	3,1	4,4	5,2	5,9	3,2	3,3	3,0
2	3,5	4,1	3,4	2,6	1,6	0,7	1,3	2,6	3,0	2,7	2,7	2,9
3	3,4	3,6	3,9	3,1	3,0	2,8	2,7	1,6	1,5	2,7	3,7	3,0
4	1,3	0,8	1,9	2,6	2,8	1,2	1,1	1,3	0,5	1,4	1,3	1,8
5	0,9	1,5	1,5	1,1	0,6	-0,1	-0,6	-0,4	-1,2	-0,6	0,2	1,9
6	1,4	1,3	1,4	1,2	0,3	-0,3	-0,7	0,5	0,5	1,1	1,6	1,4
7	0,7	0,6	0,8	1,6	2,1	2,1	1,1	0,8	1,3	1,7	1,5	1,5
8	-1,1	-0,6	-0,9	-1,4	-1,0	0,0	0,8	2,1	0,8	-0,7	-0,7	-1,3
9	-2,4	-2,5	-2,0	-1,3	-1,9	-1,6	-1,9	-3,7	-4,7	-3,8	-2,9	-2,6
10	-2,2	-1,9	-1,6	-1,3	-2,5	-3,4	-3,9	-3,0	-1,3	-2,0	-2,4	-2,9
11	-0,5	-1,5	-1,6	-1,9	-1,6	-0,9	-0,9	-1,9	-1,7	-2,8	-2,8	-2,1
12	-2,0	-2,0	-2,2	-3,1	-2,0	-2,6	-4,0	-2,5	-2,7	-2,7	-2,9	-3,0
13	-2,7	-3,2	-3,1	-3,9	-3,5	-2,9	-2,9	-3,3	-3,3	-2,4	-3,5	-3,5
14	-3,1	-2,5	-2,3	-3,2	-3,2	-2,1	-1,9	-1,6	-1,7	-3,6	-3,4	-5,5
15	0,1	-0,3	0,2	1,2	-0,2	1,2	2,1	1,5	2,3	0,5	0,5	0,2
16	-1,0	-0,9	-1,9	-1,8	-2,5	-2,9	-2,4	-1,3	-1,6	0,7	0,5	0,0
17	-1,3	-2,6	-3,0	-5,8	-7,5	-6,5	-5,3	-5,4	-3,3	-3,5	-1,7	-3,5
18	-2,9	-3,2	-3,8	-3,5	-3,7	-4,8	-4,5	-4,9	-4,9	-3,2	-2,2	-2,0
19	-0,6	-1,3	-1,6	-0,8	-1,8	-1,2	-0,3	0,5	0,9	2,1	1,1	3,3
20	2,5	2,8	2,0	2,4	2,8	2,7	1,9	2,2	1,6	2,2	1,6	2,3
21	2,5	3,3	3,7	3,2	2,8	3,9	4,4	5,1	3,3	3,9	3,4	2,9
22	1,2	1,7	2,3	2,9	4,5	4,4	2,3	0,8	0,2	1,2	1,6	2,5
23	-0,2	0,5	0,4	1,3	2,7	2,1	1,8	0,7	2,4	-1,1	-0,7	-0,9
24	1,4	2,0	2,8	3,9	3,9	2,6	1,4	1,8	0,1	-0,1	0,7	0,4
25	0,2	-0,5	-0,9	-0,9	0,2	0,2	0,0	-0,1	-2,0	-2,1	-2,5	-3,1
26	-2,2	-2,6	-2,8	-2,3	-2,1	-2,7	-4,0	-4,9	-3,9	-2,4	-4,6	-2,2
27	-1,9	-2,6	-3,9	-4,1	-3,0	-2,8	-0,2	-1,9	0,4	-0,3	-0,4	-1,2
28	-1,7	-2,0	0,7	2,5	1,2	1,0	1,1	0,3	0,1	2,9	2,0	3,1
29	0,4	0,6	0,2	0,2	1,2	2,6	2,7	3,6	3,0	1,6	1,4	1,6
30	1,4	2,3	2,0	1,1	0,6	0,5	1,2	1,9	2,4	2,3	1,5	1,0
31	1,4	1,2	1,6	1,5	1,5	2,4	2,6	3,1	2,0	1,3	1,1	0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,5	4,1	4,7	4,9	5,2	3,7	3,3	3,9	4,0	3,4	3,5	3,2
2	2,2	3,3	4,2	5,2	3,3	2,9	2,7	2,0	4,2	3,3	4,1	1,8
3	4,0	4,7	4,8	4,6	4,7	5,0	6,2	4,8	4,0	3,0	3,9	4,4
4	3,7	3,7	4,0	3,9	4,3	6,3	3,4	6,3	6,2	7,7	5,9	4,8
5	5,3	5,8	5,5	5,4	4,9	7,1	6,8	7,8	6,4	5,8	5,4	5,0
6	3,4	3,2	4,1	5,3	4,8	4,5	4,6	3,6	2,6	1,4	2,1	2,4
7	3,1	2,7	2,7	3,6	3,4	2,9	2,3	2,1	1,0	1,1	1,7	1,1
8	1,0	0,3	-0,4	-0,9	-0,1	0,3	0,3	0,2	-1,0	-0,7	0,3	0,6
9	-0,6	-0,6	-0,7	-1,4	-1,3	-1,0	0,3	0,6	1,2	0,5	0,7	-0,1
10	0,2	0,2	-0,3	-0,2	0,6	1,2	1,3	0,2	-1,7	-0,9	-3,4	-4,0
11	0,5	0,3	1,5	1,9	2,8	5,5	2,3	3,9	3,0	2,8	3,6	4,2
12	2,4	2,8	1,3	0,1	0,3	0,5	2,2	2,3	1,6	2,3	2,2	2,9
13	0,5	-0,1	-0,2	-0,3	-0,8	1,1	1,5	1,4	1,4	2,2	1,4	1,6
14	2,0	1,4	1,8	0,9	1,1	1,4	2,4	2,4	3,3	3,2	2,9	3,4
15	2,9	1,8	-0,1	-1,3	-1,3	-0,3	1,1	2,5	3,0	2,8	2,1	2,5
16	1,1	0,6	-0,6	-1,4	-1,3	-2,9	-2,1	-1,2	0,6	-0,1	1,1	2,4
17	1,1	0,9	0,3	0,4	-0,3	-1,4	-1,7	-0,6	0,7	1,8	0,9	-1,5
18	1,0	0,2	0,4	1,0	3,5	2,1	0,6	-1,3	-0,7	-0,4	-1,0	0,7
19	0,8	1,1	1,1	0,4	0,3	-0,9	-0,6	-1,5	-1,8	-1,2	-2,1	-1,7
20	-1,9	-1,4	0,0	-1,4	-2,5	-4,2	-3,9	-3,4	-3,6	-3,2	-3,3	-3,4
21	-1,7	-1,5	-0,7	-0,4	-1,0	-1,2	0,6	-1,2	-2,5	-3,3	-2,9	-2,5
22	-4,8	-5,2	-4,5	-4,1	-3,9	-4,3	-3,8	-5,0	-4,7	-4,4	-6,0	-6,3
23	-2,9	-3,1	-5,1	-4,0	-3,5	-6,5	-5,1	-4,5	-4,0	-4,3	-5,6	-5,0
24	-4,7	-4,9	-4,9	-5,2	-3,8	-2,9	-3,5	-2,7	-3,5	-4,6	-4,3	-3,6
25	-4,9	-4,3	-3,6	-2,1	-1,5	-2,5	-2,6	-1,2	-2,0	-1,8	-2,4	-1,6
26	-3,1	-3,0	-2,5	-2,4	-3,4	-3,0	-3,0	-6,0	-4,8	-4,4	-4,3	-4,0
27	-4,2	-4,7	-5,1	-4,7	-3,6	-2,5	-3,2	-4,3	-4,0	-3,9	-3,6	-4,4
28	-5,2	-5,3	-5,3	-4,5	-5,2	-5,9	-6,8	-6,4	-5,4	-4,3	-3,6	-3,2
29	-2,2	-2,4	-1,9	-1,5	-1,8	-3,5	-3,1	-2,7	-3,3	-2,8	-1,6	-1,5
30	-2,2	-1,4	-1,7	-1,0	-2,7	-2,5	-2,1	-1,0	-0,1	0,3	0,9	1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,7	0,0	0,0	-0,2	-0,7	-0,5	-0,8	-0,5	-0,2	0,4	0,5	1,0
2	-2,1	-2,1	-1,3	-1,1	-1,5	1,2	0,6	-0,3	0,7	1,5	2,1	1,6
3	2,0	2,3	3,5	5,4	4,9	2,9	2,2	1,9	0,9	1,7	2,6	3,1
4	2,6	2,6	3,3	3,5	3,6	3,4	5,3	3,4	3,1	2,7	2,4	2,5
5	1,3	1,3	1,9	1,8	2,4	1,0	-0,5	-0,4	-0,4	-0,6	0,1	0,2
6	1,0	0,7	1,7	1,9	2,0	1,0	0,7	1,9	2,2	2,2	3,1	2,0
7	1,0	1,2	1,3	1,5	0,8	1,2	3,8	1,9	1,8	3,2	3,3	2,2
8	0,6	1,0	0,2	0,7	1,6	-0,4	0,3	0,9	0,4	-1,0	-0,3	0,7
9	0,7	1,8	2,5	1,5	0,8	0,5	-0,8	0,5	0,0	-0,8	1,1	-0,5
10	1,0	-0,6	-0,6	-0,9	-0,5	0,0	1,1	-0,8	-0,5	-1,7	-0,7	-0,2
11	-1,2	1,3	-0,6	-2,0	-0,7	0,1	-0,5	-0,3	0,2	0,1	-1,4	-1,3
12	0,2	0,2	-0,6	-1,5	-3,2	-2,0	-0,9	-1,7	-1,6	-2,3	-0,6	-0,1
13	0,3	-1,0	-2,6	-2,9	-2,3	-0,8	-0,2	-1,5	-3,0	0,5	-0,8	-0,4
14	-0,7	-0,4	-0,7	-1,1	-0,8	1,0	-1,0	-1,6	-4,1	-0,4	-0,9	-2,7
15	-0,5	-2,8	-2,9	-2,7	-2,3	-0,9	-1,9	-2,7	-1,2	-3,2	-3,1	-3,2
16	-4,9	-5,6	-3,2	-1,1	-2,6	-4,7	-5,8	-5,8	-6,2	-5,4	-3,9	-3,2
17	-1,2	-0,9	-1,0	-0,9	-0,7	-2,0	-3,1	-2,0	-2,3	-3,0	-2,5	-1,5
18	-2,1	-2,5	-2,6	-2,2	-2,3	-2,0	-2,4	-3,0	-3,1	-3,9	-2,2	-1,4
19	-0,5	-1,8	-2,6	-3,4	-2,2	-0,9	-1,7	-1,2	-2,2	-2,4	-1,3	-1,5
20	0,7	0,9	0,0	-1,8	-2,8	-2,1	-2,0	-1,0	-1,6	-1,5	-2,2	-2,4
21	-2,5	-2,4	-2,8	-2,3	-1,9	-0,8	-0,1	-0,1	0,4	-0,7	-1,4	-1,0
22	-3,1	-2,8	-2,5	-1,9	-0,8	-0,5	-1,6	-1,7	-1,3	-3,1	-2,2	-4,5
23	-1,0	0,8	-0,2	-0,8	0,2	2,1	4,5	4,5	3,1	1,4	0,7	2,1
24	0,4	1,2	2,5	2,3	1,7	0,1	0,4	2,1	2,6	1,6	0,8	1,9
25	2,7	2,8	2,9	3,3	2,2	1,9	1,8	2,3	3,4	1,9	0,6	0,3
26	-1,5	-0,8	-0,6	-0,2	-0,2	-1,8	-1,3	-0,1	-1,6	5,2	0,0	0,0
27	-0,6	0,1	1,9	1,8	0,1	0,0	-2,0	-1,0	-1,2	-1,3	-2,0	0,6
28	1,8	1,6	1,0	-0,9	0,2	-1,2	-1,4	0,5	2,7	1,2	1,4	0,8
29	0,7	1,8	1,8	0,9	-0,3	-1,1	0,0	-0,8	0,5	0,8	-0,1	-2,2
30	3,4	1,7	1,8	1,5	2,5	2,2	1,9	2,2	2,3	2,0	2,1	1,8
31	-0,9	-0,8	-0,2	1,8	2,9	4,2	4,2	5,2	4,8	4,1	5,5	3,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,9	-1,3	-0,2	1,7	2,9	3,7	3,2	2,2	1,8	1,5	1,1	0,9
2	1,0	0,7	1,8	2,3	4,5	6,0	5,9	4,3	4,5	3,9	3,2	1,5
3	1,1	1,4	2,2	3,4	3,0	0,9	0,9	1,0	1,0	-0,2	-2,7	-0,5
4	2,1	2,0	2,4	3,1	2,8	2,8	2,7	0,9	1,3	1,6	1,4	2,4
5	3,1	2,0	3,3	4,3	4,2	4,7	6,4	5,2	4,0	3,4	2,7	2,0
6	4,4	4,8	5,0	4,4	6,0	6,0	5,7	7,8	5,1	5,0	3,7	4,2
7	3,9	3,0	5,0	5,0	3,0	2,6	5,7	4,6	3,7	3,1	1,3	1,3
8	-3,0	-2,8	-2,2	-2,3	-0,4	-0,6	-2,2	-2,9	-3,0	-3,9	-2,5	-0,9
9	-3,4	-3,4	-3,6	-4,4	-4,7	-5,8	-5,2	-4,7	-2,8	-4,3	-2,3	0,0
10	-4,9	-5,5	-4,8	-5,1	-4,0	-3,1	-4,2	-3,0	-2,9	-2,2	-2,3	-2,4
11	-2,1	-2,2	-2,8	-1,3	-3,0	-2,3	-0,8	1,1	4,4	1,3	4,6	-1,2
12	0,6	1,1	1,0	0,4	0,9	0,9	-1,1	-1,8	-0,3	0,3	1,0	0,1
13	0,3	0,2	0,8	1,1	0,1	0,6	-0,1	0,3	0,0	0,1	0,1	1,4
14	1,0	1,7	2,4	2,6	2,4	4,0	2,1	0,2	-0,4	0,9	1,2	0,9
15	-0,9	-0,1	-0,8	-2,6	-3,0	-1,7	-0,8	1,8	1,9	1,6	0,9	0,0
16	-1,9	-3,3	-3,6	-2,0	3,5	0,2	2,2	2,5	-2,2	4,0	4,2	0,6
17	0,3	1,5	2,0	2,2	1,5	1,9	3,2	2,7	2,9	0,7	0,8	0,4
18	1,8	2,3	2,6	1,8	3,3	2,9	2,0	1,0	0,3	-0,6	-0,3	0,4
19	0,5	0,2	-1,6	-2,0	-2,5	-2,2	-2,7	-1,6	-3,0	-3,7	-2,1	2,4
20	-1,5	-1,8	-1,3	-0,8	1,2	0,4	0,7	-1,4	-2,0	-1,8	-2,3	2,9
21	-3,0	-1,2	-3,7	-2,8	-2,2	-1,8	-2,9	-2,5	-2,6	-4,4	-3,2	1,0
22	-3,3	-3,5	-3,5	-3,4	-3,6	-3,8	-4,2	-4,3	-4,5	-4,8	-4,9	-2,9
23	6,2	-0,2	-0,7	-0,4	-1,3	-2,6	-2,8	-2,3	6,1	3,0	0,4	-0,3
24	0,2	-1,4	-2,3	-3,5	-4,0	-1,8	-0,3	-0,2	-1,6	0,9	-0,5	1,4
25	0,5	1,5	1,2	2,3	-0,5	-1,1	-1,0	-0,1	0,8	1,9	1,4	1,1
26	1,0	1,1	0,4	-1,6	-1,7	-1,8	-2,8	-2,6	-3,1	-2,3	-1,3	-0,6
27	-1,5	-1,2	-2,2	-3,0	-4,5	-4,6	-5,6	-4,7	-4,1	-3,6	-2,5	-1,7
28	-2,3	-1,1	-0,2	-0,5	-0,6	-1,7	-2,0	-1,7	-3,2	-2,9	-2,2	-0,9
29	0,3	1,7	0,5	-0,5	-1,1	-1,2	-1,2	-0,7	-0,3	0,1	0,4	-0,4
30	1,4	2,4	1,6	0,7	0,3	0,3	0,0	-0,5	0,2	1,7	2,5	2,2
31	-0,9	-0,3	0,3	0,3	-1,4	-2,6	-2,3	-1,6	-2,0	-1,2	-3,1	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	4,5	9,5	5,4	2,6	1,8	2,5	0,9	8,9	7,2	6,9	2,7
2	4,7	4,6	3,6	4,1	3,7	2,5	2,7	1,9	2,5	2,4	2,0	1,8
3	4,8	4,3	2,8	3,3	4.2	0,8	-0,4	0,7	1,1	2,5	1,3	3,7
4	2,4	1,9	1,9	3,2	2,2	1,9	2,0	2,3	1,1	-0,8	1,6	1,2
5	0,4	-0,2	0,6	1,0	-0,5	-0,5	-1,0	-1,3	-1,3	-1,6	-0,2	-0,5
6	0,8	0,3	-0,8	-0,3	-1,2	0,4	1,4	1,3	0,5	-0,9	1,1	-0,6
7	0,7	0,8	1,2	0,8	2,5	2,1	2,8	2,9	1,2	0,6	0,3	0,0
8	0,8	0,3	-0,7	-2,6	-2,8	-2,9	-4,1	-0,7	-0,2	-0,1	-0,9	-1,5
9	-3,4	-0,7	3,0	4,3	3,9	3,6	5,5	5,4	5,4	2,8	1,9	1,0
10	1,7	1,7	0,6	1,3	2,3	1,3	0,2	0,2	0,4	0,1	3,2	1,7
11	1,3	0,7	0,2	0,4	0,4	0,2	-0,4	-0,8	-0,2	0,0	0,1	1,0
12	0,8	0,2	-0,3	-0,2	0,0	0,7	1,1	1,8	1,5	1,7	1,6	0,8
13	1,7	2,0	1,9	0,7	-0,9	-0,1	0,8	1,3	0,6	-0,2	0,1	-0,2
14	1,3	1,1	0,9	1,5	1,1	0,2	-0,4	-0,1	-0,2	0,3	0,2	-0,1
15	2,3	1,0	-0,6	-0,5	-0,1	0,9	0,7	-0,2	-0,6	-0,5	-0,9	-0,1
16	0,5	1,4	0,7	-0,2	-0,8	-1,5	-0,3	-1,4	-1,5	-0,4	0,1	-1,3
17	1,2	1,4	2,6	2,4	5,3	5,4	2,2	0,4	1,2	-0,7	-2,4	-0,5
18	0,4	0,4	-0,1	0,5	0,8	0,9	1,2	0,7	0,0	-0,7	-0,3	0,3
19	-1,6	-1,3	-1,8	-2,9	-3,0	-2,7	-2,8	-4,3	-4,6	-4,7	-3,1	-3,6
20	-3,0	-3,1	-2,8	-2,2	-1,6	-1,2	-1,9	-2,8	-3,2	-3,5	-2,6	-2,4
21	-4,1	-3,4	-2,5	-2,2	-2,4	-2,5	-2,4	-2,1	-2,4	-3,3	-3,9	-4,6
22	-4,6	-4,5	-5,4	-5,3	-4,7	-5,9	-5,0	-3,7	-4,8	-5,4	-5,8	-4,7
23	-3,1	-3,0	-3,5	-2,7	-2,7	-3,0	-2,7	-0,1	-0,8	-1,8	-2,1	-2,2
24	-1,8	-1,7	-1,5	-1,0	-1,2	-0,6	-0,1	-1,3	-1,0	-0,5	-1,4	-1,3
25	-3,1	-3,7	-4,5	-2,9	-2,3	-1,7	-1,4	-2,6	-3,3	-3,2	-2,6	-2,9
26	-7,4	-7,2	-7,0	-7,2	0,6	1,7	-3,3	-2,8	-4,6	0,9	2,2	5,5
27	0,3	-0,3	0,2	0,0	-2,3	-0,3	0,7	2,4	1,0	2,8	0,3	1,4
28	0,3	0,3	-0,4	-1,7	-2,2	-2,3	-1,5	-1,1	-0,8	0,1	1,0	-0,3
29	0,8	-0,4	-1,3	-0,3	-2,5	-2,1	0,5	1,2	0,9	5,5	3,1	5,8
30	1,7	1,5	2,2	3,1	2,4	2,7	2,4	1,7	1,6	2,0	0,7	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,9	2,2	2,7	3,7	2,3	2,9	1,5	0,6	-0,3	-0,6	0,5	-0,7
2	-0,2	0,3	0,4	0,8	0,9	0,5	0,1	-0,7	-1,2	-1,0	0,8	0,7
3	0,9	1,6	2,0	1,5	1,2	1,8	0,9	0,7	-0,1	0,4	0,8	0,9
4	0,9	1,4	1,1	1,1	0,6	-0,1	-0,6	0,7	3,7	3,6	6,3	9,9
5	4,6	0,2	1,9	2,4	4,8	6,8	4,2	4,3	3,4	4,8	4,2	2,7
6	4,5	4,3	3,7	3,6	2,6	3,1	3,8	2,0	1,3	3,1	3,1	3,8
7	3,1	3,3	2,8	2,2	0,9	2,3	2,5	2,3	1,9	1,6	2,0	2,1
8	1,9	1,7	1,2	0,6	0,6	0,8	1,2	1,1	1,3	1,5	1,5	1,6
9	-0,8	-1,0	-0,2	0,6	2,2	-0,5	5,2	8,0	5,9	3,4	2,6	3,5
10	2,3	2,7	3,1	3,3	2,5	2,8	2,6	2,3	1,7	1,7	1,9	2,1
11	1,5	1,7	1,3	1,6	1,8	1,4	0,7	2,4	0,6	0,5	1,0	0,8
12	-0,5	1,1	2,6	3,2	2,8	2,5	3,3	6,5	6,8	5,7	5,5	4,6
13	1,9	2,2	2,4	2,6	1,4	2,5	0,4	0,4	0,3	0,9	-0,3	1,2
14	-0,1	0,5	0,7	0,5	-0,2	0,3	1,0	-0,1	-0,3	-1,0	-1,7	-1,8
15	-0,8	-0,4	-0,2	0,4	1,0	1,6	3,8	3,2	3,0	-0,8	-1,3	-1,5
16	-0,5	-0,1	0,1	0,0	-0,7	-0,6	0,0	-1,0	-1,1	-1,5	-1,3	-2,2
17	-2,4	-2,4	-2,6	-2,2	-1,6	-1,7	-1,7	-1,8	-2,2	-2,5	-2,5	-3,0
18	-3,7	-3,1	-2,5	-2,4	-2,9	-2,8	-3,2	-3,6	-3,7	-4,2	-4,3	-4,2
19	-3,5	-3,3	-3,3	-3,2	-3,7	-4,6	-4,7	-5,1	-5,3	-5,4	-5,1	-4,9
20	-3,9	-4,4	-3,6	-2,2	-2,2	-3,4	-3,1	-2,8	-2,8	-2,9	-3,1	-3,0
21	-2,0	-0,4	-1,8	-3,0	-3,3	-2,9	-3,8	-2,6	-2,3	-2,1	-1,5	-1,1
22	-3,1	-2,9	-4,3	-4,3	-2,6	-3,8	-5,9	-6,9	-3,7	4,7	0,6	-0,3
23	1,6	1,0	-0,6	-1,4	4,8	3,5	3,8	4,6	7,2	6,7	4,4	-0,6
24	2,7	1,0	0,3	-0,8	-1,7	-1,3	-1,7	-1,8	-1,6	-1,4	-1,1	-0,9
25	-1,4	-1,3	-1,6	-2,1	-2,2	-2,0	-2,6	-3,2	-3,1	-3,1	-2,6	-0,7
26	-0 4	-0,2	-0,4	-1,0	-0,9	-1,1	-1,0	-1,5	-1,4	-1,8	-1,0	-0,4
27	-0,3	0,2	-0,3	-0,6	-1,0	-0,6	-0,7	-0,3	-0,5	-1,4	-1,9	-1,8
28	-0,8	-0,5	-0,6	-1,2	-1,0	-0,2	-0,2	-0,5	-0,8	-1,5	-1,4	-1,2
29	-0,2	-0,3	-1,0	-1,1	-2,1	-2,0	-1,8	-1,7	-1,3	-2,3	-2,0	-1,2
30	-1,1	-1,7	-1,4	-1,5	-1,7	-1,6	-1,0	-1,6	-1,6	-2,4	-2,3	-2,6
31	-3,8	-2,6	-2,1	-2,6	-2,8	-2,7	-3,3	-4,0	-4,6	-3,9	-2,5	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,8	2,1	2,7	3,3	1,8	1,2	1,0	0,3	0,8	0,8	0,2	1,3
2	1,0	1,0	0,6	1,5	1,6	0,5	0,0	0,1	1,8	3,0	-0,4	0,2
3	0,7	1,9	1,5	1,4	1,7	3,3	4,4	2,1	0,7	0,6	0,2	1,3
4	2,1	1,6	1,3	0,9	0,9	0,7	0,3	0,0	0,8	0,2	-0,1	0,3
5	-2,7	-1,2	-1,2	-0,4	0,9	0,6	0,8	0,8	2,7	7,6	4,6	1,3
6	-0,1	0,7	1,9	3,1	4,4	2,7	2,9	2,1	1,8	1,3	0,9	1,4
7	1,3	1,4	3,4	2,5	2,1	3,7	3,7	3,4	3,1	3,1	4,1	4,0
8	2,2	1,0	0,2	0,0	1,6	3,1	2,0	3,2	4,0	3,2	4,2	6,2
9	0,7	1,5	1,9	1,1	1,5	-0,1	-0,1	0,3	-0,2	0,0	-0,2	0,1
10	0,1	0,6	1,6	2,1	1,4	0,1	-1,1	-2,5	-1,7	-2,2	-2,4	-3,6
11	-1,0	-0,8	0,5	-0,1	0,0	0,3	-1,4	-0,5	-0,8	-0,7	-0,9	0,0
12	0,5	0,4	0,1	-0,4	-1,1	-1,6	-1,1	-0,9	-1,1	-1,2	-0,1	-2,0
13	-0,7	-0,9	-1,7	-0,8	-1,5	-2,1	-2,1	-2,0	-2,2	-1,7	-1,3	-1,2
14	-0,1	-0,4	-1,1	-1,9	-2,7	-3,4	-2,3	-2,5	-1,8	-2,0	-1,2	-1,0
15	-0,2	0,5	0,3	0,4	0,3	-0,7	-1,6	-2,7	-2,4	-3,0	-2,0	-0,9
16	-1,1	-2,3	-2,2	-2,9	-2,2	-2,1	-1,4	-1,2	1,2	1,4	1,8	1,3
17	0,4	0,7	-0,4	-0,2	0,4	0,9	1,3	1,6	2,2	1,3	0,8	1,1
18	1,1	0,8	-0,6	0,3	1,2	1,7	2,7	2,2	1,9	2,8	3,1	1,2
19	-0,3	-1,1	0,0	-1,4	-1,0	3,5	3,2	2,8	1,9	0,0	1,3	0,6
20	1,5	0,9	1,1	1,3	1,3	0,2	1,3	5,4	1,4	2,7	2,2	1,3
21	0,9	0,2	0,5	1,0	0,5	0,2	-0,1	2,9	1,8	0,2	-0,3	-0,2
22	1,1	0,8	1,1	1,1	1,6	2,2	1,6	0,7	0,2	-0,7	-0,7	-0,3
23	-0,5	-0,2	-0,4	-0,5	-0,8	-0,1	-0,5	-0,7	-1,3	-2,4	-1,5	-1,0
24	0,4	-0,2	-0,8	-1,7	-1,6	-1,9	-1,8	-1,9	-2,3	-2,2	-2,5	-2,0
25	-1,9	-2,2	-2,1	-2,3	-3,6	-4,2	-3,8	-4,5	-4,2	-3,7	-3,5	-2,7
26	-1,8	-2,3	-2,6	-2,6	-4,3	-3,5	-4,2	-4,3	-4,0	-2,9	-0,7	-2,2
27	-1,6	-1,7	-1,7	-2,0	-1,4	-1,4	0,1	-1,2	1,2	-1,5	-1,5	-1,6
28	-0,7	-1,1	-1,5	-1,3	-1,5	-1,9	-2,2	-2,1	-2,3	-2,2	-2,3	-2,3
29	-1,1	-1,5	-1,3	-1,3	-0,8	-1,2	-1,5	0,2	-0,9	0,1	1,0	1,8
30	0,0	-0,5	-0,9	-0,7	-0,4	-0,8	-1,5	-1,1	-1,2	-1,4	-1,6	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,9	0,8	0,9	0,6	0,8	0,9	0,7	-0,1	0,2	1,1	0,4
2	1,0	1,1	0,8	0,3	0,7	0,7	1,2	0,2	-0,1	-0,6	-0,5	-0,7
3	-1,6	-0,2	-0,4	0,7	1,3	1,2	1,8	2,8	1,5	1,3	0,5	0,5
4	-0,2	0,9	0,1	0,4	2,1	4,1	2,2	5,3	6,2	-1,5	10,2	8,7
5	2,8	3,8	3,3	3,7	3,5	3,8	2,9	2,2	1,8	0,5	0,9	2,9
6	2,1	2,4	2,2	1,8	1,3	1,2	1,1	0,1	-0,3	-0,6	-0,2	0,0
7	0,9	1,3	0,6	0,2	0,3	1,1	1,5	1,2	1,8	-0,7	-1,3	-0,6
8	0,7	0,3	-1,1	-1,8	-2,1	-1,0	0,0	2,2	3,2	1,0	1,0	0,7
9	1,3	1,1	0,1	-0,2	-0,5	0,1	0,3	-0,1	-0,2	-1,5	-1,6	-1,9
10	0,2	0,4	0,3	0,7	-0,2	-0,4	-1,9	-1,2	-1,1	-1,2	-1,8	-1,5
11	0,2	-1,1	-1,7	-1,9	-2,8	-2,5	-0,8	1,4	2,0	1,3	-0,3	-1,1
12	-1,5	-1,6	-1,8	-0,9	-0,8	-1,0	-1,0	-0,7	-0,4	3,7	3,0	2,9
13	-1,0	-1,2	-1,1	-1,0	-0,5	-0,2	0,1	-0,7	-0,4	-0,7	-0,5	0,9
14	-1,3	-0,4	-1,0	-1,8	-1,2	-1,1	-0,5	-0,4	-0,6	-1,5	-1,7	-1,3
15	-0,6	-1,1	-1,0	-0,5	-0,3	-0,9	-1,4	-2,3	-2,4	-2,6	-2,6	-1,8
16	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5	-1,1	-1,4	-1,4	-1,7	-1,9	-1,7	-1,7	-1,3
17	-1,8	-1,9	2,2	0,8	-0,4	-0,1	-0,7	-0,4	-0,3	1,1	4,9	3,2
18	1,0	1,2	0,5	-0,1	-0,7	-1,9	-1,9	-2,5	-1,5	-1,2	-0,6	-0,7
19	0,1	-0,1	-0,6	-0,1	-0,3	0,1	-0,8	-1,5	-2,5	-3,0	-2,6	-2,2
20	-0,8	-2,2	-1,7	-1,3	-1,4	-2,3	-2,3	-3,1	-2,7	-3,0	-3,4	-1,9
21	-2,7	-3,2	-3,5	-3,4	-1,9	-2,1	-1,3	-0,2	-0,1	-0,2	-0,9	-1,5
22	-0,2	-0,4	-1,0	-0,9	-1,4	-1,3	-1,4	-2,2	-2,4	-2,7	-2,5	-2,1
23	0,0	0,1	0,0	-0,3	-0,8	-1,4	-1,6	-2,3	-2,0	-2,8	-3,5	-3,1
24	-0,3	-1,0	-1,9	-1,1	-0,4	-1,4	-1,6	0,1	1,5	2,3	1,3	-1,0
25	1,0	-0,2	1,3	0,8	-0,3	0,5	0,7	1,5	0,4	1,2	-0,1	0,3
26	-0,2	0,3	0,8	1,2	0,6	0,9	0,8	2,0	-0,5	-1,5	-0,8	-0,9
27	0,1	0,5	1,0	1,2	1,0	0,7	-0,6	-1,2	-2,0	-2,4	-2,4	-2,4
28	-1,1	-0,5	-0,6	-0,5	-0,9	-1,6	-2,1	-2,7	-2,0	1,3	-0,2	1,0
29	-1,7	-0,6	1,2	1,3	2,8	2,9	4,9	2,4	4,3	5,7	6,3	6,5
30	2,9	2,8	2,3	2,7	2,9	1,6	1,7	0,6	0,7	-0,3	-0,2	-0,2
31	1,6	1,1	1,0	1,2	0,8	0,5	0,0	0,1	-0,3	-1,0	-1,0	-0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,0	1,7	1,8	1,8	0,2	0,0	0,5	0,3	0,1	0,2	-0,2	0,0
2	-0,4	-0,9	0,2	0,8	1,3	1,7	1,7	0,0	-0,6	1,2	1,0	0,1
3	1,2	1,4	1,8	1,8	0,5	1,2	1,0	0,8	1,5	1,1	0,0	-0,2
4	0,2	1,1	0,8	0,9	0,5	0,4	0,3	-0,2	0,1	-0,6	-0,2	-0,6
5	0,6	1,1	1,6	0,6	1,0	0,4	0,1	-0,9	-1,4	-1,3	-0,9	0,6
6	0,1	0,4	0,5	-1,5	-1,6	-0,4	0,0	-0,1	-0,9	-0,7	-0,9	-0,6
7	-0,9	-1,3	-0,9	-1,5	-1,8	-2,4	-2,5	-1,2	-0,9	-1,2	0,1	0,7
8	-1,4	-0,5	-0,1	-0,4	0,9	0,7	1,0	1,1	1,7	1,2	1,1	-0,3
9	-1,3	-1,6	-2,5	-2,9	-3,3	-4,0	-3,5	-3,3	-3,2	-3,1	-3,0	-3,0
10	-1,6	-2,0	-1,6	-1,5	-2,2	-2,4	-3,1	-2,8	-2,7	-3,1	-3,0	-2,9
11	-2,4	0,2	-1,2	0,1	-0,3	0,6	0,2	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,3
12	-1,5	-1,2	-1,3	-1,0	-0,6	-1,8	-3,0	-2,1	-2,3	-0,2	1,1	1,8
13	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-1,0	-1,0	-0,2	0,6	-1,4	-0,9	-1,3	-1,1
14	-1,5	-1,6	-1,6	-0,4	0,1	0,6	-2,2	-2,9	-2,8	-1,3	-1,6	-1,4
15	-0,3	-0,9	-0,5	-1,4	-1,1	-2,3	-2,2	-2,8	-2,3	-2,8	-4,4	-2,5
16	-2,2	-0,1	-1,6	-1,8	-1,2	-1,7	-1,4	0,6	-0,8	-1,9	-2,7	-1,7
17	2,1	4,8	3,6	2,9	1,7	1,9	7,2	6,0	6,2	6,5	7,2	3,2
18	1,4	0,9	0,4	1,3	2,3	2,5	2,5	2,9	3,2	1,4	1,4	1,2
19	1,8	-0,1	-0,8	-1,2	-0,7	-0,5	-0,8	0,5	2,6	1,1	1,5	0,6
20	1,4	1,0	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	0,7	0,0	-0,2	0,1
21	1,5	1,0	1,2	1,2	0,7	0,7	1,1	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0
22	0,5	-0,2	0,0	-0,2	-0,3	-0,8	-0,2	-0,7	-0,9	-1,2	-0,4	-0,5
23	-0,3	-0,5	0,2	0,9	1,4	1,1	0,5	0,3	0,0	0,8	0,7	0,7
24	0,3	-0,5	0,1	-0,4	-0,1	-0,1	0,1	0,0	-0,4	-0,2	0,2	0,3
25	-0,2	0,0	0,2	-0,1	-0,1	1,5	1,2	0,5	-0,1	0,0	0,8	1,3
26	1,0	0,7	0,3	0,4	-0,4	0,8	1,0	0,8	0,3	0,9	0,1	0,7
27	0,3	0,1	0,0	-0,7	-0,6	-1,1	-1,0	-0,5	-0,1	0,9	3,0	1,5
28	-0,4	-1,2	-0,6	0,7	1,3	0,5	0,2	0,0	0,0	0,6	1,3	0,4
29	-0,1	-0,6	-0,6	0,6	1,0	0,6	0,3	1,0	1,4	0,6	-0,4	-0,2
30	0,0	-0,1	0,0	0,3	0,8	1,2	1,0	0,5	0,2	-1,2	-0,9	-0,5
31	0,3	0,0	-0,3	0,2	0,4	0,9	0,2	-0,4	0,9	1,3	1,3	1,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,0	-1,4	-2,1	-2,1	-1,9	-0,9	-1,3	-2,5	-3,2	-1,0	0,4	-1,3
2	-1,0	-1,3	-1,1	-1,5	-0,2	0,3	-0,4	-1,3	-2,6	-1,6	-1,6	-1,6
3	-0,7	-0,5	-0,8	-1,2	-0,9	0,4	0,2	-0,9	-2,6	-1,3	-0,8	-0,9
4	-1,2	-1,3	-0,7	-1,1	-1,3	-1,1	-0,9	-1,8	-2,9	-2,0	-1,6	-1,7
5	-1,8	-1,1	-1,3	-1,6	-0,9	-0,7	-1,2	-2,2	-2,6	-1,8	-1,2	-0,5
6	-0,8	-1,1	-0,7	-1,1	-1,4	-1,1	-0,4	-0,6	-1,4	-1,2	-1,8	-1,0
7	-0,6	-1,1	-0,3	-0,9	-1,7	-1,2	-1,6	-2,3	-4,2	-3,5	-2,9	-0,1
8	3,1	3,4	3,1	1,9	1,3	0,1	-0,4	0,3	0,4	2,2	0,8	0,6
9	1,7	1,4	1,0	0,2	1,6	0,5	-0,1	-0,2	1,9	1,1	1,3	1,2
10	-0,4	-0,7	0,1	-0,7	-0,9	-0,7	0,0	3,1	6,6	4,3	4,7	1,3
11	1,4	1,3	1,9	1,7	1,7	3,4	3,2	3,0	1,1	1,1	0,4	0,3
12	1,4	1,4	0,8	0,9	2,2	2,5	2,9	2,7	1,5	1,7	0,7	1,3
13	1,0	0,9	0,7	0,3	0,7	1,8	2,6	2,1	-0,6	1,3	1,9	2,3
14	0,4	0,3	0,3	-0,3	-0,2	-0,8	0,2	1,6	1,3	1,4	0,2	1,1
15	0,0	0,5	1,5	2,5	1,5	2,3	1,5	1,3	0,1	-0,1	0,1	0,4
16	0,7	0,3	-1,3	-3,0	-3,5	-3,5	3,3	6,4	4,1	5,0	2,0	1,2
17	-0,2	-0,5	-2,3	0,4	-0,2	-0,2	0,1	1,0	3,1	1,4	1,2	1,9
18	-0,2	-0,3	-0,7	-0,9	0,6	-0,2	-0,3	-0,7	-1,0	-0,2	0,3	0,7
19	1,8	0,7	1,1	1,3	1,5	1,7	2,5	3,1	2,8	1,1	1,9	2,9
20	1,5	1,5	1,0	1,8	3,4	1,5	1,0	-0,1	-0,8	0,2	2,0	0,0
21	-0,6	0,5	0,3	-0,9	0,5	1,9	0,8	-0,1	-1,0	-0,5	-0,4	-0,4
22	-0,5	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-0,6	0,3	-0,4	-1,5	-1,3	-1,5	-0,6
23	-1,8	-1,1	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	-0,3	0,2	0,3	-0,1
24	-1,3	-0,5	0,0	-0,1	0,3	-0,1	-1,0	-1,5	-2,4	-2,0	-2,3	-2,1
25	-1,6	-1,4	-1,6	-2,8	-3,0	-3,3	-3,5	-3,1	-3,5	-2,7	-2,3	-2,7
26	-0,7	-1,5	-1,2	-2,2	-2,4	-3,7	-5,6	-5,5	-4,5	-2,4	-2,8	-3,4
27	1,2	1,9	0,5	0,3	3,4	2,5	-1,2	-0,7	1,0	0,3	1,2	0,1
28	-0,1	1,2	1,1	-1,1	-1,4	0,1	0,2	-0,4	-0,7	0,3	0,3	0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-2,2	-2,5	-3,2	-1,1	0,4	1,0	0,8	-0,8	-0,1	1,6	-0,1
2	-1,6	-2,7	-2,8	-1,9	-1,4	-0,2	-0,1	0,7	0,3	0,5	-0,4	-0,2
3	-3,6	-4,0	-3,6	-3,0	-3,0	-2,1	-1,7	-2,0	-1,4	-1,4	-1,1	-1,0
4	-0,5	-0,9	-1,4	-0,7	0,2	-0,4	-0,8	-0,1	-0,4	-0,4	-0,3	-0,5
5	-0,6	-0,6	-0,3	-0,1	0,4	0,3	0,7	0,5	-0,2	0,0	-0,3	-0,8
6	-0,4	-0,6	-1,7	-0,7	-0,9	-0,9	-1,2	-1,2	-1,5	-0,2	-1,1	-1,7
7	0,1	1,6	2,1	1,9	-0,2	0,1	0,7	1,2	0,7	0,3	0,3	0,7
8	1,9	2,8	3,6	2,5	2,3	2,4	1,3	0,7	0,7	0,9	0,7	0,3
9	2,5	1,7	1,9	3,0	2,6	0,6	-0,2	-0,2	-0,6	-0,2	0,6	-0,6
10	-0,3	0,1	-0,9	-0,9	0,3	0,3	1,2	-0,1	-1,4	-1,4	-1,1	-1,4
11	-1,3	-2,1	-0,7	-0,9	-1,4	-1,4	5,0	4,3	1,7	0,6	1,0	5,1
12	0,5	1,3	1,5	1,2	0,8	0,2	1,1	0,6	0,4	0,0	-0,3	-0,6
13	-1,2	-1,0	-0,8	-1,1	0,4	-0,9	0,5	1,2	1,2	2,3	2,0	0,7
14	0,0	-0,6	1,5	1,1	2,2	2,8	1,0	2,1	1,6	2,5	2,1	1,5
15	0,1	-0,3	0,1	-0,3	-0,3	-0,1	-0,4	-0,9	0,0	0,8	0,6	0,1
16	0,3	0,7	-0,1	-0,6	-0,5	0,0	-0,3	-0,2	-2,0	-1,7	-2,0	-2,9
17	0,8	1,0	-0,3	0,2	0,0	2,2	0,1	0,5	0,9	0,4	-1,3	4,5
18	1,5	2,6	1,2	0,2	-0,5	1,2	2,1	2,9	4,6	1,1	3,1	3,0
19	1,1	0,7	-0,7	-0,1	0,7	-0,5	-1,0	0,3	2,6	2,2	0,1	-1,1
20	1,1	0,9	0,4	1,4	0,5	1,7	1,1	0,4	0,8	1,4	2,5	4,0
21	0,6	0,4	0,5	1,0	0,2	-1,0	-1,3	0,1	2,0	1,7	1,1	0,4
22	1,8	2,3	2,4	1,9	1,0	0,4	0,5	-0,2	0,4	1,8	2,2	2,1
23	4,5	3,4	2,6	1,7	3,3	2,1	1,6	1,4	1,4	1,7	1,4	0,9
24	-0,2	1,1	1,9	3,0	2,7	1,5	1,1	1,2	1,2	0,9	1,2	0,3
25	1,3	1,8	1,6	1,3	0,3	0,1	-0,7	-0,8	-0,4	0,5	0,7	0,9
26	-0,2	-0,1	-0,1	-1,0	-1,9	-2,3	-2,8	-2,1	-2,0	-1,5	-0,7	0,2
27	-0,5	-1,1	-0,9	-0,9	-1,3	-1,0	-1,9	-1,7	-1,7	-1,3	-1,5	-2,1
28	-1,8	-1,7	0,1	-0,2	-0,6	-1,8	-2,5	-2,8	-2,0	-3,2	-3,6	-3,3
29	-1,9	-2,2	-1,3	-0,6	-0,5	-1,8	-1,1	-1,5	-2,5	-1,5	-2,4	-3,0
30	-0,8	0,1	-1,3	-1,0	-0,6	0,1	0,0	-0,7	-0,4	-1,1	-2,1	-2,0
31	-3,4	-3,7	-2,9	-1,9	-2,9	-2,9	-3,9	-3,1	-3,5	-4,5	-3,9	-3,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,7	-4,8	-4,9	-3,6	-3,6	-3,4	-2,8	-2,0	-2,4	-4,2	-2,3	-2,4
2	-3,0	-3,2	-3,1	-2,6	-1,2	-3,4	-1,4	-0,9	-1,2	-1,1	-1,3	-2,4
3	-1,9	-2,2	-2,2	-2,0	-2,3	-2,4	-3,8	-2,4	-2,1	-2,7	-2,5	-3,0
4	-2,5	-2,9	-2,6	-3,1	-2,1	-2,2	-1,7	-2,3	-1,3	-1,7	-2,5	-3,1
5	-0,4	-0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	1,7	2,0	2,9	1,4	0,1	-0,1
6	0,1	-0,3	-0,6	-0,1	1,2	1,6	1,3	1,5	2,0	2,7	2,4	2,1
7	1,1	0,3	0,0	0,4	1,6	1,3	-1,0	-1,5	-1,0	-0,1	-1,0	-0,8
8	-1,5	-2,8	-3,0	-2,4	-1,4	-2,0	-2,8	-3,2	-3,6	-3,6	-3,0	-2,7
9	-4,2	-3,3	-3,7	-2,5	-3,1	-2,6	-3,3	-4,2	-4,9	-5,2	-6,0	-3,6
10	-1,2	-1,3	-0,8	-0,4	0,0	-0,2	1,2	1,5	-0,6	-0,5	-0,3	-0,6
11	-1,2	-0,8	-0,4	1,9	0,6	0,9	-0,6	-0,9	0,2	1,6	1,4	0,1
12	2,7	2,7	6,9	6,5	6,6	7,6	10,0	8,8	6,0	5,8	7,2	7,0
13	1,3	2,4	3,0	3,2	2,8	2,7	3,3	3,0	0,1	0,5	0,5	1,2
14	1,8	1,0	1,2	1,2	0,6	1,1	0,3	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0
15	1,4	1,4	2,0	3,5	3,1	2,3	1,2	1,5	0,6	-0,3	0,2	1,0
16	-0,2	3,7	2,0	2,5	2,0	1,6	1,4	0,6	0,1	-0,4	-0,7	-0,7
17	-0,7	-0,7	-1,2	-1,0	-1,6	-1,8	0,0	-0,7	-1,8	-2,2	-1,5	-1,0
18	-2,3	-2,0	-2,4	-2,4	-3,7	-3,0	-2,0	-1,7	0,1	0,1	0,7	-0,1
19	0,4	0,1	-0,1	0,7	1,8	3,1	3,3	3,1	3,4	3,1	1,6	3,2
20	1,8	1,4	1,9	2,2	2,6	3,1	2,8	2,3	2,3	2,2	2,6	2,8
21	2,9	3,5	3,9	1,9	1,8	0,5	0,5	-0,3	1,5	2,0	2,5	0,8
22	3,5	3,1	2,1	1,3	0,6	0,6	1,5	1,8	1,4	1,9	2,8	2,6
23	2,9	3,5	1,7	1,0	1,0	1,2	1,0	0,3	0,6	0,5	0,8	1,4
24	2,1	2,4	0,9	0,2	-0,3	-0,2	-0,6	-1,0	-0,6	0,2	-0,2	0,4
25	1,3	1,9	1,1	0,1	-0,9	0,2	-0,6	-1,0	-0,7	-0,5	2,0	3,4
26	-0,1	-0,6	-0,4	-0,5	-0,7	-1,1	-3,0	-3,0	-2,8	-1,7	-1,5	-0,5
27	1,7	0,1	-0,6	-1 2	-1,2	-0,4	0,0	1,1	1,4	2,1	2,3	1,0
28	0,0	-0,3	-0,4	-1,0	-1,2	-0,2	-1,0	-0,2	0,5	1,1	-1,1	-2,1
29	0,8	0,9	2,0	-0,8	-1,4	-1,6	-0,8	-0,8	-0,1	0,6	-1,8	-2,4
30	-1,6	-2,1	-2,3	-2,5	-3,1	-3,2	-3,4	-2,7	-2,6	-1,9	-2,8	-2,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,9	-6,8	-6,9	-7,4	-7,3	-6,6	-6,4	-6,4	-6,4	-6,3	-6,3	-6,5
2	-7,3	-6,6	-8,1	-7,0	-5,6	-5,9	-6,5	-6,5	-6,6	-5,9	-6,1	-6,2
3	-5,4	-6,4	-6,9	-7,2	-6,6	-6,6	-5,6	-6,2	-6,3	-4,2	-4,8	-5,7
4	-4,6	-4,9	-4,7	-5,5	-5,9	-6,2	-6,2	-6,2	-5,7	-5,7	-5,1	-5,8
5	-4,9	-5,7	-6,7	-8,0	-8,3	-7,2	-5,8	-5,5	-5,4	-5,2	-5,8	-6,2
6	-7,0	-7,8	-8,4	-7,9	-7,9	-7,3	-8,6	-5,9	-3,2	-4,2	-4,0	-3,9
7	-4,3	-5,2	-6,1	-6,9	-5,8	-7,2	-11,3	-8,4	-5,3	-4,8	-4,1	2,8
8	12,9	19,0	19,9	19,0	15,9	12,8	9,7	8,6	7,9	7,4	7,3	5,3
9	5,1	5,5	5,8	5,2	5,4	4,6	5,5	4,7	4,0	4,5	4,4	4,1
10	2,1	0,5	0,1	2,5	0,8	1,6	3,7	2,0	2,2	3,0	-0,7	2,6
11	-1,4	1,5	4,4	1,3	1,9	0,3	5,5	4,1	4,6	4,5	1,0	1,2
12	2,4	3,3	2,7	3,5	4,5	4,1	4,5	4,6	3,7	1,0	1,3	0,1
13	2,8	2,6	3,0	2,5	2,7	3,6	3,7	2,4	1,2	-0,5	0,6	1,8
14	1,5	0,6	1,0	1,5	1,7	1,5	2,6	1,9	2,8	2,1	2,2	2,1
15	1,5	1,1	0,1	-0,6	1,2	0,3	1,8	1,9	1,4	1,5	0,5	2,2
16	1,3	0,9	1,4	1,3	1,9	3.8	2,3	3,5	1,7	1,5	0,8	1,3
17	0,1	-0,5	-1,4	-2,2	-1,8	-0,6	1,4	1,0	1,7	3,1	0,7	-1,2
18	-1,4	-3,0	-3,2	-3,7	-3,7	-4,6	-5,5	-5,2	-3,8	-3,6	-3,6	-2,8
19	-2,9	-3,7	-4,1	-3,6	-3,4	-1,3	-1,4	0,2	-1,5	0,7	-1,3	-2,6
20	-3,3	-2,1	-0,8	0,7	-1,0	-2,2	-2,6	-1,4	1,6	0,7	-1,6	0,3
21	0,6	0,0	0,7	1,2	0,6	-0,7	-1,0	0,2	0,0	0,9	1,0	1,3
22	1,3	1,7	2,2	0,2	0,0	-1,7	-1,2	-0,9	0,2	0,3	1,8	2,1
23	3,0	3,3	2,9	3,4	2,5	4,0	3,3	3,6	2,4	3,2	3,6	3,6
24	4,0	4,7	5,9	5,8	5,9	5,5	5,9	4,2	5,2	4,3	3,9	4,3
25	4,0	3,5	3,5	3,9	4,7	6,6	5,5	6,8	4,7	1,9	6,7	4,8
26	5,1	3,7	3,9	4,7	5,9	7,5	6,5	6,0	4,9	4,7	3,9	2,9
27	3,4	2,9	2,4	2,2	3,1	3,2	3,1	3,9	2,7	2,6	1,5	-1,0
28	0,5	0,9	-0,1	0,1	0,4	0,0	-1,0	-5,7	-4,1	-4,3	1,6	-0,3
29	0,7	0,8	0,5	-0,4	-0,3	-0,9	-1,4	-0,5	-2,2	-1,0	-0,2	0,5
30	-3,5	-2,6	-0,3	0,6	0,0	-0,7	-0,9	0,0	-0,5	-1,0	0,8	0,3
31	-1,2	-1,7	-1,4	-0,4	-0,2	-0,1	-1,0	-2,0	-1,9	-1,2	-1,4	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	0,1	0,3	0,0	-1,5	-1,0	-0,7	0,2	0,0	-0,3	-1,0	-1,2
2	-1,6	-2,4	-2,9	-2,1	-1,7	-2,8	-4,2	-3,2	-3,0	-2,5	-2,2	-2,3
3	-2,7	-3,7	-3,2	-2,9	-3,7	-4,7	-4,0	-2,7	-2,1	-2,5	-2,9	-2,7
4	-3,3	-2,7	-1,9	-1,4	-1,4	0,0	-1,3	-2,3	-2,3	0,5	0,3	-0,6
5	-0,5	0,7	0,3	0,9	4,3	3,9	1,0	0,8	0,0	-0,1	1,2	1,0
6	0,9	0,8	0,3	-1,4	0,8	2,4	1,8	1,5	0,4	0,8	-1,3	1,0
7	2,5	3,0	1,8	-0,2	-2,3	-1,3	0,1	1,8	2,4	3,2	3,0	2,0
8	0,7	1,0	1,1	1,4	2,0	0,6	0,5	0,4	-0,1	0,6	0,5	0,5
9	0,9	2,6	3,2	3,2	1,2	0,0	1,0	1,0	0,3	1,7	-0,3	-0,9
10	-1,3	-0,4	0,0	0,4	0,6	-0,1	-1,3	-2,3	-2,8	-1,7	-1,7	-1,9
11	-3,9	-3,2	-1,6	-1,3	-2,8	-4,1	-4,0	-3,8	-3,2	-4,0	-2,2	-1,1
12	-3,4	-2,6	-2,7	-2,8	-4,5	-4,1	-2,5	-2,5	-1,4	0,0	-1,3	-1,9
13	-1,3	-1,2	-1,4	-1,1	-2,6	-2,4	-3,4	-2,2	-1,9	-0,3	-3,3	-3,4
14	-0,4	-0,6	-1,0	-0,7	-0,8	-1,1	-2,7	-3,3	-3,2	-4,2	-3,5	-2,9
15	-2,7	-3,0	-3,4	-2,9	-3,4	-3,8	-2,8	-1,9	-2,5	-3,2	-2,9	-2,9
16	-1,8	-1,1	-0,9	-0,8	0,0	-0,6	-0,5	-2,7	-3,4	-4,0	-3,9	-3,7
17	0,2	-1,0	-1,2	-1,7	-2,7	-1,0	0,1	0,2	0,2	-0,8	-1,6	-1,1
18	0,2	0,9	-0,3	-1,1	-0,8	-0,9	-1,2	0,4	0,8	1,3	0,9	0,9
19	0,7	0,4	-1,4	-1,9	-2,7	-1,8	-0,8	-0,7	0,9	0,4	0,3	0,4
20	-0,6	-0,1	-0,1	-0,9	-1,3	-1,3	-1,3	-0,2	-0,8	-0,1	1,4	0,9
21	-0,5	-0,2	1,2	0,8	0,3	-0,1	-0,2	-0,2	-0,3	-0,6	-0,3	-1,7
22	1,0	-0,2	-0,6	1,2	3,3	2,4	1,5	0,7	1,1	0,9	3,9	4,0
23	0,3	0,3	0,5	0,3	-1,0	-1,4	-2,2	-1,4	-1,8	-1,6	0,9	-0,6
24	2,0	2,6	1,5	1,0	0,0	-0,4	0,5	1,0	1,4	1,3	0,9	0,4
25	4,9	-1,1	0,0	1,4	3,0	3,9	2,6	1,7	0,6	1,3	1,7	1,0
26	-0,3	-0,6	0,2	1,7	2,4	3,2	2,8	1,4	2,0	1,3	1,4	1,6
27	0,4	0,8	1,3	0,8	1,5	2,3	3,1	3,1	2,1	1,2	0,8	0,7
28	-0,3	-0,2	0,6	0,3	2,3	5,2	8,2	5,7	5,9	2,5	2,2	5,7
29	5,6	6,5	6,2	6,9	7,0	4,7	4,5	5,5	5,4	5,7	5,6	5,3
30	4,5	3,7	3,4	3,8	4,0	4,1	4,3	4,3	4,3	3,8	3,3	3,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.					Stunden Abends.						
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,2	-5,4	-6,4	-6,8	-7,2	-7,8	-7,4	-8,6	-8,6	-6,2	-5,1	-6,5
2	-5,9	-6,2	-6,1	-7,0	-6,4	-8,1	-7,2	-6,6	-6,3	-5,4	-5,3	-5,9
3	-4,7	-4,9	-4,8	-4,5	-5,4	-5,2	-5,9	-6,5	-6,6	-6,5	-5,4	-4,3
4	-5,8	-6,0	-5,3	-6,5	-6,7	-5,0	-4,5	-5,4	-4,9	-6,1	-6,8	-6,9
5	-6,6	-6,9	-6,1	-5,9	-6,0	-5,3	-6,7	-6,8	-5,8	-5,5	-5,3	-4,9
6	-6,4	-6,2	-6,0	-6,2	-6,2	-6,5	-6,0	-6,6	-5,9	-5,8	-5,3	-5,3
7	-6,6	-6,9	-7,5	-8,8	-8,8	-8,9	-8,5	-8,2	-8,0	-7,9	-9,3	-8,6
8	-8,9	-4,0	-5,3	-5,2	-5,4	-5,8	-3,2	-6,4	-3,0	-2,0	-0,2	-1,6
9	-3,3	-3,1	-3,3	-3,7	-3,4	-2,4	-1,5	-2,7	-3,6	-4,7	-3,4	-7,3
10	-3,0	-4,4	-5,8	-6,1	-3,8	-2,9	-3,5	-4,6	-5,0	-5,6	-4,5	-5,0
11	-4,1	-5,5	-4,2	-2,9	-2,1	-1,7	-1,7	-2,9	-3,8	-4,6	-4,1	-4,3
12	-0,7	1,2	3,8	0,1	-1,6	-2,1	-1,2	-0,1	-0,6	-1,0	-2,1	-2,8
13	-2,5	-3,2	-3,9	-2,9	-1,7	-1,2	-0,9	0,1	-0,9	-0,8	-1,8	-1,3
14	-1,8	-1,8	-2,3	-2,8	-2,6	-0,5	-0,5	-1,2	-1,3	-1,6	-2,7	-3,0
15	-0,3	-1,2	-0,4	-1,7	-0,6	-1,1	-0,3	0,6	-0,5	-0,6	0,6	0,0
16	-1,7	-2,8	-2,2	-2,3	-0,7	0,3	-1,3	-0,1	1,8	0,0	-0,4	1,1
17	0,4	-0,7	-1,5	-0,3	0,1	0,8	-0,3	-0,3	0,0	-0,6	0,1	0,1
18	1,6	1,3	1,1	5,1	2,5	0,3	1,3	0,9	2,2	2,7	1,9	2,5
19	1,3	1,3	2,8	2,3	1,2	1,7	1,8	1,4	1,3	0,8	0,3	0,1
20	1,4	1,8	2,8	2,4	1,4	2,0	2,9	2,7	1,6	1,2	0,8	1,7
21	3,1	2,9	2,7	4,1	4,9	4,2	4,9	3,7	2,2	2,7	2,5	2,6
22	4,2	5,0	6,1	6,6	8,1	7,4	5,7	4,3	3,9	3,4	4,3	4,1
23	0,0	0,2	1,6	1,7	0,1	1,4	-0,1	3,3	2,7	2,8	3,9	4,3
24	2,6	3,7	4,2	7,1	7,8	4,8	4,0	3,5	3,7	3,5	4,0	5,3
25	5,4	7,9	4,8	4,1	4,8	4,7	3,3	3,7	3,3	4,2	4,5	6,0
26	8,3	7,5	9,1	11,9	9,3	6,8	5,9	6,9	6,3	6,0	5,8	6,0
27	10,0	7,3	6,8	3,9	4,6	6,5	7,1	8,3	7,5	6,9	5,9	5,6
28	7,3	7,0	7,0	6,3	6,9	6,9	6,0	6,1	6,0	6,2	7,2	7,5
29	7,9	6,4	5,7	5,4	5,1	6,1	6,6	8,9	9,0	8,7	8,7	8,1
30	5,9	5,9	5,5	4,3	4,6	5,5	5,4	5,9	6,1	6,7	7,1	6,5
31	8,3	8,3	7,9	7,2	7,0	5,6	6,0	6,7	6,8	7,5	6,6	6,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,2	6,3	5,9	5,2	5,3	4,9	5,9	7,0	6,3	7,1	7,0	6,4
2	6,8	6,0	5,4	5,1	6,1	6,8	7,2	7,7	6,6	6,9	6,5	5,9
3	7,2	6,9	5,9	5,3	6,3	7,3	9,0	9,4	9,1	6,2	7,3	8,9
4	7,9	8,6	9,8	9,8	9,3	9,4	8,8	8,2	8,4	8,4	8,5	8,4
5	9,3	9,0	9,4	9,0	9,1	8,7	7,3	7,1	6,8	6,8	7,1	7,6
6	8,3	8,9	8,7	8,5	10,0	8,6	8,8	8,4	7,1	9,0	8,8	9,4
7	7,1	6,6	6,5	6,8	6,1	5,0	7,7	9,8	9,4	9,6	10,2	9,6
8	6,1	4,9	4,2	3,9	4,4	4,3	4,3	2,7	0,8	1,1	1,7	1,7
9	2,4	3,1	4,1	6,0	5,8	4,8	3,9	3,1	2,2	3,1	2,6	2,5
10	1,3	1,5	1,8	2,3	2,5	2,3	3,1	2,2	1,4	0,3	-0,3	0,3
11	-1,1	-1,0	0,6	3,4	0,4	-2,0	-1,6	-0,8	-0,1	-0,3	-0,3	0,5
12	-0,8	-2,1	-2,7	-1,7	-0,3	0,1	1,5	-1,9	-1,6	-1,4	-1,3	-0,6
13	-1,2	-1,0	-1,4	-1,9	1,3	-0,8	1,9	-1,4	5,9	-1,1	1,2	0,0
14	1,6	-0,8	-1,9	-1,8	-0,9	-1,2	-1,4	-1,1	-1,5	0,9	0,1	0,1
15	0,1	-0,4	-0,5	-1,0	-0,4	-0,5	-0,6	0,0	-0,6	0,6	0,5	1,7
16	0,9	0,4	-0,3	1,1	1,0	0,6	0,9	1,1	0,7	1,2	0,2	0,3
17	-0,2	0,5	-0,3	-1,9	-2,5	-2,5	-2,4	-2,2	-2,8	-2,5	-2,2	-2,8
18	-3,7	-3,8	-4,3	-5,9	-6,9	-6,5	-5,3	-4,2	-4,5	-4,8	-4,3	-4,9
19	-4,9	-4,6	-3,7	-3,8	-4,1	-4,8	-5,1	-4,2	-4,1	-3,7	-3,6	-3,3
20	-4,7	-3,5	-3,9	-4,2	-7,6	-10,3	-9,5	-5,7	-2,7	-3,0	-4,5	-6,1
21	-3,9	-2,8	-3,2	-4,0	-5,3	-5,9	-5,1	-4,5	-5,4	-5,2	-5,5	-4,7
22	-7,1	-6,9	-5,3	-3,6	-4,1	-4,6	-5,2	-5,1	-4,6	-4,0	-5,6	-6,1
23	-3,9	-5,0	-6,3	-7,0	-6,8	-6,6	-6,5	-5,3	-5,3	-3,0	-2,8	-4,4
24	-4,5	-4,6	-4,6	-6,1	-6,4	-6,8	-6,5	-6,3	-5,8	-6,2	-5,9	-4,9
25	-3,7	-3,7	-3,5	-4,4	-4,7	-5,2	-6,1	-5,1	-5,4	-5,3	-4,9	-4,5
26	-4,0	-3,7	-3,5	-3,3	-3,1	-4,4	-4,9	-4,9	-5,1	-4,7	-4,8	-4,8
27	-4,1	-4,0	-2,9	-2,1	-1,7	-1,2	-2,2	-2,7	-3,6	-2,9	-3,5	-3,3
28	-4,5	-5,2	-5,1	-4,3	-4,7	-2,4	-1,6	-1,5	-2,4	-2,2	-2,4	-1,6
29	-5,4	-4,7	-4,0	-3,0	-3,0	-2,4	-2,4	-3,4	-4,0	-3,8	-4,4	-3,9
30	-3,9	-2,9	-2,9	-3,1	-1,8	-1,5	-2,6	-4,3	-4,3	-4,4	-4,4	-4,7
31	-3,2	-3,2	-3,0	-1,9	-3,5	-2,2	-2,1	-1,3	-1,4	-1,5	-1,0	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-0,5	0,3	-2,9	-5,1	-5,5	-2,7	-1,6	-0,7	-0,5	-1,5	-0,8
2	-0,6	-0,5	-1,7	-3,4	-3,3	-3,5	-3,2	-3,6	-2,6	-2,0	-1,0	-1,1
3	-2,1	-1,7	-1,0	-0,8	-1,2	-1,0	-2,6	-2,4	0,4	-0,3	0,4	-0,6
4	9,4	21,5	16,4	7,4	5,8	6,2	8,0	6,3	4,7	3,5	3,6	2,6
5	4,3	3,6	3,9	4,2	3,9	2,4	3,3	2,5	-0,3	0,9	1,4	0,9
6	2,6	3,0	4,0	4,6	4,1	4,0	3,7	2,2	1,5	1,3	0,5	0,4
7	-1,6	-0,9	-0,7	0,8	0,4	1,0	-1,0	-2,1	1,1	2,6	5,0	-0,2
8	0,6	-0,2	0,0	0,2	0,9	-0,3	-1,8	-2,4	-2,3	-2,4	-3,4	-2,3
9	-2,2	-2,6	-1,5	-0,6	-1,3	-0,6	-1,0	-2,3	-4,0	-4,7	-3,0	-3,5
10	-3,6	-3,7	-0,5	1,5	0,5	0,8	0,0	5,6	-1,0	-1,1	-3,5	0,0
11	1,1	1,1	1,5	3,3	3,8	2,5	1,8	0,2	-0,6	-1,4	-0,1	1,0
12	1,7	0,8	-0,6	-1,1	-1,0	-0,9	-0,9	-1,7	-2,1	-2,1	-2,1	-1,9
13	-0,5	-1,3	-0,9	-1,6	-1,7	-1,8	-3,2	-4,5	-5,0	-4,2	-4,2	-3,9
14	0,7	-7,6	-6,8	-5,3	-4,3	-2,8	-4,9	-5,3	-3,0	-4,9	-5,2	-3,1
15	-2,3	-1,4	-2,1	-0,1	-0,6	0,7	-0,6	-0,4	0,8	0,8	-0,6	-1,7
16	-1,7	-1,4	-2,8	-3,2	-3,5	-3,5	-3,0	-3,5	-3,8	-2,8	-3,8	-2,8
17	-2,4	-2,7	-3,7	-3,7	-3,1	-2,6	-2,2	-2,9	-3,2	-3,0	-3,5	-2,7
18	-2,5	-3,5	-3,2	-2,7	-2,1	-4,5	-4,2	-4,5	-3,8	-3,2	-1,9	-2,1
19	0,8	-0,8	-1,9	-2,9	-1,6	-2,6	-2,2	-2,7	-2,0	-1,0	-0,2	0,4
20	-0,2	-0,1	-0,1	-0,6	-0,5	-0,9	-1,3	-2,0	-1,5	-1,2	-1,0	-1,1
21	-1,2	-2,0	-0,5	-0,3	0,4	0,9	-0,3	5,6	4,4	6,5	10,4	8,9
22	3,5	6,1	1,5	3,0	5,7	2,8	3,5	4,3	4,5	3,8	3,6	3,3
23	1,2	0,4	-0,2	-0,9	-0,3	0,5	0,6	0,4	2,0	0,9	0,2	0,4
24	-0,2	0,2	0,9	1,6	0,8	-0,1	0,7	0,2	0,0	1,6	0,2	0,7
25	1,5	0,5	2,8	2,8	1,1	1,7	2,3	1,5	2,7	3,3	3,1	4,6
26	3,2	3,9	4,8	3,4	5,1	4,8	5,5	5,0	4,9	4,2	2,6	3,3
27	-0,6	-0,3	-0,3	-0,3	0,2	-0,2	0,9	1,8	1,6	1,6	1,2	3,2
28	1,3	0,8	0,3	1,2	1,5	2,5	2,9	3,0	2,7	2,7	2,3	-0,9
29	-2,1	-2,4	-2,3	-1,7	-1,6	-0,3	-0,2	-1,2	-1,1	-1,3	-1,0	-1,7
30	-8,0	-7,8	-6,0	-2,2	-3,8	-1,0	1,6	3,0	3,6	2,7	1,6	1,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,5	6,1	6,2	6,7	6,8	7,5	9,4	10,3	11,4	11,5	10,7	9,6
2	7,5	6,4	6,5	6,2	7,2	7,5	7,7	8,1	7,6	6,3	6,1	6,3
3	5,6	6,5	8,4	7,0	8,6	8,1	7,4	7,6	8,2	10,0	10,7	9,1
4	-0,6	-0,4	-0,3	0,2	-3,0	-4,8	-4,7	-3,9	-2,4	-1,6	-1,6	-1,9
5	0,1	-0,6	-1,2	-1,4	-2,5	-3,2	-2,7	-2,4	-0,4	0,0	1,8	0,5
6	1,4	1,0	0,9	-0,3	-1,7	-1,7	-1,8	-1,8	-1,4	-0,9	-0,4	0,3
7	-0,3	0,0	0,2	0,3	0,3	-0,2	0,6	-1,3	-1,5	-1,7	0,5	2,8
8	2,1	0,4	0,1	-0,7	0,3	1,0	-0,9	0,1	-1,3	-2,0	-2,9	-1,4
9	-1,2	-0,8	-0,3	0,3	1,6	1,0	0,5	-1,2	-2,7	-1,9	-3,0	-3,0
10	-1,3	-2,7	-2,6	-2,5	-1,7	-2,4	-3,4	-3,5	-3,8	-3,9	-4,5	-3,9
11	-2,9	-3,2	-3,3	-3,6	-3,4	-2,8	-2,8	-3,6	-4,1	-3,7	-3,8	-3,6
12	-1,8	-1,6	-1,7	-1,5	-2,0	-0,4	-0,7	-4,6	-5,1	-5,0	-4,1	-3,6
13	-2,7	-2,6	-1,8	-2,3	-2,5	-4,5	-4,4	-4,2	-4,1	-3,9	-3,6	-3,7
14	-2,7	-3,3	-3,5	-2,8	-2,7	-3,5	-3,8	-3,7	-4,1	-4,5	-4,3	-4,4
15	-2,7	-3,7	-4,3	-4,9	-4,6	-3,9	-2,6	-2,6	-2,1	-2,0	-1,7	-0,8
16	-1,8	-1,7	-1,7	-2,8	-3,1	-3,8	-3,9	-3,1	-3,4	-3,1	-3,6	-2,9
17	-3,9	-3,3	-2,7	-2,5	-3,0	-3,6	-4,9	-5,1	-2,6	2,2	2,0	2,6
18	-0,9	-0,3	0,4	1,5	0,5	0,2	0,1	1,6	6,1	1,3	2,0	-0,7
19	-0,9	-0,4	0,2	1,0	0,5	-0,1	0,1	2,0	1,3	0,7	1,5	-0,9
20	-0,7	-1,3	-0,3	0,2	0,5	0,3	0,3	1,0	-0,3	0,4	-0,4	0,0
21	-0,9	-1,0	-0,9	-0,8	-0,4	0,5	1,2	-0,4	-0,6	0,9	-0,6	-1,3
22	0,3	0,6	0,8	1,4	1,6	1,2	0,7	-0,1	-0,4	-0,1	-0,1	0,0
23	0,6	1,6	2,2	1,3	1,4	0,8	1,6	1,9	0,7	0,1	-0,6	-1,2
24	2,5	3,2	3,9	2,7	3,5	2,9	3,1	2,3	1,6	2,3	1,1	1,4
25	0,4	2,2	0,5	0,2	-0,2	-0,2	1,0	1,8	1,0	0,4	-0,1	-0,4
26	0,5	0,9	0,4	0,4	-0,1	0,8	0,5	0,2	0,3	0,5	-0,4	-0,6
27	0,4	0,1	-0,1	0,5	0,6	0,6	0,3	0,2	-1,1	-1,5	-1,7	-1,2
28	0,0	-0,4	-0,8	-1,0	-0,4	-0,6	-1,1	-1,2	-1,2	-2,0	-2,2	-1,7
29	-2,3	-2,5	-3,3	-2,2	-2,3	-1,9	-1,4	2,1	1,0	1,7	3,1	2,6
30	0,5	1,3	-0,5	-1,0	0,4	4,5	4,8	3,8	2,1	0,7	0,5	1,9
31	1,0	0,0	-0,4	-0,7	0,1	0,5	0,7	0,8	0,7	0,0	-0,9	-0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	Stunden Abends. 12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	1,2	0,6	1,4	0,9	0,5	1,4	1,7	1,0	0,3	-0,1	-0,6
2	0,3	0,6	1,1	1,2	0,2	-1,0	-1,1	-2,3	-1,5	-1,1	-1,7	-2,2
3	0,5	0,4	0,2	-0,4	-1,3	-3,2	-1,1	2,1	0,5	-1,6	-2,4	-2,9
4	-1,9	-1,8	-1,0	-0,3	-0,5	1,9	-1,7	-1,1	-0,9	-1,0	-0,8	-0,8
5	1,4	1,2	1,5	2,0	2,7	1,4	1,2	0,3	0,2	2,2	4,5	0,9
6	0,3	-0,9	-1,2	-0,7	-0,1	-0,5	-0,8	-1,4	-1,3	-1,7	-1,6	-2,3
7	-0,3	-0,6	-0,7	0,0	-0,1	-0,4	-0,4	-1,7	-2,1	-2,6	-2,5	-3,0
8	-0,1	-1,4	-1,4	-0,4	-1,2	-1,4	-1,1	-1,4	-2,1	-2,7	-2,3	-2,7
9	-2,3	-2,3	-0,7	-0,5	1,5	-0,2	0,2	-1,5	-1,4	-4,8	-5,5	-7,9
10	3,0	3,1	1,6	3,0	4,9	5,8	3,2	0,3	0,2	0,0	-0,1	-1,2
11	0,3	-1,2	-2,0	-2,6	-2,6	-2,3	-2,2	-4,5	-2,5	-0,9	2,3	7,5
12	-0,5	-1,9	-2,3	-3,1	-3,7	-1,9	-1,6	-2,9	-2,9	2,3	1,6	5,5
13	-0,8	0,4	2,7	-1,1	-0,7	1,0	-0,2	0,0	-1,1	-0,9	-0,5	-4,2
14	-1,8	-0,9	-0,9	-1,2	-1,9	-2,4	-1,9	-2,2	-1,7	-2,4	-2,5	-2,5
15	-1,3	-2,4	-1,2	-2,0	-2,0	-2,6	-2,2	-2,0	-2,1	-1,7	-1,2	-1,4
16	-1,2	-2,3	-3,4	-2,5	-2,5	-2,2	-0,7	0,7	-0,1	-1,0	-3,7	-0,5
17	-0,1	1,6	0,9	-2,3	2,6	5,6	2,6	8,3	5,6	3,7	4,7	5,9
18	5,9	8,9	9,7	12,5	11,0	10,4	7,9	7,6	10,7	10,2	7,0	6,3
19	3,9	3,5	2,8	2,9	1,9	1,1	0,9	0,9	1,1	0,3	-0,2	-0,7
20	0,0	-0,6	-1,3	-1,7	-2,3	-2,7	-1,5	-1,6	-1,0	-1,9	-2,6	-2,3
21	0,0	-1,5	-2,3	-2,0	-1,7	-2,0	-1,6	-1,6	-1,1	-1,2	-1,0	0,1
22	-0,5	-1,2	-0,8	-0,5	-0,8	-1,0	0,6	0,4	-1,2	-1,8	-2,0	-2,3
23	-4,6	-1,8	0,3	-1,0	-1,0	-1,3	0,5	0,8	0,6	7,6	7,7	8,4
24	2,1	2,4	1,8	-0,2	0,3	0,7	2,9	2,8	3,1	3,6	2,1	6,3
25	0,7	1,0	1,2	0,3	0,5	1,2	0,3	-0,5	0,0	0,3	2,4	2,4
26	-0,4	-0,7	-0,7	1,5	0,3	-0,8	0,1	0,1	-0,8	-1,2	-2,2	-2,4
27	0,8	0,4	0,9	1,7	1,4	1,9	0,4	0,6	3,1	1,8	2,5	2,3
28	0,3	0,7	-0,6	-0,3	0,1	-0,3	-0,4	0,2	-0,2	1,0	0,7	-0,9
29	-1,2	-2,5	-3,1	-2,3	-2,7	-2,8	-0,5	-0,6	-0,6	-0,7	-0,6	-0,3
30	-2,3	-2,4	-3,0	-3,0	-3,7	-3,8	-2,8	-1,9	-2,3	-3,0	-3,0	-3,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-2,4	-3,0	-2,9	-2,1	-2,1	-1,9	-2,2	-2,4	-3,0	-3,4	-2,9
2	-1,4	-2,4	-2,9	-1,5	-2,5	-3,1	-3,5	-2,1	0,3	-0,2	-2,0	-1,7
3	-0,2	-1,2	-1,0	-1,1	-1,0	-1,5	-1,9	-1,6	-1,7	-2,4	-3,0	-2,4
4	-2,2	-2,1	-1,9	-1,7	-2,2	-3,1	-3,5	-3,9	-3,3	-3,3	-3,5	-3,1
5	-3,5	-4,5	-3,6	-4,2	-4,4	-4,8	-4,6	-2,9	-2,7	-3,0	-2,6	-2,3
6	-0,7	-1,4	-1,3	-1,9	-2,7	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,9	-4,1	-3,5
7	-1,4	-2,0	-2,3	-2,5	-2,9	-3,9	-4,1	-4,1	-3,6	-3,8	-3,6	-3,5
8	-4,0	-4,1	-3,8	-3,5	-3,4	-4,2	-4,4	-3,9	-3,7	-3,7	-4,1	-3,6
9	-2,5	-2,6	-2,9	-3,4	-4,0	-4,5	-4,0	-3,8	-3,9	-3,5	-3,9	-3,6
10	-4,9	-3,5	-2,1	-2,1	-2,0	-2,8	-3,3	-3,9	-3,1	-3,4	-1,4	2,8
11	-2,0	-2,0	-1,7	-0,8	-1,7	-1,9	-1,1	-0,6	-0,5	-0,9	-1,9	-1,7
12	-1,5	-2,1	-2,3	-2,4	-2,0	-0,5	-1,9	-1,9	-1,9	-1,0	0,6	-0,2
13	-2,1	-2,9	-2,1	-2,4	-2,8	-2,9	-2,8	-2,5	-2,2	-2,7	-4,1	-3,8
14	-2,4	-3,0	-3,3	-2,3	-2,4	-2,4	-1,9	-1,9	-2,4	-3,0	-3,2	-3,0
15	-2,6	-3,3	-4,0	-3,7	-3,1	-4,0	-4,3	-3,9	-3,5	-4,6	-4,9	-4,1
16	-2,8	-3,5	-3,8	-3,9	-3,1	-3,5	-3,3	-3,8	-4,6	-3,7	-4,4	-3,4
17	0,6	16,4	13,1	8,2	13,8	14,8	11,8	25,6	19,0	13,9	20,0	9,9
18	13,1	11,7	12,1	11,7	11,0	9,4	8,1	4,2	5,7	7,4	7,2	7,7
19	6,7	5,7	5,5	6,0	5,6	4,6	3,9	3,7	3,2	6,2	5,5	5,4
20	3,9	2,9	3,6	4,3	5,8	4,7	5,0	2,7	3,0	6,0	4,9	2,7
21	4,7	3,2	4,0	4,0	3,8	3,1	2,9	2,1	1,9	1,2	3,3	1,8
22	2,2	0,9	0,7	1,1	1,6	1,5	1,5	-0,2	-0,2	-0,3	-0,6	0,3
23	2,6	0,5	1,0	0,9	4,4	3,3	2,5	-0,8	0,8	7,2	4,5	3,6
24	-0,3	2,0	3,9	5,0	4,7	4,1	4,7	4,9	5,9	5,4	4,1	3,5
25	1,2	-0,1	0,2	-0,6	-0,2	-0,1	2,2	1,0	1,1	0,5	0,3	0,0
26	0,6	-0,8	-1,4	0,1	1,5	-0,5	-0,1	-0,8	-0,2	-0,9	-0,9	-0,6
27	-2,2	-2,7	-4,4	-6,5	-5,9	-2,4	-1,1	-0,6	-0,9	-0,8	0,1	1,8
28	-0,9	2,3	4,7	6,7	7,8	7,1	8,5	5,7	4,5	5,4	5,5	6,5
29	3,9	3,4	3,1	3,4	2,7	1,8	1,6	2,3	2,7	1,4	1,0	1,0
30	0,5	0,0	-0,4	-1,0	-1,8	-2,1	-1,3	-1,3	-1,5	-2,0	-2,2	-1,8
31	-2,4	-3,2	-3,7	-3,0	-1,9	-1,4	-1,4	-1,5	-1,9	-3,2	-2,2	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,4	-4,2	-3,4	-4,5	-4,6	-5,3	4,6	-4,3	-3,9	-3,7	-3,2	-2,2
2	-1,8	-2,4	-2,6	-3,0	-2,7	-3,0	2,3	-2,8	-3,3	-3,1	-2,0	-2,4
3	-1,2	-1,6	-1,4	-1,5	-2,1	-2,4	2,3	-1,7	-2,3	-2,6	-1,3	-1,7
4	-1,4	-2,0	-1,0	-1,0	-0,5	0,3	0,2	0,3	-0,4	-0,7	-1,2	-1,2
5	-2,9	-3,3	-4,0	-3,5	-2,4	-4,5	-3,6	-2,1	-1,2	-0,7	-2,2	-3,4
6	-1,9	-2,5	-1,9	-2,3	-2,9	-1,9	-2,1	-1,7	-0,8	-1,3	-1,4	-1,6
7	0,6	-0,3	0,0	0,2	0,0	0,1	-1,1	-0,3	-0,9	-0,5	-1,3	-1,7
8	0,0	-0,4	-0,3	-0,1	-0,4	-0,3	-0,6	0,0	-1,3	-7,5	-6,5	2,0
9	2,7	14,7	6,1	12,7	11,3	14,1	11,4	12,1	11,1	9,7	8,3	7,5
10	7,1	6,6	8,3	9,2	11,1	8,5	5,1	6,9	6,2	6,4	6,5	5,3
11	4,0	4,2	5,3	6,3	5,3	4,7	7,0	5,0	4,7	4,3	3,6	3,4
12	3,1	4,1	4,4	3,0	2,2	1,1	1,2	2,4	3,6	2,4	2,4	2,2
13	1,1	2,4	3,3	4,7	4,5	3,6	5,5	3,8	7,4	3,2	4,8	3,3
14	3,1	3,1	1,4	1,5	2,2	1,4	0,8	1,1	2,0	2,9	2,2	1,4
15	0,9	0,2	0,2	0,5	0,3	0,3	1,1	0,8	0,5	1,0	1,1	0,9
16	-1,8	-2,0	-0,3	-1,6	-0,6	-3,0	-0,8	-1,3	-1,2	-0,6	-0,6	-0,3
17	2,5	2,4	2,4	1,6	0,2	1,5	1,2	0,7	2,3	5,8	2,9	2,9
18	4,0	3,4	3,0	2,3	3,9	2,1	0,6	0,5	0,6	1,5	1,9	1,3
19	2,1	1,5	2,1	2,2	2,0	1,1	0,2	0,9	1,5	1,4	0,9	0,5
20	0,3	0,1	0,6	0,6	1,2	1,7	0,8	0,2	-0,8	-1,4	-0,3	0,8
21	-1,2	-1,3	-1,2	-1,2	-2,0	-2,8	-1,4	-1,2	-1,6	-1,2	-1,1	-1,2
22	-0,4	-1,1	-1,2	-2,2	-2,2	-2,0	-2,4	-2,5	-3,2	-2,2	-1,2	-0,4
23	-0,4	0,1	-0,8	-1,1	-1,7	-2,3	-2,1	-2,0	-3,5	-2,8	-1,7	-1,7
24	-2,0	-3,3	-3,7	-3,1	-5,1	-3,8	-3,6	-3,8	-3,6	-3,5	-3,1	-3,7
25	-3,0	-4,4	-4,1	-3,4	-3,2	-1,3	-0,6	-1,6	-2,4	-1,6	-1,9	-2,0
26	-1,8	-2,5	-2,3	-2,6	-2,4	-2,4	-1,9	-2,2	-2,0	-2,6	-1,1	-1,3
27	-2,3	-3,9	-2,4	-2,8	-2,8	-2,3	-1,8	-1,3	-1,1	-0,5	-0,9	-2,0
28	-0,8	-0,8	-0,3	-0,1	-0,7	-0,5	0,0	-0,1	-0,5	3,0	-0,1	-1,0
29	-2,0	-2,6	-2,6	-3,5	-3,4	-2,8	-1,5	-1,8	-2,1	-1,3	-1,2	-1,9
30	-2,1	-2,4	-3,0	-2,6	-1,4	0,1	-0,1	-0,5	-1,5	-1,2	-1,3	-1,4
31	-1,4	-2,2	-2,0	-2,4	-2,3	-1,6	-1,9	-2,8	-1,9	-1,6	-1,8	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,4	-2,0	-2,2	-2,5	-2,0	-2,2	-1,8	-2,9	-3,6	-3,0	-3,5	-2,7
2	-0,4	-1,2	-1,8	-3,1	-1,5	-3,1	-3,8	-1,8	5,9	2,2	1,0	0,4
3	-1,3	0,0	-0,5	0,9	4,4	2,2	5,3	6,0	5,6	5,1	6,3	6,2
4	2,3	1,2	2,8	2,3	3,6	3,5	4,5	4,5	2,4	6,2	4,6	2,5
5	1,6	2,7	1,0	-1,1	-0,8	-1,2	0,0	0,6	0,6	-0,3	-0,5	-0,7
6	0,0	-1,1	-1,0	-0,1	-0,7	0,2	1,2	2,8	1,8	0,3	-0,8	-1,0
7	0,4	-0,6	0,7	2,5	-1,0	0,8	-0,6	-0,4	-0,9	-0,6	-1,2	-1,1
8	0,0	-0,2	-1,1	-1,3	-1,5	-1,4	-0,9	-0,5	-0,7	-0,6	-0,9	0,3
9	0,1	0,2	0,7	-0,5	-0,4	0,1	-0,6	-0,2	-0,5	-0,9	-1,1	-0,9
10	0,5	0,7	1,1	1,1	1,7	0,6	-0,2	-0,4	-0,5	-0,8	-1,2	-0,2
11	-0,8	-0,9	-1,1	0,0	0,3	0,8	0,5	-0,1	-0,8	-0,7	-0,8	-1,6
12	-1,1	-0,7	0,0	0,0	0,3	-0,3	-0,7	-1,7	-2,8	-2,7	-2,9	-3,2
13	-1,6	-1,2	-2,0	-1,8	-1,4	0,0	-1,1	-1,6	-1,0	-1,8	-2,0	2,8
14	1,0	-1,1	0,1	1,4	0,8	0,5	0,4	0,6	-0,3	-1,5	-0,7	-1,1
15	0,0	-0,8	0,4	-0,3	-1,1	-3,5	-4,2	-3,3	-3,1	2,2	9,5	6,1
16	0,8	2,4	1,6	1,1	0,4	1,1	-0,1	2,3	1,2	1,3	5,9	4,5
17	2,4	4,2	4,1	7,7	5,8	4,2	3,2	5,1	8,6	4,0	1,5	2,0
18	2,6	3,0	3,7	4,0	4,1	5,9	6,0	2,4	0,9	0,7	0,1	-0,4
19	1,2	-0,2	0,2	-0,4	-0,4	-1,2	-1,3	-2,4	-1,7	-0,9	-1,0	-1,5
20	0,4	0,5	-0,4	-1,9	-2,4	-0,5	1,1	-0,7	-1,7	-1,6	-1,3	-1,1
21	1,0	1,5	1,5	-0,2	-1,2	-1,2	-0,1	-0,4	-0,1	-0,8	-1,5	-1,7
22	-0,9	-1,4	-1,6	-2,4	-1,8	-2,1	-0,4	0,2	0,1	0,8	0,0	-0,8
23	-2,0	-2,7	-4,2	-4,2	-3,5	-3,6	-2,6	-1,5	-2,3	-1,1	-1,1	-1,4
24	-2,2	-2,9	-4,3	-3,1	-1,8	-1,2	-1,3	-1,1	-1,5	-1,4	-1,2	-1,5
25	-1,1	-2,0	-2,4	-3,4	-2,7	-1,8	-1,2	-2,1	-2,4	-2,1	-2,2	-2,3
26	-0,8	0,4	1,1	2,0	1,0	0,1	0,1	-0,8	-1,1	-0,4	0,1	0,1
27	-0,3	0,9	1,1	0,0	-0,4	-1,4	-4,1	-3,3	-3,2	-3,5	-6,3	-2,8
28	0,5	1,3	2,0	2,0	3,3	3,3	3,0	1,1	2,0	2,9	1,2	0,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-3,8	-2,7	-2,7	1,0	0,7	1,1	0,1	-2,3	1,4	2,0	1,8
2	2,4	0,0	0,3	0,9	2,8	6,0	5,5	4,3	3,2	6,4	2,3	0,9
3	-3,1	-2,0	-0,8	0,0	1,5	7,2	1,4	-0,1	-0,4	-1,0	0,0	2,7
4	-1,3	-0,6	0,3	0,1	1,5	1,5	1,8	0,5	-0,6	-1,6	-1,6	-0,5
5	-1,4	-2,2	-1,4	-1,6	-0,3	0,6	0,5	-0,7	-2,3	-3,0	-0,1	-1,1
6	0,8	-1,3	-1,6	-0,6	3,3	-1,3	-1,6	-1,0	3,9	1,8	1,7	1,0
7	0,5	-1,0	-3,0	-1,3	0,1	-0,4	-0,5	-2,3	-2,2	-1,5	-2,3	-0,6
8	-2,0	-2,4	-2,7	-1,9	-2,4	-2,6	-2,2	-2,6	-3,8	-1,4	-0,4	-0,2
9	-0,6	-2,2	-2,4	-3,0	-2,1	-2,1	-1,7	-2,4	-2,7	-2,5	-1,5	-1,5
10	-1,6	-2,0	-1,9	-3,0	-2,5	-3,0	-2,3	-2,6	-3,1	-3,9	-2,8	-1,9
11	-1,4	-1,8	-1,4	-1,0	-0,4	-1,3	0,2	-0,4	-1,4	-2,4	-2,6	-1,9
12	-3,9	-3,8	-3,6	-4,2	-3,0	-2,6	-1,2	-0,9	-1,3	-0,1	-1,4	-1,7
13	6,7	12,2	10,6	12,7	7,0	6,5	7,2	9,7	8,0	11,7	8,9	9,6
14	6,3	5,7	3,4	3,9	3,3	2,5	4,0	7,1	9,7	10,8	9,8	7,7
15	6,2	6,2	5,7	7,5	2,9	5,1	4,9	2,8	6,2	2,2	7,1	6,2
16	4,4	4,1	5,2	4,0	4,1	2,1	4,0	2,1	4,2	2,9	2,1	0,1
17	3,4	4,1	6,5	6,5	3,1	2,0	3,2	2,8	3,8	2,3	0,5	-3,6
18	-1,1	-1,8	-0,7	-0,9	0,4	1,4	0,2	-0,3	0,7	-1,3	-1,3	-1,3
19	-3,4	-3,7	-4,4	-1,3	-2,7	-3,7	-3,6	-1,3	-2,5	-3,3	-3,1	-3,4
20	-2,3	-4,1	-5,2	-5,9	-4,4	-4,0	-5,1	-5,3	-5,0	-5,0	-2,7	-2,3
21	-2,0	-3,9	-4,7	-5,6	-5,3	-5,8	-5,1	-5,7	-5,5	-5,2	-3,5	-3,7
22	-2,8	-2,7	-3,9	-5,0	-5,3	-5,9	-4,2	-4,1	-5,0	-5,1	-4,0	-4,4
23	-2,7	-2,4	-2,6	-4,0	-4,0	-6,1	-5,2	-5,3	-5,2	-5,0	-4,5	-4,4
24	-6,2	-6,8	-6,4	-2,8	-4,4	-4,7	-4,6	-3,6	-3,7	-4,3	-3,3	-3,1
25	-5,2	-6,3	-6,7	-8,0	-7,9	-8,9	-6,0	-5,6	-4,4	-4,5	-3,9	-2,4
26	-4,3	-4,4	-3,9	-5,3	-5,6	-5,1	-4,8	-4,6	-4,0	-4,6	-3,7	-3,5
27	-1,1	-0,9	-0,7	-1,1	-1,8	-1,5	-2,0	-2,8	-1,2	-2,0	-1,8	-2,0
28	-3,6	4,0	4,2	3,8	2,1	0,5	-0,6	0,6	0,1	-0,1	-0,9	-0,6
29	12,4	15,0	13,0	9,5	10,8	15,0	12,9	13,4	10,4	15,1	5,2	8,5
30	4,4	4,9	8,9	8,1	7,4	5,8	3,8	7,2	1,5	0,8	3,0	2,0
31	3,8	2,5	2,4	1,9	2,1	0,9	1,1	1,3	3,5	2,4	2,2	3,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,8	1,9	2,1	3,3	3,8	4,9	3,6	4,7	3,6	2,9	3,3
2	2,8	3,5	3,2	2,4	6,8	4,9	2,4	6,3	3,6	0,8	3,7	1,5
3	3,3	1,3	2,0	1,0	1,8	1,7	1,4	0,8	1,3	0,4	3,1	2,3
4	-1,0	-1,9	-2,1	-2,2	-1,2	-0,2	-0,6	-1,3	-0,9	-1,6	-1,9	0,4
5	-0,3	-0,3	-0,3	-2,2	-1,7	1,3	1,1	0,4	0,7	-0,6	-1,3	-1,1
6	-0,3	-0,1	0,2	-0,5	-0,4	-5,0	-0,7	-2,1	-1,1	-1,1	-1,5	-1,3
7	-0,9	-1,6	-1,8	-2,6	-3,0	-2,9	-3,2	-3,2	-2,4	-2,7	-2,6	-2,0
8	-2,5	-3,2	-4,8	-4,3	-4,0	-4,4	-5,5	-5,9	-5,0	-5,9	-6,7	-7,5
9	-3,8	-5,9	-7,3	-5,1	-4,6	-1,2	-1,0	0,4	0,9	4,6	18,1	14,0
10	9,7	13,4	10,6	7,2	6,2	10,2	10,5	13,4	7,0	15,3	9,4	10,4
11	5,2	4,5	7,9	9,9	7,0	7,4	6,4	5,9	2,8	5,0	3,4	-2,5
12	4,5	1,6	1,7	7,0	5,8	3,7	1,7	1,0	0,3	-0,1	-1,2	1,4
13	-0,9	1,0	1,5	0,9	1,9	0,0	-0,1	0,8	-0,7	-2,5	-0,1	0,8
14	1,8	0,9	1,5	3,7	6,6	4,0	-0,3	-2,0	0,6	2,3	0,0	1,6
15	1,3	4,6	3,8	3,1	4,2	1,3	0,8	1,3	1,4	2,3	-0,3	0,3
16	-0,3	2,7	2,9	2,1	2,0	1,7	4,1	1,9	2,4	2,2	3,4	1,6
17	0,5	-0,4	-0,3	-0,4	-1,4	-2,0	-1,7	-0,7	0,3	0,4	0,5	-0,4
18	-0,7	-1,3	-1,1	-0,3	-0,7	-2,4	-1,8	-3,6	-2,0	-1,9	-1,9	-2,5
19	-2,3	-3,3	-3,3	-3,0	-3,6	-5,5	-5,9	-6,4	-5,2	-5,4	-5,2	-4,6
20	-2,8	-3,2	-3,4	-3,4	-4,7	-4,2	-4,2	-5,6	-7,0	-4,8	-7,8	-7,7
21	-7,5	-6,7	-6,6	-5,3	-5,2	-3,5	-2,3	-3,3	-0,4	-2,9	-5,7	-6,2
22	-0,6	-0,5	-1,0	-1,4	-3,0	-2,4	-1,9	-2,0	-1,6	-2,2	-2,4	-1,2
23	-3,6	-4,1	-3,6	-3,4	-2,2	-2,3	-0,1	-1,3	-0,8	-1,5	-1,8	-1,1
24	-1,7	-1,3	-2,4	-3,3	-4,1	-3,0	-3,7	-2,2	-1,4	-1,8	-3,3	-1,9
25	-1,8	-1,8	-1,9	-2,5	-2,7	-2,9	-3,3	-3,6	-2,9	-3,3	-2,5	-1,8
26	-1,2	-0,8	0,1	-1,0	-0,9	-1,9	-1,4	-1,4	-0,9	-0,6	-0,5	-1,1
27	-0,3	-0,3	1,8	1,7	-0,4	-0,1	1,0	1,5	-0,6	-2,0	-2,6	-0,4
28	-1,2	-0,7	-1,3	-1,4	-1,7	0,7	-0,2	2,8	3,0	2,5	4,1	-3,3
29	1,7	1,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,2	3,8	1,6	-0,5	1,1	0,6
30	1,0	1,3	1,0	0,0	-0,4	0,0	1,5	0,5	1,1	1,7	0,9	1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,2	0,6	2,1	2,8	1,9	1,2	2,3	1,7	3,4	2,2	3,0
2	1,6	0,7	0,3	0,8	2,7	2,8	2,7	1,9	1,7	1,9	1,9	1,6
3	-0,2	-0,4	-1,0	-0,9	-0,5	-1,5	-1,8	-1,5	-0,9	0,2	0,6	0,8
4	-0,5	-0,2	-0,4	-0,8	-1,3	-2,6	-2,6	-2,3	-2,2	-2,5	-2,4	-2,4
5	-2,5	-2,6	-3,0	-3,2	-2,2	-3,0	-2,9	-2,2	-2,3	-0,8	-0,7	-0,9
6	-2,9	-2,4	-2,3	-2,6	-1,0	-3,0	-2,6	-2,4	-1,5	-0,7	-0,4	0,3
7	-1,7	-1,3	-1,0	-2,5	-4,8	-5,4	-5,1	-4,6	-4,0	-4,5	-5,3	-4,1
8	4,5	3,0	5,2	5,7	12,8	6,6	6,9	9,7	8,9	5,3	3,9	0,5
9	3,8	7,9	6,0	5,3	6,1	9,7	9,0	5,9	8,2	4,4	4,9	2,4
10	7,0	3,9	3,1	3,8	3,4	3,6	4,1	4,8	2,0	2,7	0,5	1,2
11	1,2	-0,4	1,7	-2,4	-2,0	-0,6	-0,7	-0,7	-0,2	-0,4	-0,3	0,8
12	2,2	1,0	-0,8	-0,4	-1,4	-2,3	-3,4	-3,2	-3,1	-2,7	-1,0	-0,4
13	0,1	0,1	1,6	0,5	0,6	-0,5	-0,2	0,5	-0,6	0,7	0,7	1,2
14	1,5	1,2	1,1	0,3	0,9	-0,5	0,0	1,1	1,3	2,0	1,0	2,0
15	0,2	0,9	0,7	0,6	1,1	1,7	0,5	1,1	-0,2	-0,5	-0,8	-0,1
16	-2,0	-1,0	0,7	1,0	-0,1	-2,3	-3,3	-2,5	-1,5	-1,7	-2,3	-1,4
17	-2,4	-1,8	-1,8	-0,1	0,9	0,4	2,3	0,7	-1,2	0,8	-2,0	-1,2
18	-1,1	-1,0	-0,7	-1,4	0,3	-0,8	0,8	0,3	2,0	1,4	0,9	-0,3
19	-2,9	-4,3	-2,2	-1,3	0,2	-0,3	0,8	0,5	-0,4	-1,1	-1,0	-1,3
20	-1,0	-1,4	-1,5	-1,6	-3,0	-3,2	-2,7	-2,2	-2,1	-0,4	-1,0	-0,8
21	-1,4	-1,9	-1,0	-0,1	1,6	0,5	2,3	1,4	1,2	-0,2	-1,1	-1,2
22	-6,5	-6,0	-6,8	-5,9	-2,7	1,9	-1,8	-1,4	-2,8	-5,6	-3,4	-3,4
23	-3,7	-4,5	-3,6	-5,1	-3,9	-4,6	-6,4	-6,8	-4,0	-4,2	-3,3	-4,9
24	7,6	8,2	6,9	5,7	5,3	5,8	5,2	4,3	2,2	7,2	7,5	6,5
25	2,7	4,1	4,3	3,5	3,3	3,7	3,0	3,4	2,3	3,0	2,0	3,5
26	1,4	3,1	0,3	0,1	-0,5	-1,1	-0,4	-1,2	-1,0	0,2	1,2	-0,1
27	0,0	-0,5	-0,7	-1,7	-3,2	1,4	2,7	-0,8	-0,7	-1,1	3,0	1,1
28	1,5	1,2	0,5	2,3	-0,8	-1,2	-0,2	1,4	0,3	0,6	1,6	3,1
29	-1,3	-0,8	-0,4	-0,7	-1,5	-2,0	-1,9	-1,5	-0,1	1,0	-1,7	-0,2
30	-2,7	-1,0	-0,9	-1,5	-2,9	-2,7	-3,8	-5,1	-2,2	-4,9	-5,8	-4,9
31	-2,4	-3,6	-1,9	-0,9	-1,3	-1,5	-1,6	0,0	-2,0	-2,6	-0,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,7	-6,6	-5,7	-5,0	-5,6	-6,1	-5,9	-6,8	-6,0	-6,4	-6,6	-5,6
2	-7,4	-5,9	-6,6	-5,5	-8,0	-7,5	-6,2	-7,1	-4,4	-4,2	-6,7	-6,3
3	-5,4	-6,4	-6,6	-6,5	-6,8	-7,9	-7,7	-5,6	-4,6	-5,8	-5,3	-6,4
4	-0,6	-0,1	-2,8	-1,8	1,0	3,4	1,5	-5,9	-4,3	-0,6	-1,5	-4,9
5	0,2	-2,8	-3,1	-3,7	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	-1,6	-6,2	-5,0	-4,9	-1,8	-2,3	-5,2	-4,8
7	-3,1	-3,4	-0,8	-4,6	-3,0	-5,0	-5,3	-6,8	-6,7	-5,6	-0,1	-4,7
8	-1,6	-1,4	-3,2	-0,6	-1,5	-2,7	-3,9	-4,1	-3,4	-0,7	-0,3	-1,3
9	-3,3	-3,4	-1,1	-3,1	-4,8	-5,8	-4,5	-4,7	-4,5	-3,5	-4,2	-1,9
10	-4,1	-3,8	-5,7	-5,5	-6,1	-5,7	-4,5	-4,8	-2,7	-3,5	-3,9	-2,9
11	-4,6	-4,2	-3,9	-4,6	-4,3	-5,2	-3,9	-0,5	-1,0	-2,5	-1,8	-1,2
12	-3,9	-4,0	-4,9	-5,2	-4,4	-2,0	-1,9	-5,1	-5,0	-4,0	-1,5	-1,6
13	-1,8	-0,5	-1,0	-0,6	-0,9	1,4	2,4	2,1	-0,5	1,4	-1,3	-1,5
14	1,8	2,8	2,5	1,5	-0,2	0,1	0,5	0,0	0,5	0,2	-0,6	1,3
15	0,4	1,3	1,7	1,1	0,3	-1,2	-1,0	0,1	0,9	0,7	0,8	0 6
16	-1,1	-1,1	-1,3	-0,7	-0,5	0,7	0,2	-1,6	0,9	-1,7	-1,5	-0,6
17	-1,6	-1,7	0,6	3,5	0,0	0,1	3,0	2.6	2,9	0,4	2,6	0,5
18	3,8	3,1	3,7	4,8	3,3	4,3	3,9	7,4	6,1	3,7	3,0	2,9
19	-1,2	-2,4	0,3	1,8	2,7	5,8	4,5	6,5	2,8	3,9	3,0	5,4
20	3,1	4,0	5,8	4,9	10,1	7,2	0,4	3,4	4,8	3,8	3,3	5,9
21	2,9	3,0	3,8	3,3	3,1	3,6	3,8	3,3	1,4	1,4	3,3	3,5
22	-1,1	-0,8	-1,0	-1,7	-2,2	-2,7	-1,2	-2,1	-1,2	-1,3	-3,2	-0,8
23	11,2	-0,9	1,1	-3,7	3,1	1,7	5,0	1,4	-2,5	-1,5	1,3	-1,8
24	8,9	6,2	8,2	12,7	10,1	8,4	7,3	8,1	6,2	8,7	4,8	9,7
25	10,6	12,9	9,4	11,1	9,7	8,0	7,3	4,4	7,6	8,6	6,6	4,1
26	9,6	9,9	4,8	2,1	3,3	4,4	5,4	6,5	5,9	3,2	0,8	0,3
27	2,4	4,3	3,8	3,3	1,3	2,2	2,2	2,6	1,8	1,9	5,3	4,6
28	4,1	4,5	5,5	5,5	4,2	3,5	3,4	4,1	4,8	3,1	2,3	1,0
29	-2,1	-0,7	-1,4	-0,2	-0,1	-1,1	-1,5	-0,8	-0,3	1,0	1,6	2,1
30	-1,7	-0,7	-2,1	-2,6	-1,6	5,1	2,4	6,9	2,8	3,0	4,3	5,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	2,9	4,1	6,6	2,7	1,6	6,3	5,1	5,1	5,3	5,6	5,3
2	6,1	8,1	9,9	8,1	10,9	7,5	7,4	9,0	5,3	6,8	1,4	4,7
3	5,3	4,3	5,2	2,8	3,1	3,5	3,2	7,0	2,6	-1,4	6,3	1,1
4	4,0	1,1	1,2	4,8	1,1	1,9	1,8	2,5	1,2	-4,2	-3,2	1,7
5	3,7	2,1	0,2	1,8	3,9	6,7	6,4	6,1	5,5	2,6	0,5	3,1
6	7,7	9,5	9,8	5,5	3,1	4,5	6,3	7,0	9,1	8,6	5,7	4,7
7	7,9	6,3	6,5	6,1	5,2	4,8	4,5	5,8	4,7	5,6	5,2	5,5
8	2.9	2,4	2,2	2,9	4,0	3,6	3,6	3,0	2,5	1,8	0,9	0,6
9	0,7	-0,4	0,1	0,5	2,3	0,7	1,2	2,8	0,1	-1,5	0,2	0,5
10	1,8	0,2	-0,4	1,5	1,5	4,3	4,4	1,6	0,7	1,5	1,0	1,6
11	2,7	4,0	3,8	4,3	5,3	5,3	3,9	2,8	2,2	2,2	1,5	2,7
12	0,3	0,0	0,8	1,5	1,4	0,4	-1,0	-2,7	-3,5	-1,9	-1,8	-2,8
13	-0,3	-1,6	-3,4	-4,6	-4,0	-3,7	-4,7	-2,9	-1,0	-0,9	-1,9	-2,3
14	-2,2	-3,9	-5,3	-5,6	-3,9	-4,4	-6,6	-8,3	-6,5	-8,0	-2,8	-2,3
15	-2,6	-1,0	-1,7	-2,7	-2,4	-2,2	-1,1	-0,6	0,0	1,1	0,4	0,4
16	-2,2	-3,2	-2,2	-1,0	0,9	0,8	1,9	-1,3	-2,3	-1,5	-1,7	-2,6
17	-4,0	-3,9	-2,9	-2,2	-0,6	-3,1	-5,8	-5,1	-5,0	-4,1	2,2	-3,7
18	-4,9	-4,9	-5,1	-6,4	-6,7	-7,6	-6,7	-5,0	-3,4	-3,9	-1,8	-2,1
19	-5,1	-5,6	-5,0	-4,4	-4,7	-5,1	-5,0	-4,1	-4,7	-3,2	-3,2	-4,2
20	-4,4	-3,7	-1,7	-1,6	-3,4	-3,7	-2,9	-0,4	-3,5	1,6	-0,8	-0,3
21	-1,9	-2,9	-2,8	-1,7	-3,0	-2,5	-3,2	-1,9	-0,6	-0,1	-0,4	-1,4
22	-3,1	-4,3	-5,6	-5,5	-4,7	-4,6	-6,0	-5,5	-3,7	-3,0	-2,6	-3,6
23	-3,3	-3,8	-5,0	-5,5	-4,9	-4,3	-5,4	-5,2	-6,4	-6,7	-6,4	-6,8
24	-6,6	-6,4	-6,6	-6,7	-6,8	-6,1	-6,6	-6,8	-5,8	-4,1	-3,1	-3,7
25	-3,8	-3,9	-4,6	-6,4	-6,9	-6,8	-7,5	-5,7	-4,0	-2,7	-2,7	-2,5
26	-0,6	2,0	0,8	1,1	0,4	1,5	3,2	1,5	6,0	1,3	-0,9	4,9
27	3,9	2,5	3,5	5,9	6,1	4,2	3,2	2,0	2,3	3,1	1,9	1,9
28	0,5	0,1	2,4	3,5	2,4	-0,7	-1,0	-0,2	1,2	3,5	1,7	0,6
29	-4,1	1,3	0,1	-2,3	-2,1	0,7	1,2	0,2	2,7	1,9	-0,4	-1,4
30	0,1	3,3	-0,2	0,2	-0,9	0,1	1,4	1,0	0,4	2,3	2,5	0,7
31	-0,4	-0,1	0,6	0,7	1,5	1,8	2,2	-0,4	-1,5	-2,0	-3,0	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,9	1,0	1,4	1,2	1,6	1,4	2,5	2,1	-0,7	-2,6	-2,0	-3,3
2	0,3	-1,1	-0,9	-0,7	0,5	0,0	-0,2	0,1	2,0	-1,7	-2,2	-2,5
3	-2,8	-3,6	-3,2	-2,5	-2,0	-1,8	-1,8	-0,6	-1,0	-2,9	-4,0	-3,6
4	-5,9	-5,6	-3,4	-4,0	-4,4	-2,5	-1,6	-3,1	-3,7	-2,8	-3,6	-3,5
5	-3,1	-4,2	-5,1	-5,0	-4,8	-4,1	-3,0	-3,1	-2,8	-3,6	-1,1	-3,2
6	-4,5	-5,4	-5,3	-5,0	-2,2	-0,9	-3,8	-5,6	-6,0	-3,7	-3,2	-4,2
7	-1,5	-1,9	-2,6	-2,4	-3,8	-3,6	-2,9	-2,3	-1,7	-2,2	-2,2	-1,3
8	-1,1	-1,7	-3,7	-4,4	-5,3	-4,4	-4,1	-3,5	-2,1	-2,6	-2,8	-2,5
9	-2,1	-3,2	-4,6	-6,7	-7,0	-5,9	-4,9	-4,8	-4,0	-3,7	-3,1	-3,4
10	-5,3	-4,2	-5,6	-4,5	-6,5	-7,8	-5,2	-3,5	-2,1	-4,1	-2,2	-3,0
11	-3,4	-2,9	-2,0	1,0	-0,1	-0,7	-1,4	-2,1	-5,0	-1,9	-2,7	-2,7
12	-4,5	-3,7	-3,6	-2,5	-2,5	-3,7	-2,8	-3,9	-3,0	-4,1	-2,2	-1,8
13	-1,6	-1,9	-2,6	-3,5	-1,4	-0,2	-1,4	2,6	-0,5	0,0	-0,6	2,3
14	0,2	-0,4	-0,4	-0,1	-1,2	0,2	-1,0	-1,1	0,7	1,0	1,1	1,5
15	-0,3	-0,1	-1,3	-1,3	-0,7	2,9	4,9	4,5	3,2	3,4	2,9	2,7
16	0,4	0,5	0,1	-0,7	0,3	0,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,4	4,7
17	2,3	1,9	2,8	2,6	3,7	2,5	5,5	5,8	3,9	6,0	2,7	3,3
18	1,3	2,5	3,9	5,3	6,0	4,4	2,7	2,6	3,0	3,3	2,9	4,3
19	3,5	4,0	5,1	3,8	3,3	3,3	2,4	3,0	3,4	2,9	3,6	2,7
20	-1,1	0,5	-0,8	-1,0	-1,3	-1,1	-0,4	-0,9	-0,1	-0,6	-0,7	0,2
21	-0,8	-0,5	1,7	4,0	4,4	3,8	2,6	2,5	-0,9	1,9	1,4	2,3
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	4,8	3,7	2,6	1,7	0,6	-1,6	-2,0	-2,1	0,5	1,7	3,3	2,2
25	1,4	1,3	2,1	1,3	-0,2	-0,1	-0,9	-2,0	-2,7	-2,3	-1,9	-1,7
26	1,5	6,4	8,6	8,8	5,3	2,5	1,8	1,2	1,7	1,9	3,2	1,8
27	2,3	2,2	0,9	1,3	5,1	6,6	3,5	4,9	4,4	5,5	2,0	2,4
28	5,1	5,7	5,2	5,7	5,6	3,9	2,3	2,6	5,9	4,4	2,6	2,2
29	4,7	5,3	4,5	3,3	1,5	0,5	1,4	1,1	1,4	1,1	0,9	1,9
30	3,2	2,8	1,0	2,0	4,7	2,4	1,3	-0,9	0,8	2,8	2,5	2,3
31	5,1	2,2	3,9	1,4	1,6	3,5	4,7	2,4	1,2	1,2	1,4	0,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,5	3,7	4,3	2,7	1,7	1,0	2,2	-0,2	-0,3	0,6	6,7	2,6
2	4,7	6,2	3,1	4,0	4,9	2,5	3,3	2,7	1,8	1,8	2,3	-0,5
3	2,8	2,9	2,5	3,1	4,1	3,2	2,2	1,6	1,1	0,9	0,9	2,1
4	2,5	2,8	2,0	0,7	-1,9	-1,9	-2,5	-1,8	-1,8	-0,5	0,3	1,4
5	0,8	1,3	1,0	0,1	-0,7	-1,2	-1,4	-1,1	0,3	-0,2	-0,2	0,0
6	1,7	2,3	1,7	0,4	-1,3	-1,8	-1,7	-1,3	-1,7	-1,7	-0,9	-0,2
7	-0,3	-0,1	-0,3	-0,1	-1,1	-2,2	-3,3	-2,9	-3,2	-3,8	-5,0	-4,7
8	-0,2	0,3	2,1	-1,3	1,1	0,2	-2,0	-2,6	-2,7	-1,8	-0,6	-1,4
9	-3,2	-6,4	-0,7	-1,7	0,7	0,2	-1,6	-0,1	-3,0	-3,0	-3,4	-2,4
10	0,2	-0,3	-0,5	-0,4	-2,1	-1,3	-0,2	-1,9	-2,8	-2,1	-2,0	-1,7
11	0,3	1,5	0,6	-1,5	-3,2	2,1	0,5	1,1	0,6	3,3	2,3	1,1
12	0,8	1,1	1,2	1,2	-0,2	0,2	4,9	5,9	4,6	3,2	4,3	3,6
13	0,5	1,0	2,5	2,6	1,6	3,5	6,0	5,2	3,0	2,7	2,3	1,7
14	-3,3	-2,6	-1,9	-1,5	-1,7	-1,6	0,8	0,8	2,1	1,5	0,8	0,6
15	-0,7	-1,3	-1,1	2,2	-0,1	1,3	1,1	3,4	1,2	-0,7	-0,8	0,2
16	0,0	0,1	0,0	-0,4	-0,8	-0,8	0,0	0,1	-1,2	-0,6	-0,5	-0,7
17	-0,5	-0,7	-1,6	-1,3	-2,1	-2,0	-3,2	-2,4	-1,6	-1,0	-1,3	-0,7
18	-1,0	-2,0	-1,7	-1,2	-2,8	-3,3	-3,8	-2,6	-2,9	-2,6	-1,5	-1,5
19	-1,8	-3,0	-7,0	-3,8	-1,6	-1,0	5,7	1,8	3,5	0,9	0,6	3,6
20	2,5	2,8	2,9	2,2	1,0	3,2	4,0	2,0	4,6	7,5	0,9	4,0
21	3,9	8,1	4,5	4,2	4,8	6,0	4,0	3,2	2,0	4,4	0,5	-0,4
22	0,7	-0,3	1,1	-1,9	-0,2	-2,3	-2,1	-0,2	0,9	1,4	6,8	5,4
23	3,0	3,7	3,6	3,1	2,4	1,9	1,4	2,1	2,0	2,4	2,2	1,9
24	-0,6	-2,4	-0,9	4,5	4,3	4,3	2,3	0,2	4,7	1,5	-1,2	-3,9
25	0,8	0,6	-0,9	0,5	2,0	1,1	-1,1	-2,3	-2,5	-2,7	-4,6	-3,1
26	-0,4	-2,7	1,4	-2,2	2,3	-2,0	-3,5	-2,8	-1,1	-1,8	-0,8	-0,7
27	-2,8	-3,7	-3,1	-2,4	-3,0	-3,7	-4,2	-3,1	-2,8	-2,1	-1,0	-1,8
28	-5,2	-4,8	-5,0	-4,4	-3,6	-3,9	-3,5	-2,4	-2,1	-1,4	-2,1	-2,5
29	-4,0	-4,8	-4,8	-3,9	-2,1	-1,4	-1,7	-0,5	-2,0	-2,3	-2,3	-1,2
30	-4,4	-4,4	-4,1	-2,5	-1,7	-1,6	-2,4	-2,4	-2,1	-3,4	-3,3	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-3,5	-1,6	-3,3	-2,8	-1,5	-1,9	-1,2	-0,6	-0,6	-2,1	-3,1
2	-1,7	-4,1	-4,0	-5,8	-6,1	-6,0	-4,7	-3,5	-3,4	-3,4	-4,5	-4,0
3	-3,3	-5,2	-4,5	-4,5	-5,7	-6,4	-4,9	-3,3	-4,1	-3,8	-4,6	-4,6
4	-4,8	-5,5	-3,4	-4,0	-4,8	-4,3	-4,5	-3,4	-4,4	-5,6	-7,1	-6,6
5	-3,3	-4,5	-2,1	-2,0	-3,0	-3,1	-2,7	-1,4	-2,4	-3,3	-4,5	-5,8
6	-7,7	-9,9	-7,3	-6,4	-4,7	-4,4	-5,3	-5,8	-6,1	-6,7	-6,1	-5,7
7	-7,9	-9,7	-8,5	-6,3	-4,4	-4,2	-4,6	-6,2	-6,3	-5,9	-5,3	-4,4
8	-3,3	-6,5	-7,3	-8,6	-6,0	-7,3	-8,4	-7,5	-6,3	-6,0	-6,8	-6,3
9	-6,8	-9,3	-8,6	-7,1	-7,1	-10,9	-9,7	-7,4	-9,4	-9,7	-11,4	-10,5
10	-10,0	-11,2	-8,8	-4,1	-3,8	-2,8	1,8	0,9	3,4	9,6	11,4	3,6
11	2,4	1,9	4,0	4,8	4,3	6,7	10,6	4,5	5,4	6,9	5,6	4,4
12	4,9	3,0	5,8	4,0	2,4	1,4	2,8	2,5	7,3	6,6	4,0	3,2
13	6,0	4,7	6,7	7,3	6,9	5,0	2,7	3,7	4,5	2,4	2,2	2,1
14	0,9	-1,5	-0,9	-0,3	-2,5	-3,1	-3,0	-1,7	-1,6	-2,2	-2,0	-1,6
15	-1,8	-2,4	-1,5	-1,7	-1,4	6,3	6,5	6,9	7,4	9,1	21,9	21,7
16	6,2	5,5	8,9	8,2	6,4	8,3	9,1	8,6	6,5	6,5	5,5	8,2
17	4,6	3,5	2,8	1,8	3,4	3,6	4,6	5,1	7,8	7,5	7,5	7,0
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	4,8	3,1	0,1	0,8	0,8	0,0	0,7	1,8	2,8	3,1	2,0	1,4
23	3,9	2,1	4,3	4,5	4,3	3,4	2,0	1,3	2,6	3,2	2,3	3,5
24	2,0	1,0	3,8	3,8	4,7	2,4	1,1	0,8	0,1	-0,5	0,4	1,1
25	3,9	1,2	2,5	2,3	2,4	1,4	0,0	1,2	1,5	1,1	1,1	0,9
26	2,0	1,7	4,0	3,9	2,5	0,9	-0,3	-0,6	-0,9	-1,7	-1,3	-0,6
27	3,6	0,7	5,4	5,3	2,1	5,8	3,5	2,5	2,0	3,3	3,4	4,5
28	4,0	6,5	10,4	8,8	9,4	7,2	4,7	7,3	0,8	-0,8	-0,5	0,1
29	4,9	2,8	4,2	4,6	3,9	3,3	0,9	0,1	-0,6	-1,2	-1,6	-0,2
30	0,2	-0,7	0,3	0,5	0,6	-0,3	0,7	-4,5	-3,7	-5,3	-5,8	-6,1
31	-1,1	-3,8	-4,4	-6,3	-2,4	-1,0	-2,2	-1,8	-2,4	-3,4	-2,8	-3,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	0,9	-0,3	-1,7	-2,1	-2,4	-3,6	-4,7	-4,2	-4,0	-4,5	-5,3	-3,3
2	0,0	-0,4	-1,2	-2,1	-3,4	0,3	-0,6	-0,7	-1,5	-2,4	-2,7	-2,9
3	1,2	0,9	1,9	1,0	-0,1	-1,0	-2,5	-3,7	-4,5	-5,2	-5,0	-3,9
4	-1,7	-1,9	-2,2	-1,9	-2,6	-3,7	-1,6	-3,8	-3,3	-5,0	-3,5	-3,7
5	-3,7	-4,0	-3,9	-2,9	-2,5	-1,4	-1,9	-1,0	-1,5	-0,9	-1,6	-2,2
6	-4,1	-4,8	-5,5	-6,0	-4,0	-3,6	-3,6	-3,0	-3,2	-3,5	-3,9	-3,9
7	-2,4	-2,7	-3,9	-2,4	-1,7	-2,0	-2,0	-2,1	-2,8	-3,0	-3,7	-4,2
8	-4,5	-6,3	-7,9	-8,2	-7,3	-4,8	-2,5	-0,8	-3,0	-3,4	-2,8	-2,8
9	-5,9	-7,2	-7,0	-6,0	-4,2	-5,4	-6,2	-2,7	2,6	4,4	5,9	3,2
10	3,2	6,8	6,8	11,6	10,0	-0,1	11,0	8,4	7,3	6,5	6,5	5,6
11	3,4	3,3	5,6	6,8	7,9	6,4	5,8	2,6	3,3	5,6	2,7	2,4
12	1,5	3,5	2,4	3,0	4,7	4,0	2,6	2,7	1,9	0,7	1,0	2,5
13	2,7	2,9	3,3	2,9	1,8	0,3	-0,6	-1,2	-1,1	-0,6	-2,1	-1,9
14	-1,2	0,7	-1,0	-2,2	0,2	-0,1	1,3	1,5	-0,7	-1,8	-2,4	-2,2
15	-1,9	-1,7	-1,7	-2,2	-2,3	-2,3	-3,5	-2,8	-2,2	-1,3	-3,0	0,3
16	-1,4	-2,6	-2,8	-2,2	-2,9	-2,8	-2,4	-1,2	0,9	2,0	4,9	-0,5
17	-0,2	1,0	0,2	0,7	-0,3	-1,0	-0,6	-0,1	2,9	4,5	3,0	0,8
18	2,2	1,0	3,0	2,4	2,5	1,5	5,5	4,0	1,9	-0,9	-1,4	-2,0
19	-1,2	-1,3	-1,3	-3,0	-2,8	-4,1	-3,7	-3,4	-3,1	-3,2	-2,7	-2,7
20	-3,9	-4,7	-4,3	-4,0	-4,8	-8,0	-8,2	-7,7	-7,1	-5,7	-6,5	-4,9
21	-5,5	-5,7	-5,0	-3,9	-5,4	-6,4	-6,2	-4,5	-4,9	-5,7	-5,3	-5,1
22	-6,1	-5,3	-4,8	-4,3	-2,6	-2,3	-3,0	-2,7	-3,1	-4,5	-5,0	-4,6
23	5,2	-3,1	1,8	0,6	1,4	0,5	1,9	0,8	1,3	3,9	4,3	6,6
24	1,5	-4,3	5,9	6,0	5,8	9,3	9,0	10,7	9,1	10,9	10,5	14,6
25	6,5	-7,4	10,2	6,2	7,8	11,9	10,2	9,2	8,2	8,0	9,5	9,8
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	9,0	7,6	6,5	5,8	3,3	4,3	4,0	4,9	7,8	5,9	8,3	3,3
28	5,3	5,9	5,9	5,5	4,7	3,0	2,0	0,8	0,0	-0,3	0,1	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,7	-7,3	-8,4	-5,1	-3,3	-3,0	-6,8	-7,2	-1,8	-2,0	-6,6	-6,7
2	-9,1	-8,2	-6,0	-4,8	-4,8	-3,3	-2,6	-2,9	-5,0	-5,4	-6,3	-5,8
3	-5,9	-8,6	-9,1	-6,8	-5,2	-4,6	-4,5	-4,5	-6,2	-7,2	-7,8	-7,2
4	-3,3	-3,6	-3,3	-2,1	-1,7	-1,5	-2,7	-3,0	-1,4	-2,2	-2,0	-3,0
5	-2,8	-2,3	-0,3	-0,1	0,4	0,7	-0,1	-1,3	0,5	2,6	6,1	2,5
6	-0,2	-1,0	-1,4	-1,9	-2,1	-3,1	-3,4	-4,4	-2,9	-4,1	-3,4	1,2
7	2,0	-2,8	-1,4	1,9	1,0	2,7	3,1	4,3	10,1	10,0	6,5	5,1
8	3,1	2,1	2,4	4,2	6,7	7,3	6,5	5,1	3,9	4,5	5,1	5,5
9	2,1	3,9	1,8	2,7	2,1	3,2	4,1	3,6	4,1	2,8	1,1	-0,7
10	-0,4	0,7	0,2	-1,3	-3,5	-3,6	-0,5	-1,8	-0,3	-0,9	-1,7	-2,5
11	-2,9	-2,1	-2,2	-0,4	-1,0	-0,5	-3,4	-3,9	-2,1	-2,2	-2,0	-3,0
12	-4,4	-5,2	-0,9	-5,1	-5,8	-4,6	-7,4	-7,3	-6,8	-7,7	-8,6	-8,6
13	-6,1	-4,7	-4,4	-4,4	-4,1	-6,4	-8,4	2,7	-5,0	-7,8	-6,4	-4,8
14	-1,8	-1,9	-1,8	-0,7	-3,4	-2,4	-3,9	-3,6	-2,0	1,0	-0,4	-4,2
15	-0,5	2,2	1,3	0,3	-0,6	-1,6	-1,1	-0,7	-3,0	-2,1	-2,9	-7,2
16	-3,9	-3,0	-0,9	-1,0	-1,3	-1,7	-1,3	-2,9	-3,1	-4,4	-3,6	-4,0
17	-4,3	-4,1	-4,4	-4,5	-6,0	-7,0	-9,2	-9,2	-9,3	-10,9	-8,0	-8,7
18	-4,8	-5,0	-4,0	-3,0	-4,5	-6,1	-5,7	-6,0	-3,5	-0,2	0,3	0,3
19	-6,0	-5,3	-6,0	0,1	-3,4	-1,3	-0,4	-2,4	-4,2	-4,1	-2,5	-2,9
20	-3,3	-2,5	-1,7	-2,3	-3,2	-3,3	-4,8	-7,2	-6,5	-5,5	-4,0	-3,3
21	-5,0	-4,0	-4,2	-3,0	-2,4	-0,8	-0,5	-0,7	-10,1	-8,8	-1,1	8,7
22	14,9	14,4	12,6	12,8	15,9	11,8	11,7	7,6	6,9	7,1	6,8	6,3
23	5,5	5,2	6,0	5,4	2,7	1,2	1,7	4,3	6,9	4,2	3,4	0,6
24	8,3	10,3	7,2	4,6	9,4	6,7	6,4	8,5	7,4	5,6	2,7	1,9
25	3,6	6,2	5,7	2,3	2,1	2,0	7,4	2,9	2,5	3,1	0,5	1,2
26	3,8	4,4	3,7	2,0	0,1	-1,1	3,1	3,4	0,8	2,1	0,4	2,0
27	2,2	3,5	1,8	-0,8	-1,9	-2,1	-2,3	-1,2	-1,0	-0,1	0,2	2,6
28	2,6	3,3	2,8	3,3	5,2	3,1	4,0	5,7	5,6	2,9	4,9	7,8
29	5,7	4,2	2,3	-2,4	5,6	6,8	7,0	10,6	12,6	20,6	18,4	19,8
30	13,2	10,4	11,7	8,6	8,1	10,9	13,3	11,3	12,3	10,0	9,6	6,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	Stunden Abends. 3h	4h	5h	6h
1	-3,0	-3,3	-3,4	-3,4	-1,7	-0,5	-1,9	-2,7	-1,4	1,6	0,3	1,8
2	-1,5	-0,5	-1,2	-0,2	-0,4	-0,9	-1,8	-2,3	-4,2	-3,9	-1,1	-0,6
3	-0,4	-0,9	-0,5	-0,4	-0,1	-1,2	-0,7	-0,9	-0,4	-0,7	-0,3	-2,5
4	0,1	-0,1	0,3	0,8	0,2	-0,6	-0,1	1,3	-1,2	-0,2	-0,1	-0,2
5	0,9	0,5	1,7	1,5	-2,5	-3,1	-2,8	-0,4	-0,7	0,9	1,7	1,5
6	0,0	-0,3	-2,1	-2,7	-2,2	-3,5	-4,8	-3,5	-1,7	-0,5	-2,4	0,6
7	1,0	0,2	0,0	-0,9	-1,4	-1,5	-1,7	-2,7	-2,2	-2,6	-2,8	-2,6
8	0,4	1,1	0,0	1,0	0,9	1,9	2,4	3,4	2,0	2,3	2,8	3,0
9	0,7	1,0	2,0	1,7	1,9	4,0	0,4	0,9	3,8	4,0	10,3	-0,2
10	3,0	3,5	4,5	5,2	5,5	6,3	6,0	4,8	6,2	6,3	5,6	4,9
11	3,4	3,6	3,9	5,3	6,8	6,8	6,4	4,8	4,4	5,2	5,8	8,8
12	4,0	4,0	3,2	4,5	0,4	-0,6	2,4	-1,0	2,6	3,0	1,3	2,9
13	2,9	1,9	1,5	0,9	0,8	-0,4	-0,5	-0,9	-0,8	-2,2	-0,3	1,1
14	-0,1	-0,3	1,1	3,2	3,1	2,2	1,9	0,2	2,1	3,0	2,8	2,2
15	1,5	1,7	2,3	1,8	1,8	2,2	1,6	1,9	1,9	3,0	2,4	2,2
16	1,7	1,7	3,1	3,8	6,4	6,9	6,9	7,1	4,8	4,6	5,0	4,1
17	2,1	1,7	2,0	1,1	1,5	2,1	4,1	4,2	3,8	1,3	2,4	2,6
18	4,2	4,1	3,5	2,3	1,9	2,5	4,0	3,1	1,3	1,9	2,6	8,3
19	3,9	4,1	3,7	3,6	5,7	5,7	6,2	15,1	11,0	-3,0	-1,3	-9,4
20	-6,7	-6,4	-5,1	-5,8	-6,1	-3,3	-2,5	-2,4	-1,9	-3,0	-2,9	2,4
21	-2,3	-3,6	-4,1	-4,7	-3,4	-5,5	-1,3	-5,2	-6,4	-3,1	-1,7	-3,4
22	-2,6	-2,5	-4,4	-6,8	-6,2	-5,8	-5,8	-4,0	-3,3	-3,0	-5,0	-5,1
23	-1,8	-2,0	-3,1	-3,9	-5,5	-4,9	-4,3	-4,5	-3,9	-3,0	-3,1	-3,0
24	-3,0	-3,0	-3,5	-3,0	-1,2	-0,6	0,8	-0,6	-1,3	0,4	0,4	-0,2
25	1,6	0,8	0,9	-0,7	-0,5	-1,9	-3,9	-5,0	-3,7	-2,3	-4,6	-4,2
26	-3,2	-0,9	0,3	0,7	-0,2	-0,7	-0,1	-0,1	0,1	-1,3	-0,8	-1,8
27	-1,6	-1,3	-1,4	-1,2	-1,6	-3,0	-3,1	-3,4	-1,8	-2,1	-3,0	-2,4
28	-0,8	0,4	1,8	2,0	0,8	-0,9	-0,2	0,1	0,7	0,2	0,5	1,5
29	2,9	1,8	2,1	3,4	3,6	2,5	0,2	-0,8	-3,0	1,3	-6,8	-5,7
30	-5,8	-4,8	-4,4	-5,0	-3,6	-1,5	-7,3	-6,3	-5,5	-5,4	-5,3	-3,2
31	-2,8	-2,7	-2,9	-3,3	-4,3	-2,3	-1,7	-1,4	-2,1	-2,9	-2,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,6	-0,7	-1,5	-1,6	-1,1	-1,6	-4,0	-4,4	-3,5	-4,4	-3,3	-4,4
2	-3,4	-4,4	-4,8	-5,9	-6,6	-6,5	-4,9	-6,4	-4,4	-3,7	-3,4	-4,9
3	-3,9	-3,4	-3,6	-4,6	-4,4	-4,7	-6,7	-5,7	-5,1	-6,1	-6,2	-7,1
4	-5,4	-5,2	-4,9	-4,0	-3,6	-5,3	-7,4	-5,6	-7,2	-8,8	-7,3	-5,1
5	-4,2	-4,0	-3,2	-3,1	-3,3	-3,1	-2,1	-2,3	-2,6	-4,0	-5,0	-5,2
6	-5,4	-5,5	-5,6	-4,8	-3,5	-1,9	-2,7	-2,2	-4,1	-4,4	-4,4	-5,2
7	-4,1	-4,4	-4,7	-3,6	-3,0	-2,6	-2,4	-4,4	-4,4	-5,3	-5,5	-4,3
8	-3,1	-3,4	-4,7	-5,0	-2,7	-3,6	0,0	-5,3	-15,6	6,1	3,7	-4,5
9	2,8	4,9	5,1	4,1	2,6	3,2	4,8	5,0	6,1	2,6	-1,5	0,4
10	8,7	2,3	2,6	2,7	2,4	1,8	-0,9	-2,2	-1,5	-2,2	-1,7	-1,0
11	0,1	1,1	-0,7	-2,0	-2,8	-3,1	-5,1	-3,9	0,0	-0,7	-2,9	-3,3
12	-1,5	-0,4	-0,8	-1,5	-1,5	-3,0	-5,1	-4,8	-2,3	-2,7	-3,0	-2,1
13	-13,0	-12,6	-11,8	-10,7	-11,1	-11,9	-12,8	-11,2	-9,6	-8,8	-7,8	-6,7
14	-3,6	-4,8	-5,3	-7,1	-7,9	-8,0	-8,2	-6,0	-7,1	-7,4	-8,1	-7,5
15	-7,2	-7,8	-8,3	-7,8	-7,3	-8,8	-8,3	-6,3	-9,0	-6,5	-5,9	-3,4
16	0,7	1,9	0,9	-0,4	-1,3	-2,6	4,0	-3,0	1,3	0,7	1,1	2,4
17	-0,1	-0,8	0,3	-0,9	-3,4	-3,6	-4,4	-3,4	-3,3	-4,3	-6,5	-4,2
18	-0,7	1,0	0,2	-1,5	-3,6	-3,9	-2,8	-2,2	-2,1	-3,9	-3,9	-3,4
19	-1,2	-2,8	-3,1	-3,4	-2,8	-1,6	-1,5	-1,8	-2,5	-2,9	-1,9	-0,7
20	-2,1	-2,0	-2,9	-2,4	-1,6	-0,4	-0,7	-0,1	-0,3	-0,6	0,0	0,2
21	0,7	1,0	-0,2	-1,3	-1,5	-1,3	-0,9	0,9	0,7	0,1	0,6	-0,4
22	-0,4	0,2	1,1	2,0	2,3	2,3	1,1	0,5	0,2	-0,1	-0,5	-0,9
23	0,1	1,0	2,2	3,7	4,3	4,6	5,6	5,3	5,1	3,4	3,1	3,2
24	1,1	0,9	0,6	1,3	1,0	-0,5	-1,2	-0,5	-2,7	-2,9	-3,4	-3,2
25	-3,0	-2,0	-1,5	0,9	2,6	3,6	3,1	2,2	5,5	3,4	8,8	7,2
26	3,6	5,5	7,0	10,5	12,6	12,0	10,3	9,9	10,0	8,6	10,4	5,3
27	8,2	8,6	10,3	9,2	9,5	11,9	12,4	12,0	12,4	11,9	13,0	14,7
28	12,0	10,2	12,9	12,8	11,4	12,3	13,3	14,2	15,3	14,6	14,7	15,0
29	13,1	12,8	11,8	10,4	10,8	13,0	13,4	15,2	15,4	15,1	12,7	13,3
30	12,4	12,1	12,1	12,9	13,6	13,8	14,0	15,3	14,8	14,4	14,5	15,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,4	-1,6	-2,6	-4,2	-5,2	-4,6	-4,7	-6,0	-6,7	-6,6	-5,9	-5,7
2	-4,5	-3,9	-3,7	-3,5	-4,0	-3,8	-4,3	-5,3	-6,1	-6,2	-5,2	-4,9
3	-5,2	-4,9	-3,4	-0,8	-1,4	-2,0	-3,3	-2,9	-4,2	-6,0	-5,9	-5,3
4	-4,9	-6,5	-6,3	-5,7	-3,1	-3,4	-3,6	-0,3	-0,9	-0,8	-2,2	-2,6
5	-1,3	-1,6	-1,4	0,5	0,3	0,1	-1,6	-2,3	0,3	-0,2	-1,4	-1,6
6	-4,6	-4,7	4,2	2,2	-1,5	0,2	-0,8	-1,8	-2,7	-5,6	-3,9	-2,6
7	-3,2	-3,1	-4,3	-3,7	-2,9	-3,1	-1,7	-1,9	-1,5	-1,2	-0,8	-1,0
8	-2,0	-1,7	-1,6	-2,1	-0,8	0,2	-0,4	-1,2	-0,2	-2,8	-4,7	-5,4
9	-4,4	-6,3	-6,3	-8,8	-10,3	-9,0	-9,3	-5,3	-6,5	-5,5	-5,2	-5,4
10	-5,7	-6,0	-5,9	-6,0	-6,1	-4,5	-4,0	-4,2	-4,4	-3,6	-1,1	-2,3
11	2,6	1,7	1,7	-1,4	-3,2	-1,5	-0,1	3,1	-0,6	1,8	4,3	8,6
12	5,3	5,0	3,5	5,3	6,8	3,7	1,1	2,5	4,1	2,7	1,0	2,9
13	4,0	4,2	4,8	6,8	5,9	3,8	4,2	4,3	4,5	3,3	4,8	3,9
14	2,6	4,7	6,7	7,0	7,0	5,2	5,2	4,7	4,9	3,9	3,5	3,0
15	2,6	1,9	0,4	-0,3	-0,4	-1,0	-0,8	-0,5	0,1	-0,7	0,5	0,4
16	-0,4	-0,4	-0,5	0,3	0,3	0,7	0,4	-1,5	-1,9	-2,6	-2,2	-1,2
17	-3,0	-5,5	-4,7	-2,6	-1,8	-0,5	2,3	2,6	1,0	-0,9	-1,6	-1,5
18	-1,5	1,1	1,6	4,3	6,5	9,1	9,4	8,8	7,3	15,0	13,1	12,0
19	4,3	7,5	8,6	12,6	12,8	11,9	11,1	12,0	9,4	8,1	6,2	3,3
20	5,3	4,2	4,4	4,3	4,6	5,9	7,0	3,6	4,3	3,4	0,9	0,7
21	2,0	1,7	1,9	2,9	4,1	4,0	2,9	1,5	1,7	2,9	4,4	4,3
22	-0,3	1,0	2,2	2,3	2,0	2,4	4,3	3,0	3,5	1,2	0,5	-1,5
23	-0,7	-1,4	-0,3	-0,4	2,2	0,1	-0,8	3,2	3,6	3,1	3,2	0,2
24	0,2	0,8	0,1	0,1	-0,4	0,1	0,6	-1,0	-2,5	-2,6	-3,1	-3,3
25	-1,7	-3,1	-3,4	-3,3	-3,6	-5,1	-5,1	-5,4	-6,0	-3,6	-7,6	-6,1
26	-0,1	-1,6	-3,5	-3,4	-3,1	-2,6	-2,1	-5,0	-2,4	-2,7	-1,1	-3,1
27	0,1	-0,4	-3,5	-5,5	-8,3	-7,2	-8,2	-8,8	-7,0	-2,2	-0,8	0,9
28	6,9	6,6	3,6	0,2	-1,1	-1,8	0,0	1,4	3,4	2,6	0,8	1,2
29	4,0	4,4	5,2	2,1	2,7	2,5	2,6	2,5	2,6	2,9	1,8	2,4
30	3,2	3,0	1,3	-2,1	2,3	0,4	1,8	0,7	1,0	1,2	1,8	0,6
31	3,3	2,8	3,4	2,1	-0,5	-1,2	-1,8	-1,5	0,1	-0,3	0,9	1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,1	2,1	1,8	2,8	3,7	2,2	0,4	-1,5	-1,0	-0,2	-0,3	0,7
2	1,2	0,8	-0,7	-1,1	-0,7	-1,5	-1,0	-0,3	0,3	1,0	1,8	2,6
3	2,1	2,1	1,6	2,2	1,7	1,7	1,7	1,9	1,2	2,2	2,0	1,8
4	1,6	1,[illegible]	0,5	0,4	1,3	1,7	2,6	2,9	3,4	3,5	3,5	3,4
5	-0,9	-2,0	-2,9	-2,9	-3,5	-2,3	0,0	0,1	0,5	-0,2	-0,2	-1,9
6	-2,3	-3,0	-3,5	-3,2	-2,7	-2,7	-1,9	-1,9	-1,5	-0,4	-0,5	-0,7
7	-2,4	-2,4	-3,2	-3,1	-3,3	-3,6	-3,0	-2,8	-1,1	-1,1	-0,5	-0,6
8	-0,3	-1,0	-2,0	-1,3	-0,3	-0,1	-2,8	2,0	3,5	1,1	3,1	4,4
9	1,7	0,7	0,6	-0,2	-1,6	-0,5	0,5	0,8	3,3	2,5	1,9	3,0
10	-0,3	0,0	0,6	0,5	1,0	3,6	5,6	1,8	1,3	2,4	-0,4	5,6
11	0,6	-0,6	-2,0	-1,6	-0,7	1,6	1,9	1,6	0,3	1,1	0,6	0,7
12	1,8	1,5	1,1	1,2	-0,6	-1,7	0,4	0,2	1,5	1,0	-0,3	-1,7
13	-1,6	-1,4	-2,2	-2,2	-0,9	-2,0	-2,3	-1,8	-2,2	-1,9	-2,6	-3,2
14	-2,7	-3,4	-2,7	-1,7	-1,1	-1,5	-1,5	-2,1	-3,0	-2,8	-2,4	-1,9
15	-2,7	-2,7	-2,6	-1,4	-3,1	-2,8	-3,0	-3,6	-4,5	-3,4	-5,0	-5,5
16	-4,9	-6,2	-1,9	0,5	2,8	2,4	0,0	0,9	1,3	0,4	1,3	0,5
17	-3,1	-0,7	-0,9	-2,0	-0,7	0,5	0,0	0,8	0,4	-0,1	-2,2	-2,7
18	-1,7	-2,6	1,9	3,1	3,0	0,3	0,4	-2,6	-2,5	-3,2	-2,5	-4,1
19	-1,8	-0,8	-0,3	0,9	0,4	2,5	0,6	-1,6	0,9	-1,5	-1,6	-1,4
20	-0,8	-0,7	0,8	-2,0	-0,9	-0,4	-0,6	-0,5	-1,7	-0,2	-2,5	-2,4
21	-1,7	-2,3	-3,0	-3,6	-4,0	-3,0	-0,7	-0,5	-1,2	-3,5	-2,8	-4,5
22	-3,3	-1,8	-2,1	-1,0	0,6	2,0	-2,3	-1,5	0,1	-2,5	-1,2	-2,9
23	-2,9	-2,0	-2,0	-2,5	-2,9	-2,8	-3,0	-2,9	-3,9	-3,4	-2,1	-3,0
24	-3,6	-2,6	-2,8	-2,9	-1,9	-2,1	-1,0	-1,0	-0,6	1,9	0,7	0,1
25	-0,8	0,7	0,2	1,1	0,0	-0,2	0,7	0,7	0,9	0,3	-1,1	0,8
26	0,3	0,7	0,2	0,9	2,5	1,6	3,3	3,5	1,8	4,9	2,1	2,5
27	1,9	2,1	-0,2	-0,1	-0,1	-3,8	-1,2	-0,8	-0,9	0,6	-0,6	0,2
28	0,5	0,0	2,1	-2,7	-5,6	-4,2	-3,7	-0,8	-2,0	-4,6	4,1	1,8
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	15,4	18,1	15,9	13,9	12,9	11,0	10,9	9,3	8,5	9,0	9,1	9,5
31	8,9	7,5	7,3	7,1	4,2	3,4	-0,2	-0,5	-4,4	-1,8	-2,0	-1,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	2,2	3,2	1,8	0,0	-0,2	-1,2	0,8	0,0	-0,4	0,5	1,9
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	11,3	12,8	13,1	15,3	12,5	10,0	3,3	3,0	7,9	15,6	7,0	11,0
4	12,2	9,7	7,3	10,8	12,7	15,3	12,0	8,8	3,9	13,3	9,0	10,9
5	2,6	0,9	-1,6	-2,2	-1,9	7,6	7,1	6,9	7,5	2,7	8,5	6,4
6	1,0	5,1	6,6	9,3	9,7	8,7	10,2	5,6	6,1	5,5	7,4	6,2
7	4,7	4,9	4,5	3,7	3,4	3,2	2,5	2,9	2,0	1,1	0,5	-0,2
8	2,5	2,7	3,7	2,0	0,4	-0,1	1,4	1,7	2,3	2,7	1,8	0,7
9	0,6	-0,6	-1,6	-2,3	-2,4	-2,3	-0,9	0,1	0,5	0,1	0,8	0,7
10	-0,9	-1,1	-0,6	0,1	0,7	0,8	-0,3	-1,3	-0,4	-0,6	-1,8	-2,2
11	-2,3	-2,5	-2,5	-3,2	-3,4	-3,9	-3,8	-4,0	-4,0	4,5	-3,9	-3,9
12	-1,1	1,1	1,0	0,0	-3,3	-3,2	-3,4	-3,0	-4,1	5,4	-5,3	-4,6
13	3,7	-2,4	0,4	2,6	-0,7	1,6	2,5	3,2	3,2	2,7	4,9	9,3
14	5,0	4,9	2,0	1,2	0,7	1,2	1,5	1,4	2,4	-1,1	-1,9	-2,2
15	1,1	3,5	2,9	0,3	3,2	3,1	2,1	1,7	0,0	1,4	-0,6	-1,7
16	-2,6	-2,9	-2,3	-1,6	-0,6	-0,2	1,7	0,6	0,8	-1,1	0,7	3,2
17	-1,2	-1,3	0,1	-3,8	-3,2	-2,6	-1,5	-1,7	-1,9	-2,7	-3,3	-4,4
18	-3,0	-2,2	-1,7	-1,5	0,1	-2,9	-3,6	-1,7	-4,7	-5,5	-4,0	-5,1
19	-3,2	-2,7	-4,1	-5,3	-4,5	-5,0	-5,1	-5,1	-5,9	-5,8	-3,7	-3,5
20	-5,3	-5,4	-4,6	-4,3	-3,2	-3,7	-2,3	-2,6	-3,5	-3,5	-2,9	-3,0
21	-4,2	-4,1	-3,8	-3,1	-1,0	-0,3	1,5	0,5	1,3	1,7	0,8	0,2
22	-1,1	-1,7	-2,5	-3,4	-3,3	-4,1	-4,6	-4,6	-3,5	-4,1	-4,8	-5,5
23	-6,2	-6,7	-7,0	-7,2	-7,9	-7,7	-6,2	-5,9	-6,1	-6,7	-6,7	-7,8
24	-8,1	-7,2	-5,8	-6,5	-7,8	-7,4	-7,8	-7,7	-3,7	-4,4	-4,3	-3,1
25	0,2	0,0	-1,1	-3,6	-1,0	-3,9	-1,6	0,1	-0,8	-1,9	-2,3	-1,0
26	-1,9	-2,3	-1,5	-2,2	-2,7	-3,5	-2,2	-2,4	-2,7	-2,7	-3,0	-3,1
27	-2,0	-1,3	-1,2	-0,2	2,0	-0,4	-1,8	-1,5	-0,1	0,6	-0,2	-0,8
28	-1,2	-1,0	-0,8	1,0	0,2	-0,8	-0,6	0,6	0,6	1,7	3,5	-0,4
29	-1,1	-1,4	-0,5	2,0	1,1	1,3	1,5	2,5	2,4	2,8	3,1	2,4
30	-1,6	-1,8	-1,5	0,4	-0,2	-0,4	-0,2	0,0	-0,6	-0,2	-0,6	-0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	-0,4	-1,8	-1,3	-0,4	2,7	1,2	1,5	0,9	-0,1	0,0	1,6
2	6,9	5,6	5,0	4,4	4,8	4,2	4,9	4,8	3,9	4,0	5,9	13,7
3	3,5	2,0	2,9	1,8	3,4	4,3	6,2	7,3	5,3	4,0	3,8	3,7
4	1,6	1,8	1,4	2,0	2,4	2,6	3,5	3,0	4,7	6,0	-0,1	4,2
5	-0,3	-1,3	-1,5	-1,0	-0,9	0,1	2,1	3,2	3,3	2,1	2,1	2,2
6	-0,3	-0,9	-2,0	-3,0	-2,8	-3,1	-1,9	-1,4	0,0	0,2	0,6	0,2
7	-0,8	-0,6	-1,3	-1,3	-2,4	-2,2	-2,9	-1,4	0,5	0,0	-0,6	-1,6
8	-0,9	-0,2	-0,2	-0,5	-2,4	-2,4	-2,7	-2,2	-2,9	-3,5	-3,4	-3,3
9	-2,1	-0,8	-2,0	-3,3	-4,6	-4,8	-5,3	-6,2	-6,1	-5,2	-4,8	-5,1
10	-3,9	-3,4	-3,2	-4,0	-5,8	-6,6	-7,7	-8,7	-8,3	-7,9	-6,6	-6,2
11	-5,4	-4,9	-5,1	-6,4	-7,4	-7,7	-8,0	-7,2	-7,6	-7,2	-6,8	-6,5
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	17,0	15,2	13,5	14,0	14,2	13,6	11,7	10,3	8,5	6,8	6,2	6,2
14	2,0	1,7	2,6	1,8	2,5	2,4	1,7	1,6	1,1	1,1	0,9	0,5
15	-0,9	-0,7	0,0	-2,3	-3,1	-3,8	-3,0	-2,0	-1,2	-1,2	-2,0	2,2
16	-1,0	-1,5	-0,7	0,0	-0,5	0,7	0,4	1,2	-0,6	0,1	0,6	2,1
17	-1,4	-1,6	-1,2	0,8	1,5	1,3	2,3	1,3	0,0	-1,0	-1,1	-1,7
18	2,2	5,8	10,0	11,5	16,6	16,5	19,0	21,2	16,7	17,8	18,7	14,1
19	10,4	10,2	9,1	8,1	7,4	6,6	6,1	4,9	4,3	2,0	3,8	3,4
20	1,7	1,0	-0,4	-1,2	-0,6	-0,4	0,3	2,0	5,6	5,5	6,7	4,5
21	4,5	5,0	3,6	5,0	2,7	2,3	3,5	4,5	7,9	14,3	14,5	6,8
22	7,8	6,2	6,2	4,7	4,8	3,2	2,6	2,2	3,1	2,8	2,3	0,7
23	0,6	1,0	1,6	1,6	2,3	3,1	2,2	0,4	0,2	-0,4	-1,2	-0,8
24	-1,5	-1,1	-0,4	-0,4	-1,0	-2,1	-3,4	-4,2	-4,5	-4,3	-3,8	-3,6
25	-3,1	-2,1	-1,8	-1,8	-3,1	-2,8	-3,4	-4,1	-4,5	-4,9	-4,1	-4,9
26	-4,8	-5,0	-4,3	-2,9	-1,9	-2,4	-2,3	-1,1	-2,4	-3,1	-2,7	-3,1
27	-5,7	-5,8	-7,2	-5,5	-6,4	-7,0	-7,8	-8,2	-8,1	-7,9	-8,6	-8,0
28	-6,2	-5,9	-5,6	-6,3	-5,1	-5,0	-5,6	-5,6	-5,2	-5,8	-5,8	-6,9
29	-7,4	-7,1	-5,7	-5,0	-5,0	-2,7	-0,8	-2,8	-1,0	-1,9	-2,2	-3,4
30	-5,4	-5,9	-6,1	-6,0	-4,8	-5,3	-6,7	-6,9	-7,0	-6,2	-6,6	-4,0
31	-5,8	-5,5	-4,6	-4,7	-4,3	-5,4	-7,2	-6,2	-7,6	-7,1	-5,9	-6,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	0,9	0,8	0,2	0,4	-0,4	-1,7	-2,8	-3,7	-3,5	-3,0	-3,0
2	0,1	1,6	1,5	1,2	1,2	1,1	-0,1	-1,0	-2,0	-0,4	-1,2	-0,7
3	6,8	-1,6	-1,0	-1,1	-1,3	-1,5	0,5	-0,2	2,9	1,7	1,0	-0,2
4	-0,1	0,4	-0,4	-0,5	-0,9	-0,9	-1,2	-1,5	-2,3	-2,6	-2,1	-2,0
5	-0,8	0,5	0,9	0,8	0,6	1,5	1,6	1,8	0,8	0,8	0,2	0,2
6	-2,8	-1,1	-1,5	0,5	-0,8	-2,2	0,5	2,3	2,3	2,6	1,9	0,6
7	1,7	1,7	2,9	4,6	4,2	4,2	4,8	7,1	7,2	5,6	4,9	3,6
8	8,2	2,3	3,5	3,3	2,6	1,8	1,9	1,4	2,7	4,0	6,2	4,6
9	2,7	3,5	2,9	2,5	3,5	2,6	2,0	1,8	2,8	1,4	0,8	1,1
10	-0,1	1,2	1,4	2,8	3,1	2,7	1,6	1,5	5,3	4,5	3,0	8,3
11	1,5	1,4	0,9	1,8	2,0	1,8	1,3	1,5	1,9	2,5	1,7	1,4
12	2,0	1,8	4,3	2,5	1,3	3,5	5,5	4,9	5,4	7,5	8,5	4,6
13	6,6	8,5	9,4	9,9	12,0	11,3	12,6	12,5	12,8	11,5	10,2	12,3
14	7,3	6,5	6,7	6,7	7,3	7,7	7,2	8,1	5,7	5,0	4,4	3,9
15	2,3	2,5	2,2	2,5	3,4	4,3	4,5	4,8	3,6	2,6	2,3	1,5
16	0,9	0,4	0,6	0,5	0,2	1,2	3,4	4,5	6,1	2,5	2,4	2,0
17	-0,7	0,8	0,6	0,3	-0,8	-0,3	-0,7	-0,4	-0,9	-0,5	-0,3	-0,2
18	-2,0	-1,7	-2,7	-1,0	-0,7	-1,9	-3,2	-2,3	-2,7	-2,4	-2,3	-2,1
19	-0,5	0,3	-0,3	-0,3	-0,5	-1,1	-1,9	-2,1	-2,7	-1,7	-1,3	-1,3
20	-0,7	0,0	-0,1	-0,7	-1,5	-1,7	-2,7	-3,4	-3,6	-3,1	-2,6	-2,3
21	-2,0	-1,2	-0,8	-0,9	-1,3	-1,0	-1,7	-2,2	-2,6	-3,2	-2,5	-2,8
22	-2,7	-2,7	-2,6	-1,7	-1,0	-0,3	-1,1	-1,5	-2,2	-2,2	-2,3	-2,4
23	-3,2	-2,6	-3,2	-4,5	-3,4	-2,2	-2,8	-2,4	-2,8	-2,4	-2,3	-3,3
24	-3,0	-2,2	-2,5	-2,5	-3,2	-3,1	-3,7	-3,8	-4,2	-3,9	-2,6	-2,0
25	-4,2	-5,5	-5,2	-4,9	-4,2	-5,2	-5,1	-5,3	-5,2	-3,9	-3,1	-2,8
26	-3,2	-2,3	-2,4	-3,8	-4,8	-4,0	-4,1	-4,0	-4,3	-3,6	-3,7	-4,0
27	-4,1	-3,0	-3,5	-3,7	-4,6	-4,4	-5,2	-4,8	-5,7	-4,0	-2,6	-2,3
28	-3,6	-3,3	-3,8	-3,9	-3,4	-3,2	-3,5	-3,9	-5,0	-4,5	-4,6	-4,1
29	-3,3	-3,7	-4,9	-5,2	-5,4	-4,7	-5,5	-5,9	-6,9	-6,0	-5,7	-5,5
30	-3,3	-3,7	-4,1	-4,1	-5,0	-5,2	-4,3	-3,4	-4,1	-4,0	-4,0	-4,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,7	-3,8	-2,8	-2,6	-3,9	-4,7	-3,3	-4,5	-4,7	-5,4	-4,3	-4,8
2	-3,3	-3,1	-3,2	-3,9	-4,6	-5,3	-6,2	-6,5	-6,9	-7,5	-7,4	-6,2
3	-4,3	-4,3	-4,8	-6,1	-5,5	-6,0	-6,2	-6,2	-6,9	-7,4	-7,5	-6,6
4	-5,9	-6,4	-7,4	-7,0	-6,8	-5,8	-5,8	-5,3	-6,3	-6,4	-5,8	-5,8
5	-4,6	-4,5	-3,1	-4,5	-4,2	-3,3	-0,4	1,4	1,4	0,0	-1,4	-1,8
6	-0,3	-1,3	-0,8	0,1	0,8	0,9	0,1	-1,3	-1,2	-1,0	-2,4	-0,4
7	-2,1	-0,6	-0,4	-0,3	0,6	0,5	0,8	0,7	-0,3	0,3	0,7	2,3
8	-0,3	2,4	0,2	1,0	3,0	6,0	5,5	3,1	3,1	5,7	3,0	4,7
9	0,1	0,0	0,7	0,6	1,0	0,8	1,9	2,3	1,9	5,7	4,1	0,8
10	-0,9	-1,2	-0,2	-0,3	0,5	0,8	-0,1	-1,9	-2,4	-2,2	-2,3	-2,4
11	-2,9	-1,3	1,6	0,7	1,0	3,7	5,9	3,8	5,3	5,7	5,3	5,4
12	1,9	2,2	2,2	0,5	0,7	0,7	0,1	-0,5	-1,8	-1,5	-1,8	-1,8
13	-0,6	-2,6	1,3	9,8	5,5	5,7	7,4	11,8	20,9	16,4	14,2	11,7
14	8,0	5,9	4,8	6,1	7,4	5,6	4,4	5,0	4,7	3,6	2,7	3,9
15	2,0	3,6	2,8	1,3	2,7	2,6	5,2	4,6	3,3	2,2	3,0	0,5
16	-1,3	-2,0	-1,2	-1,1	-2,7	-1,8	-0,8	-1,4	-1,0	-1,3	0,0	3,7
17	-0,9	-0,9	-1,6	-2,8	-2,5	-2,4	-1,5	-0,9	-1,3	-2,5	-2,7	-3,4
18	0,7	0,7	-0,4	-1,0	0,0	0,2	0,6	-0,7	-1,5	-1,3	-1,0	-1,4
19	0,8	0,7	-0,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,7	-2,2	-2,8	-2,7	-2,4	-1,9
20	0,9	0,3	0,2	0,1	-0,3	0,2	-0,9	-0,5	-0,9	-0,3	1,0	0,3
21	0,5	0,8	0,7	0,5	0,1	-0,4	-0,9	-1,2	-1,5	-1,5	-0,4	0,7
22	0,7	1,0	1,8	1,0	0,2	-0,5	-2,1	0,6	0,3	0,4	4,7	3,9
23	-0,7	-1,2	-1,2	-0,7	1,0	0,0	-0,9	0,2	1,1	4,2	3,4	-0,1
24	1,0	0,7	-0,1	0,1	0,9	1,2	0,7	0,1	-0,9	-0,4	-0,7	-0,5
25	1,8	1,0	-0,2	-0,2	0,7	0,8	0,2	0,3	0,0	-1,2	-0,7	-0,6
26	1,3	1,5	1,3	0,5	0,5	0,1	-0,4	0,2	-0,9	-0,6	0,7	1,0
27	0,7	1,5	1,4	0,3	0,1	-0,3	-1,2	-0,4	-1,2	-0,5	-0,8	-0,2
28	1,7	1,5	1,1	0,9	0,8	0,7	-0,3	-0,4	0,4	-0,7	-0,5	0,8
29	2,5	2,0	1,8	1,2	0,8	0,0	-0,5	-0,7	-1,7	-1,4	-0,2	-0,6
30	1,6	1,8	2,1	1,9	0,6	-0,6	-0,8	-1,3	-0,5	2,0	-0,4	-0,6
31	5,3	5,1	4,3	4,1	3,0	1,8	1,1	1,5	1,3	0,8	0,7	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-0,4	-2,2	-0,3	-0,4	0,0	3,0	1,2	0,0	0,8	0,3	-0,2
2	1,9	1,1	0,6	1,1	1,0	1,3	1,1	1,7	1,7	1,4	2,0	1,5
3	0,7	0,6	0,1	0,4	0,8	0,7	1,4	1,7	2,4	2,6	1,4	2,3
4	1,2	1,3	1,3	1,6	2,1	2,2	2,1	1,1	1,7	1,0	1,1	1,0
5	1,2	0,7	1,6	1,0	2,2	3,1	1,8	3,0	2,0	1,7	2,2	0,5
6	1,7	1,7	1,2	0,8	1,4	0,3	1,0	0,6	1,0	0,2	4,3	4,4
7	1,8	2,1	1,9	2,2	0,8	0,3	0,1	0,4	1,0	0,9	0,7	-0,3
8	0,5	0,4	0,2	0,2	-0,1	-1,2	-1,6	-1,8	-1,9	-1,7	-1,8	-2,2
9	-1,6	-1,8	-1,1	-1,0	-1,8	-1,6	-1,6	-1,5	-1,6	-1,2	-1 5	-2,1
10	-1 7	-1,8	-1,5	-1,3	-1,6	-1,7	-2,1	-2,9	-2,6	-1,9	-2,6	-2,9
11	-5,3	-4,2	-2,0	-1,8	-2,5	-1,8	-2,4	0,7	3,7	6,0	7,9	7,3
12	2,2	1,0	3,1	2,2	2,7	3,8	3,0	3,1	2,7	1,4	0,6	-0,2
13	1,0	0,1	-0,3	-0,1	-0,4	-0,4	-1,1	-1,6	-1,8	-1,7	-1,5	-1,5
14	-0,2	-0,6	-0,3	-0,4	0,2	-0,8	-1,6	-1,8	-1,9	-2,7	-2,0	-2,3
15	-0,5	-0,6	0,6	0,1	-1,2	-1,9	-2,2	-2,2	-1,6	-1,7	-2,3	-2,9
16	-1,4	-2,3	-1,1	-1,8	-1,3	-1,8	-2,4	-0 7	0,5	4,8	0,1	2,3
17	0,2	0,2	0,8	1,0	1,1	1,5	0,8	-0,4	-0,9	-1,7	-0,6	-1,3
18	-0,8	-0,8	-0,3	-0,4	-0,6	-1,2	-3,6	-4,1	-4,0	-3,6	-3,4	-3,3
19	-2,5	-2,4	-1,7	-1,5	-1,8	-1,7	-2,3	-2,7	-2,7	-2,8	-3,0	-2,7
20	-1,4	-1,3	-1,8	-1,9	-0,7	-0,5	-2,0	-3,3	-2,2	-1,1	-0,6	-0,2
21	-0,7	-0,5	0,0	0,6	0,5	0,5	0,3	0,1	0,0	0,7	1,4	0,7
22	1,1	2,2	0,6	-0,7	2,2	2,6	1,6	1,1	-0,2	-1,0	-0,7	0,2
23	1,2	1,9	1,7	0,8	0,7	1,8	1,6	1,8	0,4	-0,4	-0,9	-1,1
24	-0,2	-0,3	0,1	1,1	1,4	0,2	-0,3	-1,0	-1,7	-1,5	-1,1	-1,3
25	0,3	1,2	0,9	0,4	0,9	2,1	2,6	1,8	2,4	3,0	1,4	2,3
26	1,4	0,8	1,0	1,0	1,0	0,9	0,7	0,4	-0,8	-0,9	-0,1	-0,7
27	1,0	0,6	0,2	1,4	-2,6	-1,8	-1,8	-2,5	-2,2	-4,2	-2,4	-1,0
28	0,5	1,1	-2,9	-3,4	-3,7	-5,1	2,3	9,0	2,4	3,0	3,4	1,6
29	0,4	0,8	0,1	-0,4	2,3	1,0	0,7	0,5	2,7	0,2	0,2	0,2
30	0,2	0,5	1,0	1,6	0,5	-0,3	0,4	-0,1	1,3	1,3	0,3	-0,9
31	-0,5	-1,0	-1,8	-2,7	-2,4	-1,6	-1,0	-1,7	-1,1	-1,2	-1,1	2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	-0,6	-0,3	0,2	0,9	-0,3	-1,2	-1,4	-1,6	-2,1	-2,0	-2,2
2	-0,9	-0,6	-1,0	-1,2	0,1	-0,4	-0,4	-0,2	-0,6	-1,3	-1,9	-1,8
3	-1,0	-1,3	-1,1	-0,8	-0,3	-0,5	-0,6	-1,0	-1,3	-2,0	-2,4	-2,7
4	-1,5	-1,8	-2,3	-1,9	-1,8	-0,1	-0,7	-1,6	-0,7	-0,3	-1,4	-2,0
5	-1,1	-1,8	-2,5	-3,3	-3,5	-2,6	-3,2	-2,7	-0,3	0,0	1,6	-0,5
6	0,9	-0,6	-1,1	-1,3	-2,1	-2,2	-3,1	-3,1	-1,9	-2,1	-2,2	-1,9
7	-1,0	-1,3	-1,0	-1,8	-2,3	-3,2	-3,3	-3,1	-2,1	-2,2	-2,0	-1,6
8	-1,3	-0,7	-1,1	-0,6	-0,1	0,1	-0,2	-1,0	-1,3	-1,8	-1,6	-1,5
9	-3,0	-3,4	-3,1	-3,1	-3,2	-3,2	-3,5	-3,3	-3,6	-1,4	-2,5	-1,4
10	-2,9	-3,4	-3,6	-3,2	-3,9	-3,5	-2,4	-1,8	-0,8	-1,2	-2,7	-3,0
11	0,1	-1,1	-1,9	-2,7	-1,9	-1,0	-1,1	-1,0	-0,5	-0,8	-1,6	-2,1
12	-2,9	-2,1	-2,8	0,0	0,5	-0,2	-1,9	-1,7	0,4	1,9	4,0	7,9
13	1,6	1,2	1,7	0,9	1,7	1,7	4,9	2,3	2,9	2,2	2,0	0,0
14	0,1	0,6	1,0	0,9	1,2	1,6	0,7	-0,2	-1,0	-1,7	-1,5	-2,2
15	0,0	0,7	0,1	-0,2	0,5	1,5	-0,3	-1,1	-2,6	-0,9	-0,6	1,1
16	-0,8	0,8	0,9	-0,1	-0,2	-0,5	-1,6	-2,2	-2,9	-0,8	-3,1	-3,7
17	-0,5	-1,2	-0,8	-1,3	-1,3	-2,0	-0,3	3,8	2,2	1,5	3,9	6,6
18	2,0	1,7	1,6	0,1	0,4	-0,3	-0,4	-0,4	0,1	-0,5	-0,2	-0,1
19	0,7	1,0	0,7	2,3	-0,9	-0,6	2,5	4,8	4,4	3,2	0,4	-0,2
20	1,8	0,9	1,4	0,4	0,4	2,0	-0,3	-1,7	0,5	1,2	-0,6	-1,3
21	1,2	2,4	1,2	0,2	0,4	3,4	1,5	4,4	3,6	3,7	7,5	9,5
22	4,1	5,5	7,3	12,8	9,3	5,9	6,5	8,9	7,2	6,6	9,3	5,2
23	2,9	4,8	4,3	4,5	4,4	3,8	4,3	2,5	2,4	1,6	1,7	1,1
24	1,0	2,5	0,9	0,9	1,8	1,9	1,9	1,3	0,4	0,2	0,4	0,6
25	1,6	1,7	2,0	1,8	1,2	1,8	1,9	0,4	0,2	-0,4	-1,6	-1,0
26	0,1	0,8	0,6	0,6	0,8	0,4	0,7	1,0	0,2	-0,8	-0,6	-1,0
27	0,2	0,3	0,4	0,9	1,6	1,5	0,8	0,4	-0,3	0,1	0,0	-0,9
28	-1,6	-1,9	-2,5	-3,1	-0,4	-1,9	0,6	-1,3	-0,4	-0,3	0,0	-0,4
29	1,1	-0,9	-0,4	-1,4	-2,7	-2,9	-2,3	-2,4	-2,2	-0,6	-1,2	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-2,8	-2,4	-3,6	-4,1	-3,5	-2,9	-2,3	-3,4	-4,5	-4,4	-4,0
2	-1,3	-0,7	-0,2	-1,1	-2,1	-0,9	-1,4	-1,1	-1,1	-1,8	1,2	-0,5
3	-1,4	-3,0	-4,6	-2,5	-2,8	-2,0	-2,2	-1,6	-3,2	-3,5	-3,5	-4,2
4	-3,5	-2,9	-2,9	-4,2	-3,5	-5,1	-3,9	-3,3	-2,8	-4,0	-3,3	-2,6
5	-1,7	-1,4	-3,0	-2,3	-2,0	-2,5	-2,2	-1,6	-2,2	-2,1	-2,4	-3,4
6	-6,2	-5,1	-5,5	-6,0	-5,3	-5,7	-4,7	-3,3	-4,2	-4,3	-3,9	-4,4
7	-4,4	-5,5	-6,1	-6,3	-7,1	-7,1	-6,0	-5,2	-5,1	-5,5	-4,4	-4,3
8	-5,4	-4,3	-2,8	-5,0	-4,8	-1,7	0,6	1,8	4,2	4,2	0,5	0,6
9	-0,5	-1,9	0,0	-0,6	-1,2	0,7	-2,4	-2,0	-2,9	-3,6	-2,0	-2,4
10	-2,1	-2,7	-1,6	-2,1	-1,9	-2,2	-1,7	-2,0	-3,1	-3,6	-3,2	-2,0
11	-3,4	-3,1	-4,1	-4,3	-3,9	-3,6	-3,1	-2,5	-2,6	-3,8	-2,8	-3,8
12	-5,5	-5,4	-6,4	-6,3	-5,7	-6,6	-6,3	-5,2	1,1	6,3	7,1	2,2
13	2,4	0,6	0,7	1,0	0,5	0,8	0,4	0,7	-1,3	-0,2	-0,3	2,7
14	2,8	0,5	0,7	-0,6	-1,6	-1,9	-0,9	-0,2	0,7	0,6	-1,2	-1,4
15	1,4	0,4	-1,1	-1,0	-1,7	-0,7	-0,5	1,2	-1,4	-3,5	-1,3	-2,8
16	0,6	0,8	-1,4	-1,0	-2,5	0,4	-1,7	-2,1	-2,2	-4,0	-4,8	-4,0
17	0,0	-1,2	-1,1	-2,2	-3,0	-1,9	-2,0	-3,6	1,3	2,2	-1,3	-0,6
18	0,4	3,3	3,4	3,1	3,2	3,5	3,5	4,1	4,2	5,5	6,0	4,2
19	3,2	0,1	1,4	3,7	2,7	3,7	3,2	3,6	3,2	3,1	0,3	1,3
20	2,0	1,9	1,6	1,4	0,0	-1,0	-0,8	-0,4	0,3	-1,0	-0,2	-0,7
21	2,5	3,0	2,4	1,3	0,1	0,6	0,5	1,4	3,2	4,5	5,4	3,5
22	3,0	3,9	4,4	0,3	-0,7	-2,6	-1,6	0,1	-1,6	-2,2	-2,5	0,8
23	0,2	0,6	0,8	0,4	-1,1	-0,9	-0,3	0,3	1,2	0,0	1,1	0,0
24	0,5	0,6	1,2	0,7	0,7	0,5	0,1	-0,3	-0,7	-1,3	-0,1	-1,1
25	-1,5	-0,5	-0,1	0,3	-0,7	-0,5	-0,7	-0,2	-0,5	-1,0	-0,5	-0,3
26	0,2	0,4	1,1	1,5	0,0	-2,0	-2,1	-3,3	-4,7	-4,9	-3,9	-3,7
27	-3,4	-1,0	-1,8	-2,6	-0,2	-1,9	-1,8	-3,1	-4,5	-3,6	-3,3	-2,8
28	0,1	-2,0	-3,9	2,7	22,2	17,5	15,9	9,6	9,6	11,8	12,1	10,2
29	10,5	14,4	17,2	19,3	15,2	17,0	16,2	13,7	12,0	15,5	13,9	19,1
30	8,6	8,7	8,8	10,9	9,3	6,5	5,8	-5,0	4,7	3,4	-0,1	2,5
31	3,1	4,5	4,7	5,5	3,1	1,2	1,9	1,4	1,3	1,1	0,9	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,7	3,6	2,9	1,2	0,9	-0,9	-0,6	-0,9	0,0	0,5	0,3	0,5
2	-1,2	-2,0	-1,3	-0,7	-4,0	-2,5	-2,2	-0,2	-0,2	-0,1	0,3	0,8
3	0,1	-0,3	1,0	1,1	-1,3	2,4	3,5	3,1	4,1	5,0	5,4	1,7
4	0,5	0,1	0,6	1,6	2,0	1,6	2,6	5,6	4,6	4,7	3,6	3,1
5	0,7	1,2	0,2	3,0	1,3	0,4	0,9	2,7	2,8	3,9	2,2	2,8
6	-0,5	-0,1	0,9	1,4	-0,5	-1,8	-1,9	-1,6	-1,1	-0,7	-0,6	-1,1
7	-0,2	-0,5	-0,6	1,3	0,6	-0,6	-1,7	-1,1	-0,9	0,8	0,9	1,2
8	-0,9	-0,3	-0,5	-0,6	-1,7	-0,5	3,1	0,9	0,8	1,0	0,4	0,5
9	-3,1	-3,7	-2,7	-4,1	-2,8	-2,8	-3,6	0,6	-0,3	4,7	8,5	5,7
10	4,7	6,3	6,4	7,3	8,3	5,8	3,6	4,6	3,4	4,7	6,3	1,1
11	2,6	1,7	1,8	1,1	4,6	3,5	1,6	1,5	2,8	1,6	3,1	4,0
12	3,4	2,6	1,0	1,8	5,4	6,7	6,6	6,3	2,7	3,0	1,5	3,7
13	6,5	3,4	4,1	3,7	3,1	4,0	3,9	2,0	1,4	3,7	0,2	1,5
14	2,7	5,7	8,0	9,7	12,9	12,1	8,8	6,1	5,5	2,6	1,9	3,0
15	2,8	2,0	4,9	4,4	1,6	1,7	3,9	2,1	2,9	1,5	1,0	-1,3
16	-1,1	1,7	3,1	2,2	1,7	0,5	1,3	2,0	2,0	3,5	1,3	0,7
17	1,6	2,3	1,3	0,9	3,0	3,5	3,6	3,8	3,3	2,4	2,3	1,4
18	3,0	2,3	2,5	0,6	-0,2	-1,2	-0,3	0,6	4,3	2,2	4,0	2,8
19	3,2	3,3	0,8	-2,3	-1,6	-2,7	-2,6	-3,7	-2,6	-2,7	-0,6	0,9
20	-1,0	-1,5	-2,1	-3,0	-3,7	-3,3	-0,5	-2,6	-2,0	-4,1	-3,1	-2,3
21	-1,2	-2,0	-3,4	-4,4	-5,3	-5,2	-4,6	-3,9	-3,9	-3,4	-4,2	-4,3
22	-2,8	0,1	-1,1	-3,0	-2,0	-0,9	-1,3	-2,3	-3,2	-4,7	-5,4	-3,4
23	-3,7	-3,4	-3,5	-2,3	-3,2	-1,9	-2,3	-2,4	-3,5	-4,0	-3,0	-2,3
24	-2,4	-1,4	-1,9	-2,4	-1,4	-0,3	-0,8	-1,6	-1,3	-0,9	-0,3	0,4
25	-2,4	-1,9	0,1	1,9	1,5	0,9	-0,2	-0,7	-0,9	-1,2	-0,7	-0,1
26	-1,9	-2,5	-2,8	-2,9	-2,4	-2,5	-3,7	-1,8	-3,3	-3,4	-4,7	-3,0
27	-3,7	-3,5	-4,1	-2,9	-3,0	-5,7	-4,4	-4,8	-4,2	-4,6	-4,6	-3,6
28	-3,0	-3,1	-2,9	-3,9	-4,6	-5,0	-5,3	-5,5	-5,2	-5,4	-5,3	-4,3
29	-4,2	-4,9	-4,9	-5,6	-5,9	-5,7	-5,1	-5,4	-5,4	-5,8	-6,1	-5,1
30	-2,8	-5,7	-7,8	-6,2	-3,6	-1,0	-3,1	-3,5	-2,5	-3,7	-4,3	-5,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	-3,2	-2,4	-1,7	-3,7	-1,7	-0,2	-1,8	-1,8	-2,4	-0,8	-2,3
2	-2,5	-3,0	-3,3	-3,4	-3,2	-2,6	-0,8	-1,5	-1,1	-0,1	-0,9	-2,8
3	-3,1	-3,6	-3,9	-5,1	-5,4	-5,3	-4,6	-3,5	-2,5	-3,5	-4,6	-4,7
4	-7,3	-5,8	-5,8	-5,3	-4,7	-3,6	-3,6	-2,7	-3,0	-3,9	-2,1	-1,9
5	-4,6	-4,0	-5,2	-3,3	-0,7	-3,7	2,8	4,2	8,6	7,4	7,5	4,9
6	-0,2	0,6	-0,5	-0,7	-0,8	1,4	-5,3	-1,4	0,7	4,9	6,6	6,1
7	4,8	6,5	5,9	5,9	7,5	6,1	2,3	5,4	4,7	4,9	4,3	3,5
8	2,6	2,7	2,5	2,7	1,9	0,9	-0,6	-0,9	-1,2	-1,6	-2,1	-0,9
9	0,2	0,0	-1,5	-1,5	-2,5	-2,3	-0,4	-1,3	-1,4	-1,9	-3,0	0,6
10	2,3	1,5	1,7	2,7	5,4	2,5	1,7	0,5	3,5	1,4	0,6	-0,6
11	0,6	1,8	2,9	6,2	8,1	6,7	7,8	4,6	4,1	5,2	3,5	3,8
12	3,2	2,0	2,7	2,2	5,0	4,8	5,1	3,6	3,6	5,0	2,7	4,3
13	1,6	1,2	2,2	1,4	1,3	1,7	1,3	0,1	0,9	0,1	-0,7	-0,6
14	-0,5	-0,6	-2,4	-2,7	-4,1	-2,5	-0,6	-0,2	-0,1	0,2	-1,0	-2,4
15	8,9	-1,1	-1,6	-0,5	-1,3	-2,8	-2,4	-0,8	-1,3	-0,5	-0,7	-1,2
16	-0,7	-1,0	-1,0	-1,4	-2,7	-1,2	-1,6	-0,7	-0,6	-1,3	-2,8	-2,8
17	0,1	0,0	-1,3	-0,5	-2,2	-1,5	1,3	1,6	0,5	0,6	-1,2	-2,6
18	0,1	0,3	1,4	0,8	0,4	0,0	-0,1	0,1	1,3	-1,0	1,3	0,1
19	1,2	-0,1	-0,7	-0,3	0,8	1,2	0,3	0,8	-0,9	1,0	0,0	-0,5
20	1,7	-0,2	-0,1	-0,2	1,2	1,4	2,4	2,2	0,7	1,1	2,3	3,9
21	3,3	4,4	6,3	5,9	4,0	3,7	3,6	3,9	2,9	1,0	1,5	2,1
22	-0,3	0,0	0,3	-1,4	-1,6	-0,6	-1,0	-2,9	-2,5	-1,7	-2,1	-2,2
23	-0,4	0,1	0,6	0,4	0,6	0,4	-3,4	-3,2	-1,2	-1,7	-0,2	4,7
24	3,3	3,5	4,9	4,2	4,2	4,0	0,9	4,0	1,4	2,0	1,8	2,0
25	3,0	4,0	3,9	3,0	2,2	4,1	3,0	3,6	4,3	2,9	1,2	3,3
26	1,2	2,2	1,4	1,0	1,1	-1,1	-1,5	1,6	-2,4	-2,9	-2,4	-2,6
27	0,0	2,1	1,0	1,8	1,9	1,5	3,6	-0,7	-2,0	-1,0	3,8	0,2
28	-2,2	-1,4	0,6	0,6	1,1	1,5	1,0	-0,9	-1,3	-2,3	-0,8	-1,3
29	-0,9	-0,5	-1,5	-4,1	-4,8	-4,7	-4,3	-3,5	-3,7	-3,0	-3,2	-3,3
30	-1,9	-3,0	-3,7	-3,8	-4,3	-4,4	-4,6	-5,0	-5,8	-4,3	-4,5	-3,3
31	-3,7	-4,3	-4,0	-2,5	-2,6	-3,5	-3,4	-4,6	-5,2	-3,6	-4,6	-2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	0,9	-0,5	-1,1	-0,8	0,2	-0,2	0,6	0,3	-0,3	-2,1	-0,5
2	0,8	-0,1	-0,2	-1,0	-0,9	-0,1	0,5	0,8	0,4	1,0	0,6	0,7
3	0,5	0,4	-0,1	0,0	-1,1	-1,8	-2,3	-1,0	-1,0	-1,3	-0,8	-2,6
4	-0,2	-2,9	-3,3	-3,4	-3,7	-2,7	-1,6	-0,5	-2,7	-2,1	-2,6	-2,1
5	0,4	0,2	0,0	-0,6	-2,5	-4,1	-3,2	-3,9	-2,7	-3,8	-0,8	-2,0
6	-1,2	-1,2	-1,9	-3,0	-3,4	0,1	-1,5	-3,2	-3,7	-3,6	-2,2	-1,5
7	0,5	-2,2	-1,9	-1,4	-1,4	-0,6	-1,1	-1,2	-0,6	-1,5	-5,2	-2,5
8	0,2	0,1	-1,5	-1,0	0,0	-1,6	-2,1	-0,2	0,3	-0,9	-1,0	-1,3
9	1,0	0,8	-0,2	-0,7	-2,0	-2,4	-1,2	-0,1	0,9	0,2	0,0	-1,4
10	-0,8	-1,0	-0,5	0,9	0,5	1,3	0,8	-1,1	-1,9	0,7	1,2	0,1
11	-4,0	0,1	1,3	0,7	2,3	4,3	2,0	4,1	3,8	2,7	4,1	5,4
12	2,8	3,2	2,4	2,4	0,7	0,2	1,1	3,2	2,1	2,0	1,0	1,3
13	1,1	0,0	-0,6	-0,4	-0,4	0,0	0,2	1,0	1,6	1,4	1,7	1,6
14	2,2	1,7	2,1	1,4	0,5	0,6	0,8	0,4	0,0	0,2	-0,4	-1,1
15	-0,9	-3,8	-3,7	-4,0	-2,5	-2,7	-2,7	-2,0	-2,7	-3,7	-4,5	-3,4
16	-1,5	-2,0	-2,6	-2,0	-3,5	-3,3	-3,3	-3,0	-2,4	-1,6	-1,7	-1,4
17	-1,5	-1,4	-1,8	-1,3	-0,8	-0,7	-1,7	-0,8	-2,2	1,7	1,2	-0,9
18	-1,2	-2,2	-2,3	-1,6	-0,6	-1,6	-2,7	-1,4	-1,7	1,7	0,6	-0,8
19	0,3	0,2	0,3	1,8	0,8	1,6	1,8	1,2	0,5	0,6	-0,1	0,1
20	0,2	-0,1	0,5	2,1	1,6	0,8	0,3	0,5	0,3	0,2	0,6	0,3
21	-0,2	-0,2	0,1	0,0	0,0	-1,2	-2,2	-2,8	-2,7	0,1	0,0	-0,1
22	0,0	0,4	0,7	0,2	-0,6	-0,2	0,3	-0,6	-2,0	-2,3	-1,4	-2,0
23	-1,9	-1,4	-1,1	-2,5	-3,5	-3,1	-1,7	-2,3	-3,2	-3,2	-3,9	-3,8
24	-1,2	-0,8	-2,1	-2,9	-2,4	-1,2	-0,6	-0,9	0,1	-2,9	-2,1	0,8
25	0,3	1,8	2,4	1,9	2,9	4,1	4,2	5,4	3,4	2,8	1,0	0,6
26	2,0	2,0	1,3	0,7	2,6	3,5	1,4	2,8	2,3	3,4	3,8	4,4
27	1,3	-0,3	0,4	2,6	2,9	1,3	-0,6	1,1	1,6	-1,8	0,4	0,8
28	0,8	0,4	0,6	-0,3	-1,5	-2,0	-1,9	0,1	0,7	1,6	1,8	1,3
29	0,7	1,9	2,9	3,8	3,4	3,5	2,4	2,6	1,7	2,0	2,2	0,6
30	-2,3	3,9	9,9	9,8	12,6	6,6	13,8	1,3	8,6	7,1	7,2	8,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	12,2	5,6	4,0	0,2	-3,0	9,4	8,9	8,1	6,0	6,0	-3,9	6,5
2	6,2	4,2	3,8	7,3	4,7	5,2	1,7	4,9	2,5	2,2	3,4	2,9
3	3,8	4,4	6,0	3,0	4,5	1,9	-3,1	0,6	0,0	1,8	3,4	3,6
4	0,9	2,5	2,8	3,6	0,0	0,1	-1,4	2,0	0,8	-5,8	-4,3	-1,2
5	4,5	4,2	7,1	6,3	5,1	-10,5	18,6	10,5	-7,4	10,3	9,4	9,5
6	3,9	3,5	4,0	2,7	2,7	4,0	1,0	0,9	3,3	0,4	1,7	1,8
7	1,1	1,0	0,5	1,2	3,3	3,9	1,9	0,5	1,0	-0,3	0,2	0,9
8	0,2	-0,4	-0,7	-1,3	-1,7	-0,1	0,3	-0,5	1,0	1,0	0,9	0,3
9	-1,0	-1,0	-1,2	-1,9	-1,3	0,9	1,1	0,6	0,8	0,1	-0,2	-1,4
10	-0,2	0,0	-0,2	0,5	0,6	0,9	-0,6	1,0	0,9	2,3	1,4	0,0
11	-2,2	-2,8	-2,4	-2,6	-3,2	-3,3	-3,6	-1,4	-0,4	-2,2	-3,1	-3,0
12	-1,9	7,9	-2,0	-1,0	0,3	1,9	5,4	0,8	2,3	4,0	2,2	2,3
13	-0,5	-1,4	-0,4	-0,2	-0,4	0,7	-1,2	-0,4	0,4	-2,1	-0,7	-2,8
14	-2,5	-2,9	-3,1	-2,6	-2,0	-2,4	-3,9	-4,1	-4,4	-5,3	-4,8	-3,4
15	-3,0	-4,0	-4,8	-5,2	-4,3	-2,5	-2,8	-2,7	-1,3	-1,3	-1,7	-1,0
16	-1,3	-1,7	-2,1	-3,9	-3,1	-2,8	-3,6	-2,0	-1,3	0,2	3,4	1,5
17	-1,2	-2,0	-2,6	-2,9	-2,1	-0,4	0,2	0,8	2,7	1,7	1,2	2,0
18	1,8	2,0	3,1	1,9	1,5	1,8	0,3	0,6	0,5	-0,1	3,1	-0,2
19	-2,0	-2,8	-2,2	0,1	3,2	2,4	0,5	-0,2	2,5	0,3	-1,5	-1,4
20	-2,5	0,1	0,9	0,9	0,2	-0,6	-1,6	-1,2	0,1	-3,4	-2,1	-2,6
21	-0,1	-1,1	1,6	1,3	0,6	0,1	0,5	1,7	1,8	0,6	1,3	2,5
22	-0,3	-1,2	0,7	3,3	2,6	2,9	-0,3	-0,8	-0,9	0,8	-1,1	-0,9
23	-1,5	-0,8	-1,6	-1,4	1,2	1,8	0,0	0,1	0,3	0,4	-0,8	-2,8
24	-2,9	-2,6	-0,2	2,6	3,1	2,4	1,8	-0,1	0,6	1,5	0,5	1,2
25	-1,3	-1,5	-1,2	-0,4	-0,5	-0,9	-2,1	-2,9	-1,7	-1,6	-1,0	-2,5
26	-1,9	-1,4	-0,1	0,3	0,2	-1,3	-2,0	-1,1	0,0	-0,1	-0,6	-2,2
27	-1,5	-0,8	-1,5	-2,6	-2,2	-3,1	-2,3	-3,5	-1,8	-2,7	-3,3	-2,9
28	-1,1	-1,2	-1,4	-1,0	-0,9	-1,4	-2,2	-1,8	-1,2	0,5	-0,3	-1,2
29	-2,1	-2,5	-3,5	-4,7	-5,1	-4,9	-4,7	-4,7	-4,0	-3,0	0,5	-0,9
30	-1,1	-0,6	-0,7	-1,4	-3,2	-3,5	-5,1	-1,9	-1,3	-3,8	-1,3	-4,2
31	-1,7	-2,6	-2,4	-2,6	-2,5	-2,0	-2,3	-3,2	-2,1	-2,1	-1,4	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-6,7	-7,5	-7,4	-7,9	-7,1	-5,8	-6,5	-7,9	-7,5	-10,3	-7,2	-5,6
2	-4,7	-6,7	-8,7	-7,8	-6,0	0,7	-2,2	-0,7	-1,9	-1,5	-2,8	-0,1
3	-1,9	-2,4	-2,7	-2,6	-2,1	-1,5	-2,9	-4,3	-0,9	-0,6	-2,7	-2,0
4	-4,7	-5,4	-5,5	-4,5	-3,9	-3,7	-3,9	-5,1	-4,1	-3,3	-3,6	-0,5
5	-3,9	-4,3	-5,3	-4,6	-3,1	-3,1	-4,9	-5,1	-6,0	-4,2	-3,5	-2,2
6	-4,7	-4,7	-6,2	-4,8	-3,2	-2,0	-2,8	-4,1	-4,6	-3,9	-3,9	-2,7
7	2,6	-0,8	5,6	16,1	2,8	-3,3	-4,6	13,4	12,8	-4,5	4,8	6,0
8	6,0	6,4	3,7	4,2	3,5	4,2	6,4	6,2	-11,0	-21,4	-15,0	2,5
9	4,7	6,0	6,8	0,1	1,4	-1,3	-0,9	6,1	1,4	-14,2	3,6	-3,2
10	0,0	1,6	-3,5	-1,7	1,7	5,1	7,7	2,2	-1,6	2,3	-1,0	-25,5
11	1,0	0,7	3,3	-0,6	0,2	4,6	3,6	2,5	1,6	5,0	1,2	-0,5
12	7,7	6,9	12,0	10,4	20,2	4,6	11,9	4,1	9,9	6,0	9,2	-8,0
13	9,4	9,4	10,5	19,7	17,5	8,9	5,7	6,4	9,5	13,1	10,8	10,9
14	3,0	1,8	1,4	1,0	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2	0,1	2,7	1,5	-0,3
15	0,1	0,7	2,1	1,8	0,0	0,2	0,2	0,8	0,8	1,9	1,1	2,9
16	-1,0	-0,1	0,8	0,6	0,3	1,7	2,5	2,6	1,4	0,9	-0,9	1,7
17	5,8	5,4	4,9	4,2	3,5	4,3	4,1	3,4	4,8	6,4	4,7	4,7
18	7,4	2,3	1,6	0,0	-0,6	2,2	0,4	-3,3	-1,0	0,8	0,7	1,0
19	-1,5	1,7	2,2	1,0	-0,3	3,1	3,0	3,0	4,7	6,2	5,3	8,7
20	1,2	2,0	1,7	1,6	2,1	2,1	1,2	2,7	2,2	2,5	3,3	1,8
21	0,8	0,4	0,2	-0,8	-0,5	0,1	-0,7	-1,9	-1,8	-1,7	-2,7	-0,8
22	-4,0	-2,6	-3,3	-2,8	2,2	1,3	0,5	-1,2	-0,8	1,5	-0,3	1,6
23	-1,6	-0,9	0,0	-0,6	-1,2	-1,6	-2,2	-2,9	0,0	-0,2	-1,3	-0,1
24	-0,7	-0,3	-0,5	1,1	0,6	0,3	0,1	-1,3	-2,0	-0,2	-1,9	-1,1
25	1,0	0,6	-0,2	-0,8	-1,0	-0,6	0,2	0,6	1,1	3,0	1,6	3,2
26	-0,8	-0,9	-1,0	-2,4	-2,3	-1,6	-1,3	-0,7	1,5	2,8	1,2	2,2
27	-0,1	0,9	1,5	-0,9	-2,5	-1,8	-1,0	-0,9	0,8	3,3	1,2	2,2
28	-1,5	-1,8	-2,3	-3,0	-4,0	-2,8	-2,2	-3,6	-2,6	0,3	-1,2	-0,1
29	-1,3	-2,5	-4,6	-6,1	-7,2	-5,5	-5,2	-5,8	-4,1	-1,3	-2,0	-1,8
30	-5,4	-5,4	-5,8	-7,1	-7,4	-5,6	-3,8	-2,8	-2,1	5,8	-0,2	2,3
31	-0,3	0,1	-0,6	-2,0	-3,5	-2,7	-1,9	-1,9	-1,9	1,6	1,3	1,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,4	2,3	2,3	1,4	1,1	-0,5	-1,9	-2,3	-2 2	-1,7	-1,2	0,7
2	1,7	2,1	1,5	-0,2	0,9	0,2	-0,8	-2,4	-5,4	-1,3	-1,1	-0,8
3	-0,1	0,6	-0,1	0,2	0,2	0,5	-0,8	-0,4	0,3	-1,6	-0,9	-0,3
4	-1,2	-1,3	-0,8	-1,7	-2,0	-2,0	-3,2	-3,7	-6,9	-7,2	-9,6	-3,8
5	-0,6	-0,6	-0,5	-0,5	0,0	0,1	0,7	2,1	2,5	2,8	2,4	0,5
6	-1,5	-0,9	0,1	0,2	0,8	0,7	0,2	-1,4	-0,2	-2,4	-0,4	-1,3
7	15,5	21,5	25,4	25,5	25,6	13,6	18,6	15,6	12,0	19,4	15,1	12,8
8	3,8	3,4	3,2	4,0	4,1	3,3	1,8	4,0	3,2	3,0	2,1	1,9
9	7,2	0,8	-0,5	-0,4	0,6	0,8	1,2	1,8	1,1	-0,6	-0,7	-0,4
10	-1,3	-0,9	-1,2	-2,0	-1,3	-0,7	-0,7	-1,7	-1,3	-2,7	-1,7	-0,3
11	-1,3	-3,0	-3,0	-3,4	-3,5	-3,4	-3,7	-3,2	-2,4	-1,9	-1,4	-1,2
12	-0,9	-0,9	-2,0	-3,3	-4,4	-5,1	-5,1	-4,6	-3,3	-3,1	-0,9	-0,2
13	-2,1	-2,6	-2,5	-3,2	-2,9	-3,4	-4,0	-4,1	-3,2	-2,9	-2,3	-1,6
14	-2,5	-3,3	-3,4	-3,2	-2,6	-2,3	-2,4	-2,9	-2,2	-1,8	-0,8	-1,4
15	-3,2	-3,1	-3,2	-3,5	-3,4	-2,6	-2,9	-3,1	-2,0	-2,0	-1,5	0,2
16	2,0	5,7	7,7	13,6	10,8	14,1	15,4	11,4	12,3	14,1	11,0	8,9
17	0,7	0,8	2,8	3,4	4,0	2,9	2,0	3,1	3,1	2,0	1,1	1,0
18	0,2	0,1	0,1	0,0	0,6	0,8	0,5	1,5	0,4	-0,7	0,4	0,8
19	-1,8	-2,7	-3,0	-1,7	-0,5	0,8	-1,0	-2,2	-2,4	-2,5	-1,6	-1,7
20	2,0	-1,0	-2,1	-2,0	-0,8	-0,2	0,8	1,8	-0,8	2,8	0,2	1,2
21	-1,4	-1,5	-1,8	-1,4	-1,4	-2,0	-3,8	-3,1	-0,6	-2,4	-1,1	-3,2
22	-2,7	-3,7	-3,9	-2,6	-6,3	-1,6	-1,3	-0,7	0,9	-1,0	-0,8	-1,5
23	-3,4	-4,0	-3,3	-3,2	-3,3	-2,7	-1,3	-1,2	0,2	-0,3	-0,7	-0,5
24	-2,7	-3,4	-3,8	-4,8	-4,6	-4,4	-2,6	-1,2	-0,4	0,9	-0,2	0,0
25	-0,1	-1,0	0,0	-2,3	-2,2	-1,2	-0,4	0,0	0,3	-0 7	-1,0	-1,9
26	-0,1	2,0	1,3	-0,8	-1,6	-0,1	0,6	2,9	0,1	-0,9	0,4	-0,8
27	1,1	1,9	0,7	-0,6	0,0	0,6	1,1	1,1	1,9	1,8	1,3	1,1
28	-2,8	-2,8	-3,5	-3,3	-3,0	-1,3	-1,2	-1,6	-1,0	-4,4	-2,9	-2,8
29	-2,7	-3,2	-2,7	-2,3	-2,3	-2,8	-2,6	-2,2	-1,7	-1,8	-1,5	-2,0
30	-3,0	-2,9	-2,6	-3,0	-3,2	-2,3	-2,5	-2,8	-1,9	-2,6	-2,1	-2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,2	-1,2	-2,5	-2,0	-0,2	0,1	4,7	2,3	2,1	1,9	6,8	3,8
2	4,1	5,6	4,3	4,5	4,1	3,7	2,3	4,7	4,7	3,0	1,8	1,4
3	2,5	2,6	4,3	3,0	0,3	1,5	3,5	5,8	6,7	11,2	7,6	5,9
4	4,0	4,3	5,9	5,8	5,6	-4,1	5,6	4,1	4,5	5,0	6,4	7,7
5	3,8	2,7	5,1	4,5	4,2	5,0	5,5	5,4	5,3	5,9	4,7	4,0
6	3,6	3,2	2,7	2,9	2,6	2,7	2,3	1,9	1,3	0,9	1,0	1,6
7	1,3	1,1	0,6	0,6	0,2	1,1	0,0	0,4	0,7	0,2	0,6	1,4
8	1,1	1,2	0,7	0,9	1,9	1,7	1,2	0,2	-0,7	-1,1	-0,9	-1,4
9	2,9	1,6	0,5	-0,3	0,1	0,5	-1,6	-1,8	-0,9	-1,6	-1,1	0,4
10	0,1	0,2	-0,3	0,0	-1,0	-0,8	-0,8	-0,1	-1,6	-1,5	-0,8	-2,1
11	-0,3	-0,9	-0,7	-1,7	-2,1	-1,1	-2,2	-2,2	-2,4	-2,3	-1,9	-1,4
12	-0,2	-0,2	-0,6	-0,6	-1,2	-0,2	-1,6	-3,0	-3,7	-2,7	-2,7	-2,5
13	-0,4	-0,1	-0,7	-1,1	-1,7	-0,8	-2,2	-0,8	0,3	1,0	0,2	-0,6
14	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-1,2	-0,7	-1,4	-1,6	-2,6	-2,7	-2,5	-2,6
15	-0,9	-0,7	0,1	0,2	-0,5	-0,8	-1,6	-2,1	-2,6	-2,9	-2,7	-2,8
16	-1,1	-0,3	-0,2	-0,9	-1,1	-1,5	-3,2	-4,2	-3,7	-3,7	-3,4	-3,0
17	-2,3	-0,8	-0,2	1,6	0,7	1,5	2,6	2,9	2,1	1,5	0,8	1,0
18	1,4	1,1	0,3	0,8	0,8	1,5	0,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,6	-0,6
19	-0,6	-0,5	-1,4	-1,9	-1,0	-0,5	-1,8	-1,7	-2,1	-2,5	-2,8	-2,2
20	-1,8	-1,2	-1,1	-1,2	-1,8	-2,3	-3,2	-3,0	-2,8	-3,3	-3,4	-2,1
21	-1,6	-0,9	-1,1	-0,4	0,8	0,3	-0,8	-1,5	-1,9	-1,7	-2,3	-0,4
22	-1,7	-2,2	-2,2	-1,7	-2,3	-1,7	-1,9	-1,5	-1,0	-1,3	-1,5	-1,3
23	-2,3	-2,6	-2,6	-1,6	-0,4	0,7	0,0	-2,5	-1,4	-1,6	-0,5	-1,2
24	-1,8	-2,0	-2,4	-1,9	-1,9	-1,3	-1,5	-2,3	-1,7	-2,7	-2,4	-2,6
25	-2,5	-2,2	-2,6	-3,0	-2,9	2,7	-2,9	-3,0	-3,6	-4,4	-4,3	-3,4
26	-2,6	-1,1	-1,3	-1,5	-1,5	-2,6	-3,0	-2,8	-1,2	-1,0	-1,3	-3,2
27	-1,6	-3,5	-4,1	-4,0	-3,9	-2,7	-4,1	1,6	1,8	-1,2	-0,2	0,4
28	-1,2	-1,4	-0,7	-1,4	-1,8	-0,9	0,2	0,6	-0,3	-0,4	-0,7	-0,7
29	-0,6	-1,5	-1,7	-1,6	-1,7	-1,0	-1,1	-1,8	-2,1	-0,5	0,8	-0,3
30	1,0	1,1	0,3	1,3	3,0	2,5	3,9	4,5	4,6	5,7	4,2	4,9
31	0,6	0,2	1,1	1,1	2,3	1,9	2,1	0,8	2,6	3,2	1,5	1,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,4	2,5	1,9	2,2	1,5	1,1	0,9	1,0	0,9	0,3	0,3	0,1
2	1,5	2,3	1,3	0,7	2,3	2,3	3,0	4,4	2,7	8,8	3,5	7,2
3	3,4	3,8	4,7	4,3	3,9	4,0	3,8	2,6	3,2	2,7	2,4	2,2
4	2,7	3,2	3,3	3,2	2,7	2,0	0,9	0,0	0,2	-0,3	0,5	0,1
5	4,6	4,3	5,2	2,4	2,8	3,2	3,0	2,6	2,9	2,2	2,0	2,9
6	2,4	2,1	2,9	2,5	2,7	2,3	1,0	1,0	1,0	1,9	1,8	0,7
7	1,8	1,3	2,0	1,8	1,5	1,6	0,6	-0,4	0,1	-0,6	-1,5	-1,6
8	1,1	0,9	0,8	2,3	0,9	0,9	-0,2	-0,6	-0,4	-1,3	-1,3	-1,1
9	-1,5	-0,8	0,9	1,8	2,1	3,1	1,8	0,9	1,5	1,8	0,4	-0,8
10	0,6	0,4	0,7	0,6	1,8	1,8	1,0	0,0	-0,5	-1,3	-1,7	-1,8
11	-0,3	0,0	-1,1	-1,7	-1,9	-1,2	-0,7	-1,0	-1,3	-2,0	-2,7	-1,3
12	-0,4	0,1	-0,1	-0,6	-1,2	-1,2	-1,4	-1,8	-2,1	-2,3	-2,1	-2,1
13	-1,3	-0,8	-0,3	0,1	0,4	-0,4	-0,9	-0,7	-1,1	-1,8	-1,7	-1,6
14	-1,0	-0,7	0,1	0,1	-0,9	-1,5	-1,5	-1,3	-2,1	-2,2	-0,9	-1,3
15	-1,0	-1,6	-0,9	-0,7	0,0	0,1	0,5	1,1	1,2	1,1	2,1	2,4
16	-1,6	-0,8	0,0	0,3	1,8	1,4	1,3	1,9	2,7	2,7	3,6	1,7
17	1,0	0,3	-0,4	-0,8	-0,5	-0,7	-1,3	-0,8	-0,8	-0,6	-0,8	-0,1
18	-1,2	0,0	-1,1	-0,8	-1,4	-2,6	-2,0	-1,7	1,6	-0,7	-1,3	-1,7
19	-1,6	-2,4	-2,3	-2,6	-2,3	-2,5	-2,6	-3,3	-3,9	-4,9	-3,9	-3,4
20	-2,1	-2,0	-1,3	-1,3	-1,3	-0,6	-0,8	-1,6	-2,0	-2,6	-2,0	-2,2
21	-0,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,5	-1,5	-1,7	-2,1	-2,8	-2,6	-2,6
22	-1,9	-2,1	-2,4	-1,3	-1,7	-1,9	-2,2	-2,4	-3,1	-3,4	-3,4	-2,9
23	-3,5	-3,1	-3,5	-3,2	-3,1	-3,0	-0,3	-1,0	-1,9	-0,7	3,8	2,5
24	1,4	0,8	0,1	0,8	1,2	0,8	-0,6	-1,7	-2,0	-1,6	-0,1	-0,2
25	-0,4	-0,9	-1,7	-1,8	-2,8	-2,1	-2,3	-1,0	0,0	0,1	0,4	0,3
26	-1,4	-2,1	-2,1	-2,9	-2,4	-1,2	1,0	1,0	1,7	2,5	-0,2	-0,2
27	-1,0	-0,6	-1,3	-1,4	-0,9	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3	1,4	0,2	-1,2
28	-0,1	-0,6	0,2	1,6	0,7	0,8	1,2	1,2	1,1	0,6	1,1	1,5
29	-0,8	-2,1	-1,8	-1,7	-1,9	-1,6	-1,4	0,8	1,5	1,8	1,5	3,0
30	-0,7	-1,0	-1,3	-1,4	-2,2	-2,0	1,2	1,7	1,6	2,5	3,6	1,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,4	0,1	0,8	0,1	1,6	1,0	1,0	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1
2	0,0	-0,8	-1,0	-1,6	-0,9	-0,8	-1,2	0,2	-0,7	-0,5	0,3	0,5
3	-0,9	-1,1	-1,5	-1,0	-0,3	-0,5	0,5	-1,7	-1,9	-1,8	-1,4	-1,4
4	-1,6	-1,2	-0,2	-0,5	-0,8	-0,4	-0,8	-1,4	-1,9	-2,3	-2,1	-2,2
5	-1,3	-2,2	-2,3	-1,1	0,0	0,3	0,1	-0,8	-1,5	-1,9	-1,9	-1,8
6	-0,8	-0,8	-1,2	-1,0	-0,5	0,0	0,0	-0,3	-1,2	-1,3	-0,9	-0,7
7	-1,7	-1,2	-0,7	-0,4	-0,6	-0,4	-0,8	-0,9	-1,6	-2,1	-1,9	-1,8
8	-1,4	-0,6	-0,1	-0,5	-1,2	-0,9	-0,3	-0,9	-1,9	-2,3	-2,1	-1,9
9	-0,9	-0,8	-0,7	-0,4	-1,4	-1,3	-2,3	-2,4	-2,0	1,6	2,5	-0,4
10	-2,2	-3,4	-2,6	-2,0	-3,2	-2,8	-4,4	-1,6	8,3	7,4	6,2	8,3
11	5,1	7,0	6,5	7,6	9,4	9,5	11,3	13,2	11,6	10,7	9,1	7,5
12	2,6	3,5	3,1	3,4	3,4	3,3	3,0	2,9	2,4	1,7	1,8	1,8
13	1,6	2,2	2,1	2,1	2,1	1,8	-1,6	0,9	0,3	0,2	0,5	0,5
14	0,6	0,6	0,5	0,7	0,4	0,3	-0,5	-1,0	-1,4	-1,8	-1,2	-1,2
15	-0,6	-0,7	-0,1	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	-1,1	-1,9	-2,4	-1,6	-1,9
16	5,7	3,7	2,0	0,1	0,6	-0,8	-0,5	0,7	1,1	1,4	1,0	-2,1
17	3,1	2,8	2,0	0,4	0,7	1,4	1,6	0,6	1,4	1,7	2,2	2,8
18	1,8	1,7	1,3	1,4	-0,3	0,2	0,4	0,7	0,0	-0,9	-0,8	0,7
19	1,6	-0,1	-0,7	-1,2	-0,6	-1,1	-1,0	-1,7	-2,4	-3,2	-0,9	-0,5
20	-0,1	0,6	2,1	1,9	1,8	1,9	-0,9	-0,7	-0,9	-1,1	-0,5	-0,8
21	-0,4	-0,8	-0,2	-1,0	-0,8	-0,9	-0,4	-0,2	0,0	0,5	0,3	0,0
22	-2,0	-0,6	0,2	0,6	-0,6	-1,6	-1,2	-0,1	-1,0	-0,7	-1,0	-0,9
23	-1,4	-1,0	-0,8	-1,1	-0,7	-2,2	-1,9	-1,5	-1,7	-2,3	-0,6	2,3
24	-1,4	-1,5	-1,5	-2,2	-2,6	-3,1	-1,8	-1,4	-1,3	0,0	-1,8	-1,9
25	-1,3	-1,1	-1,4	-1,0	1,0	-0,2	0,7	-1,0	-0,4	-1,4	-1,1	-1,0
26	-0,3	2,0	1,3	2,0	2,0	3,4	3,2	3,0	4,4	4,7	1,7	0,9
27	-0,6	-0,9	-1,5	-0,4	-1,1	-0,5	1,0	1,1	0,9	0,8	0,5	0,8
28	0,3	-0,3	-0,2	-0,5	-0,7	-0,4	-0,8	-1,2	-0,6	-0,9	-0,6	-0,2
29	-1,5	-1,5	-1,3	-1,0	-1,4	-1,5	-1,9	-2,3	-2,5	-2,2	-2,2	-2,0
30	-2,1	-1,8	-1,4	-2,0	-2,1	-2,2	-2,4	-1,9	-1,9	-2,0	-1,1	-1,2
31	-1,5	-0,9	-1,0	-0,8	-1,3	-0,8	-0,2	-0,9	-1,2	-0,2	-1,3	-0,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,9	-1,5	-1,7	-2,4	-2,4	-1,6	-1,6	-1,9	-1,8	-0,7	-1,9	-2,3
2	-2,8	-2,8	-1,9	-2,3	-2,7	-2,2	-1,6	-2,8	-4,0	-3,5	-3,5	-3,1
3	0,2	0,5	-0,1	-0,5	-1,4	-1,2	-1,4	-2,0	-2,8	-2,2	-2,1	-1,3
4	-1,4	-0,5	-1,5	-2,1	-2,6	-2,1	-2,3	-2,8	-3,2	-2,3	-1,2	-0,3
5	-0,7	0,0	0,3	0,5	0,4	0,0	0,0	-1,6	-2,6	-2,0	-1,7	-1,8
6	-1,8	-3,0	-3,3	-4,2	-4,7	-5,4	-7,6	-7,8	-6,5	-6,7	-6,9	-7,7
7	1,2	0,9	0,2	-1,0	-1,9	-2,1	-2,0	-2,6	-2,8	-1,9	-1,5	-1,1
8	-0,1	-0,8	-1,5	-3,0	-3,9	-3,3	-3,6	-3,8	-3,3	-2,8	-3,6	-1,8
9	-2,1	-2,9	-2,5	-2,7	-3,3	-4,9	-5,8	-3,7	-3,1	-2,2	-2,9	-2,1
10	-3,4	-3,7	-3,6	-3,5	-4,0	-3,9	-3,6	-3,4	-3,9	-3,2	-3,3	-2,8
11	-3,8	-3,3	-2,6	-3,1	-3,4	-3,3	-2,9	-3,6	-4,0	-3,4	-4,1	-3,4
12	-5,4	-4,7	-4,7	-5,2	-5,1	-3,5	-3,6	-3,6	-3,9	-2,8	-3,4	-1,4
13	-0,5	-1,7	-2,7	-3,8	-4,5	-4,1	-3,4	-1,0	-1,3	0,6	-1,2	-1,1
14	-1,1	-1,8	-1,2	-1,2	-1,4	-1,4	-1,7	-2,3	-2,8	-1,5	-2,1	0,2
15	-1,0	-1,0	-1,3	-2,4	-2,9	-1,6	-2,8	-3,9	-4,2	-2,1	-0,6	-0,5
16	-1,3	-1,0	-1,2	-1,7	-2,5	-3,1	-3,9	-4,2	-4,2	-3,5	-2,7	-2,2
17	-1,3	-1,1	-1,0	-1,0	-1,5	-1,9	-2,8	-3,1	-3,5	-3,4	-3,1	-2,6
18	-2,0	-1,5	-1,2	-1,1	-2,2	-2,5	-2,1	-2,0	-2,2	-2,9	-2,2	-1,5
19	-1,7	-1,0	-0,2	0,6	-1,4	-2,8	-2,2	-2,1	-1,9	-1,2	-1,3	-1,2
20	-3,0	-2,9	-2,0	-1,3	-2,3	-2,5	-1,9	1,2	-1,0	-1,3	-0,4	-0,2
21	-1,4	-1,2	1,9	0,1	-0,6	-0,5	0,2	1,6	0,0	-0,3	-0,9	-1,1
22	-1,1	-0,8	-0,1	0,6	-0,5	-1,6	-1,1	-2,6	-3,1	-2,6	-4,2	-1,3
23	2,8	2,4	-0,6	4,4	4,0	5,6	5,0	7,2	6,4	4,9	7,1	2,6
24	3,7	3,0	2,9	3,5	12,7	8,0	4,1	10,8	15,4	7,8	7,8	6,8
25	7,1	7,3	6,5	9,1	8,5	8,9	11,1	9,1	8,1	12,8	16,8	11,4
26	6,4	10,1	8,4	7,3	6,3	8,5	10,9	7,5	18,0	7,2	3,8	2,3
27	7,9	6,7	8,3	10,6	13,8	12,8	13,4	12,2	13,0	12,7	9,6	5,6
28	3,4	3,2	4,4	4,5	4,4	5,0	5,0	4,6	3,5	4,0	3,3	2,9
29	1,8	1,6	2,0	1,3	1,4	2,7	2,5	2,2	1,7	1,2	1,2	1,3
30	0,7	-0,2	0,3	0,1	1,2	2,5	2,8	2,5	1,4	2,3	1,8	1,3
31	0,6	0,3	0,4	0,5	1,0	2,0	1,5	1,1	-0,2	-0,5	2,9	5,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,9	4,2	6,9	4,8	5,3	5,4	5,5	6,9	7,4	6,1	5,1	2,3
2	0,7	1,2	2,6	2,3	3,9	3,2	4,1	3,3	3,1	1,7	3,0	-0,7
3	-0,9	-1,6	-1,4	0,0	1,3	2,1	3,3	1,8	0,9	2,0	1,7	1,0
4	-0,3	-1,2	-1,1	-2,3	-2,8	-3,0	-3,0	-3,1	-3,4	-2,4	-2,0	-1,9
5	-2,1	-3,4	-3,5	-3,4	-2,9	-3,0	-2,2	-2,5	-3,6	-4,1	-2,8	-2,4
6	-3,7	-4,0	-3,1	-2,6	-2,2	-1,7	0,5	-0,5	-1,2	-1,7	-1,6	-2,6
7	-2,6	-2,1	-2,4	-2,6	-3,1	-3,0	-2,9	-1,6	-2,9	-4,1	-4,2	-4,2
8	-3,0	-2,8	-3,2	-4,7	-6,5	-7,2	-7,2	-6,4	-5,5	-4,2	-4,3	-3,7
9	-3,2	-2,7	-5,7	-7,7	-8,2	-9,1	-8,1	-6,7	-3,7	-3,4	-2,9	0,9
10	8,7	9,5	8,8	9,9	9,6	6,4	5,9	4,4	8,5	6,2	6,5	5,5
11	5,9	6,2	4,7	5,0	4,5	4,0	3,5	3,3	3,8	3,8	3,8	3,3
12	-0,9	0,1	0,7	0,7	-0,5	0,3	0,6	0,4	-0,1	0,5	0,7	0,8
13	-0,6	-0,6	-0,4	0,3	0,0	0,2	0,0	-0,9	-1,8	-1,9	-1,8	-1,5
14	0,5	0,9	0,0	-1,3	-1,4	-0,5	-2,8	-3,1	-1,8	1,2	0,5	1,2
15	-0,5	-0,9	-0,7	-1,3	-2,0	-2,2	-1,5	-1,8	-3,1	-2,6	-1,6	-2,2
16	-1,1	-1,4	-1,1	0,4	-1,3	0,5	0,5	0,3	-0,9	-0,5	0,3	-0,3
17	-1,0	-1,1	-1,3	-1,4	-0,5	-0,1	-0,7	-0,3	-0,7	-0,7	-1,1	-1,7
18	-1,6	-1,6	-1,4	-1,1	-3,4	-3,4	-3,3	-2,8	-2,3	-3,4	-1,7	0,3
19	-2,2	-2,2	-2,3	-1,2	-1,4	-1,3	0,1	2,7	0,1	-0,5	-0,1	1,5
20	0,2	-1,5	-1,9	-1,9	-3,1	1,1	-1,4	-0,1	1,6	2,9	0,2	-1,4
21	-0,8	-0,8	-1,1	0,3	2,0	2,0	1,9	1,5	0,7	-1,1	-0,8	-1,2
22	-3,1	-2,4	-2,9	-2,9	-2,5	-2,6	-3,3	-3,8	-4,3	-4,1	-3,6	-4,1
23	-1,6	-3,0	-2,5	-1,9	-1,6	-1,1	-1,7	-1,2	-1,2	-1,0	-2,3	-0,4
24	1,9	1,8	1,5	0,6	0,2	1,4	0,7	0,6	1,0	1,3	0,4	-0,4
25	-1,9	0,3	1,3	2,7	2,7	0,5	0,3	1,6	1,9	4,8	5,2	6,2
26	4,1	4,3	5,1	4,3	4,6	3,9	3,0	2,2	2,0	3,4	4,3	4,7
27	3,9	4,5	3,7	2,8	2,3	2,3	1,8	0,5	0,8	1,8	1,5	1,0
28	2,7	2,1	1,0	1,7	4,1	2,2	2,6	2,2	1,5	1,0	0,3	1,2
29	0,3	0,4	2,1	1,4	1,4	2,4	1,9	3,1	1,8	0,4	-0,7	0,1
30	0,5	-0,9	-0,6	0,8	0,4	0,7	0,5	-0,2	-0,7	-0,1	0,1	0,1
31	-0,8	-1,4	-0,7	-0,9	-0,4	-0,6	-0,1	-0,4	0,6	-1,1	-1,4	-0,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,4	-2,6	-2,8	-2,1	-2,2	-2,1	-1,3	-1,7	-1,7	-2,0	-2,8	-2,9
2	-2,7	-2,6	-2,5	-3,1	-2,2	-1,5	-0,7	-0,5	-0,1	0,4	-0,1	-0,8
3	-1,4	-1,3	-1,3	-1,1	-1,2	-1,1	-0,9	-1,3	-0,7	-0,5	-0,8	-0,6
4	-1,3	-1,3	-2,2	-1,9	-2,5	-1,6	-0,9	-0,8	0,0	0,0	-0,7	-0,7
5	-3,3	-3,0	-2,2	0,4	-0,4	4,8	2,5	3,5	1,6	1,9	2,1	0,4
6	-1,8	-2,3	-2,5	-1,1	-2,2	-1,4	-1,0	-0,7	-1,7	-0,6	-0,6	-1,3
7	-1,8	-1,5	-1,9	-2,2	-3,2	-3,3	-3,9	-3,8	-3,2	-2,5	-2,5	-2,3
8	-1,2	-0,8	-0,6	-1,2	-2,1	-2,3	0,0	-0,5	-0,4	-0,9	-1,1	-0,9
9	1,3	2,4	3,0	2,3	0,4	-0,7	-1,5	-1,9	-1,8	-1,5	-1,4	-1,2
10	-0,3	0,3	1,5	0,5	-0,4	-1,1	-1,5	-2,6	-2,3	-2,3	-1,3	-1,5
11	-1,7	-1,5	0,0	0,0	-0,8	-1,5	-1,6	-1,8	-2,3	-2,3	-2,1	-1,9
12	-0,5	-0,9	-0,5	-0,1	0,6	0,5	0,9	0,1	0,5	-0,1	-0,4	0,1
13	-1,1	0,0	1,3	1,1	1,1	0,4	2,7	0,7	0,7	0,5	0,0	-0,2
14	-2,2	-2,2	-0,4	-0,2	0,2	-1,3	-2,9	-2,6	-2,4	-1,7	-1,4	-1,0
15	-2,2	-1,8	-0,2	-0,6	2,0	1,6	2,4	6,9	5,3	8,6	7,1	13,3
16	3,1	2,8	3,8	4,3	8,6	3,7	4,0	4,0	5,6	5,9	4,9	3,1
17	5,0	4,0	3,6	4,0	4,6	5,5	6,0	6,1	4,8	4,2	3,7	3,2
18	3,0	2,8	1,9	2,0	2,3	5,1	4,4	2,7	3,1	3,7	3,7	2,7
19	2,0	2,3	1,9	0,8	0,7	1,3	2,3	1,8	1,6	0,2	0,7	-0,1
20	1,1	0,1	-1,2	-0,9	-1,2	-0,1	1,0	1,3	0,1	0,5	1,9	1,2
21	2,5	1,7	1,4	1,6	2,6	3,4	2,8	4,0	3,8	2,3	5,1	3,0
22	3,4	4,1	2,8	2,3	1,8	1,5	0,5	0,7	-0,1	-0,8	-0,7	1,9
23	4,6	3,2	3,0	0,2	0,6	1,5	-0,3	-1,7	-0,2	1,0	-0,8	-1,3
24	0,7	2,4	2,8	1,7	0,1	-1,2	-1,5	-2,7	-2,7	-1,0	1,1	-1,0
25	0,8	-0,6	-0,7	0,0	0,6	0,8	-1,3	-0,4	0,2	-0,9	0,3	0,0
26	3,3	2,3	1,4	2,5	1,4	0,4	1,0	1,0	2,7	1,8	-0,2	-0,3
27	0,3	0,8	-0,3	-0,9	0,6	-1,2	-1,6	-1,4	-2,4	-3,1	-3,0	-3,4
28	-0,6	-1,1	-2,0	-2,7	-0,4	-5,3	-5,0	-4,2	-4,9	-6,0	-5,3	-3,1
29	-2,5	-2,3	-2,9	-3,7	-3,6	-2,6	-1,7	-2,7	-1,3	-3,1	-4,6	-4,1
30	-4,4	-3,9	-3,9	-3,5	-3,8	-2,7	-2,8	-3,0	-3,4	-2,8	-2,0	-1,8

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,6	-0,8	-0,7	-1,6	-1,5	-0,9	0,0	0,2	-2,5	-0,4	-1,2	-1,3
2	-1,1	-0,7	-1,8	-1,3	-1,5	-1,8	-1,1	0,1	-1,0	-0,5	-0,6	-0,3
3	-0,2	-1,0	-1,2	-0,4	0,1	-1,5	-2,3	-2,6	-3,0	-2,2	-1,2	-0,6
4	-2,0	-2,4	-2,9	-1,9	-3,4	-2,8	-6,2	-5,2	-5,6	-6,6	-2,1	-3,8
5	-4,3	-4,7	-3,0	-0,6	0,0	-0,4	-3,5	-4,2	-3,3	-3,7	-1,4	-1,2
6	-0,8	-0,8	-2,1	-2,9	-3,9	-4,2	-4,1	-5,2	-3,9	-2,9	-2,8	-3,1
7	-1,4	-1,1	-0,7	-2,1	-3,9	-3,6	-4,7	-4,1	-4,5	-3,8	-3,1	-2,2
8	-2,1	-2,5	-3,5	-2,8	-4,1	-5,0	-3,8	-2,6	-3,6	-2,3	-2,4	-2,2
9	-1,2	-0,8	-1,6	-2,1	-2,8	-3,3	-2,3	-1,4	-1,5	0,1	-1,5	-0,5
10	-1,3	-1,1	-0,1	0,7	1,3	2,6	2,4	2,9	2,8	1,8	1,5	2,0
11	1,9	3,4	2,8	4,4	3,1	2,9	3,3	3,5	3,0	3,1	3,6	4,2
12	2,9	2,0	1,0	0,9	2,0	1,0	0,8	0,2	3,2	2,5	3,1	3,1
13	1,3	2,6	2,2	2,4	4,4	3,9	5,1	5,1	3,5	4,8	4,9	5,0
14	0,5	0,0	1,9	0,8	1,0	-0,1	-0,6	0,1	2,2	0,1	-0,6	-0,7
15	-2,4	-2,4	-2,4	-2,3	-1,3	-1,9	-2,1	-0,4	-1,6	-2,4	-2,5	-2,6
16	-3,8	-5,0	-3,3	-6,6	-3,7	-0,2	3,6	2,2	5,1	-0,4	2,0	1,1
17	2,7	1,6	1,1	0,6	2,5	3,9	2,1	1,5	2,2	3,0	1,7	-1,3
18	1,4	0,7	-0,4	-1,0	-1,2	-1,5	-0,1	-1,2	2,7	0,6	1,1	-0,6
19	1,2	0,5	1,1	-0,9	-1,1	-0,2	1,9	0,6	0,9	1,3	-0,7	0,3
20	2,3	1,8	0,2	-0,8	-1,7	-1,9	-0,5	-0,2	-0,9	0,1	0,9	0,3
21	2,4	1,8	0,5	-0,8	-1,9	-2,2	-1,8	-1,6	-1,5	-1,5	-1,9	-3,8
22	0,7	1,0	0,5	-0,5	-2,4	-3,7	-4,9	-3,5	-3,3	-2,0	-3,1	-2,8
23	0,4	-0,5	-0,4	-0,9	-1,5	-1,0	-0,6	1,4	1,9	1,2	-1,5	1,0
24	-0,4	-0,5	-0,6	1,0	1,1	0,5	-0,3	-0,8	-1,5	-0,4	0,4	0,4
25	-0,7	0,0	0,9	1,9	1,3	1,1	0,9	0,3	-0,1	0,0	0,1	0,3
26	0,5	3,4	2,2	2,7	3,3	3,7	1,7	2,1	2,8	1,7	0,3	0,7
27	-1,0	-1,2	2,6	5,7	6,5	6,1	5,2	2,8	3,9	4,8	4,5	4,0
28	1,6	2,0	2,1	3,0	3,7	5,4	6,5	3,5	5,6	2,5	1,9	2,0
29	1,3	2,0	2,6	0,7	2,6	2,4	1,4	0,8	0,5	0,3	0,3	0,9
30	1,0	1,3	1,4	1,7	3,0	2,3	2,7	2,4	0,1	0,6	-0,2	0,3
31	-0,3	0,6	1,0	1,7	0,3	0,0	0,0	-0,2	-0,9	-1,1	-0,4	0,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	-0,1	-0,3	-0,5	0,0	-1,4	-2,0	-1,6	-0,2	-0,2	-0,2	-1,0
2	-1,8	-1,6	-2,5	-2,4	-2,0	-2,5	-2,0	-3,1	-2,1	-2,3	-1,1	-2,1
3	-2,3	-2,3	-3,7	-3,6	-2,6	-3,1	-2,3	-1,8	-1,9	-1,2	-2,4	-0,8
4	-0,7	-0,2	0,5	-1,3	-1,9	-1,4	-0,4	-1,8	-3,3	1,2	1,8	1,5
5	-0,2	-1,9	-1,2	-3,0	-1,2	-0,6	0,9	0,9	1,2	-1,8	0,5	-0,8
6	-1,7	-2,1	-2,7	-3,1	-4,1	-3,8	-2,7	-1,6	-1,7	-1,2	-1,2	-1,7
7	-2,6	-3,1	-3,7	-2,8	-1,9	-2,9	-2,3	-3,5	-3,0	-3,4	-3,1	-2,1
8	-2,3	-2,4	-2,4	-0,6	-0,5	-0,2	0,0	-1,0	-1,5	0,6	-0,2	0,4
9	-1,1	-1,2	-0,4	0,0	1,1	0,8	1,2	0,8	-0,5	-1,2	-0,7	0,6
10	-0,9	0,0	0,9	1,5	1,0	-0,4	-1,7	-3,8	-3,6	-3,1	-2,0	-1,6
11	-3,5	-2,8	-3,3	-3,8	-3,2	-3,3	-5,5	-4,7	-6,1	-7,2	-4,9	-8,1
12	-2,4	-1,9	-2,3	-4,9	-5,8	-2,8	-4,7	-1,5	-0,3	-4,2	-0,1	-1,9
13	4,7	5,0	3,4	3,0	2,9	3,2	2,8	6,0	3,3	4,2	0,7	1,7
14	2,4	2,4	2,3	2,8	2,1	1,5	2,9	2,3	1,1	0,4	-2,9	0,0
15	1,5	1,3	2,0	1,0	2,0	0,9	1,3	0,6	0,6	0,9	-1,6	1,3
16	2,3	2,5	1,5	0,4	2,9	2,7	0,5	2,6	2,4	2,0	2,7	1,7
17	2,0	2,3	3,1	3,3	4,1	2,6	2,7	2,1	2,2	1,4	2,6	0,5
18	1,7	0,7	1,9	1,4	0,8	1,3	2,8	2,2	3,0	2,3	2,7	2,0
19	1,6	1,5	1,3	2,2	1,9	1,1	1,1	0,5	1,3	1,4	1,7	1,5
20	-0,4	0,0	0,1	1,6	2,3	3,7	3,8	2,3	4,3	4,1	4,5	3,5
21	1,9	1,1	2,0	1,0	3,2	2,1	2,1	3,3	6,0	6,3	4,0	3,2
22	0,0	0,2	0,4	1,8	2,5	1,7	1,2	0,6	0,0	-0,9	-0,4	1,8
23	2,2	3,6	3,5	1,7	0,8	0,7	1,4	1,2	-0,1	2,5	3,0	2,5
24	1,0	2,0	1,6	2,3	1,5	0,6	0,1	-0,8	-0,4	-0,3	-1,6	0,1
25	-1,2	0,6	1,7	5,1	0,8	0,3	-1,4	0,8	0,8	2,1	2,2	1,5
26	0,1	1,2	2,8	2,7	0,6	3,2	2,4	1,5	1,4	1,9	2,6	0,4
27	0,8	-0,6	-1,0	-0,4	-0,2	-0,7	1,0	0,1	-0,8	-2,0	-1,4	-0,4
28	-0,6	-0,6	-2,5	-1,9	-0,6	2,2	0,6	-2,0	-1,2	1,1	-1,0	-1,2
29	-1,4	-1,2	0,4	-0,9	-2,2	-3,7	-2,2	-1,1	-0,7	-0,6	0,3	-0,9
30	-1,1	-2,5	-2,9	-4,0	-3,6	-3,1	-2,1	0,2	-0,7	-2,5	-5,2	-3,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,9	-5,2	-4,1	-4,1	-2,8	-1,1	-3,6	-3,0	-3,8	-4,2	-3,6	-2,4
2	-4,2	-3,6	-4,1	-4,1	-3,2	-3,5	-3,9	-4,7	-5,2	-3,6	-2,3	-2,6
3	-2,0	-3,1	-2,6	-2,6	-3,8	-5,3	-4,1	-3,1	-2,6	-2,2	-3,8	-3,3
4	-2,0	-2,8	-2,8	-2,4	-3,4	-2,5	-3,3	-3,7	-1,3	-1,7	0,1	0,0
5	-0,6	-1,5	-0,8	-1,8	-2,1	-1,3	-1,1	-2,1	-2,5	-0,5	-0,2	-0,3
6	-1,7	-2,2	-2,1	-1,3	-1,9	-1,5	-1,7	-2,6	-2,8	-2,5	-3,2	-2,7
7	-1,2	-1,7	-3,1	-4,0	-4,4	-4,3	-3,4	-4,0	-3,9	-3,1	-2,2	-2,6
8	-1,2	-1,7	-1,5	-3,2	-2,1	-1,7	-2,5	-3,3	-1,8	-1,3	-1,3	-1,5
9	-2,8	-1,6	-1,8	-1,4	-3,2	-4,8	-1,3	3,6	-0,9	4,5	-1,0	-5,4
10	-1,6	-3,1	-2,5	0,8	-0,3	-3,5	-4,9	-6,4	-6,6	-6,3	-7,0	-2,3
11	2,8	2,3	3,3	3,2	-0,1	2,6	-0,1	1,0	1,6	2,1	2,7	1,8
12	1,1	2,3	0,0	-0,7	0,3	3,1	3,8	3,9	3,3	1,6	2,7	1,1
13	2,0	1,1	1,4	2,5	1,8	3,5	3,2	5,6	2,6	0,7	-1,1	2,2
14	-0,5	-0,8	-1,1	-1,0	1,5	2,8	1,1	0,3	-0,3	-0,9	0,0	0,0
15	1,9	1,7	0,6	0,9	0,4	-1,1	-0,3	-0,4	1,0	1,1	0,3	-0,9
16	-0,3	-0,4	-0,7	-1,1	0,2	-0,3	-0,5	-2,0	-1,4	-0,8	-2,2	-1,6
17	-0,6	-1,2	-0,1	-1,1	-3,1	-3,3	-2,6	-4,8	-4,1	-2,6	-2,1	-2,1
18	-0,8	-0,9	-0,9	-2,0	-3,0	-3,9	-3,5	-3,0	-1,8	-0,7	0,5	-1,1
19	-1,4	-2,4	-1,2	-0,4	0,0	-2,4	-2,9	-3,1	-1,3	0,0	1,4	2,9
20	-1,8	-2,4	-1,3	-2,0	-2,5	-1,8	-1,2	2,4	-3,6	3,5	5,8	2,1
21	2,5	4,7	4,7	3,8	6,9	7,5	5,8	2,8	6,0	0,2	2,7	3,3
22	3,0	3,6	4,2	5,0	4,7	8,8	3,5	3,3	3,2	0,7	0,1	1,4
23	1,8	1,4	2,6	4,0	5,2	3,9	3,4	4,5	3,5	2,0	2,3	1,5
24	3,0	2,8	3,2	2,0	3,3	2,7	1,9	0,4	1,1	2,4	2,3	2,1
25	1,7	4,3	2,8	1,5	3,1	4,7	6,6	6,0	6,5	6,6	2,7	4,8
26	5,8	5,0	4,4	5,6	5,4	6,9	4,3	3,9	2,6	0,4	1,6	0,3
27	1,1	4,6	1,3	0,4	1,1	2,1	3,4	3,4	2,8	1,4	1,7	1,8
28	0,3	0,7	1,5	0,4	1,2	-0,8	1,4	0,4	0,2	0,7	0,4	-0,2
29	-0,6	0,5	0,9	1,4	1,6	0,9	1,5	2,0	1,5	1,3	1,2	2,0
30	-0,1	-0,5	0,8	0,4	1,0	0,5	1,5	2,6	1,7	1,5	1,9	2,3
31	1,0	-0,4	0,2	0,0	-0,8	-1,3	-0,7	-0,4	0,5	0,1	-0,9	-0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-2,8	-3,1	-3,6	-3,3	-3,1	-3,2	-4,7	-4,1	-2,9	-3,5	-0,2
2	-3,1	-2,2	-2,5	-1,6	-1,1	-1,0	-6,8	-3,1	-1,3	-3,3	-3,9	-5,1
3	2,2	3,2	1,5	0,1	-1,1	-2,2	-2,6	-3,7	-4,2	-2,9	-2,4	-2,9
4	-3,4	-3,8	-2,6	-1,5	-1,1	-0,8	-1,8	-2,2	-2,0	-0,2	-0,7	-0,8
5	-1,4	-1,6	-1,4	-1,3	-0,4	1,2	1,8	1,3	1,2	1,7	0,7	0,5
6	-5,7	-1,1	-1,6	-2,7	0,0	-0,3	3,0	3,3	2,1	-0,6	3,5	3,1
7	1,3	0,8	0,6	1,5	0,7	1,1	1,0	3,1	0,4	-0,9	-0,3	-1,5
8	-0,8	-1,0	-1,7	-2,3	-1,6	-3,0	-2,9	-3,9	-4,6	-0,8	-0,6	-1,0
9	-0,1	-0,7	-1,0	1,3	2,5	0,8	-0,8	-0,8	-2,4	-2,8	-3,2	-2,9
10	1,4	0,9	0,3	0,0	0,7	1,4	1,0	0,4	2,3	2,6	-0,3	-0,6
11	-0,6	-1,0	-0,4	0,8	1,4	1,6	0,4	-0,7	-1,5	-0,1	-1,4	-2,3
12	-0,8	-0,8	0,6	-0,7	-0,3	1,0	0,9	-0,2	-1,1	-0,2	-2,0	-0,7
13	-0,5	-0,2	0,7	1,5	2,3	2,1	1,5	0,4	-0,5	-0,8	-2,0	-1,3
14	-1,0	-1,2	0,2	0,7	-0,2	0,6	1,8	-2,5	1,2	0,1	0,6	0,2
15	-1,4	-3,3	-1,8	-1,5	-3,3	-1,4	2,9	4,4	6,5	0,8	5,6	1,8
16	1,4	3,1	2,7	2,9	0,9	1,5	0,3	2,5	2,2	1,4	-0,5	2,7
17	1,9	-1,0	-1,9	0,7	1,6	-2,1	5,1	-0,2	-0,1	0,4	1,1	0,9
18	0,2	-0,6	0,0	-0,3	1,1	4,1	8,4	7,1	9,1	10,7	13,5	10,4
19	5,0	4,5	3,1	2,6	2,5	1,7	2,9	2,1	1,5	-1,0	6,0	7,7
20	2,8	2,6	3,5	2,5	3,5	3,6	1,4	1,0	1,3	1,6	0,6	0,8
21	3,1	2,3	2,8	2,0	1,8	0,8	-0,1	-0,7	0,1	1,4	1,0	0,0
22	0,4	0,6	2,7	0,6	0,6	4,3	-5,5	4,7	3,7	2,2	0,2	0,4
23	2,5	1,4	5,2	4,5	3,4	2,3	2,3	4,5	2,3	1,5	-0,1	1,5
24	2,4	3,2	-0,4	0,5	0,8	1,4	-0,2	1,2	0,6	-1,1	1,9	1,4
25	1,9	2,6	3,4	1,0	1,3	-1,8	-1,9	-2,9	-1,3	0,9	-0,9	-0,5
26	0,0	0,7	-0,8	-1,1	-1,3	-1,8	-1,9	-3,9	-2,1	-1,7	-3,5	-3,4
27	0,7	0,2	-1,2	-0,6	-3,0	-3,6	-1,8	-1,6	-1,9	-2,4	-2,1	-1,6
28	-0,5	-0,8	-1,1	-1,2	-1,8	-2,8	-2,3	-1,9	-2,1	-0,1	-1,4	-1,1
29	-2,8	-1,5	-1,6	-1,4	-2,1	-1,8	-1,2	-1,2	-1,2	-0,2	-1,4	-1,0
30	-1,5	-2,7	-2,5	-0,9	-2,2	-0,8	0,0	-0,1	-0,8	-0,3	-1,1	-1,3
31	-2,3	-1,5	-1,9	-2,0	-3,1	-2,1	-1,3	-3,3	-2,7	-1,7	-2,6	-2,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	-1,2	-0,8	-0,7	-0,8	-0,2	0,1	-0,2	-0,1	-0,6	0,2	0,1
2	0,3	0,7	0,5	-0,1	-1,5	-0,9	0,9	1,7	2,4	1,4	1,4	1,7
3	-0,1	-0,1	0,6	-0,6	-0,3	1,6	2,1	1,8	1,0	2,8	4,9	5,6
4	3,6	3,2	3,0	2,6	3,2	1,8	2,0	3,0	1,9	1,1	2,8	2,2
5	4,2	2,8	2,3	1,0	3,4	1,4	-0,4	-0,5	-0,7	-1,8	-0,7	-1,3
6	3,8	3,0	4,2	1,6	2,1	1,2	2,5	2,5	2,5	1,3	0,7	1,0
7	2,6	2,5	1,9	2,5	1,3	1,1	0,2	-0,9	-0,1	-0,1	0,2	0,7
8	1,0	0,8	1,9	2,8	3,3	3,1	3,1	5,3	4,2	2,4	0,9	0,3
9	2,2	3,1	3,1	3,0	4,3	4,8	4,4	3,0	2,8	1,5	1,7	2,3
10	1,6	0,9	1,0	1,8	2,2	2,4	1,1	-0,3	-1,9	-2,6	-1,9	-1,9
11	-0,7	-1,3	-1,4	-2,7	-3,5	-3,9	-3,8	-4,5	-4,6	-4,8	-3,6	-4,1
12	-2,8	-3,0	-3,0	-3,3	-3,0	-4,3	-4,7	-5,1	-5,0	-4,7	-4,1	-3,3
13	-2,3	-1,7	-1,4	-1,3	-1,0	-2,2	-1,6	-3,5	-2,4	-2,1	-1,4	-1,4
14	-1,2	-2,0	-3,0	-3,0	-2,9	-1,7	0,8	1,4	3,0	1,5	0,2	-0,7
15	-2,0	-3,3	-4,0	-5,4	-6,9	-5,8	-3,4	-0,5	0,0	1,0	0,7	-0,1
16	3,2	4,9	5,9	7,0	5,5	7,1	6,1	6,6	6,7	7,2	5,8	6,5
17	2,8	2,1	4,1	3,6	2,5	-0,8	-1,7	-1,9	-0,9	0,1	0,2	2,8
18	-1,2	-0,4	-1,6	0,6	-1,0	-1,0	-0,3	0,1	0,3	-0,8	-0,2	0,3
19	-0,2	-0,4	-1,7	-0,7	2,3	0,9	0,1	1,8	6,5	8,2	4,5	5,4
20	-0,9	2,4	3,6	3,9	3,1	3,6	1,5	1,2	1,6	3,0	4,0	1,7
21	0,8	1,2	0,8	1,1	2,2	3,0	1,7	0,8	0,7	0,1	1,1	0,9
22	0,7	0,5	1,0	-0,4	-0,4	-0,9	-1,2	-1,2	-1,5	-1,8	-1,5	-1,5
23	-0,3	-0,5	-0,4	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-1,4	-3,4	-2,3	-4,2	-1,8
24	1,9	1,8	1,1	1,3	0,0	0,9	2,6	2,4	2,4	3,6	1,8	-0,2
25	0,8	0,5	-0,3	-0,1	-0,7	0,7	-1,7	-1,3	-2,4	0,5	0,0	-1,2
26	-1,1	-1,9	-2,7	-2,5	-1,2	-0,8	-0,6	-1,4	-2,3	-3,0	-2,3	-2,3
27	-2,2	-3,9	-4,5	-4,5	-4,0	-3,8	-2,7	-3,4	-3,0	-2,3	-2,4	-2,6
28	-4,6	-3,9	-2,7	-1,1	-1,2	-1,8	-1,5	-1,4	-1,9	-2,4	-2,8	-3,0
29	-3,7	-3,7	-3,5	-1,8	-2,6	-1,2	-2,8	-2,4	-1,2	-1,8	-2,3	-2,1
30	-4,4	-4,6	-4,2	-4,2	-3,4	-3,8	-2,4	-1,7	-3,4	-4,1	-3,8	-3,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,5	-2,3	-2,8	-2,4	-3,0	-3,6	-4,4	-4,5	-4,9	-4,4	-4,2	-4,2
2	-2,8	-2,7	-3,6	-3,7	-4,6	-5,1	-5,0	-4,1	-4,6	-3,8	-5,3	-4,7
3	-1,2	-1,8	-2,3	-3,0	-3,0	-2,6	-3,3	-3,2	-3,1	-2,7	-2,1	-2,4
4	-0,3	-0,9	-1,5	-1,1	-1,2	-1,9	-2,6	-3,3	-3,7	-2,7	-2,3	-2,2
5	-0,7	-0,9	-1,5	-2,0	-3,5	-5,5	-5,2	-4,9	-4,8	-4,7	-4,0	-4,1
6	-1,4	-1,2	-1,0	-0,3	-1,4	-2,2	-3,4	-3,9	-4,4	-3,8	-3,7	-3,6
7	-1,9	-1,7	-1,2	-0,1	-1,7	-2,0	-2,9	-3,3	-3,8	-2,8	-2,8	-3,2
8	0,0	-0,2	-0,9	-0,3	0,9	1,0	-0,7	-1,7	-3,2	-3,2	-2,8	-3,3
9	-0,5	-0,5	-0,7	-0,9	-1,2	-1,8	-2,0	-2,2	-2,7	-2,6	-2,5	-2,1
10	-2,5	-2,3	-2,5	-6,6	-0,7	1,7	1,7	7,1	8,8	8,7	11,5	10,5
11	6,7	5,5	4,8	6,7	5,7	4,3	5,6	6,1	7,7	5,8	7,8	2,9
12	2,9	6,3	2,6	4,1	4,2	4,0	6,8	3,9	3,2	4,7	1,1	1,7
13	0,6	0,5	3,0	3,4	2,6	2,3	3,1	4,0	4,8	1,9	2,3	2,9
14	0,4	1,1	1,7	2,0	2,2	2,8	4,6	3,1	1,5	0,8	0,1	-0,4
15	0,0	0,7	2,4	1,0	0,6	2,1	1,4	1,7	2,8	2,8	2,8	1,2
16	0,0	0,2	1,0	0,6	2,0	3,2	3,8	2,8	3,1	1,5	0,7	0,2
17	0,7	0,5	1,1	2,0	0,7	0,2	0,0	-0,1	0,0	0,7	0,4	0,0
18	-1,3	-0,1	1,1	2,1	1,1	1,2	1,5	2,8	3,8	2,1	1,5	0,9
19	1,5	1,1	1,2	1,8	1,0	0,2	-0,4	0,1	-0,2	0,0	-0,7	-1,0
20	-2,6	-0,5	-1,6	-1,1	-1,3	-0,9	-1,2	-1,0	0,6	1,5	0,2	-0,7
21	0,7	0,6	0,8	1,8	2,1	2,3	2,2	1,8	1,0	0,4	-0,2	-0,6
22	0,1	0,4	0,5	0,9	0,5	0,7	-0,2	-0,4	-0,9	-0,2	-0,3	1,0
23	-0,7	-1,0	-1,1	-1,3	-1,8	-1,4	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-1,4	-1,2
24	-2,2	-2,2	-3,0	-0,3	3,0	3,2	2,9	4,1	7,0	8,6	12,1	11,1
25	8,6	3,0	4,7	5,8	6,6	6,8	6,1	4,7	3,9	4,3	4,1	5,2
26	3,6	1,9	4,5	0,7	2,1	3,1	3,1	3,2	4,1	2,8	2,1	0,6
27	0,7	1,1	0,8	0,6	0,7	0,8	-0,1	-1,0	-2,2	-1,9	-2,0	-2,1
28	-3,8	-3,2	-1,6	-4,0	-5,8	-4,7	-3,4	-1,5	-2,4	-2,5	-4,0	5,3
29	0,9	-0,2	-1,2	-2,5	-3,5	-2,9	-2,8	-2,1	-1,7	-1,7	-1,2	-1,2
30	-1,1	-1,1	-1,7	-1,3	-1,1	-1,8	-0,9	-1,6	-2,2	-2,5	-1,5	-2,1
31	-0,8	-1,3	-2,4	-1,9	-2,9	-3,4	-3,8	-4,2	-5,1	-4,5	-4,7	-4,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,4	0,2	1,0	0,3	-0,4	-1,2	-2,1	-2,4	-0,1	-2,4	-1,9	-4,0
2	-0,3	0,1	-0,1	-0,9	-1,3	-1,5	-2,7	-3,5	-2,5	-1,9	-3,3	-2,5
3	0,3	0,2	-0,2	0,4	0,7	-0,6	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9	-1,3	-2,0
4	0,0	0,1	0,4	0,2	-0,5	-0,5	-1,9	-2,3	-2,2	-2,3	-2,3	-2,9
5	-2,0	-1,4	-1,3	-1,5	-2,2	-2,9	-3,4	-3,4	-2,9	-2,4	-2,2	-1,9
6	-0,6	-0,4	-0,1	-0,1	-0,3	-0,6	-1,1	-1,7	-2,3	-2,3	-0,6	-1,2
7	-2,4	-1,8	-2,2	-1,8	-0,5	0,5	2,7	4,9	1,6	2,2	6,3	10,8
8	6,1	9,6	9,1	8,1	5,0	4,3	7,5	6,6	5,3	4,6	-1,4	2,9
9	3,2	2,9	3,1	2,3	2,3	1,6	0,0	0,4	0,7	1,1	0,3	-1,1
10	0,9	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	-0,3	-0,3	-1,0	-0,3	-0,4	0,1
11	1,0	1,3	2,0	2,5	1,9	1,9	2,3	1,8	1,5	1,4	1,5	0,8
12	0,2	-0,9	2,8	-0,9	-1,0	-0,9	-0,5	-0,2	1,6	1,0	-0,1	-1,2
13	1,1	0,4	-0,9	-0,3	0,2	1,7	0,5	0,1	0,0	0,3	0,9	-1,2
14	0,0	1,7	1,3	1,6	2,6	2,2	1,7	3,6	2,1	1,9	1,9	1,2
15	-1,1	-0,3	1,5	0,0	2,1	3,0	2,7	2,9	2,7	3,7	0,9	2,2
16	-1,5	-0,4	1,6	0,9	2,6	3,2	3,6	3,4	1,4	0,8	1,1	0,6
17	-0,1	-0,7	-0,6	-0,2	-0,1	-0,4	-1,4	-1,8	-1,6	-1,6	-1,7	-2,0
18	-3,2	-3,1	-4,0	-3,3	-2,1	-1,7	-2,8	-3,0	-3,2	-2,6	-2,2	-2,5
19	0,4	0,3	1,5	3,0	3,2	4,0	4,4	4,7	5,4	6,2	5,7	5,4
20	0,9	0,9	0,1	0,6	0,8	0,6	0,3	0,2	0,1	-0,4	-0,7	-1,3
21	-0,6	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-1,1	-1,6	-1,7	-1,2	-0,5	-0,3	-1,1
22	0,5	0,2	-0,6	-0,6	-0,5	-0,4	-1,1	-3,3	-3,8	-3,6	-3,3	-2,8
23	1,2	0,9	-0,4	1,2	-0,3	0,5	0,0	0,5	2,3	4,0	5,1	7,6
24	2,0	1,3	0,0	-0,1	-0,3	-1,0	1,5	-0,1	-1,3	-1,2	-1,0	-1,6
25	1,1	0,6	-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,8	-1,3	-1,3	0,5	0,4
26	-0,6	-1,4	-0,5	0,1	1,1	0,6	1,2	1,5	3,0	3,5	5,1	4,5
27	0,2	-0,4	-1,5	-1,1	-1,7	-1,5	-1,7	-1,8	-1,6	-1,2	-0,4	0,2
28	-0,8	-1,7	-2,8	-2,8	-3,1	-3,0	-2,9	-2,7	-3,0	-3,6	-3,8	-3,7
29	-2,4	-3,8	-5,0	-5,3	-4,4	-3,4	-2,8	-1,0	-0,3	-2,0	-3,3	-3,6
30	-2,9	-3,4	-3,7	-2,9	-2,9	-1,8	-1,5	-0,4	0,6	0,7	0,5	0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,2	-0,6	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-1,3	-1,2	-2,3	-1,5	-0,9	-2,2
2	0,0	-0,1	-0,1	-0,4	-1,2	-1,2	-1,0	-0,8	-0,9	-0,7	-0,6	-0,1
3	-0,5	-0,6	-0,3	-0,5	-0,6	-1,0	-1,0	-1,5	-1,5	-2,1	-2,4	-2,6
4	-2,0	-2,9	-3,3	-2,7	-1,9	-3,7	-3,2	1,6	3,7	2,7	8,6	11,4
5	3,0	2,8	3,6	3,8	4,5	5,5	3,9	4,5	4,4	9,3	10,9	-3,0
6	3,1	3,2	1,7	1,8	3,0	1,5	2,4	2,3	2,1	3,4	4,7	6,5
7	3,8	3,0	2,3	0,0	0,1	-0,5	-0,4	-0,5	1,5	4,2	1,2	0,4
8	1,5	1,1	1,3	1,8	0,9	0,4	1,0	-0,1	-0,2	-0,8	-2,6	-2,1
9	0,0	0,3	0,8	0,1	3,7	3,5	-0,3	0,6	0,5	-1,1	-0,6	-1,4
10	2,6	2,3	4,4	5,7	5,4	7,8	6,8	4,8	5,9	5,7	3,9	3,4
11	0,9	1,8	0,7	2,3	2,8	0,8	2,2	3,6	3,1	5,1	1,3	0,9
12	0,5	0,2	0,0	0,8	0,3	-0,5	0,0	0,4	1,0	0,3	-0,2	-0,5
13	-0,6	-1,2	-0,9	-1,1	-0,6	-0,3	0,3	0,6	0,9	-0,4	-1,1	-0,9
14	-1,2	-0,8	-0,6	-1,1	-1,3	-0,7	-0,6	-0,4	-0,7	-0,6	-0,8	-1,2
15	-0,8	-0,6	0,1	0,6	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	0,2	0,0	-0,5	-0,6
16	-0,1	-0,9	-1,9	-2,7	-2,9	-2,7	-2,3	-2,1	-1,6	-1,6	-1,4	-1,8
17	-3,5	-3,7	-3,4	-2,4	-3,8	-3,8	-4,0	-3,2	-3,6	-3,1	-2,4	-3,0
18	0,0	0,1	0,0	-0,2	0,5	1,9	0,8	0,6	2,3	0,3	0,4	1,0
19	-2,4	0,5	0,0	-0,3	-3,8	-1,8	2,5	-0,6	-2,3	-2,1	-1,9	7,3
20	4,8	4,6	4,5	4,8	4,9	4,8	3,4	2,5	1,4	2,0	3,9	4,8
21	4,6	4,1	3,6	3,6	3,7	2,8	3,0	3,0	2,9	2,3	2,0	1,9
22	1,1	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,8	1,2	0,7	0,0	0,0	-0,2
23	0,1	1,5	1,2	1,5	2,0	2,3	1,3	0,5	0,0	-0,8	-1,2	-1,2
24	-0,1	-0,6	-0,9	-1,4	-0,7	-0,8	-1,0	-1,0	-1,3	-1,8	-1,8	-1,9
25	-1,3	-2,6	-1,0	-0,1	0,4	0,1	0,3	0,5	-0,3	-0,4	-1,1	-1,3
26	-1,1	-1,4	-0,4	-0,4	-0,3	-0,5	-0,2	-0,9	-1,6	-1,7	-1,5	-1,7
27	-1,7	-2,1	-2,5	-2,8	-2,8	-2,8	-2,1	-2,3	-2,8	-3,1	-2,6	-2,0
28	-1,6	-1,6	-1,1	-1,5	-1,9	-2,1	-2,6	-3,4	-3,9	-3,4	-2,9	-0,7
29	-2,4	-2,2	-2,3	-1,8	-1,7	-1,5	-2,6	-1,6	-2,2	-4,0	-3,4	-2,9
30	-2,4	-1,9	-2,2	-2,9	-3,2	-3,2	-2,7	-2,7	-2,9	-3,8	-4,0	-3,9
31	-2,9	-2,9	-3,1	-3,5	-4,2	-4,0	-3,2	-3,2	-2,8	-2,7	-2,5	-2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,3	-2,8	-3,8	-3,8	-4,2	-3,4	-2,7	-1,7	1,3	0,8	2,1	3,5
2	-0,2	-1,3	-1,9	-2,4	-2,8	-2,9	-1,1	-0,3	1,0	1,9	2,9	1,7
3	-1,8	-0,7	-1,4	-1,9	-1,0	-2,4	-1,7	-1,2	-0,5	0,5	0,5	-0,3
4	-1,3	-1,4	-2,1	-2,4	-2,8	-3,2	-3,3	-1,1	0,3	0,6	0,0	-0,4
5	-1,8	-2,3	0,6	-4,5	-6,8	-6,9	-4,9	-2,8	-3,6	-3,7	-3,5	-1,1
6	-1,3	-1,6	-2,6	-3,3	-3,2	-3,1	-2,6	-3,1	-1,4	-1,8	-1,6	-1,9
7	-1,5	-2,0	-1,8	-2,1	-2,3	-0,6	-1,8	-1,3	-0,8	-0,3	-0,5	-0,2
8	-2,3	-1,2	-1,3	-0,4	0,8	0,3	1,0	0,2	0,6	0,6	0,3	0,4
9	-0,9	-0,3	-0,7	-1,7	-1,5	-0,7	0,0	-0,5	-0,7	-0,4	-1,0	-1,5
10	-1,7	-2,2	-3,0	-3,1	-1,9	-1,2	-1,3	-1,9	-1,6	-1,4	-1,7	-1,5
11	-2,4	-3,2	-2,6	-0,3	-0,7	-0,8	-0,3	-1,5	-2,2	-2,6	-2,2	-1,4
12	-0,9	-0,5	1,8	3,1	1,9	1,6	1,4	0,6	0,3	-0,5	-0,7	-1,1
13	0,9	0,7	0,5	0,8	1,1	-0,5	-0,6	-0,3	-0,6	-0,5	-0,2	0,1
14	3,3	4,0	2,7	3,1	3,8	3,8	3,4	1,6	1,3	1,5	0,3	0,0
15	2,1	2,3	1,9	1,8	1,8	0,6	0,0	-0,7	-1,4	-0,9	-0,9	2,4
16	6,1	7,2	6,1	5,2	2,0	4,0	2,6	2,7	3,7	2,1	2,2	3,6
17	1,6	1,0	1,8	2,7	3,9	3,7	3,0	1,6	0,9	0,8	0,7	1,0
18	1,0	1,3	1,8	2,3	2,1	1,2	1,1	-0,1	-0,2	0,8	0,5	0,0
19	-0,2	-0,1	0,7	1,2	1,7	1,7	1,1	0,2	0,0	0,3	0,0	-0,6
20	0,1	0,4	0,4	0,4	0,1	-0,2	-0,8	-1,5	-1,2	-0,2	-0,9	-0,8
21	-0,8	-0,7	-0,4	0,0	0,7	0,8	0,4	0,0	-0,4	-0,3	0,1	-0,3
22	4,9	4,8	4,5	2,6	3,8	3,3	2,7	3,6	2,5	2,2	2,2	1,2
23	5,0	4,0	2,3	4,4	4,0	4,5	4,2	3,7	2,3	1,7	3,5	1,4
24	2,2	2,8	2,5	2,2	2,4	2,6	1,6	1,4	1,3	1,6	1,0	0,8
25	-0,3	0,3	1,0	1,8	1,8	2,7	2,7	2,1	0,4	0,2	0,2	0,6
26	0,3	1,4	1,3	0,8	-0,1	-0,2	1,1	2,0	2,4	1,8	1,1	0,2
27	-0,8	-0,8	-0,6	-0,6	-0,8	-1,1	-0,8	-1,1	-0,8	-0,4	-0,6	-0,7
28	-1,7	-0,9	0,2	1,0	0,5	-0,3	-0,9	-0,8	-0,5	-0,5	-0,8	-1,4
29	-2,8	-2,8	-2,9	-3,0	-2,9	-2,3	-2,1	-1,7	-1,7	-2,2	-2,1	-2,4
30	-3,9	-3,4	-2,9	-2,8	-0,7	0,5	0,9	1,8	0,3	0,8	0,5	-0,3
31	-0,6	-1,4	-1,9	-2,2	-1,6	-2,4	-0,1	0,2	-2,1	-1,9	-1,7	-1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,1	0,7	2,3	2,6	2,7	1,6	1,5	0,1	0,3	1,2	-0,9	-1,3
2	-2,0	-0,9	0,1	-0,7	-1,7	-2,1	-3,4	-3,5	-2,9	-2,3	-3,4	-0,5
3	-0,7	-0,6	0,3	0,4	0,3	0,4	-0,5	-1,1	-1,8	-2,5	-2,0	-1,5
4	-1,2	-1,2	-1,0	-1,3	-0,3	-1,0	-0,7	-1,4	-2,1	-2,1	-2,0	-2,0
5	-1,1	-1,6	-2,0	-1,4	-0,3	-0,8	-0,2	-0,5	-1,3	-1,7	-1,6	-2,3
6	-1,2	-2,4	-2,9	-3,1	-2,7	-2,2	-0,3	0,2	0,6	0,7	2,6	1,4
7	-0,3	-0,8	-0,6	-0,9	-2,2	-2,2	-3,1	-2,2	-1,9	-1,3	-1,3	-1,8
8	3,1	2,9	2,0	1,8	0,7	0,3	-1,7	-0,9	0,2	0,5	0,7	0,1
9	1,9	1,7	1,1	0,7	0,9	1,0	0,9	0,6	1,0	0,6	0,8	0,6
10	1,3	1,2	1,9	2,3	3,0	3,4	3,6	3,1	2,7	3,0	2,0	1,3
11	2,5	2,2	1,3	2,0	2,7	2,5	2,8	2,1	1,5	0,8	0,3	0,2
12	2,4	2,6	2,4	2,9	2,4	3,2	3,5	2,7	3,1	3,3	2,9	2,6
13	2,0	0,6	1,1	0,7	2,0	1,4	-0,1	-0,8	2,1	1,7	3,2	4,2
14	1,2	1,7	2,4	2,4	2,2	1,2	0,8	0,0	-0,5	-2,0	-0,9	0,4
15	-0,1	-0,7	-1,5	-2,0	-2,5	-2,2	-2,0	-2,3	-2,1	-1,8	-0,6	0,2
16	0,6	0,4	0,5	0,3	-0,6	-1,1	-1,1	-2,0	-1,1	-0,8	-0,6	-0,9
17	-1,4	-1,1	-1,5	-1,2	-0,5	0,2	0,3	0,0	-0,3	-0,5	-0,7	-1,2
18	0,8	0,5	-0,1	0,0	-1,5	0,8	0,4	-0,3	-0,9	-0,9	-0,7	-1,0
19	-1,4	-1,6	-0,8	-0,4	0,4	0,9	0,0	-0,4	-1,1	-1,3	-1,4	-1,3
20	-1,8	-0,7	-1,4	-2,1	-1,9	-0,2	1,6	2,4	1,3	1,2	1,6	1,9
21	-0,8	-0,3	1,4	1,0	1,6	0,5	1,7	3,8	7,3	6,8	6,7	7,6
22	4,3	3,4	3,5	3,2	3,4	3,8	4,1	4,1	4,2	2,3	2,1	1,2
23	0,8	0,3	-0,2	-0,6	0,4	0,3	0,9	0,8	1,1	0,9	0,2	-0,1
24	0,3	-0,1	-0,6	-0,7	-1,0	-1,5	-1,4	-2,1	-2,1	-1,7	-1,5	-1,5
25	-0,4	0,2	0,0	-0,3	-0,4	-1,3	-2,0	-1,9	-1,1	-1,1	-1,2	-1,8
26	-0,8	-0,2	0,3	-0,6	-1,6	-2,1	-1,9	-2,1	-2,1	-2,0	-1,4	-1,7
27	-2,3	-2,6	-3,1	-4,0	-4,6	-4,6	-3,8	-1,8	-3,0	-2,9	-2,6	-3,3
28	-4,9	-4,7	-4,7	-1,7	-1,9	-0,4	-0,1	2,0	-0,7	0,9	0,4	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	0,3	0,9	0,1	-0,1	0,1	-0,5	-1,3	-0,9	-0,5	-0,4	-0,4
2	-0,5	-1,2	-0,6	-1,0	-1,4	-1,7	-1,2	-1,4	-2,4	-1,7	-1,4	-1,1
3	-0,9	-1,1	-1,8	-2,8	-3,3	-3,5	-4,3	-4,4	-4,9	-3,3	-3,1	-2,6
4	-2,7	-2,4	-1,7	-2,2	-1,9	-3,4	-4,9	-4,2	-2,6	-3,5	-3,5	-3,0
5	-1,2	-0,9	-1,3	-1,4	-1,9	-2,6	-2,6	-3,8	-4,3	-4,6	-4,5	-3,9
6	-3,4	-2,3	-1,4	-1,4	-3,2	6,2	8,3	5,9	4,4	4,8	5,1	6,4
7	4,8	5,1	3,1	3,7	2,0	2,7	1,8	2,2	1,9	1,8	1,5	1,7
8	2,3	3,1	3,6	3,2	2,8	1,3	2,0	1,8	3,2	1,2	1,1	-0,6
9	1,0	1,5	1,8	1,5	1,2	-1,0	-1,3	-0,9	-0,3	0,4	1,3	0,4
10	0,2	0,6	0,1	-0,5	-1,8	-2,7	-1,8	-1,8	-1,2	-1,3	-0,7	0,0
11	-0,3	-0,7	-0,9	-0,9	-1,1	-1,8	-1,3	-1,5	-1,7	-1,3	-0,6	-0,1
12	-3,2	-2,2	0,6	2,3	2,3	1,1	1,4	1,8	2,1	2,0	4,4	1,9
13	0,8	0,5	0,4	0,7	0,2	-0,2	-0,4	-0,8	-0,7	0,2	1,6	0,2
14	-0,4	-0,9	-1,9	-2,2	-3,2	-3,7	-3,9	-3,9	-4,1	-2,8	-2,9	-2,3
15	-1,2	-1,2	-1,7	-2,7	-3,2	-3,6	-2,4	-2,2	-2,0	-1,6	0,9	-0,5
16	-0,4	-0,1	-2,0	-1,8	-2,3	-2,7	-1,6	-1,4	-2,1	-2,0	-1,2	0,1
17	-4,2	-3,9	-3,5	-2,0	-0,1	1,2	1,5	1,2	3,5	4,3	5,1	1,4
18	-1,4	-2,1	-1,6	-2,1	-1,1	-0,7	-0,1	3,1	-1,2	-1,8	-0,7	0,8
19	1,2	0,6	0,5	-1,5	1,7	3,9	1,6	1,2	3,1	0,2	0,7	1,3
20	0,8	0,2	-0,5	0,9	2,0	3,5	2,6	1,7	1,7	2,4	-0,1	0,0
21	0,0	-0,4	-0,7	-0,3	0,0	0,3	-0,3	1,0	1,1	2,0	1,4	1,2
22	0,2	-0,5	-1,4	-1,8	-2,1	-2,5	-1,9	-2,1	-2,4	-2,7	-3,1	-2,5
23	-2,8	-2,6	-2,2	-0,2	0,1	-0,9	-2,1	-2,0	-1,5	-1,2	-1,3	-1,1
24	-1,8	-2,2	-2,9	-2,4	-3,3	-3,0	-1,8	-3,0	-2,8	-2,9	-2,5	-2,2
25	-0,4	-0,4	-0,8	-1,3	-1,0	-2,0	-2,8	-2,6	-1,9	-2,4	-2,9	-2,4
26	-1,2	-0,3	-0,4	-0,2	-0,1	-0,4	0,5	1,6	0,9	0,1	-1,8	-2,0
27	1,0	1,6	2,0	2,5	3,7	4,2	3,5	3,0	4,0	3,7	2,6	2,1
28	4,0	4,5	5,0	4,9	4,8	3,6	3,8	3,8	4,9	4,3	3,2	2,9
29	2,9	3,6	3,5	3,8	5,1	4,1	4,3	4,2	4,5	4,3	0,7	3,8
30	3,2	3,0	3,0	3,2	2,3	0,9	0,3	0,0	-0,3	-0,2	-0,8	0,1
31	0,8	1,2	1,6	2,1	2,1	2,5	3,7	3,8	3,3	2,4	1,5	1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,2	-2,9	-1,8	-0,6	-0,6	-1,6	-2,4	-2,5	-2,8	-3,2	-4,1	-4,1
2	-2,0	-2,3	-1,1	-2,1	-2,1	-0,7	3,9	3,5	3,7	4,2	2,6	2,5
3	2,0	1,4	1,9	1,4	3,0	3,3	3,3	1,9	3,1	2,5	2,9	2,6
4	1,0	-0,6	0,8	1,1	2,9	3,7	2,1	0,7	-0,2	0,6	0,4	0,7
5	0,7	0,2	1,2	0,9	1,2	0,5	-1,0	-1,1	-1,8	-2,0	-1,4	-0,7
6	-0,1	-1,5	-1,4	-0,9	-0,2	0,0	0,2	0,1	-1,2	-0,5	-1,1	-0,2
7	-1,2	-1,8	-1,6	-0,9	0,1	0,1	0,3	0,0	-1,1	-0,2	0,0	-0,4
8	-0,2	-0,8	-1,2	-0,6	0,0	0,1	0,4	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1
9	-0,1	-0,3	-0,1	0,4	0,7	0,1	-0,1	-0,1	-0,6	-0,3	-0,6	-1,0
10	-1,4	-[illegible],6	-2,9	-1,2	-0,2	0,8	2,8	2,5	2,9	3,9	1,5	2,1
11	1,4	-0,1	6,0	4,4	5,2	6,5	8,4	8,2	7,7	3,7	9,8	7,1
12	4,1	3,3	2,9	2,9	2,0	1,5	1,9	1,0	0,8	0,7	-0,2	-0,6
13	0,5	0,0	0,4	0,3	0,2	-1,5	-2,2	-2,7	-3,3	-3,1	-3,7	-3,5
14	-0,6	-0,8	-0,2	-0,4	-1,0	-2,9	-3,8	-4,0	-4,3	-2,9	-3,1	0,0
15	-4,1	-2,7	-3,8	-2,0	-2,8	-3,0	-2,7	-2,3	-2,8	-3,1	-3,5	-3,4
16	-1,9	2,2	0,8	1,0	-0,2	3,2	-2,9	-3,5	0,0	-0,8	-2,6	-1,8
17	-0,1	1,0	0,5	0,6	0,4	0,2	-1,4	-1,8	-2,6	-2,4	-3,6	-3,2
18	-1,8	-2,6	-2,9	-2,9	-1,8	-2,3	-2,9	-2,7	-3,8	-3,4	-3,9	-2,9
19	-2,1	-2,0	-2,1	-2,6	-2,8	-3,8	-2,7	-2,9	-3,4	-2,8	-2,5	-1,5
20	-3,3	-3,7	-3,7	-3,2	-2,8	-2,9	-2,9	-3,1	-4,0	-2,7	-2,6	-2,8
21	-2,7	-2,4	-1,7	-2,6	-2,3	-3,3	1,5	0,3	1,6	1,0	0,2	1,1
22	1,1	3,2	0,4	0,5	1,2	5,8	1,7	2,6	3,8	4,4	5,5	3,7
23	4,6	4,0	1,3	1,1	-1,2	-2,5	-0,8	0,3	0,4	0,1	2,2	-0,6
24	0,2	-1,1	-1,0	-2,1	-1,4	-0,6	-1,9	1,0	0,9	1,3	0,5	0,8
25	-1,0	-1,1	-1,0	-1,5	-2,8	-1,3	-0,7	-0,6	2,1	0,6	1,0	2,2
26	1,3	0,6	1,0	0,2	-1,2	-1,7	-0,7	0,5	0,9	1,6	1,2	1,8
27	1,7	3,4	0,1	0,3	1,1	0,9	1,2	3,4	4,3	3,3	3,4	1,7
28	4,3	7,2	6,3	5,6	4,6	2,5	0,3	1,2	1,4	0,6	1,3	-0,3
29	1,9	1,3	1,1	0,6	0,9	-1,2	-1,1	-1,1	-1,8	-1,8	-2,0	-1,4
30	-0,4	-0,1	1,4	1,2	0,6	0,3	0,5	1,0	0,7	0,9	1,0	0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,8	-0,3	1,3	1,5	1,7	2,1	1,4	0,4	1,6	1,9	3,6
2	1,2	0,9	0,5	0,9	1,4	1,5	0,8	0,6	0,0	-1,2	-0,4	-0,8
3	-1,1	-1,0	0,4	0,9	0,4	0,8	0,2	-0,2	-0,3	-0,2	0,0	1,1
4	-2,6	-1,6	-0,8	-0,1	0,1	1,1	1,0	1,8	2,1	2,1	1,1	2,0
5	-1,2	-1,2	-1,7	-0,6	1,7	1,5	1,7	0,8	1,9	0,4	1,4	1,0
6	0,0	0,5	-0,2	0,4	1,1	2,7	4,2	4,9	4,1	3,9	5,7	2,6
7	1,5	2,9	4,4	4,6	4,3	6,1	7,3	9,0	5,3	2,6	2,9	2,6
8	2,7	2,8	2,7	2,5	1,5	1,8	1,1	1,1	0,2	0,8	0,4	1,3
9	1,6	0,7	0,3	-0,2	-0,4	0,0	1,9	1,8	2,5	0,3	1,8	0,0
10	1,1	1,1	0,4	0,0	-2,9	-1,9	-4,1	-4,8	-5,9	-2,8	-4,0	-4,6
11	0,1	1,1	1,1	0,0	-1,0	-0,7	-1,1	-1,2	-1,7	-1,7	-2,4	-1,0
12	-1,1	-1,6	-2,6	-4,0	-4,3	-3,3	-2,9	-2,1	-1,8	-3,5	-3,0	-2,4
13	-1,1	-0,9	-0,5	-1,0	-0,8	-1,1	-2,5	-1,2	-0,4	0,1	1,2	-0,1
14	-1,5	-1,5	-2,6	-2,2	-1,4	-0,6	0,0	-1,3	-0,6	-0,2	0,5	0,4
15	1,3	1,4	0,4	2,2	3,0	2,5	3,5	2,7	1,5	1,3	0,8	1,3
16	0,3	-0,7	1,4	0,8	-1,1	-0,3	-2,5	-1,7	-1,1	-1,8	-3,2	-4,0
17	-1,5	-2,1	-2,1	-3,0	-3,2	-3,4	-2,7	-1,6	-4,4	-2,2	-3,5	-2,3
18	-0,8	-0,7	-0,8	0,9	0,8	-0,2	-0,2	-3,3	1,2	-3,2	-1,9	-2,7
19	-1,2	-0,9	0,0	0,2	1,8	0,6	1,2	-0,1	0,9	-0,4	-5,5	-2,3
20	1,2	0,9	2,5	4,8	5,8	3,8	3,8	1,1	1,5	0,6	1,3	0,9
21	0,4	0,3	0,3	-0,7	1,9	1,3	0,6	2,8	0,2	1,0	2,9	3,1
22	-0,9	-0,9	-1,7	-1,7	-0,6	-1,6	-0,9	-2,3	-3,1	-2,2	-2,2	-1,8
23	-1,8	-2,2	-1,8	-2,4	-2,6	-2,5	-2,4	-1,9	-1,1	-2,0	-1,4	-1,7
24	-0,5	-1,5	-4,0	-1,8	-1,9	-1,6	-0,3	0,5	-0,1	0,2	-0,2	0,1
25	0,0	-0,8	-2,6	-3,3	-3,4	-3,6	-4,1	-4,7	-3,3	-3,0	-1,1	-2,7
26	0,3	0,9	0,8	-1,6	-4,3	-5,1	-3,6	-3,1	-2,4	-2,3	-1,6	-2,0
27	0,1	-0,3	-1,0	-1,9	-2,6	-3,1	-3,5	-3,2	-3,0	-2,6	-2,7	-1,7
28	1,2	0,3	-0,4	-1,0	-1,4	-1,9	-0,8	-1,2	-1,1	-1,2	-2,0	-0,1
29	-1,8	-1,4	-2,7	-3,3	-2,7	-3,3	-3,5	-3,6	-4,9	-1,0	-0,1	0,5
30	-0,4	2,3	4,3	4,6	6,8	3,7	0,9	2,2	6,1	8,7	7,5	7,0
31	4,3	3,4	4,6	4,9	3,8	4,5	4,5	5,7	6,4	6,6	6,2	4,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	4,0	4,0	4,6	4,3	4,1	5,3	4,9	4,0	3,9	3,6	4,5	3,7
2	4,5	3,0	2,7	4,1	5,7	4,9	4,0	4,2	4,3	4,7	2,7	3,4
3	3,5	3,9	3,0	3,6	4,1	4,9	2,7	2,5	2,9	3,5	2,1	-0,7
4	2,6	3,5	3,3	1,5	0,6	1,3	1,3	3,4	3,1	3,5	1,9	1,3
5	2,7	2,3	1,9	3,0	1,2	0,6	0,6	1,6	1,9	2,6	2,1	4,3
6	2,6	3,3	3,5	3,0	3,4	3,2	2,9	4,2	4,3	4,7	4,6	4,0
7	3,5	4,2	3,0	1,6	0,6	0,2	1,2	3,3	3,4	3,4	3,9	4,0
8	3,1	2,7	3,6	3,4	5,0	4,5	3,9	4,3	3,9	5,4	5,2	5,2
9	1,1	1,5	1,3	-0,3	-0,4	0,1	0,5	0,9	1,8	2,4	2,6	1,6
10	-0,3	-1,1	-2,0	-2,7	-3,2	-0,1	0,6	0,9	0,5	0,3	-0,2	0,6
11	-0,1	0,4	0,6	0,0	-1,3	-1,5	-1,0	-0,7	1,4	-0,4	1,5	0,0
12	0,4	-0,9	-0,4	0,5	0,6	1,6	1,8	3,2	2,3	2,8	1,8	1,8
13	0,1	-0,6	-0,6	-0,8	0,2	1,2	-1,0	-2,3	-2,3	-1,2	-0,3	-0,2
14	0,0	0,4	0,5	0,2	-0,6	-0,3	1,9	2,0	2,6	-1,1	3,2	2,2
15	2,1	1,2	0,6	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,4	0,6	-1,9	-1,2	-0,1
16	-1,2	-1,2	-0,4	0,8	2,7	2,0	1,4	-0,1	0,0	0,3	-0,5	-1,3
17	0,6	-1,4	-1,3	-2,3	-1,2	0,1	1,7	-0,2	-0,2	-0,5	-1,4	-2,0
18	-1,6	-2,7	-2,4	-1,6	-2,4	-1,2	-1,3	-2,1	-2,8	-2,0	-2,9	-1,7
19	-2,4	-3,2	-3,0	-2,6	-1,5	-1,3	-1,9	-2,0	-2,7	-3,9	-3,6	-3,0
20	-3,8	0,2	-1,3	0,9	-1,5	-5,8	-4,5	-0,8	-2,9	-1,5	0,0	-0,7
21	-1,4	-1,3	-0,6	-1,2	-1,5	-2,6	-2,6	-2,5	-1,5	-0,8	-1,4	-1,8
22	-1,9	-2,5	-2,4	-2,8	-3,0	-3,9	-3,2	-1,8	-2,3	-2,9	-2,3	-3,0
23	-4,6	-4,1	-5,5	-5,3	-2,9	-1,2	0,8	0,7	-1,7	-2,6	-4,2	-4,0
24	-1,5	-2,2	-2,6	-2,5	-2,2	-2,7	-3,5	-3,6	-3,0	-2,1	-0,7	-1,8
25	-0,8	0,8	0,4	0,1	0,5	0,5	-0,6	-1,3	-1,2	-2,2	-2,2	-1,7
26	0,0	0,1	0,6	1,2	0,0	-1,1	1,2	-3,8	-4,4	-2,7	-3,1	-2,8
27	-2,4	-2,6	-1,8	-1,3	-1,2	-1,3	-2,8	-3,3	-2,6	-1,8	-2,1	-1,8
28	-4,1	-4,2	-2,9	-1,4	-2,6	-4,6	-6,6	-7,0	-6,8	-6,4	-5,5	-5,2
29	-2,7	-2,6	-1,9	-1,5	-2,2	-2,5	-2,9	-1,6	0,7	-0,8	-1,1	0,7
30	-2,8	-1,6	-0,4	-0,5	0,0	-1,3	0,1	-2,4	-4,4	-1,6	-2,9	-1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-2,7	-2,2	-1,9	-1,5	-2,0	-1,7	-2,9	-4,5	-4,9	-4,0	-5,1	-4,1
2	-1,3	-1,4	-2,4	-1,4	-1,6	-0,6	0,1	-2,2	-0,9	-1,2	-0,1	-2,3
3	-1,7	-2,0	-2,2	-0,2	1,4	1,4	0,1	-0,3	-0,9	-0,9	-2,0	0,3
4	-1,2	-0,9	-3,1	-3,3	-4,0	-3,2	-1,6	-0,4	0,4	-0,3	-0,1	-0,3
5	-2,1	-2,5	-4,7	-6,2	-6,8	-5,7	-3,5	-4,4	-2,5	-6,5	-2,4	-2,2
6	3,3	5,7	3,6	3,8	1,4	3,2	5,1	8,5	8,1	8,1	7,1	5,7
7	3,0	4,4	7,2	4,1	3,6	4,0	3,3	5,9	5,2	3,1	-0,3	-0,5
8	4,2	5,1	6,6	5,7	3,0	2,0	0,2	1,5	-0,7	3,3	0,5	1,1
9	3,9	8,6	3,7	2,8	0,4	4,5	3,7	2,4	1,4	-0,9	-0,1	0,4
10	0,3	1,6	5,4	7,1	3,2	2,6	1,5	3,2	7,8	3,6	4,1	4,8
11	0,3	-0,1	0,3	2,6	2,1	0,0	0,0	0,2	2,2	-1,6	2,4	1,7
12	-0,1	0,3	0,8	2,3	0,4	0,9	1,7	1,7	0,9	1,1	0,2	-0,3
13	0,3	0,4	0,1	0,9	0,6	0,8	2,6	-0,7	-1,7	-1,4	2,3	0,9
14	-1,6	-0,6	0,7	1,5	2,9	3,7	3,4	1,9	2,1	1,2	1,7	2,0
15	2,3	2,4	2,6	3,2	5,7	1,1	-0,2	-2,2	-2,4	-1,3	-0,3	1,7
16	-1,2	-1,0	-1,6	0,1	-0,4	0,4	-0,8	0,1	-2,4	-2,9	-4,3	-3,5
17	-1,3	-0,4	-0,7	0,0	1,0	-0,6	-0,9	-0,7	-2,4	-2,1	-1,6	-0,8
18	-0,7	-2,0	-3,6	-4,4	-2,7	-2,7	-1,6	-0,3	0,5	0,4	0,1	0,0
19	-3,3	-4,1	-4,6	-4,0	-2,0	-0,5	0,9	0,2	-1,7	-1,4	-1,3	-2,2
20	-1,7	-3,0	-4,3	-3,6	-3,6	-4,5	-3,4	-2,3	-2,8	-1,6	-0,8	0,7
21	-1,6	-1,8	-2,7	-3,5	-4,6	-4,6	-3,9	-2,7	-1,4	-1,0	-1,3	-1,9
22	-3,3	-5,2	-5,2	-4,4	-6,5	-4,4	-4,0	-4,6	-3,2	-2,4	-0,1	0,1
23	-4,2	-4,2	-5,0	-6,0	-4,8	-6,1	-3,9	-2,7	-0,9	-0,6	-1,3	-5,3
24	4,8	4,3	0,2	-2,9	-1,0	-2,6	-3,0	-2,2	-2,3	-2,3	-1,0	-1,0
25	1,8	-1,4	-0,2	0,3	-0,4	1,9	-0,4	2,1	1,6	3,5	1,0	1,0
26	2,7	1,3	1,1	2,6	4,1	1,8	2,4	2,7	1,8	2,9	1,8	2,5
27	0,5	0,6	2,4	2,4	3,5	1,8	0,6	0,0	0,6	1,4	1,6	2,3
28	4,0	3,6	11,8	3,1	5,2	3,8	2,3	0,4	-1,6	-0,6	-0,5	2,5
29	-0,9	-2,7	-1,1	1,3	0,5	1,2	2,1	0,1	1,7	-2,8	-0,6	0,9
30	-2,3	-1,3	-1,8	-0,4	0,7	2,6	2,8	-0,2	-1,2	-1,6	-0,5	-1,8
31	-1,5	-2,2	-2,3	-1,1	-1,0	-1,4	-1,4	-1,7	-1,3	-0,8	-1,1	-1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,1	-4,7	-4,6	-3,7	-2,7	-2,4	-2,4	-1,5	-1,1	-2,4	-0,8	-0,8
2	-3,8	-5,1	-4,3	-3,1	-3,3	-2,7	-3.4	-3,3	-1,0	-1,6	-0,3	1,4
3	-3,6	-4,0	-4,3	-4,1	-3,5	-2,4	-1,9	0,6	-1,7	-1,8	2,0	1,4
4	-1,1	4,5	-2,7	-5,2	4,5	1,2	-1,3	4,7	2,7	11,7	5,2	3,9
5	10,8	10,1	10,0	12,4	13,5	16,1	23,1	11,9	0,8	10,3	11,0	6,8
6	5,8	4,3	3,8	0,1	2,1	6,8	4,4	3,6	7,2	1,4	1,1	0,2
7	0,3	1,2	1,8	1,9	2,0	3,3	6,0	3,2	2,6	0,7	2,7	2,3
8	3,4	5,5	5,1	5,7	2,0	-0,1	-1,9	-0,6	1,6	2,0	2,2	1,2
9	0,8	1,7	1,2	0,9	3,0	2,1	0,1	-0,7	-2,2	-1,4	-1,4	-0,4
10	1,2	0,2	1,9	3,3	2,1	0,5	1,2	1,1	1,0	-0,2	-0,9	0,3
11	0,8	-0,4	0,6	1,1	2,1	2,1	0,9	0,7	0,7	-0,1	-0,6	-0,8
12	-0,6	-0,4	-0,2	1,0	1,2	0,8	1,1	-1,0	-0,1	-1,1	-1,9	-0,4
13	-0,5	0,8	0,0	-1,7	-2,3	-1,8	-0,5	-0,5	0,8	-0,2	0,0	1,1
14	0,6	1,3	2,5	3,7	2,3	1,4	0,9	0,0	5,3	3,8	3,6	2,4
15	1,0	0,4	0,2	0,6	1,5	1,4	0,4	0,9	2,3	0,8	0,4	-0,7
16	0,9	-0,1	-0,4	-0,5	-1,2	-2,0	-2,7	-2,8	-1,4	-1,1	-1,6	-0,6
17	-1,0	-2,5	-2,5	-3,1	-2,8	-1,2	-1,9	-2,1	-2,2	-3,1	-3,7	-3,9
18	-2,1	-2,7	-2,9	-3,9	-3,1	-2,7	-2,8	-2,1	-3,3	-3,9	-3,3	-3,6
19	-1,8	-2,1	-2,4	-3,2	-3,6	-4,4	-4,2	-4,9	-3,5	-4,3	-1,6	-3,3
20	0,5	-0,6	-1,5	1,0	2,5	0,1	0,1	1,2	0,0	-0,9	-0,4	-0,2
21	1,4	1,0	0,6	-0,2	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	0,7	-0,4	-0,8	-1,1
22	-0,7	-1,4	-2,3	-3,8	-4,4	-4,0	-4,5	-3,5	-2,3	-1,3	-0,8	-0,4
23	-0,7	-1,5	-2,2	-4,1	-4,8	-5,3	-5,9	-3,7	-3,8	-4,3	-4,7	-2,2
24	-3,6	-3,0	-3,7	-1,3	-4,7	-5,0	-0,8	0,8	-2,0	-1,2	-2,0	-0,7
25	-2,1	-0,5	-0,8	-3,1	-4,6	-3,3	-4,3	-4,6	-2,6	-3,6	-5,3	-1,6
26	-2,1	-1,5	-2,1	-2,4	-2,5	-3,7	-3,3	-1,5	-3,1	-2,0	-2,3	-4,9
27	-1,5	-1,7	-1,7	-2,5	-4,3	-4,0	-4,1	-3,8	-3,3	-3,8	-3,3	-4,0
28	-5,2	-5,7	-2,6	-0,9	-1,4	-2,9	-5,6	-5,8	-5,9	-3,6	-2,4	2,3
29	0,3	1,7	5,7	3,9	1,1	2,7	0,1	2,7	3,5	3,5	1,8	3,2
30	2,1	2,3	2,8	5,9	5,0	3,1	4,6	6,1	5,4	3,2	3,0	-0,4
31	4,8	2,8	6,0	5,9	3,4	6,4	8,4	6,6	4,9	5,0	3,7	4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	5,2	4,3	2,8	3,1	3,2	1,9	3,2	4,7	4,4	3,1	4,0	1,9
2	1,9	1,3	1,4	1,8	6,2	5,0	4,4	2,9	3,4	3,9	4,1	2,6
3	2,3	3,3	0,3	-1,0	0,8	1,5	0,6	0,0	1,7	3,7	1,2	-1,2
4	3,4	5,5	1,3	2,1	1,6	3,0	3,3	1,1	0,8	3,2	-0,2	-0,7
5	1,8	2,3	2,8	0,8	0,8	2,0	0,0	0,3	1,3	0,1	0,8	0,0
6	2,6	0,9	1,2	4,1	-0,8	-2,8	-3,6	-3,0	-2,8	-2,9	-2,8	-2,5
7	-0,1	0,6	0,9	0,2	-0,7	-0,8	-1,7	-0,3	1,3	-0,4	0,5	0,5
8	-1,9	-1,9	-4,1	-4,3	-3,3	-2,7	-2,0	-2,1	-1,9	-2,3	-2,2	-2,0
9	-4,3	-2,7	1,9	1,7	-5,1	-0,5	5,4	4,9	4,2	3,6	4,2	7,4
10	3,3	2,8	3,7	4,1	3,4	5,3	4,8	5,5	3,2	5,6	3,8	3,7
11	1,5	1,3	1,2	0,6	0,7	-0,2	-0,4	-0,8	-0,1	-0,2	-0,8	-1,7
12	0,3	1,1	2,1	-0,3	-1,4	-2,2	-2,3	-3,4	-3,9	-4,4	-3,7	-3,4
13	-3,3	-3,3	-2,0	-0,5	-0,4	-1,0	-2,0	-2,9	-4,0	-4,7	-4,5	-4,3
14	-1,8	-1,9	-2,3	-1,3	-0,4	-1,3	-2,2	-3,4	-4,8	-5,2	-5,0	-4,4
15	-4,2	-5,1	-4,0	-2,0	-0,1	-0,3	-1,4	-3,0	-4,7	-5,3	-3,9	-2,0
16	-5,1	-5,5	-4,0	-4,2	-3,6	-3,7	-3,5	-3,7	-3,7	-2,8	-2,9	-2,6
17	-2,9	-3,4	-2,6	-3,2	-2,0	-4,2	-3,1	1,1	1,0	-0,4	-0,6	-0,3
18	-0,6	-1,6	-2,0	-2,0	-0,7	-1,8	-1,5	-0,2	-0,2	-1,4	-0,6	-1,9
19	-0,6	-2,2	-2,0	-2,4	-2,1	-2,6	-2,7	-3,3	-3,8	-2,3	-3,7	-3,2
20	-0,7	-1,9	-2,3	-2,6	-2,4	-3,0	-1,8	-1,5	-2,8	-3,1	-1,8	-2,0
21	-0,4	-1,0	-0,8	-1,8	-1,9	-2,4	-2,5	-1,9	-1,9	0,7	0,8	1,0
22	0,1	-0,9	-0,1	-1,9	-1,3	-2,0	-1,8	-1,4	-2,6	-1,2	-3,2	-1,7
23	-1,6	-0,9	-1,6	-1,1	-1,2	-1,7	-1,6	-2,1	-1,7	-3,4	-1,3	0,0
24	-0,4	-0,9	-1,5	-2,9	-3,1	-3,3	-3,1	-1,5	-1,9	4,2	5,7	10,7
25	6,0	5,4	3,1	3,5	-0,1	2,1	-0,4	3,0	5,5	4,4	3,6	3,3
26	-4,2	-2,0	1,0	1,4	3,7	5,7	6,9	3,9	4,9	2,0	5,0	-0,5
27	1,7	1,8	1,7	2,9	4,2	2,4	1,2	2,7	5,7	2,2	1,6	1,3
28	1,1	1,7	1,7	2,1	3,1	4,3	4,3	3,3	2,6	2,6	2,6	2,3
29	0,8	1,5	1,8	2,1	2,1	2,3	2,3	2,6	1,1	1,7	1,1	-0,4
30	0,7	0,5	1,4	1,5	1,3	0,7	0,5	-0,2	-1,4	-0,4	-0,9	-1,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,1	-1,6	-3,0	-2,1	-2,1	-2,5	-3,1	-2,8	-2,1	-2,1	-2,7	-2,4
2	-2,7	-1,8	-2,6	-1,4	-2,8	-4,4	-3,9	-3,9	-3,1	-2,4	-1,9	-1,1
3	-2,1	-1,6	0,0	0,2	-0,9	-1,4	-1,3	-0,1	-0,1	-1,5	-2,1	-2,7
4	15,9	18,8	18,4	23,1	9,9	7,0	4,5	10,8	7,4	11,3	9,9	11,0
5	4,2	5,7	4,3	1,2	0,4	-2,1	-1,1	-7,0	-3,2	0,7	-2,7	-5,2
6	1,1	1,1	6,3	6,1	7,7	8,5	11,9	9,3	9,2	6,2	9,1	11,9
7	1,7	1,4	1,0	0,3	1,2	0,2	-0,1	0,2	0,1	0,7	0,6	0,2
8	-0,4	0,4	-0,3	-1,5	-2,1	-2,4	-2,4	-2,3	-2,5	-1,8	-0,9	-0,8
9	-2,0	-1,3	-0,9	1,9	0,2	0,4	0,8	-0,3	2,6	3,0	7,0	7,3
10	-0,1	0,3	0,7	0,3	-0,9	-2,2	-3,5	-3,2	-3,9	-3,1	-3,0	-2,1
11	7,2	0,6	1,1	0,9	3,6	4,1	3,9	2,3	8,5	0,9	1,7	2,0
12	3,4	0,9	-0,4	-0,6	0,3	-0,7	-0,7	-0,2	-1,3	0,0	0,7	-0,4
13	-1,0	2,1	3,2	-1,4	-1,9	-2,3	-2,7	-3,4	-3,5	-2,9	-1,7	-1,6
14	2,0	2,2	-0,8	-2,2	-1,6	0,8	2,4	-0,6	3,1	2,5	0,5	-0,8
15	-1,7	-0,8	-1,0	-1,5	0,4	1,1	0,9	1,4	-0,4	-0,9	0,0	-0,7
16	0,3	-0,9	-1,5	-1,0	-1,9	-1,6	-1,9	-1,8	-2,4	-2,6	-1,4	-3,1
17	-2,1	-1,9	-2,3	-1,8	-3,3	-3,7	-2,6	0,5	-0,5	-1,0	-0,9	-3,1
18	-0,5	-0,6	-1,2	-1,9	-1,7	-2,1	-2,7	-2,3	-3,7	-3,3	-3,0	-1,8
19	-1,5	-1,8	-3,3	-3,1	-1,6	-2,2	-1,7	-3,5	-4,6	-3,8	-2,0	-3,8
20	-3,2	-4,7	-3,9	-2,9	-2,8	-3,3	-3,6	-2,8	-3,6	-3,7	-3,6	-3,5
21	-2,8	-3,6	-4,1	-4,6	-4,2	-3,9	-3,8	-4,1	-4,8	-5,2	-5,3	-5,6
22	-3,9	-5,2	-1,3	0,4	1,5	5,8	4,9	9,0	9,7	12,6	10,2	14,3
23	4,3	4,2	5,2	4,4	3,8	4,0	3,7	2,6	1,5	2,6	-1,2	1,7
24	0,4	0,7	0,4	-0,2	-0,3	0,7	1,0	0,0	0,0	0,7	0,3	-1,3
25	-2,3	-1,5	0,5	-0,7	0,0	-0,1	0,3	-0,3	-1,8	-1,9	-1,3	-0,4
26	-1,2	-1,1	-0,7	0,9	2,8	1,1	0,3	0,2	3,1	1,5	0,3	0,3
27	-2,2	-2,8	-2,8	-2,9	-2,2	-2,2	-2,3	-1,9	-0,8	-3,0	-3,6	-2,4
28	-2,6	-2,9	-2,9	-3,1	-2,5	-2,3	-2,1	-2,8	-3,0	-2,3	-2,3	-3,2
29	-2,1	-2,5	-2,2	-2,9	-2,2	-1,3	0,7	-0,5	-2,7	-2,7	-2,5	-3,2
30	-2,4	-2,5	-3,4	-2,4	1,7	4,0	3,4	6,4	5,0	2,1	3,6	4,2
31	-0,4	-0,9	-1,3	-1,6	0,2	2,1	-0,4	-0,1	-1,3	-1,3	-1,8	-2,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	3,2	3,9	1,5	0,9	1,3	1,9	0,3	-0,4	3,5	2,3	3,5
2	2,9	1,4	2,3	3,1	4,7	6,0	2,8	1,6	2,3	2,6	0,8	0,7
3	1,3	1,7	1,3	0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,5	-1,3	-1,6	-1,9	-1,2
4	2,3	2,7	1,9	1,1	0,7	0,0	2,5	4,0	8,5	11,6	15,8	20,7
5	4,3	5,3	4,9	4,8	4,2	3,9	4,3	5,0	4,3	2,5	1,8	2,5
6	-0,3	0,6	1,3	3,1	3,7	2,7	2,6	2,2	1,9	1,1	1,2	2,3
7	-2,3	-4,4	-5,0	-1,3	0,6	-1,6	-2,1	-0,7	1,0	0,0	2,6	3,7
8	-2,1	-2,6	-1,6	-2,3	-1,6	-2,4	-2,0	-4,1	-2,9	3,0	-0,9	0,8
9	0,2	2,6	-1,6	-0,7	-1,4	-2,0	-1,7	-0,3	-0,3	-1,7	-2,3	-0,5
10	0,5	-0,2	2,3	0,7	-0,6	1,3	4,2	1,0	2,4	1,0	2,8	0,7
11	0,9	0,3	0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,9	-1,6	-2,2	-2,6	-1,0	-1,8
12	0,3	0,4	0,7	0,6	0,1	-0,8	-0,8	-1,3	-1,8	-1,9	-2,1	-1,3
13	-0,5	-0,8	-0,4	0,1	0,1	-0,5	-1,1	-1,3	-1,0	-0,8	-0,4	-0,5
14	0,3	-3,3	-3,2	-4,1	-2,9	-2,9	-2,4	-1,4	-1,6	-0,5	-2,3	-2,4
15	-0,3	-1,2	-1,8	-1,7	-1,8	-2,1	0,5	-0,1	-1,3	0,0	2,5	2,8
16	0,5	-0,3	-1,0	-2,1	-2,2	-2,6	-3,1	-3,4	-3,5	-3,2	-2,7	-2,5
17	-3,1	-0,3	0,4	-0,7	-0,4	0,5	0,6	0,2	-2,8	-3,4	-1,0	0,5
18	-1,0	-1,1	-0,3	3,2	1,9	4,6	-1,0	5,6	2,2	5,7	2,9	-2,9
19	1,8	3,5	4,5	5,3	2,0	1,2	1,5	1,9	3,5	5,4	1,1	2,0
20	0,8	1,7	1,3	1,7	1,1	0,4	1,1	-0,6	-1,3	2,2	1,5	0,6
21	-0,1	1,1	0,8	-1,5	-1,0	-0,5	0,0	-0,2	3,3	0,8	0,1	-2,4
22	-0,8	-0,1	-0,3	-1,5	-2,0	-0,2	-0,8	-0,2	1,9	0,5	1,6	-1,1
23	-1,4	-0,8	-2,1	-0,5	2,0	0,6	-0,1	-0,3	1,1	1,7	2,2	2,1
24	-0,3	-0,7	1,7	-0,8	-0,1	0,2	1,0	0,1	-0,8	-0,7	0,2	-0,2
25	-1,8	-2,8	-2,7	-2,6	-1,8	-2,4	-2,2	-1,4	-2,8	-3,1	-2,2	-1,5
26	0,1	-0,9	0,0	-0,1	-1,2	-2,0	-2,7	-2,1	-1,9	-1,4	-1,3	-0,9
27	-2,4	-1,7	-3,2	-3,7	-2,0	-0,2	2,0	1,8	0,4	-0,5	2,4	7,5
28	1,8	1,9	0,9	0,5	0.9	1.2	0,9	1,7	-0,6	1,2	1,9	1,5
29	-0,4	-1,1	-1,0	-0,8	-1,0	-1,1	-1,6	-2,3	-2,8	-2,3	-1,8	-1,4
30	-2,0	-3,5	-3,5	-2,8	-2,7	-2,7	-3,2	-4,1	-4,9	-5,0	-4,8	-3,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	1,4	1,1	0,9	0,4	0,2	0,3	0,8	1,1	1,5	0,4	2,0
2	1,1	1,0	0,4	-0,6	0,5	-1,8	-1,3	0,2	-1,3	-1,2	3,3	1,0
3	0,9	-1,1	-0,2	-0,7	-1,3	-1,9	-1,5	-0,2	-0,7	-0,9	-1,5	-1,4
4	0,6	0,6	1,0	0,9	0,7	0,0	0,2	-0,2	-1,3	-1,1	1,1	-0,9
5	-0,4	-1,7	-0,5	-0,1	-0,9	-1,5	-1,3	-1,8	-1,4	-1,5	-2,3	-2,3
6	-2,0	-3,5	-3,5	-4,7	-2,5	-3,8	-2,9	-3,3	-2,7	-2,2	-2,8	1,3
7	-2,4	-2,0	-4,1	-3,1	1,9	1,9	-1,0	8,4	3,0	5,2	4,7	-1,0
8	-0,9	1,7	0,3	1,9	1,4	3,2	2,6	0,0	2,1	0,9	1,8	0,5
9	1,4	1,3	0,7	0,7	0,7	1,5	2,3	3,1	1,8	3,4	1,5	0,4
10	-0,5	0,1	0,4	-1,2	-0,5	1,3	-1,5	-2,0	-0,8	0,1	-0,8	2,3
11	0,1	3,3	1,6	0,9	2,0	4,5	4,3	4,2	9,3	3,8	1,1	1,0
12	0,4	0,2	1,0	-0,1	-0,2	-0,2	0,6	0,1	0,6	0,7	0,6	1,5
13	1,4	0,5	0,9	0,9	0,0	-0,4	-0,6	-0,6	0,1	-0,7	1,1	0,8
14	-0,8	-1,2	-0,7	-0,3	-1,1	-1,7	-1,5	-1,9	-1,7	-2,4	-2,2	-1,8
15	-0,9	-1,2	0,3	0,7	1,0	0,3	-0,9	-1,3	-1,8	-2,6	-2,2	-1,8
16	-1,6	-1,4	-0,7	-0,9	-1,0	-1,0	-0,5	-1,1	-0,2	-0,2	-1,3	-1,1
17	-1,2	-1,8	-1,4	-0,3	-0,9	-1,2	-0,2	-1,4	0,0	-1,3	-0,9	-0,8
18	-2,3	-3,4	-3,4	-3,4	-2,5	-2,1	-1,3	0,5	0,2	-0,8	0,6	2,0
19	0,1	0,3	0,5	1,5	-0,9	-1,1	-1,6	-1,8	-0,9	-3,6	-3,3	-3,5
20	-2,3	-2,6	-1,6	-1,3	-1,9	-1,9	-0,8	-1,3	-2,2	-1,8	-1,7	-1,3
21	-1,8	-2,4	-1,8	-1,0	-1,3	-1,7	-2,0	-1,7	-1,6	-1,3	-1,2	-1,4
22	-1,1	-2,0	-1,0	-0,2	-0,7	-1,4	-1,4	-1,8	-0,5	2,4	3,5	2,0
23	5,2	2,5	2,5	4,0	3,1	4,6	0,2	-1,2	-0,5	-1,3	0,6	2,1
24	1,3	2,0	0,6	0,3	-0,3	-0,1	-0,4	-0,8	-1,6	-0,7	-1,8	-1,7
25	-0,7	-1,8	0,1	2,6	1,6	1,3	4,1	0,6	-0,1	1,3	2,2	1,9
26	0,5	6,4	4,0	3,0	4,8	7,5	7,2	5,3	4,3	3,8	0,1	3,7
27	1,0	3,3	3,3	1,6	0,1	-2,2	-1,0	0,0	-0,2	0,4	0,1	-0,7
28	0,9	0,5	-0,7	-0,8	-2,0	-1,3	-1,2	-1,7	-2,3	1,2	-1,6	-2,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,3	1,6	1,3	1,1	1,0	-0,1	0,7	-0,1	-0,4	0,7	0,6	0,6
2	0,9	1,4	1,5	0,9	4,3	2,2	1,9	1,6	1,4	1,4	2,3	1,1
3	-0,7	0,4	0,2	-1,8	-1,4	0,0	1,4	1,2	0,7	2,9	3,9	3,2
4	0,6	0,1	-0,8	-0,9	-0,5	-1,0	-0,4	-0,3	0,7	1,7	2,5	2,9
5	0,1	-1,3	5,8	6,3	9,6	8,5	8,8	5,1	6,0	6,3	4,3	2,9
6	0,9	1,3	0,2	2,3	3,7	7,6	3,6	3,8	8,9	5,8	3,1	3,9
7	2,9	2,9	2,0	6,0	3,7	2,6	3,7	4,8	4,1	3,2	1,8	2,1
8	1,6	1,3	1,8	2,9	2,1	1,5	0,6	0,8	0,3	-0,8	-1,0	-0,7
9	0,3	0,0	0,3	0,6	-0,6	0,8	0,6	1,8	1,3	1,0	1,2	0,5
10	-0,6	0,1	1,1	1,5	2,3	0,6	1,4	1,0	0,2	-1,0	-1,0	-0,4
11	-1,9	-3,2	1,5	-0,2	-0,1	0,0	-0,7	0,3	-0,2	0,2	-1,4	-1,4
12	-1,3	-2,2	-2,6	-2,6	-3,3	-3,6	-3,3	-3,1	-3,5	-2,7	-0,5	-0,5
13	-0,9	-1,0	-1,3	-1,9	-2,6	-2,4	-0,9	-0,9	-1,6	-2,7	-2,4	-1,9
14	-1,6	-1,8	-1,5	-1,2	-2,7	-3,8	-3,7	-3,8	-3,5	-3,2	-3,6	-2,4
15	-1,8	-2,0	-2,9	-3,1	-3,3	-2,7	-0,9	-1,1	-0,6	-0,8	-1,5	-1,1
16	-1,3	-1,9	-3,2	-3,4	-2,8	-2,6	-2,4	-2,0	-3,1	-3,6	-3,6	-3,5
17	-3,5	-3,7	-4,6	-3,4	-3,3	-1,7	-2,1	-2,4	-2,8	-3,0	-2,3	-2,7
18	-2,2	-1,8	-2,7	-3,8	-3,8	-4,5	-3,9	-4,6	-5,5	-5,5	-5,6	-5,0
19	-3,8	-3,4	-3,4	-2,4	-2,8	-4,8	-2,6	-2,8	-4,2	-4,2	-4,5	-4,0
20	-3,3	-3,2	-3,0	-2,7	-3,3	-4,0	-4,4	-4,9	-4,4	-4,1	-5,5	-4,4
21	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-2,2	-1,9	-0,8	-0,4	-2,1	-1,6	-1,6	3,7
22	2,1	2,6	2,1	1,2	1,8	0,9	-0,3	0,1	-1,0	-0,8	-1,0	1,5
23	2,0	2,5	1,3	2,3	-0,1	-1,4	-1,1	-1,3	0,1	3,0	1,8	-2,9
24	4,0	2,6	3,0	2,1	0,5	0,3	0,0	1,0	2,0	0,8	2,2	2,2
25	2,3	4,1	0,6	-0,1	0,0	0,7	-0,8	1,3	3,6	3,3	1,5	0,9
26	2,7	2,0	2,4	1,7	2,9	3,2	2,4	2,0	2,4	2,4	2,2	1,3
27	1,8	2,4	1,7	1,6	1,2	1,0	0,5	0,3	-0,1	0,4	0,2	0,1
28	1,2	1,8	1,0	0,6	1,7	2,7	4,1	3,0	3,5	1,8	3,3	2,8
29	2,8	0,7	1,2	1,4	1,5	0,2	-0,3	0,3	-0,2	-1,4	-2,0	-1,1
30	-0,1	-0,2	-0,9	-0,4	-0,4	1,4	-1,6	-2,5	-0,6	1,7	6,2	1,6
31	0,4	1,4	0,4	-1,7	-2,2	-1,2	0,0	0,3	-0,3	-0,6	-0,1	1,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-2,7	-2,8	-3,1	-1,8	-3,1	-1,1	2,8	0,6	-0,8	1,1	4,5	1,4
2	-1,5	-1,4	0,4	-1,2	-1,3	-0,4	1,0	-0,8	0,9	0,9	0,0	-0,8
3	-1,8	-2,2	-2,0	-2,3	1,0	-0,8	-1,9	-0,9	-4,2	-3,2	-3,5	-3,1
4	-2,5	-3,0	-4,3	-4,8	-5,2	-4,9	-3,9	-3,2	-2,3	-1,5	-1,2	-1,8
5	-2,0	-3,1	-2,3	-2,2	-2,3	-1,7	-1,0	-0,6	-1,9	-1,4	-1,1	-0,9
6	-1,9	-2,3	-0,4	0,0	-0,9	-0,8	0,6	0,6	2,2	1,3	-0,5	0,2
7	-1,9	-2,4	-1,6	-0,3	-0,1	1,4	1,2	2,8	2,7	1,6	1,2	0,8
8	-2,5	-3,4	-3,6	-3,8	-0,6	-0,2	0,8	0,0	0,7	-1,0	-0,7	-1,6
9	2,1	-3,3	-7,4	-2,3	5,7	2,7	7,1	6,8	12,6	5,1	3,9	1,9
10	1,9	2,1	1,9	2,2	1,9	3,3	3,8	4,3	3,6	2,7	2,2	1,7
11	-0,6	0,5	0,4	1,3	2,4	2,2	2,3	1,9	1,9	2,3	1,7	3,3
12	1,1	1,0	0,2	-0,8	-1,0	-0,9	-1,4	-2,1	-1,3	-2,4	-2,9	-2,4
13	-1,1	-0,5	-0,9	0,5	0,1	0,0	-2,2	-2,1	-1,9	-2,0	-1,9	-1,8
14	-0,4	-0,3	-0,2	-1,8	-1,9	-1,7	-2,0	-2,5	-2,4	-1,6	-1,4	-0,6
15	-2,2	-2,3	-2,5	-2,9	-3,4	-2,3	-2,3	-3,5	-4,6	-3,8	1,0	1,0
16	4,0	6,3	3,0	1,0	1,5	-0,8	-0,3	1,8	2,0	0,5	1,4	2,3
17	0,9	2,2	5,8	3,2	1,2	1,7	2,6	2,6	2,4	2,6	2,6	2,4
18	2,3	3,2	5,2	6,4	7,0	5,5	4,7	3,7	3,1	3,5	1,8	3,9
19	2,7	2,3	4,5	6,1	3,2	1,3	-1,1	1,6	1,7	1,1	2,3	4,7
20	3,0	1,7	2,3	1,1	3,3	4,1	2,6	3,0	3,5	3,8	1,5	3,5
21	3,3	3,4	3,4	2,9	4,2	3,6	3,2	2,7	3,1	2,8	1,4	0,8
22	2,4	2,8	1,4	1,2	0,1	1,8	1,5	2,2	2,2	2,1	2,2	1,4
23	2,3	2,4	1,6	0,6	-1,0	-1,6	-2,3	-2,1	-3,2	-3,0	-2,8	-1,1
24	0,8	0,6	0,4	0,6	-1,1	-0,4	-1,7	-2,1	-2,4	-2,0	-2,2	-2,8
25	0,5	0,5	1,3	-0,2	-2,6	-2,2	-3,0	-3,8	-4,3	-4,3	-4,8	-3,4
26	0,3	0,0	-1,4	-1,5	-1,6	-2,9	-4,3	-4,0	-4,0	-2,1	-1,1	-3,0
27	0,0	-0,4	-1,0	-1,8	-3,3	-3,2	-3,1	-2,6	-2,4	-2,3	-0,8	-0,4
28	0,7	0,4	0,5	0,1	-1,0	-0,2	-0,7	-1,5	-1,2	0,4	1,0	1,9
29	-0,6	-0,5	-0,3	-1,6	-3,1	-3,7	-3,6	-5,0	-6,2	-5,4	-6,0	-5,9
30	-6,4	-0,4	0,0	0,5	0,7	2,6	0,4	0,7	0,6	3,1	1,1	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	-0,2	2,9	0,6	-1,0	-0,1	0,9	-1,2	-0,2	0,1	1,2	-0,4
2	-1,7	-1,3	-1,8	-0,8	-1,1	-0,9	-2,2	-2,3	-2,6	-1,5	-0,9	-1,9
3	0,8	-0,4	-0,6	-1,2	-1,9	-1,0	-2,4	-1,7	-0,6	-0,4	-1,6	-0,4
4	-1,4	-0,1	-0,3	-0,3	-1,7	-1,8	-1,8	-2,0	-2,3	-1,2	-1,1	-0,4
5	-2,1	-2,0	-1,3	-1,0	-3,1	-3,3	-3,0	-3,2	-3,7	-3,0	-2,5	-0,3
6	-4,2	-2,9	-2,8	-1,9	-2,2	-3,7	-4,0	-4,9	-4,9	-3,0	-3,8	-3,0
7	-2,5	-2,5	-2,8	-2,7	-1,4	-1,8	-2,6	-3,7	-0,2	-0,4	-1,9	-2,5
8	-4,8	-5,6	-5,8	-5,1	-3,0	-1,5	-0,6	-1,5	-2,2	-7,2	-3,6	-5,9
9	2,2	1,5	0,3	1,9	3,6	3,9	3,6	3,2	3,2	2,3	3,3	2,2
10	0,5	0,8	0,1	-0,7	-0,9	0,4	0,4	1,1	1,2	1,0	0,7	0,7
11	-1,0	-2,0	-1,8	-3,0	-2,3	-1,5	0,4	-0,2	-1,6	-2,1	-2,1	0,2
12	-1,8	-2,1	-2,7	-2,6	-4,1	-1,4	0,6	2,6	1,6	2,8	1,6	0,6
13	-0,3	0,0	0,4	-0,3	-1,5	1,5	2,1	-0,6	-0,3	-0,2	-0,5	-0,8
14	2,0	2,0	1,1	0,0	0,6	-2,3	-0,8	-0,1	-0,2	-0,4	0,3	0,1
15	5,0	4,9	4,0	4,4	3,6	0,9	1,5	1,8	0,9	1,6	1,2	-0,2
16	3,6	3,5	3,8	4,7	1,1	0,5	0,2	0,7	-0,3	0,5	1,0	0,5
17	2,3	3,5	3,5	2,5	1,6	0,5	0,5	0,5	1,2	0,9	1,4	2,0
18	1,7	1,5	2,9	2,7	2,5	2,5	3,7	3,2	3,5	4,5	1,4	3,1
19	3,5	3,8	4,2	3,0	4,0	4,5	4,0	4,6	5,0	5,7	6,4	6,5
20	1,4	2,4	2,5	2,9	4,4	5,9	1,3	-0,2	0,4	1,4	0,5	0,0
21	-0,6	0,2	0,7	1,4	0,6	-0,3	-0,1	0,7	-0,6	-1,0	-1,4	-1,7
22	-0,3	0,3	0,9	0,4	-0,8	-1,4	-0,5	0,2	1,0	-0,3	-0,7	0,4
23	0,3	-1,1	-1,7	-2,5	-2,4	-2,7	-2,8	0,4	-2,8	-2,1	-1,9	-3,6
24	-1,7	-0,5	0,2	1,7	0,6	0,0	0,2	-0,9	-1,4	-1,6	-2,8	-2,1
25	-2,0	-2,1	-2,0	-1,4	-1,2	-1,2	-0,9	0,8	0,0	-1,5	0,1	-0,9
26	-3,0	-3,6	-3,9	-0,7	-1,6	-2,2	-1,3	-1,8	2,2	-0,3	-0,3	0,7
27	0,2	-0,2	-2,2	-0,7	3,2	3,6	1,6	1,8	-0,1	1,3	3,0	2,3
28	0,6	0,8	-0,1	0,6	0,7	1,2	0,8	0,1	1,1	0,7	1,3	3,3
29	0,2	-0,2	-0,2	-0,3	2,4	2,3	1,1	0,1	1,5	0,8	-1,3	-0,8
30	0,6	2,0	1,4	-0,1	0,5	-0,3	0,5	0,8	-0,1	2,8	1,9	2,0
31	1,2	0,7	0,0	-0,8	-0,7	-1,3	0,7	1,1	1,1	0,1	0,5	1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,0	1,0	0,5	1,6	1,0	-0,2	-0,5	0,7	1,9	3,4	2,9	3,1
2	-0,9	-0,5	0,0	0,9	2,3	4,5	3,2	2,2	0,2	-0,4	-0,5	1,0
3	-0,1	-0,5	-2,2	-1,8	-1,8	-2,3	-1,8	-0,8	-0,3	-0,7	0,0	0,0
4	-1,9	-1,7	-0,6	-0,2	-0,7	-1,3	-2,1	-1,1	-1,6	-0,2	-0,7	1,6
5	-1,9	-1,5	-2,3	-3,4	-3,2	-3,3	-2,4	-1,6	-2,0	-2,2	-2,5	-2,7
6	-4,6	-2,7	-2,3	-0,6	-0,3	-0,2	-1,1	-1,2	-1,9	-0,6	-1,1	0,2
7	-3,2	-5,1	-3,8	-2,0	-0,5	0,8	0,3	1,7	1,7	0,1	-0,6	-1,3
8	-1,1	-0,9	-1,4	-0,5	-0,5	-1,1	-1,0	-1,5	-2,0	-2,6	-2,2	-1,4
9	-3,1	-1,4	-2,6	-2,4	-1,7	-1,7	-1,3	-1,4	-1,8	-2,3	-1,7	-1,4
10	4,5	0,8	1,4	3,7	2,8	2,5	8,6	2,8	5,7	4,1	3,7	1,2
11	2,5	4,2	2,5	3,2	1,0	0,9	0,2	1,1	3,2	-0,2	-0,7	0,0
12	1,0	1,1	1,1	0,6	0,2	0,8	0,3	0,0	0,0	1,0	1,3	0,4
13	-0,2	-0,1	-0,3	-1,7	-2,5	-3,7	-2,6	-1,1	-0,1	1,1	0,5	-0,9
14	4,0	1,1	1,6	-0,2	-0,1	-1,5	0,3	-0,2	1,1	0,0	-1,0	-1,5
15	2,0	0,9	0,5	-0,3	-0,1	-1,9	-2,1	-2,7	-2,2	-2,4	-0,6	-1,4
16	-0,4	1,3	1,0	-1,8	-2,6	-1,1	0,1	-1,5	-2,4	-1,7	-1,4	-0,4
17	0,8	-0,1	-0,7	0,1	0,6	1,7	1,2	-0,1	-0,6	-1,1	-0,1	1,0
18	-1,0	-0,8	-0,8	-0,7	-1,1	0,6	0,2	0,7	-1,2	-0,8	0,1	0,3
19	-0,9	-2,1	-1,9	-2,5	-2,0	-2,1	-1,1	-1,8	-1,5	-2,1	-2,5	-3,0
20	-0,5	-0,8	0,0	0,0	-0,5	0,1	-0,1	-1,5	-0,6	0,0	0,6	0,0
21	-0,7	-0,4	0,6	1,0	0,7	-0,9	-0,9	0,2	0,6	0,2	1,0	1,3
22	-3,3	-2,4	-2,0	-1,5	-1,4	-2,0	-1,4	-0,7	-0,3	-2,6	-4,9	-6,6
23	-0,7	0,3	1,5	3,3	5,0	4,5	3,4	2,7	0,7	1,9	1,9	1,1
24	-0,4	0,5	0,5	0,8	2,8	1,9	2,0	4,3	3,3	2,0	3,0	0,9
25	-0,5	2,9	0,3	0,8	0,1	1,5	0,9	2,2	1,8	4,1	4,2	4,2
26	1,2	1,7	2,7	2,6	1,7	2,7	2,0	1,4	0,4	0,7	0,9	1,9
27	0,6	0,3	2,3	1,6	0,5	0,3	-0,9	-1,3	-2,0	0,2	1,4	0,9
28	2,2	3,1	2,7	1,4	2,4	0,8	-0,5	1,1	1,7	1,7	1,6	1,4
29	2,5	3,1	1,6	0,4	-0,5	0,6	0,9	0,7	0,3	-0,3	0,4	0,3
30	1,3	0,0	-0,9	-1,2	-1,3	-2,4	-3,3	-3,3	-3,4	-1,6	-2,0	-0,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.					Stunden Abends.						
T.	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
1	-4,3	-3,5	-3,2	-3,8	-6,4	-5,5	-4,2	-4,3	-4,8	-3,2	-2,2	-1,5
2	-4,5	-4,1	-2,4	0,0	0,0	-1,2	-4,0	-4,5	-5,1	-6,0	-0,8	-3,0
3	0,0	0,7	1,7	1,4	2,7	2,2	1,5	-2,2	-1,0	-1,9	-0,5	-1,2
4	-0,5	-0,1	0,3	1,0	1,1	1,1	-1,0	-1,6	-2,5	-2,3	-1,7	-0,3
5	-0,8	-0,7	-0,1	0,5	0,5	0,4	0,1	-1,1	-0,8	-1,6	-2,1	-1,4
6	-2,2	-2,0	-1,5	-1,1	-1,8	-0,6	-0,8	-0,1	-1,1	-2,1	-3,4	-2,6
7	-1,8	-2,1	-2,3	-1,3	-1,9	-1,4	0,6	-0,5	-0,8	0,4	-1,8	1,5
8	1,6	1,1	-0,4	-1,2	0,0	1,0	1,4	1,9	1,3	2,6	2,3	0,3
9	1,2	1,2	-1,3	-0,6	0,9	3,2	0,5	1,0	1,1	3,6	3,5	1,4
10	4,2	4,6	5,6	3,6	0,6	-0,4	-0,9	0,4	1,0	0,5	0,6	-0,1
11	-1,6	-2,4	-2,8	-2,2	-1,7	-3,2	-3,8	-2,4	-1,9	-2,3	-3,5	-3,8
12	-1,3	-2,7	-1,9	-0,6	-1,7	-1,3	-1,3	-0,3	-0,8	-0,2	-0,7	-1,1
13	-1,4	-2,9	-3,9	-3,8	-4,2	-3,6	-3,2	-0,9	-1,4	-0,8	-1,6	-0,5
14	-0,8	-1,1	-1,1	-1,4	-3,1	-3,7	-4,3	-2,9	-1,4	-1,8	-3,6	-3,2
15	-1,7	-2,1	-2,2	-2,0	-2,7	-1,1	-1,6	-1,4	-1,6	-1,2	-1,2	0,4
16	5,8	3,7	8,9	3,6	4,8	4,0	7,1	4,4	6,8	7,1	8,4	6,6
17	0,6	4,7	3,7	3,0	0,6	-1,6	0,5	-0,2	0,8	1,8	-0,5	2,3
18	-2,3	-1,3	-0,1	-0,2	-0,7	3,0	5,3	5,2	10,5	8,3	5,6	5,5
19	2,7	-0,4	0,0	3,0	5,2	5,1	1,1	4,9	2,2	3,9	3,0	3,9
20	0,7	6,3	2,8	2,5	10,1	5,2	8,3	5,5	4,1	3,2	4,4	2,0
21	2,7	4,6	6,5	6,7	1,8	1,8	2,0	1,6	0,6	3,1	2,7	2,7
22	-0,2	4,3	2,7	2,7	8,1	4,4	3,9	3,0	3,9	0,9	1,7	2,7
23	1,5	0,8	1,0	1,9	0,5	0,8	2,2	1,7	1,5	0,9	1,5	0,9
24	2,6	2,2	1,9	2,0	0,0	1,4	0,2	0,6	-2,3	-2,7	-1,7	-2,7
25	4,2	1,7	0,4	0,4	1,6	1,7	1,6	0,2	1,5	-0,4	1,8	0,3
26	1,0	-0,2	-1,6	-1,2	-0,7	-0,6	-0,8	-0,2	-1,2	-1,6	-1,3	-0,7
27	-2,5	-3,3	-3,7	-2,9	-3,4	-3,3	-3,0	-2,7	-3,3	-3,7	-3,0	-2,6
28	-1,0	-1,3	-1,5	-0,3	0,1	0,3	-0,3	0,8	0,8	0,8	0,3	0,3
29	-0,4	-0,6	-0,9	-1,9	-2,8	-1,7	-0,9	-0,2	-0,1	-0,5	-0,5	-0,7
30	-2,9	-4,0	-4,0	-4,3	-4,6	-2,8	-2,4	-2,9	-2,9	-2,8	-3,5	-4,5
31	-0,2	-0,9	-0,9	-2,2	-3,3	-3,1	-2,9	-2,7	-2,7	-2,6	-1,1	-1,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,5	0,9	0,8	0,5	-0,4	0,0	-0,5	-1,2	-2,3	-3,5	-1,8	-1,9
2	0,0	0,4	1,1	-0,1	-1,8	-1,9	-1,3	-1,0	-1,1	-2,1	-3,1	-1,0
3	-0,9	-1,5	-0,9	-2,5	-2,8	-3,8	-3,4	-3,0	-4,0	-4,0	-3,2	-3,3
4	-1,2	-1,2	-1,0	-1,8	-1,4	-2,0	0,3	-2,3	-2,3	-1,7	-0,7	0,6
5	0,3	-2,4	-2,3	-3,3	-2,7	-3,2	-1,9	-2,0	-1,9	-1,7	-2,4	-1,1
6	-0,9	-0,9	-0,3	-1,3	0,1	0,6	0,6	-0,9	-2,4	-3,3	-3,1	-3,7
7	-2,3	-2,3	-2,0	-2,4	-2,4	-1,6	-0,8	-0,6	-1,1	-1,2	-2,3	-1,7
8	-2,8	-3,6	-2,9	-2,4	-3,5	-3,9	-3,8	-4,0	-2,8	-2,4	-0,2	1,3
9	-1,0	1,0	-0,1	-0,6	0,2	1,0	1,1	1,2	3,9	3,7	1,6	3,7
10	5,7	5,5	4,2	6,8	9,9	4,5	7,8	9,7	5,2	6,1	-1,9	0,4
11	3,7	5,6	3,8	7,4	4,2	2,3	2,3	4,2	3,9	-3,0	2,1	2,1
12	0,5	6,2	2,7	2,2	3,0	5,9	2,1	1,5	2,7	4,6	3,3	3,5
13	0,5	0,6	0,5	4,0	1,8	0,4	0,8	2,5	4,1	4,2	4,2	1,1
14	-0,6	0,4	2,2	3,6	6,4	1,8	0,1	0,4	1,9	4,5	1,4	2,0
15	2,7	3,6	0,8	0,2	0,3	0,6	4,1	2,1	0,5	0,6	1,3	-0,1
16	1,4	2.3	2,0	3,3	2,2	1,2	1,8	1,4	1,7	1.3	1,5	2,3
17	-0,9	-1,7	-0,6	-1,7	-0,6	0,5	-1,0	1,2	-0,2	-0,6	0,0	0,1
18	-1,2	-1,7	-1,6	-1,8	-1,7	-1,3	0,7	2,8	3,1	3,9	5,3	4,2
19	1,3	0,6	-1,0	0,3	1,8	3,0	1,3	1,3	2,9	0,6	2,1	2,0
20	-2,9	0,4	3,2	1,5	0,9	1,5	1,6	2,5	3,0	1,6	0,9	1,0
21	0,3	-0,5	0,2	-0,5	-0,5	-0,4	-0,1	0,2	-0,6	-0,5	-1,3	-1,1
22	-2,0	-2,5	-1,9	-3,3	-3,3	-2,9	-3,1	-3,7	-3,9	-3,8	-4,1	-2,7
23	-1,8	-1,2	-1,6	-4,2	-2,6	0,0	1,0	3,3	4,8	1,2	0,4	0,6
24	2,7	1,4	1,7	2,2	2,0	4,5	1,9	1,7	2,2	2,9	10,5	6,9
25	4,1	-0,2	0,2	-0,3	-0,3	1,1	0,0	-0,4	-1,3	8,5	3,2	0,1
26	2,1	-0,2	-0,2	-0,9	-1,1	-1,4	-1,7	-3,0	-3,4	-0,9	-1,1	-2,2
27	-0,9	-1,5	-0,7	2,8	-0,9	-0,6	-2,6	-4,5	-4,6	-4,8	-4,0	-4,3
28	-3,3	-3,0	-2,5	-3,5	-4,1	-3,1	-4,3	-5,2	-4,5	-4,9	-4,7	-3,8
29	-2,5	-2,8	-1,3	-1,2	-2,1	-2,3	-1,6	-2,3	-1,9	-2,7	-2,5	-2,6
30	-1,6	-2,1	-1,2	-1,6	-0,8	-1,7	-2,0	-1,7	-1,8	-2,2	-0,9	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,4	2,0	1,2	0,3	-1,6	-2,1	-1,2	-0,6	0,4	1,3	0,9	0,7
2	-0,3	0,2	0,0	-1,0	-2,0	-1,5	-0,7	-1,7	-3,0	-3,7	-2,8	-2,6
3	-0,1	0,8	0,3	0,6	-1,6	-2,5	-2,4	-3,0	-3,5	-3,8	-3,7	-3,1
4	-1,2	-1,1	-0,5	-0,5	-2,1	-1,2	3,5	-0,5	-0,9	-1,6	-1,7	-1,3
5	-1,1	-0,6	-0,7	-2,0	-3,5	-3,0	-2,3	-2,9	-3,7	-3,5	-3,3	-2,7
6	-1,6	-1,6	-1,7	-1,9	-2,2	-2,4	-2,6	-3,9	-3,8	-4,0	-4,0	-3,6
7	-3,4	-3,1	-2,7	-2,8	-3,0	-3,4	-4,5	-4,9	-4,9	-1,7	0,8	1,5
8	0,1	-1,3	-1,4	4,5	14,1	12,3	6,6	12,0	11,3	11,9	11,1	7,5
9	3,7	5,6	6,3	4,5	7,0	8,3	3,7	5,4	4,7	5,5	4,9	-1,5
10	1,6	2,4	1,7	2,1	-1,0	-0,3	1,2	0,1	0,0	0,8	-1,2	2,7
11	0,9	2,3	1,9	1,0	3,7	2,5	2,8	4,1	2,9	2,3	1,4	3,5
12	3,5	0,1	1,3	1,5	2,3	-1,3	-0,6	1,3	1,7	2,9	0,8	0,9
13	-0,1	0,5	2,7	4,8	3,4	4,9	6,0	2,6	1,4	1,5	1,6	3,9
14	1,5	0,9	0,1	0,8	4,0	2,7	2,6	2,6	2,6	2,8	1,5	1,7
15	2,5	3,1	1,7	4,5	6,9	3,3	2,9	3,2	6,6	7,1	8,0	7,5
16	2,2	1,3	1,2	-0,7	0,1	-1,6	-1,5	-1,9	-0,5	-0,3	-0,6	-0,2
17	-1,3	-2,0	-2,5	-4,1	-3,9	-3,3	-0,5	5,2	7,5	1,9	4,7	4,0
18	-1,6	-1,1	-1,7	-2,0	1,7	0,9	1,3	1,7	2,4	2,2	0,0	-0,2
19	0,8	0,0	0,4	1,4	-0,8	-1,0	-0,3	-1,0	-1,5	-1,8	-1,6	-1,4
20	-0,3	-0,8	-0,9	-1,8	-3,1	-3,7	-3,7	-3,1	-4,6	-4,4	-2,6	-2,6
21	0,9	1,4	2,3	3,8	4,8	5,1	1,9	1,2	0,7	0,7	-0,2	0,3
22	0,1	0,0	0,5	1,5	-0,8	0,2	-1,6	-1,6	-2,1	-2,7	-1,8	-1,5
23	0,2	-0,7	-0,4	-0,1	-1,5	-1,5	-1,4	-2,1	-1,2	-1,0	0,0	-1,2
24	-0,1	-0,3	-0,1	-2,1	-0,3	2,9	1,0	0,8	-0,4	-0,9	-1,3	-1,5
25	-0,9	-1,8	-1,0	-1,1	-1,2	-0,8	-1,1	-1,7	-1,3	-1,6	-1,6	-1,4
26	-1,8	-1,9	-2,0	-2,6	-2,9	-2,9	-2,9	-2,3	-1,0	-1,1	-1,3	-1,8
27	-2,3	-2,3	-2,9	-2,7	-1,1	-1,0	-0,9	-1,6	-0,2	1,4	2,5	2,9
28	-0,9	-1,5	-0,4	-1,4	-3,1	-1,6	0,7	0,6	-0,7	-0,2	-0,1	-1,4
29	0,0	-0,5	-0,4	-1,2	-2,4	-2,1	-1,2	-1,6	-1,7	-2,1	-2,1	-2,1
30	-0,4	-0,3	-0,7	-1,3	-2,7	-2,6	-2,2	-2,8	-3,1	-3,6	-3,2	-2,9
31	-0,8	-0,6	-0,3	-1,1	-2,2	-2,1	-1,9	-3,2	-4,4	-4,9	-4,6	-4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,7	-1,4	-0,6	0,7	0,3	-1,2	-1,6	-2,3	-2,5	-3,2	-1,5	0,2
2	-2,1	-1,0	-0,4	-0,1	-0,3	-0,5	-0,2	-0,2	-1,1	-1,6	-1,8	1,3
3	-0,7	-0,3	1,5	2,6	2,5	1,6	1,7	1,6	0,1	0,6	1,1	0,9
4	-0,4	-0,6	-1,3	0,1	1,2	2,5	2,3	1,4	2,0	4,9	2,9	2,0
5	1,0	2,4	7,4	5,2	2,6	3,7	7,3	9,9	8,4	5,2	5,5	3,8
6	3,3	7,2	7,9	6,9	4,1	3,3	5,0	3,8	1,9	2,8	6,1	4,5
7	2,2	3,8	2,0	1,0	1,9	3,2	3,2	3,3	7,3	3,0	1,0	-0,7
8	0,9	1,2	1,8	2,5	2,0	2,0	4,0	5,8	5,7	0,7	-0,1	0,2
9	0,4	0,0	1,3	1,2	1,7	1,4	0,0	2,8	1,7	2,8	3,8	5,6
10	0,2	0,1	0,0	0,8	1,0	0,7	1,2	-0,3	-1,6	-0,9	3,1	0,0
11	-0,1	-0,2	-0,4	0,4	1,3	-0,7	-0,8	-0,5	2,5	0,1	0,2	0,6
12	-1,6	-1,2	-0,9	-1,7	-1,1	-0,3	-1,3	-1,4	-1,4	-1,2	-1,1	0,5
13	-1,2	-0,6	-1,1	-2,3	-1,3	-2,3	-1,9	-1,6	-2,9	-2,5	-3,2	-0,6
14	-1,6	-0,1	-1,2	-1,4	-1,7	3,7	1,8	0,9	7,3	7,0	8,1	5,8
15	6,9	2,3	2,2	8,6	4,3	2,0	1,5	5,3	6,5	4,4	2,3	-4,2
16	2,7	2,7	3,2	2,6	3,5	5,0	2,7	0,4	0,5	0,8	-2,6	-0,9
17	0,2	0,9	0,3	0,2	0,8	2,2	0,5	0,3	3,0	-0,4	-1,7	-0,5
18	-0,3	-0,6	-1,0	-0,9	0,2	-0,1	-0,3	-0,4	-0,9	-0,6	-1,5	-0,8
19	-1,7	-1,7	-1,9	-2,0	-1,9	-1,7	-1,8	-1,9	-1,4	2,4	4,0	3,3
20	-0,6	-1,1	-1,1	-1,2	-1,1	-1,3	-2,0	-2,3	-3,2	-2,8	-3,7	-2,3
21	-0,9	-0,8	-1,0	-1,1	-0,4	-0,8	-0,7	-0,7	-2,3	-2,0	-3,0	-1,6
22	-0,4	-1,2	-2,4	-2,8	-2,1	-2,1	-1,3	0,1	-1,4	-0,8	1,0	1,2
23	-0,5	-0,8	-0,8	-1,3	-1,4	-1,5	-2,4	-2,5	-3,6	-2,9	-3,8	-3,3
24	1,3	0,4	-0,6	-1,6	-1,1	-1,3	-0,4	-0,6	-1,1	-1,2	-1,6	-0,7
25	-0,8	-0,9	-0,2	-0,7	-1,0	-1,9	-1,8	0,4	0,0	0,9	1,7	-0,7
26	1,1	0,5	-0,5	-0,8	-0,2	-1,0	-1,8	-2,3	-3,0	-2,8	-2,8	-1,9
27	-1,1	-1,8	-2,4	-1,5	-3,8	-4,0	-3,8	-3,3	-3,6	-3,4	-4,1	-2,9
28	-1,6	-2,9	-4,3	-2,8	-5,0	-5,2	-4,3	-3,8	-3,8	-3,2	-3,1	-1,3
29	-1,3	-1,9	-2,6	-0,4	-2,9	-3,2	-3,0	-3,2	-3,5	-2,8	-3,7	-2,8
30	-1,7	-2,4	-3,0	-1,7	-3,1	-1,9	-1,8	-9,0	-8,4	-5,3	-2,6	-4,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,8	1,7	1,9	3,2	-0,3	1,3	0,6	1,6	0,7	1,2	0,1	-1,0
2	-0,1	0,1	-0,4	-0,1	-0,2	1,8	5,0	0,3	2,4	2,0	5,9	7,9
3	1,7	1,2	1,9	1,6	2,6	2,5	1,8	3,2	2,7	0,6	1,4	0,3
4	3,8	2,5	3,7	4,6	1,5	0,3	1,5	1,3	2,1	3,1	1,1	0,5
5	0,4	0,3	2,7	0,1	0,9	-1,0	-0,4	0,2	2,1	0,9	-1,7	-1,6
6	-0,4	1,1	-1,2	-1,0	-0,4	0,6	-2,0	-2,8	-1,2	0,2	3,2	2,2
7	-0,2	2,0	0,9	-0,2	0,5	1,6	4,2	0,1	0,8	0,7	-0,3	-0,1
8	2,2	2,3	2,8	0,6	-0,1	0,6	6,5	2,8	1,4	0,6	-0,3	0,6
9	-0,4	-0,9	-1,0	-1,4	0,5	0,5	0,4	1,6	2,5	2,3	0,5	-0,5
10	0,2	0,0	-0,3	-1,0	-2,0	-2,1	-2,2	-3,0	-2,6	-1,3	1,6	3,0
11	-0,3	-0,8	-1,1	-1,3	-0,8	-0,7	-0,7	-2,3	-1,5	-0,3	-0,2	-1,3
12	-2,1	-2,6	-2,8	-1,6	-2,0	-4,6	-4,1	4,1	-0,6	1,5	2,0	-0,4
13	-1,0	2,5	1,2	5,3	6,5	7,0	0,6	1,9	4,2	3,2	3,1	3,4
14	1,8	0,6	0,1	-0,4	-0,2	0,1	-0,5	-0,5	-0,3	0,3	0,8	0,2
15	0,9	0,4	-0,4	-0,5	0,3	-0,2	-1,1	-1,8	-1,7	-1,8	-1,1	-1,8
16	-0,4	-0,9	-0,4	-0,3	0,2	0,3	-0,8	-2,2	-2,2	-2,1	-1,7	-2,0
17	-0,2	-0,4	-0,5	-1,1	-0,9	-0,9	-1,4	-2,3	-2,1	-2,7	-2,6	-2,8
18	-0,1	-3,1	-1,5	-1,8	-0,3	0,2	2,1	2,1	0,5	0,7	-1,0	0,4
19	0,6	0,1	-0,2	-0,7	-0,3	-0,1	-0,6	-1,8	-1,5	-1,4	-2,5	-2,8
20	0,2	0,1	1,8	1,1	-0,5	-0,8	0,1	-0,6	-1,7	-0,6	-1,9	0,9
21	-0,9	0,3	0,6	-0,7	0,3	0,3	-0,4	-1,2	-0,6	-1,2	-2,4	-2,0
22	0,4	-0,3	0,4	1,2	0,6	-0,1	-0,8	-1,3	0,3	1,6	0,8	0,8
23	0,1	-0,5	-0,7	-0,9	-1,7	-1,4	-2,3	-3,3	-2,9	-2,4	-0,7	0,5
24	0,0	0,0	1,2	0,4	1,4	2,5	2,5	2,4	3,1	1,9	-0,3	-0,7
25	-1,1	-1,3	-1,7	-1,6	-1,4	-1,5	-2,0	-2,5	-2,4	-2,5	-2,8	-2,8
26	-3,1	-4,3	-3,7	-4,1	-4,0	-4,5	-4,6	-3,4	-1,1	-2,1	-1,4	-1,0
27	-2,2	-0,7	-2,1	1,1	2,4	-0,7	1,7	8,6	0,2	0,0	-0,4	0,8
28	1,2	0,0	-1,3	-0,5	-0,9	0,5	2,6	0,9	1,5	0,1	1,1	0,7
29	-0,5	0,0	0,2	-0,5	-1,5	-1,4	-1,2	2,1	1,5	3,3	2,0	2,3
30	1,0	1,2	0,8	0,4	0,2	-0,3	-1,6	-2,3	-2,2	-2,5	-2,1	-2,0
31	-0,3	-1,1	-0,9	-1,4	-1,1	-1,4	-1,9	-2,4	-2,9	-2,7	-1,4	-2,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,3	-1,2	0,4	-1,9	-2,5	-2,3	-1,5	-1,3	-1,4	-1,1	-0,4	0,4
2	-1,1	-1,1	-2,5	-3,9	-3,0	-3,3	-3,8	-3,6	-3,4	-3,5	-3,2	-4,5
3	-0,9	-0,1	-1,7	-2,0	-1,4	-0,3	-0,7	-1,7	-2,4	-2,4	-2,0	-2,0
4	-1,1	-0,9	-1,4	-0,8	-1,0	-0,8	-0,5	-0,4	0,4	-0,3	-0,4	1,0
5	0,3	0,4	-0,2	-0,3	1,0	1,1	1,3	0,9	-0,1	0,2	0,1	0,6
6	-0,4	0,0	0,2	0,2	0,1	-0,2	-0,1	0,7	0,2	0,5	0,2	0,6
7	0,0	0,2	-1,0	-0,3	0,1	0,0	-1,0	-1,4	-1,9	-1,9	-1,0	-1,4
8	-1,4	-1,3	-1,4	-0,5	0,0	-0,1	-0,3	-0,3	-0,2	0,4	-1,4	-2,2
9	-2,9	-2,4	0,6	-0,1	0,1	-1,0	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0	-1,5	-1,1
10	-0,5	-0,4	-0,8	-0,6	-1,0	-1,7	-1,6	-1,7	-2,0	-2,1	-2,6	-2,4
11	-0,9	-1,1	-1,1	-2,0	-2,1	-0,6	-1,3	-0,8	-1,8	-1,4	2,6	3,1
12	0,9	0,6	-0,4	-0,1	-0,3	-0,3	-0,9	-0,5	0,1	-0,2	0,4	0,5
13	0,6	1,0	0,6	0,9	0,9	0,1	-1,0	-0,9	-0,7	-1,0	-0,8	-0,1
14	-0,6	-0,2	0,3	0,3	-0,3	-1,5	-1,5	0,8	1,2	0,5	-0,8	-0,6
15	1,5	1,0	1,4	2,0	1,9	0,0	1,0	0,4	-0,7	0,4	4,1	2,2
16	1,0	1,6	1,2	0,6	1,3	-0,9	-1,6	-0,9	-1,2	0,3	0,0	0,8
17	2,3	2,7	2,9	2,7	0,9	0,5	1,1	1,7	3,9	5,0	3,7	2,3
18	2,0	2,3	3,8	2,4	0,6	1,2	2,5	3,0	2,9	1,5	1,0	0,9
19	2,4	1,9	0,1	0,3	-0,5	0,4	0,8	0,9	0,8	0,1	0,0	0,2
20	1,3	1,1	0,6	1,2	2,1	2,2	2,4	1,6	0,6	0,0	0,2	0,7
21	-1,7	-1,7	-2,0	-1,3	-1,3	-0,4	-0,1	0,7	0,7	-0,3	-1,5	-1,4
22	-1,0	-0,5	-0,2	-0,1	0,4	0,4	0,3	2,5	1,2	0,7	0,0	0,5
23	0,6	0,0	0,4	0,1	0,1	1,5	1,5	2,3	1,2	0,7	2,3	2,3
24	1,4	0,8	1,0	0,7	0,4	0,7	1,6	0,9	0,4	0,2	0,1	-0,3
25	1,2	-0,3	-0,2	0,2	-0,5	-0,8	-1,2	-0,7	0,0	1,7	2,0	4,6
26	-1,1	-0,8	-1,5	-0,5	1,8	-0,2	-1,4	-2,1	2,2	1,9	2,5	1,7
27	-0,5	-0,2	0,7	0,7	-0,7	-0,3	2,0	-0,5	-0,9	1,7	0,0	-0,1
28	0,6	0,5	0,0	2,1	2,3	2,5	2,9	1,2	-0,1	2,1	-0,6	-0,8
29	-0,7	1,2	1,3	-0,8	-0,6	-0,1	-1,0	-1,0	1,5	-0,7	0,7	-1,2
30	-0,5	-0,6	-0,1	0,1	1,4	2,0	0,9	0,2	-0,6	-1,4	-1,5	-1,6
31	-1,2	-1,3	-1,6	-0,9	-0,6	0,9	1,3	1,3	0,0	-0,2	-0,3	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,3	0,0	-0,1	-0,2	0,3	1,2	1,0	1,1	1,0	0,4	0,6	-0,6
2	0,8	-0,7	-0,7	0,4	0,5	1,7	2,2	1,2	1,0	0,9	0,3	-0,1
3	0,8	1,7	0,1	0,0	0,8	1,1	0,2	0,1	0,6	0,2	1,2	0,1
4	-0,1	0,1	-0,1	-0,1	-0,6	-0,7	-1,3	-1,1	-0,8	-1,2	-1,1	-0,3
5	0,0	0,7	0,8	0,0	-0,5	-0,7	-1,7	-2,3	-1,9	-2,2	-2,0	-2,2
6	1,2	1,2	0,6	0,7	0,0	-0,5	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-0,6	-0,2
7	-0,3	-0,4	-0,6	-0,2	-0,2	-1,2	-1,5	-1,4	-1,1	-0,8	-0,9	-1,0
8	-0,8	-0,9	-0,4	-0,9	-1,2	-0,8	0,2	0,0	0,9	0,7	0,7	1,8
9	-0,8	-1,0	-1,4	-1,2	0,0	2,2	3,7	1,7	3,1	-0,3	0,6	-0,1
10	1,9	2,0	1,5	0,4	1,6	1,7	1,9	9,1	5,9	7,9	3,1	5,4
11	3,0	1,9	2,0	2,9	1,2	1,9	2,4	1,4	2,1	4,1	5,1	3,1
12	2,3	0,9	1,4	1,2	3,0	3,4	1,7	1,3	1,5	2,0	3,3	3,9
13	1,9	1,1	1,9	1,5	1,5	1,7	1,3	2,3	1,1	-0,3	0,2	-0,5
14	2,1	0,7	1,5	-0,5	-0,9	-1,0	-0,5	0,1	2,6	1,2	0,5	1,7
15	0,6	0,5	0,3	-0,8	0,4	0,1	0,0	0,2	-1,0	-0,4	-0,7	0,3
16	1,3	1,2	1,2	2,0	2,0	0,6	0,6	-0,2	-0,9	-0,3	0,2	0,6
17	1,0	0,9	0,5	0,5	-0,3	0,1	1,3	0,0	-0,3	-1,1	-0,7	-1,1
18	-0,7	-0,1	0,0	0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,5	-1,2	-1,6	-1,5	-1,9
19	-0,9	-0,9	-1,3	-2,8	-2,0	-1,5	-0,9	0,0	-1,0	-1,6	-1,7	-1,7
20	-1,7	-0,9	-1,5	-1,5	-2,6	-2,0	-1,6	-1,0	-1,1	-2,0	-2,6	-1,4
21	-0,7	-0,5	-1,5	-0,7	-1,2	-1,3	-1,3	-0,5	0,0	-0,4	-0,7	-1,4
22	-2,4	-2,7	0,2	0,9	0,4	-0,8	-1,6	0,0	0,1	0,1	0,2	-0,1
23	-1,3	-1,7	1,1	-1,0	-0,9	-2,0	-1,5	-2,0	-1,8	0,3	-1,1	-0,6
24	-1,4	-1,6	-1,7	-1,3	-1,7	-2,0	-2,2	-2,4	-2,6	-2,2	-1,4	-1,3
25	-0,3	0,2	1,4	0,5	-0,2	-1,3	-0,9	-1,8	-2,2	-1,7	-0,6	-0,6
26	0,1	0,7	1,8	0,2	-1,3	-1,3	-0,7	-2,3	-2,3	-1,3	-2,3	-1,5
27	-1,9	0,0	1,3	-0,3	-0,9	-1,4	-1,7	-1,2	-1,0	-0,8	-1,2	-2,7
28	-1,5	-1,1	1,2	-1,2	1,6	1,7	1,2	0,6	0,5	-0,5	1,5	0,5
29	-2,8	-2,6	-1,8	-2,2	0,2	0,2	0,4	-1,1	-0,6	-1,8	-0,7	0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-1,1	-1,5	-3,0	-3,7	-4,6	-4,6	-4,9	-3,7	-3,5	-3,0	-2,7	-3,1
2	-3,5	-4,2	-4,9	-5,1	-4,3	-4,3	-3,8	-4,0	-4,5	-5,1	-5,3	-4,6
3	-3,0	-2,4	-2,8	-3,6	-3,8	-2,1	-5,0	-5,5	-5,6	-5,4	-5,6	-5,4
4	-2,9	-2,8	-3,6	-4,2	-4,5	-3,9	-4,3	-4,4	-4,5	-3,3	-3,6	-2,7
5	-4,1	-4,9	-3,3	-4,5	-4,4	-0,4	-1,9	-5,3	0,4	0,8	1,4	1,1
6	2,4	0,7	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	0,1	2,6	-0,9	-0,7	0,4	2,5
7	0,8	1,1	3,6	1,5	2,0	2,6	4,4	3,0	3,1	5,1	4,9	0,3
8	3,8	3,9	3,2	2,2	5,3	5,5	4,2	4,8	4,2	2,8	1,6	2,3
9	1,7	1,7	2,6	3,9	5,3	2,7	4,5	4,6	2,4	1,2	1,1	1,4
10	1,8	1,9	2,3	1,2	-0,7	1,2	4,4	2,3	2,3	2,7	3,2	3,0
11	4,8	3,3	6,1	5,0	4,2	2,7	3,1	1,8	2,4	3,9	3,5	4,4
12	4,2	4,3	2,6	5,7	3,1	3,0	0,9	0,3	0,5	0,2	1,2	1,1
13	2,1	2,4	2,0	1,3	1,9	2,0	1,6	1,5	3,7	1,8	3,7	2,0
14	2,0	1,5	1,4	1,7	2,3	2,7	2,0	1,8	1,7	2,2	1,6	2,0
15	0,9	1,0	1,2	1,3	1,3	1,5	2,1	2,5	1,7	1,0	1,3	1,2
16	0,7	0,2	-0,3	-0,8	-1,1	-0,6	-0,6	-0,1	-0,4	0,0	-1,6	-1,3
17	-0,4	-1,5	-1,1	-1,4	-1,6	-1,4	-0,5	-0,2	-0,6	-0,2	-0,6	-0,3
18	-0,9	-0,3	-0,3	0,7	2,3	2,7	2,3	1,9	1,9	2,0	1,4	0,7
19	-0,6	0,7	0,7	1,0	1,8	3,2	4,1	4,2	4,2	1,8	0,9	2,4
20	0,4	1,8	2,9	2,4	2,4	1,6	0,4	0,8	2,4	2,1	2,3	1,8
21	1,4	2,9	3,8	3,9	3,2	2,2	1,4	1,2	0,0	-0,4	-1,1	-0,1
22	-1,0	-0,5	0,5	1,4	2,0	0,4	0,3	-0,3	-0,6	-1,5	-1,8	-2,1
23	-2,2	-1,9	-3,6	-3,3	-2,8	-3,2	-3,2	-3,9	-4,0	-3,7	-3,4	-3,2
24	-1,9	-1,9	-2,3	-2,9	-2,7	-3,2	-1,6	-2,9	-3,2	-3,5	-2,7	-2,5
25	-3,0	-3,1	-2,2	-2,4	1,3	0,0	-0,4	-0,7	2,4	5,1	6,4	3,8
26	-0,7	-2,2	-2,6	-2,9	-2,9	-2,4	-1,6	-1,2	-0,4	0,6	0,3	1,3
27	-0,7	-1,7	-2,0	-2,7	-1,8	-1,5	-2,0	-1,8	-2,3	2,3	-2,1	-1,7
28	-1,3	-1,5	-1,9	-2,6	-2,3	-2,4	-3,7	-4,1	-5,0	-5,6	-4,5	-4,2
29	-1,2	-1,1	-0,3	4,4	1,1	0,2	0,7	5,5	5,1	4,6	4,9	3,9
30	1,2	0,2	-0,4	-0,4	-1,3	-1,3	-1,9	-1,9	-3,2	-3,4	-2,5	-2,2
31	1,4	3,6	2,0	-1,6	0,2	-1,1	-2,1	-2,2	-2,5	-1,0	-1,8	-2,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-1,5	-0,9	0,7	3,3	1,8	0,7	1,7	0,5	1,8	1,8	-1,1	1,1
2	-2,8	-1,0	-1,5	-0,7	-1,3	-1,6	-1,9	-2,4	-2,4	-2,4	-1,4	0,4
3	0,9	0,4	-0,3	-0,8	-0,7	-1,0	-2,7	-1,2	-2,5	-2,1	0,5	-2,1
4	1,1	-0,5	-0,5	-1,0	-1,7	-1,4	-2,0	-2,6	-2,7	-3,5	-2,7	-2,8
5	-1,6	-1,4	-3,8	1,4	-1,3	-1,7	-1,8	-4,2	-2,3	-1,4	-1,1	-1,7
6	0,4	-0,1	1,5	0,8	1,3	1,8	1,5	2,3	4,0	-2,7	-0,8	-3,4
7	2,8	1,8	3,9	2,7	2,0	1,4	1,3	2,9	2,4	3,1	1,3	0,3
8	4,2	3,8	4,5	2,1	2,0	1,9	2,3	1,8	2,2	0,1	-0,2	-0,5
9	1,6	6,9	-1,2	2,2	0,8	-1,4	-4,2	-4,1	-3,5	-4,2	-2,9	-2,8
10	-1,1	-1,7	-1,4	-1,8	-0,5	-1,1	-2,5	-2,4	-1,8	-2,4	-1,9	-1,9
11	-1,7	-1,9	-1,7	-1,4	-0,8	-0,8	0,2	1,6	-1,8	-2,8	-2,4	-2,1
12	-1,6	-3,2	-2,2	-1,4	-0,7	-0,3	-0,9	-2,2	-3,0	-4,0	-3,1	-3,6
13	-3,1	-3,8	-3,5	-2,9	-2,0	-2,6	-2,8	-2,7	-2,7	-1,7	-1,3	-1,6
14	-2,2	-2,3	-1,7	-2,3	0,2	0,3	0,5	-0,2	0,7	0,3	1,4	1,0
15	-0,6	-0,1	1,0	1,6	1,1	1,3	-3,3	2,4	2,6	1,8	0,9	2,1
16	0,0	-0,8	0,9	1,1	1,1	2,5	3,5	3,3	2,0	0,9	2,1	2,1
17	-1,7	-1,3	-1,0	-2,6	-1,5	-2,6	-4,2	-4,8	-4,4	-4,7	-4,0	-3,3
18	-1,9	-3,0	-3,1	-3,7	-3,8	-4,9	-4,9	-4,8	-3,4	-2,9	-1,4	-1,9
19	-2,7	-3,9	-3,4	-4,3	-4,3	-3,7	-2,6	-1,7	-0,4	-0,9	-0,2	-1,4
20	-2,7	-4,1	-3,7	-2,4	-0,4	-0,3	-0,2	0,7	0,4	-0,4	-0,2	0,3
21	-1,7	-1,9	-1,0	-1,0	-0,4	-1,1	-0,5	-1,2	-1,9	-2,9	-1,8	-2,2
22	-2,7	-2,3	-3,4	-2,8	-3,1	-2,1	-3,1	-2,6	-1,4	-0,2	-1,2	-0,7
23	-0,8	-1,7	-2,2	-0,8	1,1	1,6	1,4	1,0	0,0	-1,2	-0,8	-1,2
24	-2,0	-2,9	-2,6	-2,5	-0,8	2,0	2,7	2,6	2,0	5,4	4,2	4,6
25	-2,2	1,9	0,7	-0,6	1,9	2,7	4,1	4,8	5,4	4,0	4,3	5,4
26	1,3	1,8	2,3	3,3	3,5	3,2	4,4	4,1	4,8	4,6	4,7	4,4
27	1,6	-0,6	3,1	2,8	4,2	3,9	0,2	1,1	2,5	1,6	-0,2	2,6
28	6,2	7,9	8,4	6,1	3,9	3,5	2,4	4,5	2,7	4,9	3,4	5,1
29	2,7	3,9	3,2	0,4	-0,1	-0,5	-1,5	-0,5	-0,1	-2,4	-1,4	-1,4
30	5,5	1,9	-0,8	-0,7	0,1	0,6	-1,6	-0,5	1,1	1,0	0,3	-1,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,0	2,3	0,7	0,7	1,1	-9,2	-6,1	-10,6	-8,0	-7,2	-6,0	1,6
2	1,2	0,5	1,2	1,7	1,3	0,7	3,5	3,9	2,9	3,0	0,7	0,1
3	-1,1	0,8	2,1	4,5	5,2	2,1	0,1	-0,2	1,7	-0,2	-0,3	-1,1
4	-1,4	-0,9	-1,2	-1,4	-2,2	-1,9	-2,7	-3,2	-3,1	-2,3	-3,1	-1,4
5	-0,7	-1,7	-0,9	-0,1	1,3	0,2	-0,6	-1,3	-2,9	-1,2	0,6	3,5
6	1,9	4,5	5,1	6,4	7,4	5,6	5,7	6,3	6,1	7,9	6,3	4,9
7	-0,6	1,3	2,5	2,9	3,0	4,0	4,0	3,9	1,7	1,1	0,6	1,3
8	-1,4	-0,8	-1,9	-1,6	-1,2	-0,9	-1,2	-1,2	-2,1	-2,8	-2,9	-4,0
9	-3,4	-3,3	-2,0	-2,7	-0,8	-1,8	-1,7	-0,6	-0,9	-2,4	-3,1	-3,6
10	-4,2	-3,7	-3,7	-3,6	-3,2	-2,7	-3,4	-2,9	-3,0	-3,6	-4,1	-4,0
11	-4,8	-5,4	-5,3	-1,4	0,9	2,7	-0,9	-1,3	-2,1	-1,5	-1,9	-4,1
12	-3,7	-3,7	-4,0	-4,1	-2,7	-2,0	-1,7	-1,9	-1,6	-2,2	-3,2	-3,0
13	-0,6	-1,6	-2,7	-2,5	-2,4	-2,9	-3,1	-3,2	-3,7	-2,2	-3,3	-3,0
14	-4,7	-2,9	-3,6	-3,1	-7,3	-6,7	-8,1	-7,3	-5,4	-3,6	-3,8	-4,1
15	-4,0	-2,5	-3,5	-3,1	-2,9	-3,2	-3,1	-2,6	-3,4	-4,2	-5,0	-5,3
16	-4,5	-3,5	-3,3	-3,5	-3,7	-3,6	-3,4	-3,5	-3,8	-2,9	-1,7	-2,0
17	-2,4	-1,4	-1,9	-4,0	-3,7	-1,6	-6,2	1,6	1,1	-0,6	-0,2	0,5
18	-2,9	-2,5	-2,6	-4,4	-4,1	-4,7	-3,9	-2,0	-0,8	-2,0	-1,6	-1,6
19	-0,8	0,6	0,8	0,3	-0,3	-0,8	-0,7	-0,8	0,3	0,9	1,1	0,4
20	-3,7	-2,4	-3,8	-1,4	-3,7	1,3	4,9	3,6	4,9	5,4	4,2	5,1
21	0,6	0,3	-0,3	-1,0	-2,3	-0,5	-0,3	1,8	2,1	4,2	3,6	3,7
22	1,5	1,2	0,8	0,4	-1,0	-1,6	-1,7	0,6	-1,1	0,0	0,7	2,0
23	1,9	1,0	0,5	0,4	0,2	0,5	-0,2	-2,5	2,6	1,9	3,7	0,1
24	2,2	2,0	1,3	0,2	-0,3	3,2	5,0	2,3	0,4	4,3	-1,7	4,1
25	2,9	2,5	2,1	0,6	2,5	3,3	1,3	3,1	1,7	2,5	1,7	-1,2
26	6,3	5,9	4,6	5,9	3,7	5,9	3,8	1,1	3,4	5,6	1,7	4,6
27	2,4	3,2	5,1	1,8	2,1	2,8	1,7	2,5	2,0	0,5	5,5	3,7
28	3,5	3,2	3,4	4,3	3,7	4,2	5,0	4,3	3,3	1,9	3,0	0,0
29	4,7	2,9	2,7	3,4	4,4	1,8	2,0	3,3	2,5	4,3	2,5	-0,4
30	2,0	2,8	4,8	3,4	3,2	0,5	0,4	0,9	1,3	2,3	0,8	-1,3
31	0,0	1,0	1,1	1,4	0,2	2,7	4,3	5,0	4,1	3,7	4,3	4,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,8	1,4	1,4	0,3	0,4	-0,9	-1,3	1,3	-2,6	-2,8	-3,5	-3,4
2	-0,1	-0,6	-0,3	-0,9	-1,6	-1,5	-2,0	-1,6	-0,8	-2,4	-2,4	-1,6
3	-1,8	-1,3	-3,1	-4,6	-3,9	-4,8	-5,5	-5,2	-3,0	-1,5	-1,4	-2,6
4	-3,0	-1,7	-3,4	-3,1	-2,7	-0,9	-2,4	-1,9	-1,3	-1,7	-2,3	-1,8
5	-3,7	-5,7	-5,5	-5,7	-5,8	-6,1	-6,7	-3,1	-5,4	-0,6	-1,5	-1,8
6	-1,9	-3,4	-1,6	-2,3	-3,1	-3,8	-3,8	-2,4	-3,3	-1,9	-2,3	-0,2
7	-1,0	0,5	0,5	0,4	2,5	2,3	-0,2	-0,4	0,6	4,3	-4,0	-8,4
8	6,3	6,1	15,6	14,2	16,0	20,8	17,1	11,9	10,4	11,7	12,8	8,5
9	-2,5	14,6	11,5	12,8	10,3	8,9	10,4	9,5	3,8	7,0	7,5	5,5
10	-0,4	-2,3	-1,6	0,6	0,7	-0,9	-3,0	-2,7	-1,7	-1,0	-0,2	1,5
11	-0,6	-0,8	-0,3	-0,9	-1,0	-1,2	-2,9	-1,7	-1,0	-0,6	1,2	-0,4
12	-1,3	-1,2	-1,4	-0,9	1,1	2,6	1,0	-0,5	-1,7	2,0	0,6	1,3
13	-1,2	0,8	0,4	-0,2	1,0	-0,4	-1,8	-0,6	0,9	0,2	2,4	1,5
14	0,1	0,1	-0,1	-0,2	0,2	0,3	-0,5	-0,6	-1,3	0,0	-0,5	0,0
15	-0,7	-0,8	-1,1	-1,9	-2,4	-1,2	-1,3	-0,5	-0,9	-1,9	-1,6	-1,4
16	-2,2	-0,1	-0,2	-1,2	-1,6	-2,1	-3,3	-1,9	0,4	-0,2	-0,6	-1,6
17	-1,6	-2,2	-2,1	-2,4	-2,8	-0,6	-2,9	-3,2	-3,0	-3,6	-3,4	0,3
18	-1,1	-2,0	-2,0	-2,2	-2,1	-0,9	-1,9	-1,5	0,0	-0,7	-1,0	0,0
19	-0,9	-1,4	-1,9	-1,7	-2,6	-2,5	-3,8	-3,5	-3,8	-4,2	-2,4	-1,5
20	-0,9	-1,9	-1,6	3,0	-1,9	-2,7	-3,4	-4,0	-2,7	-2,7	-1,5	-1,0
21	-0,7	-1,1	-0,8	-0,8	-1,4	-3,2	-3,6	-3,2	-3,4	-3,2	-1,2	+1,6
22	-4,2	-3,6	-3,7	-2,7	-1,2	-3,0	-3,6	-4,0	-4,6	-3,9	-3,4	-5,5
23	15,3	11,9	11,3	9,3	10,0	6,3	2,6	9,7	11,3	12,2	4,6	1,4
24	2,2	2,0	3,5	2,1	0,7	2,3	1,4	1,3	-0,6	0,7	2,7	3,0
25	1,0	0,3	0,2	-0,4	0,9	0,6	0,1	1,2	2,0	1,9	1,4	1,9
26	0,5	-0,3	-0,5	0,5	0,7	1,0	1,3	0,7	1,4	-1,2	-0,6	2,0
27	-2,6	-2,3	-3,5	-3,7	-1,7	0,2	-0,3	-1,0	-0,5	-1,8	-1,3	-2,5
28	-1,7	-3,1	-3,1	-5,3	-4,9	-3,0	-3,5	-2,2	-0,8	-0,5	0,1	0,8
29	-1,9	-3,1	-3,1	-3,1	-0,1	-1,5	-2,1	-2,0	-3,0	-0,5	1,2	1,4
30	0,1	0,2	-1,3	-0,7	-2,1	-3,2	-3,5	-0,9	-0,3	0,7	0,6	-0,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-4,9	-3,6	-2,4	-4,0	-4,4	-3,4	0,3	-1,9	-0,7	-3,0	-2,1	-1,2
2	-2,8	-0,3	1,8	-0,3	-1,0	0,8	4,6	1,3	3,3	1,5	1,1	1,0
3	-0,4	0,2	0,1	0,1	0,7	0,6	0,6	1,0	-0,7	3,5	0,4	1,8
4	-1,0	0,3	1,9	1,6	1,9	-0,8	-1,8	-1,1	-1,2	0,6	-2,8	-2,4
5	-3,3	-1,1	-1,4	-0,6	-0,3	0,6	2,4	2,3	2,3	2,6	0,6	1,0
6	-2,2	-0,1	0,0	0,6	2,3	1,8	1,2	0,5	-0,5	0,1	-0,4	-0,1
7	-5,0	-3,9	-0,9	1,0	1,9	1,2	-0,1	-0,9	-0,9	-0,7	-0,8	-0,5
8	-3,3	0,7	0,3	0,6	1,4	0,7	-1,4	-1,2	-2,3	-1,6	-1,7	-2,0
9	-2,7	-0,7	-0,9	-2,6	-3,9	-3,2	-4,4	-4,1	-4,7	-3,3	-2,7	-2,4
10	-2,3	-0,6	-1,3	1,2	-2,0	-4,4	-5,0	-4,7	-3,4	-0,9	-3,5	-3,0
11	-4,9	-0,9	-2,1	-0,9	-0,7	-0,2	-0,7	0,1	1,5	0,6	-0,3	0,0
12	-3,8	-2,6	-0,9	-0,2	0,1	-1,2	-2,5	-1,6	-2,3	-1,0	-0,9	-0,3
13	-2,5	-0,8	-0,1	-2,2	-1,9	-2,2	-0,1	0,5	-1,6	-0,6	-1,9	-1,6
14	-4,1	1,1	-1,7	-3,3	-2,8	-1,8	-2,5	-2,3	-1,3	-0,5	-1,4	-1,1
15	-3,9	-0,8	-0,1	-1,2	-1,9	-2,3	-1,2	-0,2	0,5	1,8	1,2	0,8
16	-4,7	-1,8	-1,0	-2,2	-2,2	-2,3	-2,2	-0,3	0,4	1,3	0,2	0,2
17	-5,5	-2,6	-0,6	0,2	-0,2	0,5	-1,3	-1,5	-1,8	-0,8	-0,1	1,1
18	-2,0	-0,5	-1,2	-5,3	-3,2	-2,9	-2,8	-3,5	-5,5	-2,9	-3,1	-3,7
19	-6,7	4,5	0,9	1,5	-0,9	6,3	6,6	7,6	6,8	3,3	-0,4	1,7
20	3,7	4,3	2,8	2,7	1,1	4,6	6,9	5,3	6,9	5,9	2,5	1,8
21	1,1	3,0	3,2	5,0	3,6	3,2	3,3	3,2	4,2	2,6	2,3	3,9
22	-1,3	0,9	1,7	0,8	1,0	2,3	1,1	-0,7	-1,5	0,3	0,7	2,5
23	-3,8	-0,7	-2,5	-2,2	-1,6	3,6	-3,3	-3,5	-2,9	-1,6	0,3	-0,4
24	-3,0	-3,8	-4,1	-4,2	-0,9	-1,4	-1,2	-0,9	0,1	-1,6	-1,1	-2,2
25	-2,7	2,9	-0,2	-2,0	-2,4	0,5	-0,6	0,3	0,5	0,8	-0,1	-0,3
26	-3,7	-1,3	0,1	1,1	1,1	2,2	-0,6	-0,6	0,8	-1,1	-1,5	-0,2
27	-5,0	-2,4	-1,3	-1,4	-2,0	-1,3	-1,4	-0,8	-1,3	0,1	-1,1	-0,2
28	-6,7	-2,1	-1,0	1,3	-0,8	-1,6	-1,6	0,8	1,2	1,8	6,8	0,1
29	0,0	-0,2	-0,1	2,3	0,0	-3,2	-1,2	-4,3	5,6	6,4	2,2	3,9
30	-0,7	0,3	2,3	1,7	2,0	1,9	2,6	0,0	-0,1	2,7	1,1	-1,3
31	-2,9	-1,4	0,5	5,3	4,7	2,9	3,8	2,9	1,6	2,4	5,8	4,2

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	-0,7	-3,7	-4,5	-3,5	-2,2	0,1	-0,9	-0,9	-0,5	-2,5	-2,5
2	-2,0	-1,3	-1,9	-3,9	-3,9	-1,9	-3,4	-4,3	-4,4	-4,9	-4,6	-3,5
3	-4,9	-5,6	-6,7	-4,2	-3,1	-1,9	-2,9	-1,8	-0,5	0,1	-3,3	-2,6
4	-3,9	-4,0	-4,4	-4,5	-3,3	-3,0	-4,0	-2,2	-3,8	-3,6	-4,1	-4,1
5	-4,9	-3,2	-8,5	-1,8	-2,2	-2,9	-2,3	-2,5	-3,6	-2,6	-3,6	-3,7
6	-1,8	-1,9	-1,8	-3,8	-2,5	-0,6	-2,7	-2,1	-2,4	-2,6	-2,8	-2,2
7	-4,5	-5,5	-5,0	-4,8	-3,4	-2,2	-1,9	-0,7	-2,1	-1,0	-3,1	-4,7
8	-4,5	-3,8	-1,0	-1,9	-1,5	-0,7	-0,9	-1,0	-1,0	-0,7	-2,0	-1,0
9	-2,3	-0,8	-2,4	-2,2	-2,5	-2,0	-1,1	-1,3	-1,2	-1,7	-1,9	-1,5
10	-0,5	0,1	0,2	-1,7	-2,3	-4,4	-5,7	-4,9	-4,3	-4,9	-4,2	-3,2
11	-2,7	-3,0	-1,4	-2,3	-3,5	-3,7	-4,1	-3,7	-3,2	-3,2	-3,2	-3,6
12	-3,8	-4,3	-4,7	-5,0	-5,5	-6,1	-5,1	-4,6	-3,2	-3,5	-5,5	-2,0
13	-3,4	-3,1	-0,4	-2,2	-3,9	-1,8	-2,3	-1,9	-1,9	-4,1	-0,3	-15,3
14	0,3	0,2	-0,3	2,1	2,6	0,6	3,3	6,3	6,6	8,6	10,5	7,8
15	1,4	-1,5	5,5	2,5	1,1	-0,1	0,1	-1,7	-0,8	-2,1	-2,9	-0,8
16	0,1	6,5	1,4	-1,2	-1,3	-0,2	-0,7	0,0	-0,1	0,8	0,1	0,9
17	0,9	0,0	1,1	0,6	-0,1	-0,2	0,2	-0,8	-1,5	-0,2	-1,4	0,4
18	-1,1	0,8	0,7	-2,7	0,2	0,6	1,1	0,2	0,4	-10,6	-1,4	0,4
19	2,1	2,0	0,6	-1,5	-1,8	-4,0	-4,7	-5,3	-5,9	-2,6	-3,2	0,6
20	3,7	3,3	2,8	4,8	0,9	0,6	-0,5	-0,7	-1,9	-1,6	0,5	-2,1
21	-2,6	-2,0	-1,0	1,0	1,0	-0,5	-1,4	-2,1	-2,2	-1,2	-2,0	-0,4
22	-3,4	-2,4	6,2	6,9	3,1	1,8	1,7	1,2	3,3	1,7	-0,4	-0,4
23	-1,6	-0,3	-1,5	0,3	0,1	0,4	1,5	1,4	0,3	-0,2	-0,8	-1,4
24	0,9	1,1	-0,3	-0,5	-1,2	-1,2	-1,8	-2,3	-3,0	-2,6	-4,4	-2,8
25	1,5	3,0	2,0	5,1	5,9	3,0	5,6	5,9	4,7	2,5	4,6	3,6
26	2,5	2,7	1,1	2,5	0,9	5,0	3,1	4,6	2,7	5,8	6,4	1,9
27	7,2	6,6	5,0	2,5	5,3	4,4	3,8	3,1	0,9	2,0	0,7	2,5
28	-0,7	0,0	-0,4	-1,4	-0,9	-0,3	-0,5	1,4	2,7	3,9	3,8	4,1
29	5,6	5,4	2,9	4,0	3,7	3,5	5,3	5,1	6,0	6,7	6,7	5,9
30	7,8	8,2	7,3	7,0	7,0	6,2	8,0	7,0	7,3	7,2	6,5	7,9
31	8,3	3,5	7,5	12,9	11,4	14,2	10,7	8,5	13,2	15,6	17,2	22,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,1	10,8	4,3	5,0	3,7	3,3	11,8	6,6	5,5	3,1	1,9	2,4
2	3,7	5,6	2,0	0,8	0,5	1,0	3,6	1,0	1,3	3,2	0,0	-0,4
3	0,1	4,1	1,1	-5,2	-0,9	-1,5	-1,0	-2,7	-2,1	-1,2	-1,4	-1,3
4	-2,0	1,9	-0,6	-0,4	-1,9	0,4	2,2	-0,6	-11,1	-10,5	0,2	0,2
5	-1,6	3,3	-2,3	-2,7	-3,8	-3,3	-3,2	-2,7	-2,6	-0,8	-1,7	-1,3
6	-0,5	4,7	-0,9	-0,4	0,5	1,3	-1,7	-1,8	2,8	0,3	-0,1	-0,4
7	0,3	3,7	0,1	1,5	1,1	2,0	2,2	0,1	0,1	3,0	3,6	0,4
8	1,2	4,7	0,3	0,4	-0,5	-10,0	0,9	1,7	-0,2	-0,5	3,0	1,5
9	1,4	4,6	-0,2	0,4	-0,5	-0,6	-0,2	-1,4	-0,9	-0,9	-0,7	-0,7
10	0,9	5,3	1,6	2,0	0,8	-4,4	0,6	-1,4	-0,8	-0,9	-1,0	-0,7
11	1,5	4,5	-0,9	-0,7	-1,1	-1,1	0,2	-0,5	-0,2	1,0	-1,2	0,0
12	-0,4	3,6	-0,1	0,9	0,6	1,1	-0,3	-2,8	-1,3	-0,6	-1,3	-1,7
13	-0,3	2,3	-3,4	-3,2	-3,5	-2,2	-0,8	-3,4	-5,0	-4,1	-5,0	-3,5
14	-1,1	3,0	-0,9	-0,8	-1,5	-0,7	-0,3	-1,4	-0,6	-0,9	-1,8	0,6
15	-0,2	-3,9	-0,6	-0,1	-0,9	-0,1	-0,3	0,5	-0,4	-0,9	-1,2	-1,8
16	-0,3	3,6	-1,8	-2,2	-2,5	-2,5	0,4	0,1	-1,0	-0,5	-3,2	1,4
17	-0,2	3,2	8,5	2,7	5,7	12,5	7,1	7,3	5,8	5,4	7,5	10,1
18	2,4	10,6	1,3	0,3	6,7	1,3	3,1	4,2	6,8	4,1	4,8	5,5
19	1,8	8,5	2,7	3,4	4,4	1,8	3,4	1,5	3,0	1,8	0,4	0,5
20	0,9	7,4	2,9	3,9	2,0	2,8	2,5	-0,4	-0,3	-0,6	3,4	2,3
21	5,9	8,5	5,3	2,4	2,1	-0,4	5,7	2,2	0,3	-0,1	-0,9	-1,1
22	0,1	5,5	2,7	2,6	0,3	1,3	3,1	5,1	2,6	3,5	4,0	2,7
23	-2,3	1,7	1,2	3,6	1,9	-0,8	0,7	-1,1	1,1	1,5	1,5	2,2
24	-0,5	2,7	-2,1	-2,3	-0,8	-0,3	-0,3	-1,6	-1,5	-1,2	-2,8	-3,3
25	-4,0	1,9	-3,2	-0,7	-2,6	-0,9	0,1	-1,5	-1,2	-0,7	-1,6	-1,5
26	-2,4	1,3	-3,8	-3,2	-2,9	-9,5	2,1	0,6	1,4	1,5	0,4	-0,9
27	-0,7	-1,0	-4,6	-1,7	-0,5	-1,7	-0,7	-1,4	-0,5	-2,4	0,2	-2,6
28	-6,4	-1,5	-1,0	0,3	0,0	0,8	0,8	-0,9	0,5	-0,3	0,3	-1,7
29	-0,5	1,5	-4,1	-4,0	-3,0	-3,0	-2,4	-3,2	-1,8	-1,2	-2,2	-2,8
30	-3,1	1,5	-2,3	-2,1	-3,1	-1,6	-1,4	-0,7	0,4	0,6	0,0	0,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,5	-0,8	-1,0	-1,9	-2,8	-2,7	-3,5	-3,2	-2,5	-2,7	-1,6	-0,7
2	0,2	-0,1	-0,6	-0,3	-0,8	-2,1	-2,9	-3,7	-1,2	-1,4	-2,2	2,5
3	-0,3	-0,5	0,2	-0,2	-0,4	-0,4	-0,7	-2,3	-0,7	-2,2	-1,6	-0,4
4	-1,2	-1,1	-0,8	-1,3	-1,4	-1,5	-2,2	-2,6	-2,2	-2,9	1,8	-1,6
5	-1,6	-2,1	-2,6	-3,1	-3,0	-3,1	-2,5	-3,0	-1,9	-1,5	-1,5	-1,3
6	-1,7	-1,5	-2,0	-2,7	-3,9	-3,6	-3,6	-3,9	-2,9	-3,0	-2,3	-2,2
7	-2,4	-2,4	-2,3	-3,0	-3,1	-3,5	-3,5	-4,3	-3,2	-3,1	-3,3	-2,9
8	-3,2	-3,9	-4,9	-4,0	-4,6	-4,8	-5,3	-6,2	-4,7	-2,2	-2,6	-3,2
9	-1,2	-0,9	-0,9	-0,8	-1,8	-1,8	-1,8	-3,2	-1,4	-1,9	-3,1	-2,9
10	-0,1	-0,2	-0,7	0,5	3,0	3,7	1,0	2,2	0,9	-0,4	-0,6	0,8
11	0,0	0,3	0,0	-0,2	-0,7	-0,7	-0,9	-1,5	-0,3	-1,7	-1,5	-0,3
12	-0,6	-1,1	-2,2	-2,6	-2,7	-2,5	-3,0	-3,7	-3,7	-3,8	-3,1	-2,2
13	-6,3	-6,5	-0,9	-2,9	-4,1	1,2	8,4	5,2	-0,6	5,0	10,1	6,7
14	2,6	3,6	1,1	0,7	4,4	0,4	1,0	1,9	0,5	-1,2	-1,2	-7,2
15	1,4	1,2	3,7	1,7	-1,0	-0,9	-2,4	3,5	6,6	7,6	6,3	5,0
16	2,5	1,4	2,2	3,6	4,7	2,3	2,4	1,5	2,0	-0,7	-9,1	3,0
17	0,1	-0,5	2,0	0,4	-0,3	-0,2	0,3	-1,3	0,5	0,3	-0,4	1,0
18	1,1	1,4	-3,6	1,1	0,7	2,0	-1,2	1,7	2,3	1,2	0,6	1,7
19	0,4	0,4	1,0	1,0	0,3	2,9	4,4	2,7	4,4	7,4	5,5	-1,2
20	1,6	6,5	3,7	4,6	10,9	7,7	6,9	5,5	5,4	7,2	3,3	-1,7
21	5,6	2,7	4,4	2,7	2,3	3,8	3,9	6,2	1,2	0,7	0,0	-1,5
22	0,4	0,9	1,2	0,9	2,9	3,7	3,7	9,4	5,3	5,1	4,3	3,7
23	1,5	2,3	3,5	0,9	0,2	1,1	1,6	0,2	2,3	-0,8	-0,7	-0,5
24	0,8	1,4	0,5	4,8	3,0	1,5	3,1	-0,4	-0,5	-1,0	-0,5	0,5
25	1,0	1,2	1,0	0,0	-0,1	-0,8	0,1	-0,4	0,6	-0,9	-0,4	-0,6
26	0,2	-0,1	-1,4	-1,2	-0,8	-0,3	-0,8	-0,8	1,0	0,8	1,6	2,0
27	0,5	-0,1	-0,5	0,7	2,0	0,8	1,5	-0,3	0,7	5,3	4,2	1,2
28	0,1	-0,1	-0,4	-1,6	-1,1	-0,2	-1,2	0,5	1,1	-0,6	-1,6	-0,8
29	0,1	-0,5	0,6	0,3	0,4	-0,4	-1,7	-2,9	-2,3	-3,3	5,7	7,7
30	-0,3	-0,2	-0,1	1,7	1,1	0,1	-0,9	-2,5	-2,4	-3,1	-3,1	-1,8
31	-1,3	-0,8	-0,8	-0,8	-1,6	-2,1	-3,8	-4,1	-3,7	-4,2	-3,6	-2,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	2,0	1,4	0,6	1,4	2,1	1,6	1,3	1,5	1,0	0,5	0,2	0,1
2	1,9	4,4	2,3	3,8	1,9	2,6	3,7	0,4	0,8	1,4	2,0	2,6
3	0,3	-0,3	-0,6	-0,5	-0,5	0,3	-0,4	-0,2	-0,7	-1,5	-0,3	-0,4
4	0,1	-1,5	-0,7	-2,3	-0,7	-0,9	-1,1	0,7	0,6	-0,3	-0,5	-1,0
5	-0,4	-0,4	0,1	0,3	1,1	0,5	-0,6	-1,5	-0,8	-0,7	-0,6	-0,2
6	-0,2	-0,2	-0,5	-1,4	-1,0	-1,2	-0,9	-1,5	-2,7	-3,2	-2,5	-0,6
7	-1,4	-1,9	-1,4	-1,3	-1,3	-1,5	-1,9	-1,4	0,0	0,5	-0,8	-0,9
8	0,6	1,4	-0,1	-1,4	-2,1	-1,4	-0,1	-1,0	-1,9	-2,4	-2,2	-1,6
9	-0,6	-1,0	-1,6	-2,2	-2,2	-2,4	-0,9	-1,2	-1,6	-1,7	-1,5	9,0
10	-2,3	-0,7	1,4	0,4	2,7	2,6	0,9	0,2	-1,6	0,1	2,0	-0,4
11	0,5	-1,4	-0,6	0,6	0,8	1,6	3,1	3,4	3,5	3,8	4,5	4,6
12	2,0	1,0	2,1	3,8	3,5	5,4	6,8	9,1	7,0	6,2	3,8	3,5
13	2,7	4,1	3,9	4,2	2,2	3,0	2,0	1,3	1,1	1,9	3,0	6,7
14	-1,9	0,0	0,2	7,0	7,6	6,1	6,3	2,5	2,6	2,5	2,2	1,7
15	-0,6	1,8	2,0	2,0	6,1	2,7	3,2	4,3	2,2	3,5	3,0	0,2
16	0,9	0,9	1,2	4,2	2,2	3,1	4,8	2,4	6,9	1,8	1,7	-1,4
17	3,2	3,3	2,7	2,0	2,3	0,8	-0,3	1,3	1,5	0,0	-0,9	1,5
18	1,6	0,8	-0,2	-0,4	-0,6	-0,6	-0,1	1,3	1,6	1,1	2,2	-3,8
19	-0,4	-0,7	0,5	0,4	-1,2	-1,2	-2,1	-1,4	3,9	7,7	2,6	0,7
20	2,1	2,4	6,6	0,6	3,4	3,2	2,1	2,3	1,0	1,0	-0,7	-0,8
21	-0,2	-0,3	0,3	0,6	-0,1	-0,6	0,2	0,5	0,3	2,5	0,7	0,8
22	0,0	-0,9	-1,4	-1,3	-1,8	-0,8	-0,9	-1,0	-1,4	-1,3	-0,5	-2,5
23	-1,1	-1,6	-1,4	-2,6	-3,4	-2,8	-2,4	-2,2	-2,0	-2,6	-2,3	-2,0
24	-3,7	-4,5	-3,3	-3,8	-3,4	-3,0	-2,2	-2,1	-2,5	-2,5	-1,5	-1,5
25	-1,7	-2,3	-3,5	-4,4	-4,8	-4,5	-3,8	-1,5	2,7	-0,7	-1,5	0,6
26	-0,5	-0,6	-1,1	-1,8	-2,3	-3,1	-3,2	-3,6	-3,4	-2,5	-1,0	-1,5
27	-0,1	-0,8	0,0	-1,1	-1,8	-1,9	-2,5	-2,7	-3,2	-2,8	-2,5	-2,2
28	-1,0	-1,3	-2,1	-1,9	-2.3	-2,3	-2,3	-2,4	-2,8	-2,1	-2,9	-2,7
29	-1,6	-1,8	-2,2	-2,7	-2,7	-2,7	-3,2	-3,0	-3,2	-3,4	-2,8	-2,7
30	-1,8	-2,0	-2,6	-2,7	-3,3	-3,3	-4,1	-4,8	-5,5	-5,2	-3,3	3,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,2	-0,2	-0,5	-0,3	0,3	0,4	0,3	-1,1	0,1	0,8	0,2	-0,1
2	-1,0	-0,5	-1,4	-0,9	-0,8	-1,8	-1,5	-1,8	-2,4	-0,4	-0,2	-0,6
3	-0,4	-0,9	-0,9	-1,4	-1,2	-1,0	-2,1	-2,2	-1,9	-2,0	-2,1	-3,4
4	-1,7	-1,7	-0,9	-1,2	-0,6	-0,7	-1,7	-1,8	-2,1	0,7	1,3	1,5
5	-0,5	-1,2	-1,3	-1,9	-2,5	-1,7	-2,6	-2,1	-2,9	-2,7	-2,0	2,6
6	-1,3	-0,1	-1,0	-2,3	-1,1	-0,8	-0,8	-1,2	-1,2	-1,7	-2,1	-1,5
7	-0,8	-1,2	-2,8	-2,6	-1,3	-0,2	-1,2	-1,3	-1,7	-2,4	-2,4	-1,9
8	1,0	1,7	0,7	-0,1	1,9	2,5	2,7	1,0	0,8	1,4	3,3	0,5
9	-0,6	-1,3	-0,6	-0,3	-0,1	0,7	-0,7	-1,2	2,8	-0,7	-0,3	2,8
10	-0,3	-0,8	0,2	0,3	1,2	4,9	1,2	0,4	2,1	1,3	0,2	-4,2
11	-0,9	-0,1	1,3	1,1	0,7	0,9	2,3	1,2	1,5	1,5	0,8	2,0
12	-3.0	-0,3	3,3	2,7	4,2	2,7	7,6	8,5	6,3	1,7	3,5	0,6
13	0,9	3,3	1,3	1,7	1,4	3,6	1,7	3,8	3,1	1,1	0,7	0,9
14	1,2	1,7	1,8	2,5	3,0	1,4	5,1	7,7	0,8	1,3	1,7	2,9
15	0,8	0,8	5,0	5,6	2,5	2,6	2,5	3,0	3,2	4,0	2,7	-1,1
16	0,8	-0,1	0,6	3,8	2,6	6,4	0,8	1,1	1,0	1,3	1,8	0,9
17	0,1	1,0	0,1	0,6	0,4	1,8	2,3	0,8	0,2	0,5	-1,0	-0,9
18	0,2	0,8	1,3	0,7	0,1	-0,9	-1,5	-2,1	-2,2	-2,1	-1,6	-1,2
19	0,2	0,5	1,0	1,5	1,2	1,2	0,2	-0,8	-0,7	-1,5	-1,1	-0,7
20	0,6	-0,1	0,2	0,2	0,4	0,0	-1,1	-1,7	-1,5	-0,7	-0,9	-1,8
21	0,5	0,5	0,5	0,2	1,0	2,3	4,9	6,0	3,1	0,1	-6,0	-0,2
22	0,9	1,2	1,1	0,4	0,5	-1,6	-2,8	-2,3	-1,8	-1,0	3,0	2,3
23	-0,7	-0,2	0,4	-0,4	-1,1	0,5	0,0	0,4	0,3	7,3	-0,1	3,7
24	1,2	1,1	2,3	1,0	0,6	-1,0	-1,6	0,2	1,8	0,9	3,9	4,1
25	1,2	1,1	1,8	2,1	1,3	0,3	-0,3	0,2	0,8	0,4	0,5	0,3
26	0,8	0,5	0,4	-0,2	-0,7	-0,5	-1,2	-1,5	-0,6	-0,5	-0,4	-0,9
27	-0,4	-0,5	-0,5	-0,9	-1,7	-5,5	-2,7	-3,4	-2,3	-1,9	-1,3	-1,1
28	-0,5	-1,1	-5,7	-2,2	-2,3	-1,8	-2,6	-2,7	-1,8	-1,7	-0,8	0,5
29	0,7	-1,4	-3,2	-4,2	-5,1	-4,9	-4,4	-3,6	-2,3	-1,6	-2,0	-1,4
30	-0,7	-1,6	-2,2	-2,1	-2,2	-3,5	-4,0	-2,5	-1,4	-1,7	-1,7	-1,4
31	-0,1	-0,7	-1,9	-2,2	-2,8	-2,5	-1,8	-1,8	-1,3	-1,0	-1,7	-1,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-0,7	-0,8	-0,8	-1,6	-2,8	-4,8	-4,5	-5,5	-4,9	-4,9	-4,5	-4,5
2	-2,7	-2,2	-2,1	-2,5	-3,6	-4,6	-4,3	-5,6	-4,5	-4,9	-4,3	-4,7
3	-4,2	-3,5	-3,2	-3,5	-3,7	-3,6	-2,7	-4,9	-6,6	-7,2	-4,7	-4,3
4	-2,7	-1,7	-1,9	-1,7	-2,7	-4,4	-2,7	-4,3	-5,6	3,3	-0,1	-6,4
5	-0,9	-1,9	-0,7	-2,6	-2,7	-3,9	-4,5	-4,9	-4,4	-4,9	-4,4	-4,5
6	0,4	3,6	0,5	0,0	3,2	-1,5	0,4	8,0	-0,1	-1,3	-2,0	-1,7
7	2,8	1,4	0,5	-0,4	-0,3	1,3	2,7	2,4	1,3	-2,6	-1,7	-4,5
8	-0,4	-0,7	0,0	-1,0	-0,1	-1,7	-0,5	-1,2	-0,1	0,6	1,5	0,1
9	-0,7	-1,6	-0,4	5,4	1,1	11,0	2,8	-0,9	1,6	4,8	1,7	1,2
10	1,1	1,5	1,8	1,7	0,7	-1,0	0,1	3,1	-0,3	-1,6	0,6	0,3
11	0,9	-0,4	0,9	-0,1	1,0	-1,2	0,1	4,8	1,7	-1,1	-1,0	1,1
12	-1,1	-0,4	-1,2	-2,2	0,0	-1,3	-0,2	0,0	4,7	-0,9	-0,6	-0,1
13	0,4	0,4	0,7	1,9	1,9	2,4	0,1	0,4	0,5	0,7	1,8	-0,1
14	1,2	0,9	1,0	0,4	-0,4	-1,3	-1,2	-2,4	-2,3	-2,4	-1,8	-2,5
15	0,0	0,7	0,4	2,1	1,1	1,0	1,8	3,1	8,0	9,3	8,1	9,7
16	-0,6	3,3	2,2	1,8	3,1	6,9	5,5	7,1	9,0	10,2	11,9	12,8
17	8,9	4,3	6,3	6,5	5,9	5,2	5,2	3,6	4,6	5,0	5,2	8,6
18	4,1	3,1	4,0	3,4	3,0	2,2	2,7	0,8	0,1	-1,3	-0,7	-0,4
19	0,5	1,4	2,0	2,7	2,0	0,7	0,5	-1,5	-0,8	1,2	5,3	3,3
20	0,3	1,4	1,6	0,7	1,6	2,1	1,5	-0,9	0,8	1,8	-0,3	-1,8
21	0,6	0,4	1,2	2,0	1,5	2,0	2,5	0,5	-1,2	-1,5	-2,2	-1,5
22	-1,4	-1,7	-2,7	-2,1	-2,9	-2,1	0,1	-0,5	2,1	0,2	-0,5	0,6
23	-1,9	-2,3	-2,1	-0,6	-0,6	0,1	0,2	-1,0	-1,5	-2,0	-2,9	-3,1
24	-1,4	2,3	-1,2	-1,9	-1,2	-1,0	-0,7	-2,8	-3,1	-3,1	-2,3	-2,5
25	-1,0	-2,3	-2,0	-0,8	1,9	-0,4	0,4	-0,2	0,1	8,4	5,3	-0,1
26	1,6	1,9	3,4	5 7	0,7	-0,4	-0,4	-1,9	-2,0	-2,1	-2,1	-2,0
27	-0,9	-2,6	-2,1	-2,6	-2,8	-3,4	-2,3	-3,2	-0,2	-2,9	-0,8	-2,0
28	-1,5	-2,9	-3,3	-4,4	-3,8	-3,1	-5,0	-4,6	1,8	0,1	-1,4	-3,9
29	1,2	-0,5	-0,2	-0,3	0,9	3,9	3,5	1,5	2,8	2,8	3,3	3,5
30	0,1	-0,5	1,2	-2,5	-1,1	-1,9	-0,3	0,1	0,9	-0,8	-1,2	-1,3
31	-0,7	-3,1	-3,6	-1,8	-2,0	3,3	1,2	-1,7	-2,7	-3,0	-1,9	-0,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	0,6	0,3	-0,6	-0,5	-1,5	-2,8	-1,9	-2,7	-4,0	0,0	-2,7	-2,3
2	-2,8	-2,6	-2,0	-4,2	-2,9	-5,4	-2,7	-3,1	-1,4	4,1	-1,2	-2,1
3	-2,7	-1,5	-1,5	-1,2	-1,1	-2,2	-1,8	-3,2	-3,5	-0,1	-2,9	-2,7
4	-1,5	-0,7	5,4	5,8	-1,2	-1,7	0,4	3,9	3,2	2,8	0,7	0,7
5	3,3	-1,6	-0,7	0,6	-1,3	-3,1	-1,4	2,6	2,7	10,7	3,1	2,5
6	-1,6	-0,6	-0,5	2,5	3,3	3,7	1,0	0,5	2,3	0,4	-1,4	-2,0
7	0,4	-0,5	-1,9	-1,7	-1,6	-2,7	0,9	1,0	-0,3	-0,2	-1,8	-3,6
8	-1,3	-0,5	-1,8	-0,6	-1,2	-3,9	-3,4	-4,0	-3,5	1,3	-0,9	-2,2
9	-2,9	-1,6	0,2	-0,7	-1,9	-2,9	-2,5	-2,9	-2,5	0,4	-2,8	-2,8
10	-1,1	-0,2	-0,1	0,3	-1,7	-4,7	-4,3	-3,7	-4,1	0,2	-2,3	-1,4
11	-1,6	0,0	-0,3	0,1	-0,2	-1,9	-2,1	-2,6	-3,5	0,0	-2,3	-3,8
12	-1,1	0,0	-10,1	1,8	0,5	-0,5	-1,9	-2,4	-2,5	0,1	-3,1	-3,7
13	-1,4	-0,5	0,8	0,7	-1,1	-2,9	-2,7	-3,6	-3,9	-0,5	-3,5	-3,5
14	-3,8	-3,0	-2,5	-2,3	-4,0	-1,9	-3,4	-4,2	-4,1	-2,3	-5,2	-6,5
15	-1,3	-1,7	-0,3	0,0	-2,0	-4,4	-2,9	-1,9	-1,8	2,5	-0,3	1,9
16	2,3	3,7	4,0	4,4	2,2	0,1	1,1	0,3	0,0	2,7	0,0	-0,6
17	1,4	-1,4	0,3	-0,6	0,1	-1,4	7,9	5,6	0,2	2,1	5,4	3,7
18	4,1	4,5	3,2	3,2	3,9	1,9	2,7	2,9	5,6	16,1	13,1	15,1
19	4,2	0,4	2,8	2,2	-0,4	6,0	7,0	4,1	2,7	17,3	1,5	3,3
20	1,1	1,1	1,7	3,3	3,4	3,6	2,4	6,7	5,2	6,0	4,1	5,4
21	2,0	2,4	5,2	5,4	4,5	3,7	6,5	8,0	6,6	11,8	10,9	8,4
22	2,6	3,4	4,7	3,2	1,6	0,8	1,9	2,2	7,2	7,2	2,6	2,3
23	3,1	1,8	2,7	3,8	2,6	0,8	2,8	2,3	2,7	5,8	2,2	0,4
24	2,7	0,5	1,6	3,2	0,1	-0,8	1,5	1,6	2,1	5,4	1,9	2,1
25	-0,2	0,5	-0,1	2,4	0,5	-0,9	-0,8	-0,8	-0,2	2,5	-1,1	-0,9
26	-0,4	-0,4	0,5	0,3	0,4	-1,7	-0,4	-0,2	0,5	3,4	0,3	0,3
27	-0,7	-0,3	-0,9	-1,5	-1,7	-1,1	-1,1	-2,3	-2,7	0,3	-3,8	-3,8
28	-2,3	-1,0	-2,4	-1,3	-1,9	-3,8	-2,6	-2,6	-3,1	0,1	-3,0	-2,9

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstriche oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung üb (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
1	-8,0	-8,3	-5,3	-8,6	-8,8	-9,2	-8,8	-7,0	-6,4	-6,0	-5,3	-5,
2	-5,7	-7,6	-4,9	-8,3	-7,9	-8,4	-8,3	-7,9	-8,4	-6,5	-7,4	-6
3	-6,5	-7,5	-5,7	-8,5	-8,8	-7,7	-8,9	-8,4	-8,3	-8,0	-7,0	-7
4	-6,7	-8,1	-5,5	-8,5	-8,5	-7,9	-8,5	-7,9	-7,9	-8,1	-8,0	-7,
5	-7,5	-9,0	-5,4	-7,3	-6,9	-5,1	-5,8	-2,9	-1,3	-1,7	-1,1	-1,
6	-2,0	-5,3	-2,1	-4,6	-4,1	-3,9	-3,3	-3,1	-3,2	-3,5	-2,9	-2,
7	-3,2	-2,1	0,3	-2,4	-2,0	-2,6	-2,5	-2,6	-4,2	-2,9	-1,4	-2,
8	-3,3	-2,8	0,4	-3,3	-3,8	-1,3	-1,2	-1,7	-2,8	-2,7	-3,2	-3,
9	-2,3	-1,5	1,0	-2,1	-2,2	-2,2	-2,6	-2,7	-3,9	-3,8	-4,1	-3,
10	-2,6	-2,7	0,7	-2,5	-2,1	-1,6	-0,2	-2,5	-3,3	-3,0	-3,9	-3,
11	-2,6	-2,9	0,7	-1,5	-2,6	-0,9	-1,9	-1,4	-1,6	-1,3	-0,3	-0,
12	-0,3	-0,4	2,1	-0,6	-0,7	0,1	-0,9	-0,8	-0,3	-0,4	-1,3	-1,[illegible]
13	-0,6	-0,7	-2,5	0,0	-0,9	-0,4	-0,8	-1,8	-2,8	-2,9	-3,3	-3,[illegible]
14	1,4	-2,1	1,5	-1,4	-1,8	-1,8	-2,2	-2,2	-2,9	-3,7	-4,8	4,[illegible]
15	1,1	2,3	5,1	1,3	4,8	3,4	4,9	3,8	2,6	0,4	1,1	1,[illegible]
16	2,0	1,8	4,9	2,0	0,9	1,2	1,7	1,4	2,4	-2,3	-1,4	-2,3
17	4,4	0,1	4,8	1,6	0,9	1,6	0,1	-1,2	0,2	0,5	-0,7	1,2
18	2,0	2,0	4,7	0,0	0,7	-0,3	-0,8	1,4	0,0	0,3	0,6	1,[illegible]
19	1,2	1,5	4,1	0,5	0,0	0,1	1,2	-0,2	-0,1	0,4	0,1	0,[illegible]
20	3,4	3,2	8,0	5,8	7,4	7,1	8,9	11,2	13,2	14,0	12,1	8,
21	9,3	8,9	12,0	9,8	15,8	11,2	9,9	7,7	9,5	10,6	9,5	7,
22	6,5	7,6	11,8	9,3	8,3	7,3	6,6	6,9	5,5	5,6	5,6	5,
23	2,1	3,1	7,8	5,1	3,8	4,4	5,6	6,4	7,0	5,7	5,8	5,
24	4,8	3,8	8,0	3,1	2,7	2,9	3,2	3,8	3,7	4,3	3,7	3,
25	4,9	5,6	8,4	3,8	3,6	4,8	2,5	2,1	2,1	2,7	2,1	2,
26	4,2	4,6	9,6	5,5	4,7	5,0	4,1	3,7	3,7	4,8	4,8	6,
27	6,0	6,1	8,6	5,5	3,8	2,3	4,2	4,5	3,0	2,7	2,8	5,
28	4,2	3,8	6,9	2,5	2,2	0,0	-0,6	-0,9	-0,4	0,6	2,8	0,
29	2,2	1,6	5,1	2,4	1,6	0,9	0,8	0,2	-0,3	0,6	1,3	2,
30	1,5	1,0	3,3	0,4	1,7	3,4	2,7	2,3	4,2	1,5	0,7	0,
31	1,9	1,6	5,6	-0,3	-1,5	-0,5	0,1	0,0	0,9	1,6	2,0	0,

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-7,4	-8,0	-9,0	-9,7	-9,8	-10,2	-10,9	-9,5	-11,0	-10,2	-9,1	-5,6
2	-7,3	-6,5	-7,1	-7,1	-7,0	-7,3	-7,9	-7,6	-7,2	-8,1	-10,2	-8,2
3	-7,3	-7,1	-8,1	-8,8	-8,6	-8,7	-8,2	-7,6	-7,1	-7,3	-7,4	-7,6
4	-7,3	-7,0	-6,3	-7,0	-7,2	-7,3	-5,1	-6,4	-5,9	-6,3	-6,4	-6,7
5	-5,9	-5,8	-5,9	-5,7	-5,0	-4,9	-5,6	-3,4	-4,1	-4,8	-5,9	-6,3
6	-5,5	-5,0	-4,5	-3,3	-2,3	-4,9	-6,7	-7,4	-6,9	-7,7	-7,5	-6,8
7	-6,9	-7,0	-6,8	-7,0	-7,1	-6,9	-6,9	-6,0	-6,9	-8,2	-8,4	-9,2
8	-6,8	-6,1	-6,1	-6,6	-6,2	-6,5	-6,8	-6,3	-5,6	-6,3	-6,5	-4,9
9	-5,7	-5,5	-5,2	-5,9	-4,6	-5,2	-6,0	-6,5	-6,7	-6,3	-5,6	-5,8
10	-5,7	-5,0	-4,6	-4,1	-4,3	-4,2	-3,7	-4,6	-4,4	-3,8	-3,4	-3,1
11	-3,4	-3,0	-2,9	-2,6	-2,5	-2,5	-3,1	-3,4	-3,5	-5,6	-4,7	-4,8
12	-2,9	-3,7	-3,0	-2,1	-1,9	-0,1	-0,8	0,6	-2,5	-1,1	0,8	-2,3
13	0,2	-0,1	0,3	0,6	0,3	0,1	-0,4	0,7	0,1	-0,2	-0,9	-0,8
14	-0,5	-1,1	-1,5	-2,0	-1,0	-1,8	-2,4	-1,3	-1,0	-1,5	-1,3	-2,0
15	0,6	1,3	1,0	0,5	0,3	-0,3	-0,7	-0,8	-2,4	-0,9	-1,9	-1,4
16	4,7	-2,8	1,9	6,8	3,5	5,3	4,1	4,1	4,3	5,9	4,9	6,6
17	1,9	1,0	-0,1	-1,5	1,0	4,5	5,0	6,1	1,1	6,1	3,6	6,2
18	8,2	4,2	2,1	2,2	1,7	2,8	3,8	3,5	7,9	2,9	8,6	4,0
19	3,1	6,3	5,5	6,4	4,3	3,6	4,9	5,8	5,6	1,1	4,4	4,1
20	6,1	4,1	3,9	3,7	3,1	2,7	2,3	1,8	1,0	1,9	2,7	3,1
21	4,1	3,5	3,8	2,7	3,1	3,8	4,4	6,5	6,5	5,9	6,7	5,8
22	7,4	7,6	7,5	7,7	6,7	7,2	8,4	8,0	6,8	5,3	6,0	4,1
23	1,9	2,2	2,7	2,2	5,7	5,1	5,9	8,4	6,0	5,9	6,0	6,0
24	5,2	5,9	6,4	6,3	5,0	4,8	4,9	4,7	5,7	6,6	5,3	5,1
25	6,2	6,5	6,9	6,3	5,7	6,5	5,7	6,0	6,0	6,8	7,9	6,8
26	6,5	6,6	7,1	7,2	6,6	6,7	7,3	7,4	7,4	6,8	7,1	7,6
27	7,5	8,3	9,5	8,2	7,2	4,9	3,1	4,1	4,1	4,0	3,7	4,7
28	3,5	4,9	5,0	6,2	7,1	5,2	3,9	3,9	4,1	4,6	2,6	2,4
29	3,5	2,6	1,2	3,4	3,0	3,7	4,6	2,3	2,2	3,0	2,9	2,7
30	3,1	3,8	4,5	4,4	4,3	4,2	5,8	5,7	5,8	6,3	5,1	6,3

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-5,3	-6,1	-6,0	-4,9	-3,2	-1,8	-2,0	-1,7	-0,4	-2,5	-2,1	-1,9
2	-4,6	-4,8	-3,9	-4,9	-3,9	-2,2	-2,9	-2,9	-2,9	-1,4	-2,6	-3,2
3	-4,5	-4,9	-5,0	-4,3	-3,9	-3,1	-4,5	-2,2	-2,7	-2,4	-2,5	-2,4
4	-3,6	-3,3	-3,1	-3,2	-2,7	-1,3	-1,2	-1,9	-1,6	-1,7	-2,1	-1,9
5	-2,9	-3,7	-3,3	-4,6	-3,5	-2,6	-2,4	-2,1	-3,1	-3,4	-3,3	-2,9
6	-0,5	-1,8	-3,2	-3,8	-3,0	-2,4	-2,0	-3,3	-2,9	-5,3	-5,9	-5,3
7	-5,9	-4,2	-5,4	-5,8	-5,6	-6,1	-6,3	-8,9	-10,8	-12,4	-10,8	-9,1
8	-8,5	-5,9	-7,5	-5,6	-5,5	-3,4	-4,4	-4,3	-1,8	-1,3	-1,1	-1,3
9	-2,7	-3,4	-2,9	-3,3	-3,3	-3,9	-5,0	-5,2	-4,8	-4,1	-4,2	-1,7
10	-2,3	-3,2	-3,6	-4,5	-4,2	-4,3	-5,7	-5,4	-6,3	-6,0	-5,1	-4,2
11	-5,0	-5,5	-5,0	-5,8	-5,3	-4,6	-4,1	-4,6	-5,8	-6,3	-8,8	-8,2
12	-2,0	-0,1	1,7	-0,7	0,2	0,7	1,3	1,6	1,2	1,4	2,0	1,9
13	1,7	1,1	0,5	0,4	0,7	-0,3	-1,9	-3,1	-2,5	-0,2	1,1	-2,8
14	0,3	3,0	6,4	9,7	5,4	10,2	10,4	13,6	17,4	10,8	7,4	7,8
15	10,5	11,8	9,1	12,4	5,3	6,9	7,7	4,9	6,4	7,9	3,6	7,8
16	2,4	2,2	1,5	1,7	3,0	1,0	-1,1	0,6	-1,3	-0,8	-0,8	-0,2
17	1,1	1,2	4,5	0,4	-0,9	-0,7	-0,6	-0,9	-1,4	-1,2	-1,3	0,7
18	1,4	0,0	-2,5	2,0	3,2	4,7	3,5	0,8	3,5	1,6	0,7	1,1
19	0,4	-0,6	-0,8	-0,3	-0,5	0,0	0,9	-1,3	-1,4	-2,9	-1,2	-5,4
20	-1,9	-2,8	-1,4	-2,0	-2,5	-1,0	-0,5	0,1	3,2	2,4	2,2	1,1
21	4,0	5,3	4,6	3,9	4,6	5,2	5,5	6,0	5,4	3,8	4,7	4,1
22	5,4	7,1	6,9	6,3	8,2	6,1	6,2	6,9	4,0	7,2	6,1	6,0
23	4,4	3,9	3,1	2,8	1,2	1,3	2,6	3,6	2,9	3,0	2,9	2,8
24	3,5	3,5	3,5	1,6	2,3	2,3	0,9	0,4	1,0	2,3	4,3	1,5
25	0,8	0,4	-0,4	-2,1	-1,3	-1,7	-0,2	-1,9	-2,9	-1,6	-1,0	-0,7
26	-1,1	-0,5	-0,9	0,6	-1,7	-1,9	-4,8	-3,7	-4,7	-1,2	0,8	-1,4
27	0,6	0,5	1,2	3,8	6,4	3,2	1,7	0,3	-0,8	2,2	2,9	2,0
28	2,4	2,8	2,4	1,9	2,0	2,2	2,1	2,0	2,6	2,3	3,0	3,0
29	4,2	2,7	2,5	1,2	-0,2	-0,8	0,6	1,1	0,6	0,7	0,9	2,8
30	0,6	1,9	2,5	3,2	3,6	3,8	4,9	5,0	5,4	6,8	7,3	6,4
31	4,4	4,2	4,1	4,5	4,0	4,5	2,3	3,8	3,3	2,2	3,2	2,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,0	4,3	3,8	-1,2	1,1	-1,1	0,0	1,4	1,3	2,1	1,3	1,1
2	-0,9	-1,7	-2,3	-5,7	-1,0	-2,6	-0,4	1,2	0,1	0,7	0,4	0,1
3	0,7	-0,4	0,3	-6,9	-3,3	-3,8	-1,8	-0,3	-0,5	-1,0	-0,9	-0,8
4	1,2	0,5	-0,2	-4,7	-1,2	-2,1	-0,9	1,7	-0,3	-0,3	2,7	1,6
5	1,1	0,9	0,6	-3,4	1,2	-0,9	-1,0	0,2	2,2	4,0	2,6	3,5
6	2,0	1,5	2,3	-2,7	1,6	1,2	4,2	3,4	5,5	4,9	8,3	8,4
7	3,8	3,6	2,9	-1,1	3,3	2,2	2,0	2,4	2,4	2,1	2,5	2,9
8	3,4	3,4	2,4	-3,0	0,7	-0,6	1,2	3,4	3,4	8,8	4,2	4,2
9	2,4	3,4	2,2	-2,9	1,2	0,6	2,0	0,2	0,7	-0,4	1,9	1,5
10	6,4	6,2	6,8	4,4	7,0	5,0	5,1	9,5	8,0	10,0	7,6	4,4
11	11,7	14,8	16,4	16,7	15,2	12,6	13,7	15,8	11,8	14,8	8,7	9,2
12	7,3	6,1	8,5	5,8	10,2	8,2	7,7	7,6	9,7	9,0	4,7	5,8
13	13,7	12,1	12,2	4,8	8,3	7,3	8,1	7,2	7,1	6,8	5,8	6,9
14	8,2	7,1	4,0	1,0	6,3	4,6	2,8	-1,8	-0,8	-5,5	-4,7	-1,5
15	-4,6	-4,2	-2,4	-5,4	-1,2	-1,8	-4,1	-5,6	-5,2	-3,2	-0,9	-5,2
16	-4,6	-4,4	-2,3	-7,1	-5,2	-6,3	-3,2	-2,6	-4,8	0,7	-5,6	-5,5
17	-4,9	-5,3	-7,3	-1,4	-4,9	-4,5	-3,6	-3,2	-2,0	-4,2	-14,1	-4,5
18	-4,7	-6,3	-6,7	-10,3	-7,2	-6,3	-6,6	-6,7	-5,0	-5,1	-6,5	-7,6
19	-7,3	-7,5	-7,3	-1,5	-6,5	-6,8	-4,2	-4,8	-5,0	-4,1	-4,3	-2,8
20	-5,9	-6,2	-5,6	-9,5	-5,6	-5,4	-4,7	-3,7	-4,8	-5,5	-3,7	-3,3
21	-5,8	-5,8	-5,6	-10,4	-5,3	-5,4	-6,1	-3,8	-1,9	-3,9	-3,8	-5,6
22	-4,7	-3,5	-1,0	-4,5	2,0	-0,9	-3,6	-0,8	1,8	-2,4	-1,9	0,4
23	-4,0	-2,6	-1,6	-6,0	-1,9	-1,6	-4,7	-3,2	-2,7	-2,7	-2,4	-1,5
24	-2,5	-3,1	-2,0	-5,7	-0,8	-0,9	1,2	-0,4	-1,5	-2,4	-2,2	-1,2
25	-1,5	-3,7	-4,8	-9,7	-6,6	-6,7	-3,7	-4,6	-6,0	-6,2	-4,0	-2,8
26	-3,2	-3,0	-1,2	-4,0	0,0	-2,3	-1,9	-2,8	-4,2	-4,5	-3,7	-1,5
27	-2,6	-3,0	-2,1	-5,3	-0,2	-0,6	-0,3	-0,7	-2,1	-0,7	-0,8	-1,2
28	-0,1	-4,7	-4,3	-6,7	-2,3	-1,8	-0,3	0,0	0,1	-1,8	-2,9	0,6
29	-2,8	-3,1	-0,4	-5,1	-0,8	-0,3	0,5	1,1	-0,1	-0,6	-0,9	0,6
30	-4,1	-4,8	-5,7	-8,5	-5,7	-7,2	-8,5	-8,8	-8,2	-8,5	-6,2	-7,5

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	Stunden Abends. 3h	4h	5h	6h
1	-5,4	-6,2	-7,8	-6,4	-4,4	-2,5	-3,0	-2,5	-2,0	-3,3	-1,9	-3,6
2	-4,1	-4,6	-4,4	-4,4	-4,0	-4,5	-5,0	-4,5	-5,2	-5,3	-5,7	-6,1
3	-5,8	-5,4	-3,8	-2,6	-0,6	0,1	-1,0	-1,1	-1,1	-1,2	-2,8	-2,6
4	-3,4	-2,6	-2,2	-1,6	-3,2	-2,9	-2,9	-2,1	-2,1	-2,7	-1,2	-0,7
5	-2,8	-2,9	-3,4	-3,7	-4,4	-3,5	-3,4	-2,7	-2,6	-2,6	-1,8	0,2
6	7,7	6,8	7,1	-1,5	-0,7	0,2	-1,0	0,0	0,4	0,5	-0,4	1,9
7	1,1	2,5	4,3	4,3	4,3	3,6	3,7	4,7	2,8	6,2	5,0	1,3
8	4,4	4,7	3,8	6,0	5,3	5,0	2,1	2,5	3,5	2,1	3,4	2,7
9	0,9	0,7	-0,2	0,4	0,3	-0,1	0,7	1,2	0,5	1,2	-1,7	-4,5
10	-2,1	-4,1	-3,3	-2,3	-4,4	-4,2	-5,9	-7,1	-8,7	-9,5	-7,9	-6,6
11	-4,6	-4,4	-3,2	-3,2	-2,4	-2,1	-2,1	-3,0	-2,9	-3,0	-1,2	-1,9
12	-1,9	-2,3	-2,1	-3,1	-4,1	-5,0	-6,5	-6,7	-5,9	-6,6	-5,3	-3,4
13	-1,4	-2,8	-3,3	-1,0	-1,5	-2,1	-0,4	0,0	1,1	6,8	3,1	2,7
14	-0,5	-1,5	2,1	4,2	5,9	0,2	1,7	1,4	0,6	3,5	-0,4	-2,0
15	1,1	0,2	1,0	0,1	2,0	0,9	1,8	0,2	0,9	1,9	-2,1	-0,7
16	-1,3	-0,2	0,7	-1,2	-0,9	2,0	2,6	1,2	0,3	0,3	2,6	1,1
17	-0,8	-1,3	0,9	3,7	4,5	5,5	2,9	1,9	5,5	6,4	2,0	1,8
18	11,3	10,1	6,8	7,7	6,2	3,1	4,8	3,1	4,4	1,3	3,6	4,9
19	0,4	0,7	10,2	2,5	4,9	1,5	1,5	2,4	4,4	2,0	2,9	0,4
20	3,2	5,7	4,7	3,4	3,3	7,0	4,6	3,0	4,9	5,0	4,6	4,3
21	2,8	3,4	2,8	1,9	1,6	3,6	3,8	4,9	7,0	0,2	7,9	8,4
22	2,6	1,6	3,7	3,9	1,6	-0,6	2,1	0,4	-3,3	1,2	0,0	-1,5
23	1,9	5,2	2,4	3,4	3,1	2,2	4,0	2,8	4,7	5,4	5,6	7,3
24	6,1	5,4	3,6	3,7	2,5	2,5	2,6	3,7	3,8	1,3	0,8	0,8
25	0,1	-0,3	-0,1	0,1	-1,1	-1,5	-2,9	-2,8	-4,8	0,8	-2,3	-1,3
26	-1,1	0,5	-3,3	-3,5	-2,4	1,2	-0,5	-0,9	-3,3	-4,1	-3,8	-2,1
27	-3,2	-3,4	-1,3	-1,3	-3,1	-2,3	-2,3	-2,5	-3,0	-2,3	-1,4	-1,6
28	-1,3	-1,5	-1,3	-1,2	-1,5	-2,9	-2,6	-1,5	-0,9	-2,1	-1,6	-2,2
29	-2,2	-2,6	-3,5	-3,8	-3,7	-2,1	-2,4	-0,6	-1,7	-3,8	-3,1	-1,6
30	-1,8	-1,3	-1,6	-2,7	-1,3	-1,5	1,5	2,1	0,8	-0,4	0,8	1,2
31	1,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,2	0,0	2,0	3,0	1,7	1,4	2,1	2,0

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	Stunden Abends. 4h	5h	6h
1	-8,9	-9,8	-10,8	-12,1	-12,7	-12,4	-11,2	-10,5	-9,3	-9,8	-10,0	-11,2
2	-12,3	-13,0	-14,1	-15,6	-16,5	-17,4	-18,3	-16,6	-17,0	-12,6	-6,9	-12,6
3	4,4	-3,9	20,4	10,3	22,0	3,9	2,7	19,2	14,1	4,9	-5,3	-2,3
4	1,6	-0,6	-2,1	-2,7	-4,7	-4,7	-4,2	-2,3	-4,8	-3,5	-7,3	-3,9
5	-2,1	8,1	13,2	10,0	10,3	17,4	6,7	2,4	1,3	-2,0	-1,9	-2,2
6	1,1	-1,0	-1,2	-1,7	-2,3	0,1	-2,6	-4,2	-5,3	-3,1	-1,8	-1,3
7	-2,1	-2,5	-3,3	-3,1	-3,3	-4,0	-3,0	-4,4	-5,6	-4,8	-4,3	-4,3
8	-5,1	3,4	-6,2	-6,0	-5,9	-5,9	-7,5	-9,7	-11,1	-10,3	-9,5	-10,0
9	-8,4	-3,8	1,0	1,4	1,7	1,7	2,4	2,5	1,1	2,1	1,1	1,3
10	0,9	-2,7	-1,0	-1,0	-2,4	0,5	6,9	3,6	2,8	12,5	5,4	9,1
11	3,7	5,5	3,8	8,2	6,3	8,2	9,7	8,5	6,2	7,6	11,8	8,1
12	7,6	6,4	6,4	4,2	3,1	12,0	7,2	3,7	7,4	3,9	6,9	4,1
13	3,6	2,0	0,5	0,4	5,0	1,6	1,6	1,8	3,7	3,5	2,9	2,8
14	1,3	0,0	-0,2	5,3	8,9	0,3	-0,5	-0,5	-1,9	-1,0	-1,5	-0,9
15	4,7	-2,2	-1,9	1,4	2,3	4,7	3,7	2,2	5,0	0,6	5,3	3,8
16	5,8	5,4	3,1	3,1	2,0	1,0	-1,0	1,2	3,7	2,0	2,8	5,1
17	0,9	-0,7	0,4	0,7	-0,3	-0,7	-1,0	-0,3	-0,4	1,0	0,7	0,0
18	0,6	-1,3	-2,1	-3,3	-0,2	1,0	3,0	2,3	0,2	1,4	-0,9	1,9
19	1,3	0,5	-1,4	-1,0	-1,5	1,8	0,6	1,1	-2,6	1,3	1,3	1,1
20	2,4	0,9	2,3	3,3	1,8	2,7	3,1	1,7	3,5	2,9	3,0	3,5
21	0,2	0,0	2,3	4,1	-0,3	-3,0	-3,2	-4,1	-4,8	-2,3	-1,7	-1,4
22	-0,1	-0,1	-0,1	-0,7	-1,5	-1,2	-2,3	-3,7	-2,8	-4,0	-0,4	-3,5
23	-1,0	-2,3	-3,7	-4,0	-5,5	-4,5	-2,6	-2,6	-3,7	-3,9	-4,1	-3,9
24	-0,3	-0,6	-2,8	-2,5	-3,7	-2,5	-1,7	-0,3	0,0	1,5	1,6	1,4
25	1,0	2,7	0,0	0,1	0,9	1,6	1,0	-0,6	-1,9	-1,1	-1,3	-1,0
26	-2,8	-2,6	-3,5	0,3	-1,0	-0,7	6,0	1,2	14,1	3,5	9,7	11,7
27	1,2	13,9	5,3	3,9	0,2	0,8	1,4	2,8	3,4	4,9	4,0	3,1
28	1,4	1,6	1,8	2,1	1,7	2,2	3,2	3,0	3,3	4,1	4,4	4,1
29	1,9	2,4	2,3	3,0	3,3	2,9	4,8	4,8	6,3	6,0	4,3	4,5
30	-0,1	3,3	-1,9	-3,7	-3,5	-3,5	-2,2	-1,2	-1,7	-2,8	-1,9	-2,7
31	-3,0	-5,2	-5,9	-4,2	-3,9	-4,3	-4,0	-1,9	-4,1	-3,1	-3,1	-3,7

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.							Stunden Abends.				
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	-3,1	-3,4	-3,3	-2,4	-3,2	-0,5	-4,4	-6,2	-6,1	-6,9	-7,4	-7,2
2	-2,3	-2,6	-3,1	-4,6	-3,9	-4,4	-5,2	-4,8	-5,2	-6,6	-6,6	-6,6
3	-3,3	-3,3	-3,0	-4,0	-4,9	-5,6	-5,8	-6,3	-6,3	-6,3	-6,4	-5,1
4	-2,0	-1,8	-1,2	-3,0	-4,1	-5,2	-5,4	-3,4	-3,8	-4,3	-4,8	-3,6
5	-2,9	-2,5	-2,1	-1,7	-2,6	-4,6	-5,8	-6,7	-6,0	-5,7	-5,6	-4,7
6	-2,0	-1,5	-0,9	-2,0	-3,4	-5,5	-6,6	-6,6	-8,7	-7,6	0,2	0,7
7	0,6	2,7	1,1	0,6	1,6	5,5	-6,2	2,7	0,5	1,6	0,4	-0,3
8	-2,0	-1,1	-0,8	3,9	3,1	3,8	-4,2	3,9	2,6	1,7	-1,5	-0,3
9	-0,1	2,1	1,5	-2,3	-1,5	-5,1	-4,3	-2,6	-1,6	-1,4	-0,9	-1,4
10	2,1	-0,6	-1,1	-0,6	-1,1	2,0	-0,7	-1,3	-2,8	-2,3	-3,6	1,0
11	0,6	0,8	0,8	1,4	0,7	-1,0	-0,8	-1,5	-1,0	-1,5	-0,9	0,4
12	1,8	-2,1	-0,8	-0,3	-2,0	-3,2	-2,8	-1,1	3,6	0,1	-1,6	-6,6
13	-0,2	0,0	-0,8	-0,9	0,1	-1,1	-1,1	-1,2	-0,1	-0,6	-1,1	-0,2
14	0,7	0,2	-1,7	-1,9	-1,8	-1,9	-0,5	1,6	1,0	-0,1	-0,1	1,1
15	-2,6	-0,9	-2,5	-0,9	-0,8	-1,3	-0,2	-0,3	2,1	2,8	2,0	1,1
16	2,0	-2,5	-1,3	-0,7	-1,5	3,0	5,7	2,6	3,3	5,0	1,7	1,9
17	2,6	0,7	0,3	3,1	6,9	2,8	4,7	3,5	3,9	4,3	2,8	2,7
18	4,1	2,2	1,4	-0,3	0,2	2,3	2,7	2,7	2,6	2,1	-0,6	-0,8
19	-0,4	-0,8	0,5	-0,3	-1,3	-3,1	-2,7	-3,5	-2,1	-1,9	-1,9	-1,5
20	-3,3	-0,3	-0,5	-1,9	0,5	1,8	1,8	3,6	4,9	6,5	8,7	6,0
21	2,6	1,7	2,1	4,4	5,2	4,9	4,2	8,2	1,0	0,4	3,5	4,7
22	1,8	0,9	1,4	2,0	2,9	2,2	2,4	1,8	2,7	2,8	3,3	-0,9
23	1,2	2,1	1,3	1,4	2,2	2,3	1,2	0,9	1,5	1,8	0,7	1,2
24	1,4	0,3	0,6	0,8	2,0	2,9	1,7	1,1	0,2	-0,5	-0,3	0,6
25	-0,5	0,6	3,5	2,9	3,1	2,2	1,4	1,7	1,7	2,4	3,7	3,3
26	-1,3	-1,7	-0,9	-0,3	1,2	2,1	2,1	1,9	1,5	1,1	2,0	2,6
27	0,4	1,7	3,4	3,4	3,9	3,5	3,4	3,2	2,7	2,6	2,0	1,1
28	-0,1	-0,4	-0,7	-1,6	-1,9	-1,1	0,7	1,5	0,9	4,6	3,4	5,5
29	0,9	6,6	6,3	3,6	0,3	2,7	2,9	2,6	3,3	3,3	6,9	2,4
30	2,2	1,6	1,0	0,7	-0,1	0,2	0,9	3,4	2,6	1,5	0,7	1,6

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

T.	Stunden Morgens. 7h	8h	9h	10h	11h	12h	Stunden Abends. 1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	1,1	1,3	1,3	1,1	1,1	1,2	1,6	2,5	1,6	1,5	1,7	1,6
2	0,1	0,6	1,0	1,8	2,3	1,9	2,9	1,8	0,3	1,0	0,7	1,6
3	-0,1	0,0	1,0	1,0	1,3	0,6	1,0	1,7	-0,4	0,5	0,3	0,4
4	1,1	1,5	2,2	2,8	4,2	3,7	2,7	2,1	1,9	2,5	2,6	4,8
5	10,0	2,5	2,0	3,8	8,2	13,1	7,0	6,8	8,5	5,3	8,5	1,1
6	8,8	6,3	5,9	5,7	5,8	9,0	5,7	5,6	5,8	5,0	6,9	-0,8
7	1,7	3,9	5,0	3,9	1,0	2,2	1,4	2,9	4,6	3,3	1,3	-0,9
8	8,4	3,9	4,6	1,6	0,7	1,9	0,9	3,4	1,9	2,5	3,8	1,5
9	2,1	3,2	3,2	2,7	5,6	4,8	3,8	4,4	4,5	3,3	0,9	2,5
10	3,4	0,7	0,4	-0,6	0,3	4,1	4,6	-0,3	-1,4	1,9	-2,3	-3,9
11	0,3	3,8	5,9	4,8	1,4	2,2	7,4	4,8	1,6	2,2	-2,5	-1,7
12	0,8	-1,4	-0,5	0,1	3,5	2,7	1,2	-0,2	-1,9	-4,0	0,0	1,2
13	-3,8	-2,5	-2,0	-1,6	-0,5	1,3	3,4	6,9	0,8	-2,3	-2,8	-2,2
14	-0,8	1,2	2,0	4,4	5,0	0,5	6,8	4,3	7,3	6,2	9,3	5,7
15	-4,1	-3,3	-1,4	0,7	-3,8	-3,2	-2,4	-3,4	-5,5	-4,4	-2,3	-2,4
16	-2,6	-2,5	-1,2	-2,5	-2,7	-4,3	-3,1	-2,6	-4,1	-2,9	-3,1	-3,5
17	-1,0	-1,5	-2,5	-3,6	-3,9	-4,9	-4,8	-4,7	-4,8	-3,8	-3,4	-2,8
18	-2,3	-0,2	-0,2	-1,3	-0,9	-1,3	-0,1	1,2	1,8	3,2	2,9	3,6
19	0,7	2,4	2,2	3,4	5,0	5,5	7,4	8,1	6,4	4,0	10,2	7,2
20	3,4	5,1	4,5	5,0	5,4	4,7	5,6	7,8	4,9	1,8	1,7	2,4
21	-2,4	-1,1	-1,9	-2,8	-2,4	-2,9	-3,6	-3,4	-2,1	-2,3	-2,2	0,4
22	-3,8	-2,4	-3,1	-3,9	1,5	-5,0	-4,7	-10,5	-6,6	-6,3	-6,5	-5,7
23	-4,4	-4,1	-4,3	-6,7	-7,3	-8,0	-7,8	-8,4	-9,0	-8,5	-8,4	-6,9
24	-5,4	-5,0	-5,6	-5,6	-5,7	-7,1	-7,2	-8,7	-9,4	-7,5	-7,5	-7,4
25	-5,5	-5,0	-4,5	-4,0	-4,4	-5,1	-4,2	-7,1	-10,3	-6,6	-8,6	-5,5
26	-3,7	-4,5	-4,5	-5,2	-4,9	-5,7	-5,5	-3,9	1,1	4,2	9,2	16,6
27	2,0	1,5	1,4	0,9	0,4	1,2	0,7	-1,1	-3,4	-4,0	-4,8	-3,3
28	-2,7	-0,6	-2,8	-3,6	-2,8	-2,7	-3,4	-3,9	-5,8	-6,1	-6,6	-5,3
29	-2,6	-2,5	-2,3	-2,8	-2,6	-3,2	-3,3	-3,3	-3,1	-1,0	-0,9	-2,7
30	-2,0	-2,0	-2,9	-4,9	-6,4	-7,0	-7,2	-6,6	5,1	6,7	2,3	2,9
31	1,6	-1,0	-2,2	3,7	-1,9	-1,3	-6,4	4,9	9,4	6,6	1,7	1,1

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.								Stunden Abends.			
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	6,1	9,0	9,4	8,2	4,8	13,9	18,5	12,4	9,1	6,6	10,5	0,4
2	5,8	2,4	2,7	8,4	9,5	2,1	2,1	2,8	5,7	5,6	1,5	6,3
3	-1,7	0,5	2,3	1,3	4,0	2,3	-0,5	2,4	3,5	4,5	2,9	5,3
4	1,5	3,2	2,9	2,4	1,6	1,7	-0,7	-1,9	-1,4	-2,3	-1,0	4,2
5	-0,3	0,9	2,5	2,9	1,7	1,1	0,0	3,7	7,0	4,8	2,2	0,7
6	-2,9	-2,2	1,6	-2,5	-2,4	-2,2	-0,1	2,9	2,8	3,5	-1,1	-1,1
7	-0,2	-1,2	-0,8	-2,1	3,4	2,5	4,0	-1,2	1,7	-0,7	1,3	-3,2
8	1,9	-1,3	0,6	-1,9	-1,3	3,2	-1,0	6,9	0,8	-1,9	-3,0	-1,6
9	-1,2	-0,4	3,8	1,7	1,7	2,7	2,8	0,2	-1,4	-1,4	-3,9	0,4
10	-3,1	-2,4	-1,7	-2,6	-2,0	-2,6	0,7	-2,0	-2,9	-3,1	-4,5	-6,9
11	4,0	7,0	8,3	8,0	5,6	2,9	6,3	4,7	3,0	2,6	2,0	4,5
12	6,6	11,1	3,9	5,5	3,3	2,3	1,8	1,2	1,3	-0,2	-3,0	-0,2
13	-1,4	-0,5	1,6	0,9	0,5	0,5	0,0	-0,2	-0,6	-0,5	-1,5	-0,1
14	-0,6	0,0	-0,2	0,1	-0,2	1,0	0,0	-0,3	-1,5	-1,4	-0,3	2,4
15	1,4	1,7	2,2	0,4	0,6	0,7	0,4	0,6	0,0	1,3	-0,3	0,7
16	0,2	5,2	8,3	5,8	4,7	4,1	4,7	6,7	7,3	3,8	0,1	1,9
17	-0,6	1,1	1,4	0,2	-0,3	-0,4	-0,3	-0,2	-0,9	-0,4	-1,3	0,6
18	-0,1	-0,1	0,8	-1,5	-2,8	-3,1	-2,5	-2,6	-3,0	-3,4	-3,9	-2,4
19	-2,1	-1,9	-1,4	-2,8	-2,8	-2,8	-3,0	-3,1	-3,5	-3,2	-3,5	-2,3
20	-3,3	-2,4	-1,8	-3,4	-3,0	-2,8	-2,8	-2,8	-3,6	-4,0	-4,7	-3,0
21	-5,4	-5,3	-4,2	-5,4	-5,3	-4,9	-6,0	-6,2	-5,9	-6,1	-6,7	-4,8
22	-3,6	-4,0	-3,4	-3,8	-3,5	-3,0	-2,8	-2,6	-4,1	-3,9	-4,3	-2,3
23	-3,3	-2,2	-2,2	-3,6	-2,8	-2,7	-3,0	-2,0	-2,1	-2,0	-1,4	-2,0
24	-3,0	-2,9	-2,3	-3,5	-2,8	-2,4	-2,9	-3,2	-3,4	-2,9	-3,9	-1,5
25	-2,2	-2,1	-1,4	-2,2	-1,9	-1,5	-2,1	-2,5	-2,6	-2,1	-2,9	-0,9
26	-1,4	-1,1	-0,9	-2,6	-1,6	-1,2	-0,8	-1,3	-1,9	-2,8	-3,4	-0,3
27	-3,1	-3,4	-3,5	-5,4	-3,7	-4,2	-4,4	-5,0	-5,4	-4,7	-4,9	-3,3
28	-7,4	-8,3	0,2	0,4	-3,8	-4,5	-3,2	-1,9	4,4	7,1	6,3	4,1
29	0,8	1,1	0,5	0,5	-0,2	-0,3	-1,1	-2,9	-2,5	6,4	2,5	4,2
30	-0,6	-0,4	0,4	-2,7	-2,3	-3,4	-3,6	-2,1	0,9	1,5	0,0	0,4

Fortsetzung der Tab. III. Schwankungen der Inclination in Theilstrichen, oder Darstellung der Grössen, um welche jede einzelne Beobachtung über (+) oder unter (—) dem Monatmittel derselben Stunde war.

	Stunden Morgens.						Stunden Abends.					
T.	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
1	3,1	2,1	1,9	0,8	0,1	1,3	1,5	1,9	1,9	2,1	2,4	3,5
2	1,0	1,4	1,6	3,0	2,9	3,3	2,3	1,8	0,7	0,2	0,0	-0,3
3	1,1	2,0	1,2	0,2	0,2	1,0	1,4	0,9	0,8	1,7	1,1	0,3
4	-0,2	-1,1	-0,8	-0,2	0,8	1,0	0,7	0,3	0,3	0,5	0,4	0,0
5	-0,2	-0,6	-0,5	-0,2	-0,6	-1,1	-1,1	0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2
6	-0,8	-1,0	-1,1	-2,0	-2,4	-2,0	-2,1	-2,1	-2,4	-2,1	-1,8	-1,6
7	-1,4	-1,0	-1,3	-1,3	-1,4	-1,5	-2,0	-2,7	-2,7	-2,4	-2,4	-2,5
8	-0,5	-0,9	-0,4	0,1	0,2	0,5	-0,4	-1,4	-2,0	-0,7	-0,1	-0,7
9	-1,2	-2,4	-2,6	-1,7	-2,3	-1,6	-1,2	-0,4	2,9	-1,1	-1,9	-1,0
10	-0,3	-0,4	-0,5	0,6	0,7	0,1	-0,5	-0,5	0,6	1,5	0,9	-0,8
11	-0,6	-0,6	-0,4	-0,5	-0,3	1,2	0,0	-0,6	0,0	-1,1	-1,2	-1,4
12	-0,8	-0,6	-0,7	-0,4	-1,0	-1,2	-0,7	-0,9	-0,2	-1,8	-1,7	-1,4
13	-1,1	-1,7	-0,8	-1,8	-1,4	-1,5	-0,3	-0,7	-1,6	-0,7	-1,3	2,1
14	-0,9	0,8	1,4	2,3	-0,1	-1,7	-0,6	1,5	0,4	1,2	-0,7	-0,3
15	0,4	0,4	-0,1	-0,1	-0,5	-0,3	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-0,4	-0,7
16	0,7	0,4	0,3	-0,8	-1,1	-1,3	-1,5	-1,2	-4,5	-0,8	-0,5	-0,1
17	1,0	1,4	1,1	0,9	0,0	0,4	0,3	0,1	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6
18	-2,0	-2,1	-2,3	-2,7	-2,7	-3,0	-3,1	-2,6	-1,0	-0,5	1,7	1,3
19	-0,2	0,2	-0,2	-0,9	-1,6	-2,3	-2,2	-1,8	-2,3	-2,3	-1,3	-1,3
20	-0,7	-0,2	0,0	-0,8	-0,5	-0,9	-0,5	-0,6	0,0	1,9	3,4	3,4
21	1,5	1,2	1,9	1,6	1,3	0,0	-0,1	0,4	0,6	-0,2	0,3	-0,5
22	1,8	0,6	0,9	0,5	0,8	0,1	0,3	0,3	0,1	0,2	0,5	1,2
23	0,7	1,0	0,7	0,3	0,7	0,9	0,6	0,2	-0,1	-0,6	-0,8	-0,9
24	-0,1	0,0	0,4	0,0	-0,7	-1,3	-1,2	-1,5	-1,5	-1,8	-1,8	-2,0
25	-1,1	-1,4	-1,4	-1,4	-0,3	-1,0	-0,9	-1,4	-1,2	0,3	1,0	1,9
26	-0,3	0,3	1,0	1,6	2,7	5,3	4,7	2,4	1,6	0,5	0,7	1,3
27	-0,5	-0,1	-1,1	-0,3	1,5	2,7	1,4	2,6	2,3	2,5	2,7	1,3
28	-1,4	-0,3	0,5	1,1	1,9	3,0	2,2	1,8	2,5	1,7	-0,1	-0,1
29	0,4	0,0	-0,6	-0,3	0,1	0,0	0,2	-0,5	-0,7	-0,3	-0,4	-0,6
30	1,0	1,0	1,4	1,7	1,5	0,9	2,5	3,0	5,3	4,7	2,9	0,8
31	0,4	1,5	0,9	-0,3	0,2	-0,2	0,3	0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3

Druckfehler und Berichtigungen.

1) Verbesserungen, die sich auf einzelne Zahlen beziehen.

Seite 143 Columne 3^h Ab. von 19 bis 31. Aug. zu verbessern durch Hinzufügung von +0.2.

200 Columne 10^h Morg. in den Zeilen Juni 15, 16, 30 sind die Zahlen *als* negativ bezeichnet, während sie positiv sein sollten.

201 Juli 19 7^h Morg. für 4,0 zu setzen 6,0.

213 Juli 18 7^h Morg. 2,0 soll heissen: -2,0.

217 Nov. 12 7^h Morg. 5,1 soll heissen: 15,1.

370 Febr. 23, 24 und 25 um 8^h Morg. sind die den Zahlen vorangesetzten Minuszeichen zu entfernen.

384 Mai 15 um 7^h Morg. für +8,9 zu setzen -1,1.

429 Columne 8^h Morg. stehen bei April 2, 9, 22 die Zahlen -1,0, +6,9, -2,3, wofür die Zahlen +1,0, -3,0, -3,3 einzusetzen sind.

437 Columne 12^h Mitt. stehen bei Dec. 16, 26, 27 die Zahlen 6,4, *-0,5*, *-5,5*, wofür die Zahlen 0,4, -1,0, -2,7 einzusetzen sind.

438 Jan. 4 um 6^h Ab. das Minuszeichen zu entfernen.

443 Columne 10^h Morg. stehen bei Juni 12 und 19 die Zahlen 5,8 und -1,5, wofür die Zahlen 5,2 und -11,5 einzusetzen sind.

2) Verbesserungen, die sich auf einzelne Columnen beziehen.

Seite	anzubringende Verbesserungen.											
	7^h	8^h	9^h	10^h	11^h	12^h	1^h	2^h	3^h	4^h	5^h	6^h
142	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,6	—	—	—
153	+0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
190	—	-0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	+0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,4	—	—
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,2
211	+0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	—	+0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
218	—	—	—	—	—	+0,1	—	—	—	—	—	—
248	—	—	—	+0,1	—	—	—	—	—	—	—	—
253	—	—	—	—	—	+0,4	—	—	—	—	—	—

Seite	anzubringende Verbesserungen.											
	7h	8h	9h	10h	11h	12h	1h	2h	3h	4h	5h	6h
317	—	—	-0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
318	—	—	—	—	+0,6	—	—	—	—	—	—	—
319	—	+0,3	-0,2	-0,3	+1,0	-0,3	+1,9	—	—	—	—	-0,7
320	—	-0,4	—	—	—	—	+1,6	—	—	—	—	—
329	—	+0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,2	—
414	+0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
429	—	+0,6	—	—	—	—	+0,4	—	—	—	—	—
430*	+0,8	+0,2	+0,1	+0,1	—	+0,1	+0,1	+0,1	—	—	—	+0,1
431	+0,2	+0,1	—	—	—	—	+1,0	—	—	—	—	—
432	—	+0,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
441	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0,2	—	—
443	—	—	—	+3,7	—	—	—	—	—	—	+0,7	—
448	+0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*) Die Correctionen für Seite 430 gelten nur bis zum 18. Mai incl.; um 8h Morg. aber ist vom 19. an bis Ende des Monats eine Correction von -0,2 noch anzubringen.

3) Verbesserungen der Intensitäts-Schwankungen, die sich auf einzelne Jahrgänge beziehen.

Jahr	anzubringende Verbesserungen der Intensitäts-Schwankungen.											
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.
1860	—	—	—	+0,1	+0,1	+0,2	+0,2	+0,2	+0,2	+0,1	+0,1	—
1861	—	—	—	—	—	+0,2*	+0,2	+0,2	+0,1	+0,1	+0,1	—
1862	—	—	—	—	—	—	+0,2	+0,3	+0,3	+0,1	+0,2	+0,3

*) Im Juni 1861 beträgt die von 3h bis 6h Ab. anzubringende Verbesserung + 0,3.

Verzeichniss

der an der königlichen Sternwarte bei München herausgegebenen Schriften.

Astronomische Beobachtungen, angestellt an der k. Sternwarte zu Bogenhausen bei München, von *Soldner*. I. II. III. IV. V. Theil, enthaltend die Beobachtungen von 1820 — 1827.

Observationes Astronomicae in Specula Regia Monachiensi institutae et Regio Jussu publicis impensis editae a *J. Lamont*. Vol. VI — XV. (seu novae seriei. Vol. I — X.), enthaltend die Beobachtungen von 1828 — 1844.

Annalen der k. Sternwarte bei München, v. *J. Lamont*, I. — XVII. Bd. 1848—1868, nebst 9 Supplement-Bänden, enthaltend: I. Hohenpeissenberger Beobachtungen 1792 — 1850; II. Meteorologische Beobachtungen an der Münchener Sternwarte 1825 — 1837; III. Resultate der meteorologischen Beobachtungen der Münchener Sternwarte 1825 — 1856; IV. Beobachtung der totalen Sonnen-Finsterniss 1860 in Castellon de la plana, magnetische Beobachtungen in Frankreich und Spanien u. s. w. V. Verzeichniss von 9412 Aequatorial-Sternen zwischen + 3° und - 3° Declination; VI. Resultate der meteorologischen Beobachtungen der Münchener Sternwarte 1857 — 1866; VII. Beobachtungen des meteorologischen Observatoriums auf dem Hohenpeissenberg 1851—1864; VIII. Verzeichniss von 6323 telescopischen Sternen zwischen + 3° und + 9° Declination; IX. Verzeichniss von 4793 telescopischen Sternen zwischen - 3° und - 9° Declination.

Ueber die Nebelflecken, eine öffentliche Vorlesung. München 1837.

Ueber das magnetische Observatorium der k. Sternwarte bei München, öffentliche Vorlesung. München 1842.

Annalen für Meteorologie und Erdmagnetismus, Jahrgänge 1842, 1843, 1844 12 Hefte.

Ueber die Bahn des dritten Saturn-Satelliten. (Denkschriften der k. b. Acad. d. Wiss. Bd. XIII.)

Darstellung der Temperatur-Verhältnisse an der Oberfläche der Erde. (Denkschriften der k. b. Acad. d. Wiss. Bd. XVI.)

Bestimmung der Horizontal-Intensität des Erdmagnetismus nach absolutem Maasse. (Denkschr. Bd. XVI. III. Abth.)

Resultate der magnetischen Beobachtungen in München während der dreijährigen Periode 1840, 1841, 1842. (Denkschriften Bd. XIX.)

Resultate des magnetischen Observatoriums in München während der dreijährigen Periode 1843, 1844, 1845. (Denkschriften Bd. XXV.)

Beschreibung der an der Münchener Sternwarte zu den Beobachtungen verwendeten neuen Instrumente und Apparate. (Denkschriften Bd. XXV.)

Astronomischer Kalender für das Königreich Bayern mit Beiträgen von Prof. *Kuhn*, Prof. *Meister*, Prof. *Pollak*. Jahrgang 1850, 1851, 1852, 1853.

Magnetische Ortsbestimmungen an verschiedenen Punkten des Königreiches Bayern. I. u. II. Theil. München 1854 und 1856.

Magnetische Karten von Deutschland und Bayern. München 1854.

Resultate aus den an der k. Sternwarte veranstalteten meteorologischen Untersuchungen, nebst Andeutungen über den Einfluss des Clima von München auf die Gesundheitsverhältnisse der Bewohner. (Denkschriften II. Cl. VIII. Bd. I. Abth.)

Untersuchungen über die Richtung und Stärke des Erdmagnetismus im südwestlichen Europa. München 1858.

Untersuchungen über die Richtung und Stärke des Erdmagnetismus in Nord-Deutschland, Belgien, Holland und Dänemark. München 1859.

Jahresberichte der Münchener Sternwarte 1852, 1854, 1858.

Ueber die tägliche Oscillation des Barometers, Sitzungsberichte der k. Acad. d. Wiss. 1862. Heft I.

Beitrag zu einer mathemat. Theorie des Magnetismus, Sitzungsberichte 1862. II. 2.

Ueber die 10jährige magnetische Periode und über das Verhältniss der magnet. Intensitäts- und Inclinations-Aenderungen, Sitzungsberichte 1862. II. Heft II.




Digitized by Google

